ARB * M 3148 DIA 18.8 CAL 130 ALT = 349 FECHA Mayo / 6 /87
REF 900/550 3.12 M 94*: NUMERO DE ARB.ES 780
DIA 19.5 MM ? cal AM 130 ALT 360 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLA
PA 2 / 2 HB 999 / 999

ARB * M 8091 DIA 37.3 CAL 130 ALT = 680 FECHA MAYO / 6 /87
REF 900/575 10 M 220*: NO. DE ARBOLEDA=236
DIA 42.0 MM ? cal AM 130 ALT 714 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB 999 / 999
Con cinta = 41

ARB * M 8092 DIA 70.0 CIN ~~130~~ 1000 ALT = 1090 FECHA MAYO / 6 /87
REF 900/575 6 M 355*: No.DE ARBOLEDA=764
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 1144 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB 999 / 999

ARB * M 3149 DIA 98.0 CIN ~~130~~ 1000 ALT = 790 FECHA MAYO / 6 /87
REF PPGRANDE 12 M 313*: No.DE ARBOLEDA=931
DIA 100 MM ? CIN AM 1000 ALT 788 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB 999 / 999

AREA 1 * M 60303 DIA 7.9 CAL 132M ALT = 182 FECHA ABR / 30 /87
REF 216-100 0 M 0*: VIEJO NUMERO ERA 507
DIA 9003 MM ? ~~cal~~ AM ~~ALT~~ CM M/E CT PC /
PA / HB Cm / cm
Muerto Revisar erecto perdiendo la corteza sin causa obvia

AREA 1 * M 359 DIA 694.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 30 /87
REF 216-023 M *: NUMERO NUEVO=5214
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Completamente deciduo

AREA 1 * M 60302 DIA 14.7 CAL 133M ALT = 152 FECHA ABR / 30 /87
REF 210-080 4.97 M 285*: VIEJO NUMERO ERA 509; DMAX EN MARCA ROJA
DIA 17.7 MM ? cal AM 40m ALT 141 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB D / D

Marca vieja en tallo muerto seco "primer año 87"

AREA 1 * M 60301 DIA 22.8 CAL 126M ALT = 268 FECHA ABR / 30 /87
REF 210-079 0 M 0*: VIEJO NUMERO ERA 508
DIA 22.7 MM ? cal AM 126m ALT 314 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / CM

AREA 1 * M 8027 DIA 15.0 CAL 40M ALT = 65 FECHA Mayo / 4 /87
REF 210-120 4.33 M 60*:
DIA 5.1 * MM ? cal AM 40m ALT 49 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB SD / SD * medimos 2 veces y salio igual ver datos de 86

(en 86 dice Nueva marca a 40 = S-1)

AREA 1 00 * M 50377 DIA 490.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 30 /87
REF M *: ~~ADULT - DATA CONTRIBUTED BY MANUEL VIQUEZ~~
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / CM
5921

AREA 1 * M 8032 DIA 11.0 CAL 40M ALT = 137 FECHA ABR / 30 /87
REF 200-010 4.39 M 193*:
DIA 11.5 MM ? cal AM 40m ALT 151 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 5065 DIA 11.7 CAL 130M ALT = 253 FECHA ABR / 30 /87
REF 210-040 5.18 M 94*: NO. 1701 DE GSH
DIA 11.9 MM ? cal AM 130m ALT 273 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 366 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 71 FECHA ABR / 30 /87
REF 200-050 4.58 M 254*:
DIA 4.6 MM ? cal AM 40m ALT 75 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 374 DIA 6.2 CAL 40M ALT = 58 FECHA Mayo / 4 /87
REF 200-190 3.25 M 210*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT PC /
PA / HB D / D

Muerto erecto seco sin causa obvia Revisar

AREA 1 40 * M 8029 DIA 9.4 CAL 124M ALT = 222 FECHA ABR / 30 /87
REF DP 366 2 M 0*: DE 200-050 4.98M 233*
DIA 9.8 MM ? cal AM 124m ALT 229 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 5066 DIA 12.1 CAL 129M ALT = 235 FECHA ABR / 30 /87
REF 210-060 7.46 M 287*:
DIA 12.4 MM ? cal AM 129m ALT 276 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 99262 DIA 3.1 CAL 40M ALT = 60 FECHA ABR / 30 /87
REF 210-050 4.08 M 322*: MAPA DE AREA 1
DIA 3.5 MM ? cal AM 40m ALT 69 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 4 / 4 HB D / D

AREA 1 * M 8087 DIA 100.0 CIN 1000 ALT = 1449 FECHA MAYO / 4 /87
REF 198-150 M *: NO TIENE LATA NUESTRA; LIEBERMAN NO. 2518
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 1469 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB cm / cm

AREA 1 * M 344 DIA 4.8 CAL 39M ALT = 61 FECHA ABR / 30 /87
REF 200-060 5.22 M 300*:
DIA 5.0 MM ? cal AM 39m ALT 75 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 99214 DIA 5.7 CAL 38M ALT = 88 FECHA ABR / 30 /87
REF 200-050 2.57 M 358*:
DIA 5.6 MM ? cal AM 38m ALT 99 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB D / D
Tiene 5 hojas

AREA 1 * M 341 DIA 5.7 CAL 42M ALT = 46 FECHA Mayo / 4 /87
REF 196-054 M *:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto definitivamente sin causa obvia.

AREA 1 * M 380 DIA 853.0 999 999 ALT = 999 FECHA Mayo / 4 /87
REF 192-106 M *: NUMERO NUEVO=5957
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 60305 DIA 8.1 CAL 129M ALT = 187 FECHA Mayo / 4 /87
REF 190-125 M *: VIEJO NUMERO ERA 521
DIA 8.3 MM ? cal AM 129m ALT 173 * CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D
* hay una ramita seca que posib. fuera lo más alto.

AREA 1 * M 60310 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1052 FECHA ABR / 30 /87
REF 190-041 M *: NUMERO VIEJO *=518
DIA 82 MM ? CIN AM 1000 ALT 1000 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
* sin causa obvia

AREA 1 * M 60304 DIA 14.6 CAL 127M ALT = 285 FECHA Mayo / 4 /87
REF 190-130 2.60 M 246*: VIEJO NUMERO ERA 520;DIA EN MARCA ROJA
DIA 14.3 MM ? cal AM 127m ALT 295 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 60306 DIA 11.8 CAL 40M ALT = 148 FECHA ABR / 30 /87
REF 180-060 .6 M 204*: ERA NO. 516
DIA 11.9 MM ? cal AM 40m ALT 155 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

AREA 1 * M 60307 DIA 82.0 CIN 10BC ALT = 1399 FECHA ABR / 30 /87
REF 180-050 5 M *: DAP A 10BAJO CLAVO QUE DICE 588(DE PHILIPPE)
DIA 82 MM ? CIN AM 1000 ALT 1434 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

AREA 1 * M 404 DIA 6.4 CAL 40M ALT = 87 FECHA Mayo / 4 /87
REF 172-166 0 M 0*: DE 180-160, 72*,10M
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB D / D

Muerto parado en un nido de Sompopas Revisar

AREA 1 * M 99261 DIA 7.7 CAL 40M ALT = 107 FECHA MAYO / 4 /87
REF 170-170 4.82 M 22*: MAPA DE AREA 1
DIA 8.0 MM ? cal AM 40m ALT 118 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 5 / 5 HB D / D Tiene 3 hojas

AREA 1 * M 99260 DIA 5.7 CAL 40M ALT = 72 FECHA MAYO / 4 /87
REF 170-170 4.25 M 358*: MAPA DE AREA 1
DIA 6.2 MM ? cal AM 40m ALT 78 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D
(4,4) sola hoja

AREA 1 * M 60199 DIA 14.3 CAL 127M ALT = 253 FECHA MAYO / 4 /87
REF* 169-173 0 M 0*:
DIA 999 MM ? cal AM 130m ALT 275 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D * no se encontro ni una particula de la marca
nueva medición a 130m = 14.9mm "primer año 87"

AREA 1 * M 329 DIA 11.1 CAL 10M ALT = 35 FECHA ABR / 30 /87
REF 170-030 4.62 M 326*: MEDIDO EN 86 A 0SIN MARCA =14.0
DIA 10.6 MM ? cal AM 10m ALT 54 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

AREA 1 60 * M 8090 DIA 1093.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 4 /87
REF M *: No. DE AREA 1=6624
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

1000

AREA 1 * M 60309 DIA 41.0 CIN ~~127M~~ ALT = 406 FECHA ABR / 30 /87
REF 149-042 M *: NUMERO VIEJO=514
DIA 41 MM ? CIN AM 127m ALT 417 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

Pusimos clavo 10 ↑ marca

AREA 1 * M 60200 DIA 5.2 CAL 10M ALT = 18 FECHA MAYO / 4 /87
REF 134-195 0 M 0*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 10m ALT 29 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 317 DIA 377.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 30 /87
REF 130--05M AL 0 M *:
DIA 386 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 413 DIA 1479.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 30 /87
REF 128-108 M *: NUMERO NUEVO=6005
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 8073 DIA 12.7 CAL 40M ALT = 216 FECHA ABR / 30 /87
REF 126-059 M *: DE 130-060 2.10M 23*
DIA 15.0 MM ? cal AM 40m ALT 253 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 60201 DIA 5.5 CAL 0M ALT = 49 FECHA MAYO / 4 /87
REF 120-200 3.13 M 185*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 0m ALT 59 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 3 / 3 HB SD / SD

AREA 1 * M 60202 DIA 13.7 CAL 43M ALT = 226 FECHA MAYO / 4 /87
REF 120-190 0 M 0*: SE MIDIO EN BROTE MAS GRANDE
DIA 14.7 MM ? cal AM 43m ALT 268 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB SD / D

AREA 1 * M 315 DIA 13.6 CAL 131M ALT = 289 FECHA ABR / 30 /87
REF 120-070 2.84 M 97*: HECHO CON TUBON
DIA 13.5 MM ? cal AM 131m ALT 294 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / D Tiene una pinche desamparada hoja

AREA 1 * M 60277 DIA 24.4 CAL 40M ALT = 95 FECHA ABR / 30 /87
REF 120-070 3.75 M 353*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~ /
PA / HB D / SD

Muerto reposar erecto sin causa obvia

AREA 1 * M 319 DIA 4.1 CAL 39M ALT = 59 FECHA ABR / 30 /87
REF 120-060 2.91 M 247*: LLEVAR MAPA DE AREA 1.
DIA 4.3 MM ? cal AM 39m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / D

AREA 1 * M 8071 DIA 1235.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 30 /87
REF 100-100 M *: SU NUMERO 6025
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT~~ N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 60335 DIA 203.0 CIN 1000 ALT = 960 FECHA ABR / 30 /87
REF 100-080 3 M 295*: NUMERO DE AREA 1=5653 NO PUSIMOS LATA
DIA 202 MM ? CIN AM 1000 ALT 1007 CM M/E m CT KA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

AREA 1 * M 143 DIA 827.0 999 999 ALT = 999 FECHA Mayo / 4 /87
REF 093-128 M *: NUMERO 6207
DIA ~~MM ? cal AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 87 DIA 7.6 CAL 39M ALT = 92 FECHA Mayo / 4 /87
REF 082-135 M *: DMAX AHORA A 39
DIA 7.8 MM ? cal AM 39m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 4 HB SD / D

Inclinado 45* por una hoja caída de welfia

AREA 1 * M 311 DIA 1235.0 999 999 ALT = 999 FECHA Mayo / 4 /87
REF 068-017 M *: NUMERO NUEVO=5074
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 73 DIA 42.0 CIN 129M ALT = 1130 FECHA Mayo / 4 /87
REF 067-153 M *: DAP CON CINTA =42
DIA 44 MM ? CIN AM 129m ALT 1237 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 68 DIA 278.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 067-192 M *: MEDIDO BAJO CLAVO DE ARRIBA; NUEVO NO.=6777
DIA 280 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

AREA 1 * M 60274 DIA 12.0 CAL 40M ALT = 195 FECHA Mayo / 4 /87
REF PST50-140 .76 M 181*: EN 40-140
DIA 12.8 MM ? cal AM 40m ALT 210 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 99231 DIA 1150.0 999 999 ALT = 999 FECHA Mayo / 4 /87
REF 080-000 20 M 293*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 3183 DIA 474.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 060-000 40 M 319*: AL OESTE DE AREA 1
DIA 475 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

Mucho bejuco en copa

AREA 1 * M 227 DIA 6.0 CAL 40M ALT = 73 FECHA Mayo / 4 /87
REF 042-006 M *:
DIA 6.8 MM ? cal AM 40m ALT 75 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

Tiene 5 hojas

AREA 1 * M 306 DIA 8.9 CAL 40M ALT = 77 FECHA MAYO / 4 /87
REF DE WEL.#5 0.3 M 235*: 034-002;EN 87 MEDIR A 40M=6.6MM
DIA 6.5 MM ? cal AM 40m ALT 83 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 60276 DIA 4.1 CAL 40M ALT = 63 FECHA MAYO / 4 /87
REF PST30-100 2 M 108*: EN 20-100
DIA 3.9 MM ? cal AM 40m ALT 72 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 4 HB D / D

AREA 1 * M 4804 DIA 1056.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 4 /87
REF 023-064 M *: NUMERO NUEVO=5719
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 414 DIA 1183.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 4 /87
REF 020-130 M *: NUMERO=6143
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 8072 DIA 376.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 019-115 M *: NUMERO=6111
DIA 377 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

AREA 1 20 * M 60175 DIA 20.6 CAL 43M ALT = 346 FECHA Mayo / 4 /87
REF DP 414 4 M 87*:
DIA 20.4 MM ? cal AM 43 m ALT 332 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D este está encima de un sompopero con unas Ramas secas las mas altas y las bajas con nuevas hojas brotando

AREA 1 20 * M 5083 DIA 11.0 CAL 40M ALT = 222 FECHA MAYO / 4 /87
REF DP 414 7 M 12*: 013-128
DIA 11.2 MM ? cal AM 40m ALT 228 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 4945 DIA 982.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO 4 /87
REF 018-050 M *: NUMERO NUEVO=5393,EN 85 NO TENIA CLAVO
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA D / D HB D / D

AREA 1 * M 2 DIA 32.0 CAL 118M ALT = 640 FECHA MAYO / 4 /87
REF 017-170 M *: ALTURA VERTICAL HECHA CON TUBON
DIA 32.8 MM ? CAL AM 118 m ALT 641 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

AREA 1 * M 8070 DIA 11.5 CAL 130M ALT = 282 FECHA MAYO / 4 /87
REF 004-091 M *:
DIA 12.2 MM ? cal AM 130m ALT 303 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB SD / SD

SOC * M 99187 DIA 460.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF ZAMIA48 0 M 0*: OUT-OF-PLOT
DIA 468 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB SD / BS
(468) Gerardo contó ~50 frutos en el árbol

AREA 1 * M 60273 DIA 11.8 CAL 40M ALT = 124 FECHA MAYO / 4 /87
REF ZAMIA22 0 M 0*: FRENTE A ZAMIA 22 ;ERA 506
DIA 13.1 MM ? cal AM 40m ALT 137 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

AREA 1 * M 9969 DIA 1710.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 4 /87
REF M *: N. DE AREA 1-HUECO A 3M
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

AREA 1 * M 50295 DIA 575.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 9969 7 M 95*:
DIA 575 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

AREA 1 * M 99252 DIA 5.1 CAL 38M ALT = 69 FECHA MAYO / 4 /87
REF PENT.M 3.16 M 234*: PENT.M ESTA DE 9969 5* 7M
DIA 5.5 MM ? cal AM 38m ALT 73 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

AREA 1 * M 99253 DIA 3.0 REV 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 4 /87
REF PENT.M 5.05 M 214*: PENT.M ESTA DE 9969 5* 7M
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
PA / HB D / D Tallo desaparedido - sin causa
Muerto

AREA 1 * M 99254 DIA 5.8 CAL 40M ALT = 63 FECHA MAYO / 4 /87
REF PENT.M 5.55 M 199*: PENT.M ESTA DE 9969 5* 7M
DIA 5.7 MM ? cal AM 40m ALT 66 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 4 / 5 HB D / D

AREA 1 * M 99255 DIA 4.1 CAL 40M ALT = 30 FECHA Mayo / 4 /87
REF PENT.M 5.45 M 197*: PENT.M ESTA DE 9969 5* 7M
DIA 9003 MM ? Rev ~~AM ALT CM M/E CT PC~~
PA / HB D / D
Muerto parado seco Revisar sin causa obvia

AREA 1 * M 99294 DIA 4.5 CAL 41M ALT = 62 FECHA MAYO / 4 /87
REF PENT.MAC 5.14 M 188*: FUERA DE AREA 1 EN CLARO DE 9969
DIA 5.1 MM ? cal AM 41m ALT 65 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 4 HB D / D

AREA 1 * M 99259 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 50 FECHA MAYO / 4 /87
REF DP73 2.29 M 333*: MAPA DE AREA 1
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto Horizontal podrido sin causa obvia

AREA 1 * M 99256 DIA 5.1 CAL 40M ALT = 63 FECHA MAYO / 4 /87
REF PENT.MAC 7.27 M 185*: PENT.M ESTA DE 9969 5* 7M
DIA 9003 MM ? Rev AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto parado seco erecto Revisar sin causa obvia

CC 0 45* 9 M 60142 DIA 49.0 CIN 1000 ALT = 755 FECHA ABR / 6 /87
REF M *:
DIA 49 MM ? CIN AM 1000 ALT 757 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB cm / cm

CC 7 295* 0 M 3078 DIA 647.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF M *:
DIA 652 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 7 * M 3079 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 807 FECHA ABR / 6 /87
REF 3078 20 M 124*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 842 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CC 7 * M 8127 DIA 41.0 CIN1000D ALT = 648 FECHA ABR / 6 /87
REF 3079 10 M 33*:
DIA 45 MM ? CIN AM 1000D ALT 707 CM M/E m CT m PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
Brotando nuevas hojas

CC 7 * M 7124 DIA 1090.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 3079 50 M 163*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 7 * M 60319 DIA 65.0 CIN 1000 ALT = 1159 FECHA ABR / 6 /87
REF 7124 20 M 105*:
DIA 64 MM ? CIN AM 1000 ALT 1145 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 7 * M 60320 DIA 103.0 CIN 1000 ALT = 839 FECHA ABR / 6 /87
REF 60319 20 M 137*:
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 772* CM M/E m CT D PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D
*tiene una Rama seca al final del tallo por eso perdio

CC 7 * M 50387 DIA 252.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 60319 5 M 50*: TAMBIEN DE 7124 30M 100*
DIA 254 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 7 * M 8102 DIA 33.4 CAL 131M ALT = 711 FECHA ABR / 6 /87
REF 50387 8 M 115*:
DIA 35.1 MM ? cal AM 131m ALT 670* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
no vimos ningún Daño; pero la parte final esta muy inclinado?

CC 7 * M 60317 DIA 261.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF V951 9 M 73*: VITEX 951 ESTA DE 3079 91* 25M
DIA 263 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 7 * M 50385 DIA 533.0 CIN ~~450~~ 600 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 60317 12 M 70*:
DIA 532 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 7 * M 7121 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 747 FECHA ABR / 3 /87
REF 50385 8 M 341*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 727 CM M/E M CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB D / D

CC 7 * M 50289 DIA 126.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 3078 15 M 262*:
DIA 127 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 7 * M 50356 DIA 114.0 CIN 1000 ALT = 1182 FECHA ABR / 3 /87
REF 50289 11 M 281*: DESDE 3077 11M 130*
DIA 116 MM ? CIN AM 1000 ALT 1259 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 7 * M 7138 DIA 61.0 CIN 1000 ALT = 1090 FECHA ABR / 3 /87
REF 50356 10 M 181*:
DIA 61 MM ? CIN AM 100 ALT 1084 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB D / D

CC 7 * M 99286 DIA 126.0 CIN 1000 ALT = 1850 FECHA ABR / 3 /87
REF 7138 13 M 271*:
DIA 129 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 7 * M 3260 DIA 140.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 99286 16 M 239*:
DIA 140 MM ? CIN AM 1060 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 40 * M 5031 DIA 102.0 CIN 1000 ALT = 1245 FECHA ABR / 3 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 103 MM ? CIN AM 1000 ALT 1271 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB cm / cm

CC 40 * M 5032 DIA 50.0 CIN 1000 ALT = 729 FECHA ABR / 3 /87
REF 5031 4 M 352*:
DIA 52 MM ? CIN AM 1000 ALT 762 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 71 183* 11 M 50386 DIA 343.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 344 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC ~~71~~ 740 356* M 99287 DIA 3.6 CAL 40M ALT = 57 FECHA ABR / 3 /87
REF 50~~386~~ 6.42 M 79*:
DIA 4.2 MM ? cal AM 40m ALT 62 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 5 / 5 HB D / D

CC 71 * M 8095 DIA 22.2 CAL 130M ALT = 442 FECHA ABR / 3 /87
REF 50386 45 M 70*: TAMBIEN DE IRIARTEA CON CLAVO 2.62M 75*
DIA 22.7 MM ? cal AM 130m ALT 402 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CC 71 * M 7122 DIA 20.7 CAL 112M ALT = 328 FECHA ABR / 3 /87
REF 50386 40 M 155*: TAMBIEN DE ARBOL MUERTO PARADO 2.90M 181*
DIA 21.9 MM ? cal AM 112m ALT 365 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 106 342* 2 M 5033 DIA 385.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 385 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB cm / cm

CC 106 * M 8094 DIA 60.0 CIN 1000 ALT = 1027 FECHA ABR / 3 /87
REF 5033 13 M 298*:
DIA 63 MM ? CIN AM 1000 ALT 1042 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D

CC 95 271* 17 M 3241 DIA 129.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 8094 7 M 343*:
DIA 132 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 142 113* 35 M 7123 DIA 128.0 CIN ~~1000~~ 300 ALT = 1756 FECHA ABR / 3 /87
REF M *: SIN DIAMETRO POR BEJUCO
DIA 116 MM ? CIN AM 300 ALT 1890 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
Chequear datos - hubo un claro a 300. En 85 pusimos claro a 300 y en 86 no medimos ahí } Ya no hay bejuco envuelto

CC 175 100* 7 M 5034 DIA 399.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 403 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / SD

CC 200 155* 20 M 8008 DIA 1024.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 1033 MM ? CIN AM 600T ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 200 * M 60259 DIA 33.4 CAL 130M ALT = 529 FECHA ABR / 3 /87
REF 8008 20 M 64*: DE 50357 27* 3.64M
DIA 33.4 MM ? cal AM 130m ALT 540 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

CC 200 * M 50357 DIA 9.4 CAL 40M ALT = 183 FECHA ABR / 3 /87
REF 60259 3.64 M 207*: DESDE 8008 70* 15M
DIA 9.5 MM ? cal AM 40m ALT 188 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / D

CC 200 * M 60260 DIA 440.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 60259 30 M 88*: BEJUCOS MUY APRETADOS
DIA 453 MM ? CIN AM 1300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 200 * M 50306 DIA 71.0 CIN 1000 ALT = 898 FECHA ABR / 3 /87
REF 60260 12 M 98*:
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 864 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD

CC 200 * M 3125 DIA 46.0 CIN 1000 ALT = 807 FECHA ABR / 3 /87
REF 50306 12 M 251*:
DIA 46 MM ? CIN AM 1000 ALT 904 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLD
PA 2 / 2 HB D / D
Casi decidudo

CC 200 * M 60261 DIA 838.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 60260 40 M 4*:
DIA 840 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 200 * M 99193 DIA 970.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 60261 60 M 90*:
DIA 969 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Quitamos placas

CC 200 * M 50310 DIA 89.0 CIN 1000 ALT = 1158 FECHA ABR / 6 /87
REF 7098 2.5 M 57*:
DIA 90 MM ? CIN AM 1000 ALT 1206 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D

CC 200 * M 7098 DIA 272.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 99193 50 M 110*:
DIA 279 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 200 * M 99194 DIA 642.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 7098 15 M 178*: TAMBIEN DE 99165 40M 246*
DIA 646 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 200 * M 50307 DIA 185.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 60260 7 M 207*:
DIA 190 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 200 * M 50309 DIA 163.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF 50307 12 M 236*:
DIA 166 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D Un arbol cayó a la par, envolviendo el tallo con ramas y bejucos - sin dañar al arbol

CC 200 * M 3171 DIA 388.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 50309 20 M 234*: NO PARA TUBON
DIA 388 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D Muy poca copa, enredado con bejucos

CC 200 * M 3172 DIA 266.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 3171 12 M 160*:
DIA 275 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 200 * M 3144 DIA 671.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF ~~50309~~ 20 M 150*: NO PARA REMEDIR
DIA MM ? AM ALT ~~CM M/E~~ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
127* 50m de aquí
está 3123

CC 200 * M 50308 DIA 53.0 CIN1000D ALT = 267 FECHA ABR / 6 /87
REF 50307 10 M 340*: DE 60260 306* 7M
DIA 53 MM ? CIN AM 1000 ALT 352 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD
(352)

CC 200 * M 60297 DIA 3.2 CAL OMD ALT = 47 FECHA ABR / 6 /87
REF 50307 5.44 M 117*: DESDE 60260 172* 8M
DIA 3.4 MM ? cal AM OmD ALT 452 CM M/E m CT m PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

CC 200 * M 50360 DIA 27.9 CAL 136M ALT = 539 FECHA ABR / 3 /87
REF 3125 4.88 M 12*:
DIA 28.2 MM ? cal AM 136m ALT 559 CM M/E M CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CC 200 * M 50358 DIA 27.5 CAL 130M ALT = 579 FECHA ABR / 3 /87
REF 3125 8.32 M 297*: DE 8008 25M 75*
DIA 28.3 MM ? cal AM 130m ALT 604 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CC 200 * M 50359 DIA 53.0 CIN 1000 ALT = 842 FECHA ABR / 3 /87
REF 3125 6.23 M 326*: DE 50358 5M 74*
DIA 53 MM ? CIN AM 1000 ALT 847 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D

CC 200 * M 60296 DIA 14.7 CAL 130M ALT = 250 FECHA ABR / 3 /87
REF 50359 4.85 M 355*:
DIA 14.5 MM ? cal AM 130m ALT 263 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
(14.5)

CC 225 320* 10 M 50303 DIA 656.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF M *:
DIA 657 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 225 * M 60156 DIA 18.0 CAL 40M ALT = 235 FECHA ABR / 6 /87
REF 50303 16.15 M 248*:
DIA 19.3 MM ? cal AM 40m ALT 270 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 225 * M 50395 DIA 252.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF 50303 20 M 315*: DE POSTE 1600 50M 300*
DIA 257 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 243 321* 7 M 3210 DIA 373.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF M *:
DIA 378 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 260 140* 3.5 M 60113 DIA 20.2 CAL 130M ALT = 226 FECHA ABR / 6 /87
REF * M *:
DIA 16.4 MM ? cal AM 130m ALT 297 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 2 / 2 HB Cm / Cm
*medido 2 veces Revi. datos de 86. en 86 se puso nueva marca y 22.1 a 40 fue 16.1
Inclinado 30*

CC 300 * M 8099 DIA 140.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF M *: DE 104 168* 8M-EN PARTE SUR DE PARCELA AJILLO
DIA 142 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD
Decíduo, brotando

CC 300 * M 3184 DIA 76.0 CIN 1000 ALT = 1163 FECHA ABR / 6 /87
REF M *: DE 111 189* 8M-POR ESQ.SE DE PARCELA AJILLO
DIA 80 MM ? CIN AM 1000 ALT 1184 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CC 300 * M 3185 DIA 154.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 6 /87
REF SIM.60DAP 9 M 248*: SIMARUBA ESTA DE SUA 815, 60M 220*
DIA 155 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 300 * M 3186 DIA 19.9 CAL130MD ALT = 449 FECHA ABR / 6 /87
REF SIM.60DAP 6 M 202*: SIMARUBA DE SUA 815, 60M, 220*
DIA 20.6 MM ? cal AM 130mD ALT 450 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CC 300 * M 3187 DIA 84.0 CIN 1000 ALT = 1313 FECHA ABR / 6 /87
REF SIM.60DAP 7 M 359*: SIMARUBA ESTA DE SUA 815, 60M, 220*
DIA 85 MM ? CIN AM 1000 ALT 1348 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 330 0* 0 M 60114 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 1100 FECHA ABR / 6 /87
REF M *:
DIA 101 MM ? CIN AM 1000 ALT 1162 CM M/E m CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 330 * M 3145 DIA 65.0 CIN 1000 ALT = 964 FECHA ABR / 9 /87
REF 60114 5 M 280*:
DIA 999 MM ? 999 AM 999 ALT 209 CM M/E m CT RA PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm Rotó a cerca 1.20 m del suelo por caída
Pusimos clavo a 80cm del suelo – a lo bajo esto de arbol
midió 83 con cinta de 35 dap →

CC 330 * M 5035 DIA 56.0 CIN 1000 ALT = 835 FECHA ABR / 9 /87
REF 60114 8 M 146*:
DIA 57 MM ? CIN AM 1000 ALT 864 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 1 HB cm / cm

CC 330 * M 50224 DIA 5.6 CAL 14M ALT = 55 FECHA ABR / 9 /87
REF 5035 3.2 M 129*: HORIZ. MEDIDO A LO LARGO DEL TALLO
DIA 5.7 MM ? cal AM 14m ALT 53 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 350 129* 10 M 3190 DIA 386.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA 388 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / 5D
mucho bejuco en copa

CC 365 0* 0 M 5036 DIA 586.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 590 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 375 314* 40 M 3040 DIA 850.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 375 * M 3041 DIA 463.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 3040 15 M 345*:
DIA 472 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 400 103* 5 M 60115 DIA 900.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT M PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / cm Pocas ramas
↑ colecto

P9, 16 : B

3145. De veras le cayeron 2 arboles. Tiene 3 rebrotes, el más grande tiene como 1 m de largo.

CC 400 * M 5037 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 735 FECHA ABR / 9 /87
REF 60115 2 M 191*:
DIA 45 MM ? CIN AM 1000 ALT 732 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

CC 400 * M 3189 DIA 380.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 60115 30 M 96*:
DIA 380 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
Poca copa, mach. bajaco

CC 400 * M 50225 DIA 13.5 CAL 40M ALT = 187 FECHA ABR / 9 /87
REF 60115 4.65 M 90*:
DIA 13.3 MM ? cal AM 40m ALT 194 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB CM / CM

?? !!
CC 400 * M 50226 DIA 64.0 CAL 133M ALT = 457 FECHA ABR / 9 /87
REF * 50225 0.52 M 132*:
DIA 27.3 MM ? cal AM 133m ALT 463 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM
* Ojo Revisar datos de 86 medimos 2veces. En 86 dice bien claro 26.5 y no 64!

CC 402 296* 22 M 3039 DIA 169.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *: CAMBIAR LATA A 3039 EN 87, EN EL CAMPO
DIA 173 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
Cambiamos lata a 3039 (era 3029)

CC 402 * M 60233 DIA 10.3 CAL 128M ALT = 188 FECHA ABR / 9 /87
REF 3039 12.43 M 345*:
DIA 10.7 MM ? cal AM 128m ALT 181 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 1 / 3 HB SD / D
Nuevo claro a 3m aumentó su luz algo.

CC 402 * M 50361 DIA 57.0 CIN 1000 ALT = 923 FECHA ABR / 9 /87
REF 60233 5.36 M 285*:
DIA 59 MM ? CIN AM 1000 ALT 935 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / SD

CC 410 315* 3 M 3020 DIA 70.0 CIN 1000 ALT = 1232 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 1279 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB CM / CM

CC 425 95* 30 M 3180 DIA 192.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA 200 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 525 315* 40 M 8045 DIA 687.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *: A LA PAR DE UN CLARO MUY GRANDE
DIA 713 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Medimos 2 veces - ver datos de 86

CC 525 * M 3262 DIA 40.0 CIN 1000 ALT = 772 FECHA ABR / 9 /87
REF 8045 20 M 187*:
DIA 41 MM ? CIN AM 1000 ALT 782 CM M/E M CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CC 525 * M 3263 DIA 87.0 CIN 1000 ALT = 1215 FECHA ABR / 9 /87
REF 3262 13 M 154*: TAMBIEN DE 50282 A 290* 10M
DIA 88 MM ? CIN AM 1000 ALT 1347 CM M/E M CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB SD / SD

CC 525 0* 0 M 60116 DIA 52.0 CIN 1000 ALT = 753 FECHA ABR / 9 /87
REF 60117 9.26 M 75*:
DIA 53 MM ? CIN AM 1000 ALT 729 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 525 * M 60117 DIA 13.7 CAL 130M ALT = 314 FECHA ABR / 9 /87
REF 60116 9.26 M 254*:
DIA 13.9 MM ? Cal AM 130M ALT 297 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB CM / CM
posib. inclinandose para buscar luz ?

CC 525 * M 60213 DIA 21.4 CAL130MD ALT = 415 FECHA ABR / 9 /87
REF 60117 10.76 M 169*: DAP EN TALLO CON CINTA
DIA 21.1 MM ? Cal AM 130mD ALT 413 CM M/E m CT M PC ALLM / ALLm
PA 2 / 2 HB CM / CM

CC 528 305* 5 M 3038 DIA 158.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA 159 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB CM / CM

CC 528 * M 50283 DIA 37.0 CIN 128M ALT = 658 FECHA ABR / 9 /87
REF 3038 5 M 359*:
DIA 38 MM ? CIN AM 128M ALT 671 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 546 333* 6 M 50282 DIA 116.0 CIN 1000 ALT = 1310 FECHA ABR / 9 /87
REF M *:
DIA 118 MM ? CIN AM 1000 ALT 999 CM M/E 999 CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / CM

CC 550 252* 20 M 3037 DIA 456.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: NO PARA REMEDIR
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

Para censo de árboles grandes - Hueco

CC 550 * M 60241 DIA 124.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 3037 7 M 84*:
DIA 127 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D

CC 550 * M 3104 DIA 426.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 3037 15 M 190*:
DIA 428 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB D / D

CC 550 * M 50297 DIA 427.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 3104 12 M 218*:
DIA 426 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

Hueco

CC 550 291* 30 M 99171 DIA 765.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 770 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 550 * M 50228 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 716 FECHA ABR / 28 /87
REF 99171 5.97 M 349*: CUIDADO BALAS EN LA BASE!!
DIA 46 MM ? CIN AM 1000 ALT 737 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB D / D

CC 550 * M 50229 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 812 FECHA ABR / 28 /87
REF 99171 10.23 M 267*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 862 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / D

CC 551 * M 50230 DIA 441.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 438 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT RA PC 999 / 999
PA 999 / 999 HB cm / cm

Sin ni una hoja. Prob. muriendose - muerto?

Perdió * corteza

Hueco. Parado.

CC 570 * M 3036 DIA 311.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 312 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 570 * M 50302 DIA 121.0 CIN 1000 ALT = 1460 FECHA ABR / 28 /87
REF 3036 5 M 15*:
DIA 127 MM ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB Cm / Cm

CC 570 * M 5105 DIA 42.0 CIN 1000 ALT = 706 FECHA ABR / 28 /87
REF 50302 6.11 M 14*:
DIA 42 MM ? CIN AM 1000 ALT 708 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / Cm

CC 570 * M 5106 DIA 56.0 CIN 1000 ALT = 871 FECHA ABR / 28 /87
REF 50302 6.18 M 43*: DESDE LADO OP. DEL CLAVO
DIA 59 MM ? CIN AM 1000 ALT 874 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB SD / SD

CC 575 * M 50271 DIA 160.0 CIN 1000 ALT = 1572 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 161 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CC 620 225* 13 M 3035 DIA 583.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA APR / 28 /87
REF M *:
DIA 590 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 750 336* 4 M 5042 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1084 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 76 MM ? CIN AM 1000 ALT 1177 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 1 HB Cm / Cm

CC 770 312* 2 M 60214 DIA 45.0 CIN 1000 ALT = 612 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 44 MM ? CIN AM 1000 ALT 624 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB Cm / Cm Una hoja la Wolfia quebró su clavo

CC 775 305* 7 M 8056 DIA 148.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: EN ORILLA DE UNA QUEBRADA
DIA 147 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CC 795 120* 6 M 3034 DIA 896.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF M *:
DIA 898 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CC 797 * M 50301 DIA 192.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 195 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB Cm / Cm

CC 800 110* 20 M 60118 DIA 1040.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 50231 DIA 48.0 CIN 1000 ALT = 784 FECHA ABR / 27 /87
REF 60118 7 M 91*:
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 789 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D

CC 800 * M 5038 DIA 517.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 60118 10 M 274*:
DIA 518 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 7161 DIA 689.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 60118 35 M 124*: EN ORILLA OESTE DE Q.CEIBA ENT.A PAMELA
DIA 688 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD Perdió copa completamente, tiene rebrotes

CC 800 * M 3282 DIA 843.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 7161 80 M 156*: PAMELA #22
DIA 851 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3283 DIA 610.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3282 20 M 33*: PAMELA #23
DIA 615 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3304 DIA 12.5 CAL 125M ALT = 242 FECHA ABR / 27 /87
REF 3282 20.95 M 117*:
DIA 13.5 MM ? cal AM 125m ALT 255 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 3 / 3 HB D / SD Tiene 7 hojas en total vivas

CC 800 * M 3284 DIA 472.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3283 30 M 125*: PAMELA #24
DIA 476 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3285 DIA 789.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3284 45 M 81*: PAMELA #13
DIA 799 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3286 DIA 77.0 CIN 1000 ALT = 523 FECHA ABR / 27 /87
REF 3285 20 M 134*: PAMELA #15
DIA 78 MM ? CIN AM 1000 ALT 619 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / SD

CC 800 * M 3303 DIA 79.0 CIN 1000 ALT = 1006 FECHA ABR / 27 /87
REF 3285 23 M 77*: EN PUNTO 6:6:2
DIA 79 MM ? CIN AM 1000 ALT 964* CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 2 / 1 HB D / SD
* Se ve una rama seca donde posib. era lo más alto } Forma muy curvada

CC 800 * M 3287 DIA 1074.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3285 30 M 49*: PAMELA #7 NO PARA REMEDIR
~~DIA MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Hueco

CC 800 * M 3288 DIA 453.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3287 20 M 140*: PAMELA #11 (DE 5:0:3 291* 7M)
DIA 459 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Brotando hojas muy nuevas

CC 800 * M 3289 DIA 195.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3288 20 M 48*: NO ESTABA EN MAPA DE PAMELA(DE 5:1:3 5M 256*)
DIA 209 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
* Malinos 2 veces

CC 800 * M 3290 DIA 969.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3288 40 M 130*: PAMELA #10 (DE 3291 15M 267*)
DIA 974 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3291 DIA 595.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3290 15 M 87*: PAMELA #9
DIA 603 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3292 DIA 3.5 CAL 40M ALT = 75 FECHA ABR / 27 /87
REF 3291 6.01 M 123*: NO ES DE PAMELA
DIA 5.0 MM ? cal AM 40m ALT 88 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D
Tiene solamente 2 ½ hojas vivas

CC 800 * M 3296 DIA 1183.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3291 30 M 125*: PAMELA #4 NO PARA REMEDIR
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3297 DIA 84.0 CIN 1000 ALT = 1185 FECHA ABR / 27 /87
REF 3296 23 M 96*: NO ES DE PAMELA
DIA 85 MM ? CIN AM 1000 ALT 912 CM M/E m CT RA PC *ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / SD Perdió copa a un arbol 50 dap que cayó a 1 m. Ya está a la par de un claro nuevo mediano. (*ALA)

CC 800 * M 50426 DIA 450.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3296 20 M 153*: POCA COPA MUCHO BEJUCO
DIA 448 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D
* Medimos 2 veces

CC 800 * M 3298 DIA 769.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 50426 13 M 134*: PAMELA #3 DE 3296 144* 30M
DIA 772 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3299 DIA 296.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3298 15 M 96*: NO ES DE PAMELA A LA PAR DE 4:0:0
DIA 305 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3300 DIA 883.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3298 50 M 243*: PAMELA #2
DIA 891 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3301 DIA 855.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3300 10 M 245*: PAMELA #1
DIA 864 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3302 DIA 8.5 CAL 40M ALT = 135 FECHA ABR / 27 /87
REF 3300 5.27 M 120*: PAMELA #1A
DIA 8.1 MM ? cal AM 40m ALT 135 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D Tiene 2 pinches hojas y una de ellas sin expandorse aún

CC 800 * M 3293 DIA 519.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3291 60 M 55*: NO ES DE PAMELA (DE 5:1:5 70* 20M)
DIA 526 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 800 * M 3294 DIA 543.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 27 /87
REF 3293 12 M 47*: NO ES DE PAMELA
*DIA 559 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
* Medimos 2 veces

CC 800 * M 3295 DIA 55.0 CIN 1000 ALT = 859 FECHA ABR / 27 /87
REF 3293 40 M 310*: PAMELA #14
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 834 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D
* sin causa obvia.

CC 800 * M 5039 DIA 41.0 CIN 15AC ALT = 680 FECHA ABR / 27 /87
REF 5038 9 M 325*: DAP A 15CM ARRIBA DEL CLAVO
DIA 41 MM ? CIN AM 15AC ALT 685 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / CM

CC 800 281* 18 M 5101 DIA 501.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 502 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 813 304* 4 M 3033 DIA 4.2 CAL OM ALT = 41 FECHA ABR / 28 /87
REF DE CHRYOS 0.73 M 265*:
DIA 3.9 MM ? cal AM om ALT 34 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB CM / CM

CC 855 105* 15 M 3032 DIA 930.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 855 * M 3173 DIA 4.9 REV 999 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 3032 10 M 252*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
PA ~~/~~ HB D / D
Muerto definitivamente

CC 870 * M 3031 DIA 7.4 CAL OM ALT = 43 FECHA ABR / 28 /87
REF SOCROTEA 1.45 M 162*:
DIA 7.6 MM ? cal AM om ALT 22 CM M/E m CT RA PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB CM / CM
Se ve el tallo roto sin causa obvia

600

CC 890 260* 11 M 3030 DIA 628.0 CIN ~~300~~ ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 640 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Por influencia de una pelota pusimos nuevo clavo a 600, = 587

CC 893 * M 60119 DIA 278.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF M *:
DIA 277 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB Cm / cm

CC 893 * M 8035 DIA 226.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 28 /87
REF 60119 20 M 251*:
DIA 236 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 900 39* 8 M 3028 DIA 49.0 CIN 1000 ALT = 808 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 49 MM ? CIN AM 1000 ALT 852 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 900 * M 3029 DIA 22.6 CAL 126M ALT = 424 FECHA ABR / 24 /87
REF 3028 10.68 M 92*: DIA MEDIDO EN BROTE NUEVO
DIA 22.6 MM ? cal AM 126m ALT 437 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CC 908 * M 3025 DIA 39.0 CIN 130M ALT = 670 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 39 MM ? CIN AM 130m ALT 662 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 908 * M 3027 DIA 16.5 CAL 20M ALT = 63 FECHA ABR / 24 /87
REF 3025 1.4 M 86*: DMAX FUE A 20CM A LO LARGO DEL TALLO
DIA 9003 MM ? Rev AM ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT PC /
PA / HB Cm / CM

Muerto sin causa obvia (Repasar) tallo a 45* completamente seco

CC 908 101* 0 M 3026 DIA 17.7 CAL 130M ALT = 381 FECHA ABR / 24 /87
REF 3025 2.18 M 24*:
DIA 17.1 MM ? cal AM 130m ALT 381 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 910 * M 3024 DIA 9.1 CAL 40M ALT = 145 FECHA ABR / 24 /87
REF 3025 3.22 M 192*:
DIA 9.3 MM ? cal AM 40m ALT 152 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 935 325* 6 M 8041 DIA 89.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 92 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 950 133* 6 M 5040 DIA 295.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 298 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / CM

CC 965 100* 3 M 5100 DIA 122.0 CIN 1000 ALT = 1548 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 124 MM ? CIN AM 1000 ALT 1453 * CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB CM / CM * nada obvio Revisar datos 86.

CC 968 107* 10 M 3023 DIA 650.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 653 MM ? CIN AM 600 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Decíduo

CC 968 * M 8082 DIA 191.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 3023 10 M 52*:
DIA 194 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
Flaco! Una varilla!

CC 1008 272* 2 M 50270 DIA 67.0 CIN 1000 ALT = 726 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 67 MM ? CIN AM 1000 ALT 760 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 1040 * M 50266 DIA 59.0 CIN 1000 ALT = 860 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 876 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 1050 122* 20 M 7077 DIA 251.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *: CERCA AUN CLARO-OJO BALAS LADO CAMINO, EN 86 7
DIA 254 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1050 * M 50279 DIA 19.8 CAL 126M ALT = 403 FECHA ABR / 24 /87
REF 7077 1.65 M 300*:
DIA 19.8 MM ? cal AM 126m ALT 394 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1050 * M 50277 DIA 24.2 CAL 128M ALT = 469 FECHA ABR / 24 /87
REF 7077 8 M 75*: DE 50278 5M 148*
DIA 26.5 MM ? cal AM 128m ALT 511 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD/CL / SD

CC 1050 * M 50280 DIA 12.9 CAL 40M ALT = 143 FECHA ABR / 24 /87
REF 7077 8 M 290*:
DIA 13.5 MM ? cal AM 40m ALT 139 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

CC 1050 * M 50275 DIA 29.0 CAL127MD ALT = 308 FECHA ABR / 24 /87
REF ~~50274~~ ~~8.19 M~~ ~~86*~~: DAP A 127 A LO LARGO DEL TALLO
DIA 29.4 MM ? cal AM 127mD ALT 340 CM M/E m CT M PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD
de 50276 5.40m 175*

CC 1050 * M 50278 DIA 174.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 7077 9 M 48*:
DIA 175 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1050 * M 50276 DIA 23.5 CAL 131M ALT = 347 FECHA ABR / 24 /87
REF 50278 11 M 138*: DE 7077 103* 20MTS
DIA 24.0 MM ? CAL AM 131m ALT 375 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

CC 1050 * M 60231 DIA 1173.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 50278 30 M 77*:
DIA 1175 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
En su mayoría decíduo

CC 1050 * M 7078 DIA 1310.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 60231 20 M 129*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Frutos secos en el suelo, 2 racimos en árbol

CC 1096 274* 10 M 3022 DIA 586.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 588 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1096 * M 3264 DIA 226.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 3022 25 M 328*: TAMBIEN DE 50402 A 197* 15M
DIA 227 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1096 * M 50402 DIA 311.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 3264 15 M 17*: TAMBIEN DE 7154 256* 12M
DIA 313 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1096 * M 7154 DIA 279.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 50402 12 M 76*:
DIA 288 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
1 racimo de frutos en árbol

← sin cambio notable de diametro

CC 1096 * M 3209 DIA 193.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 3022 11 M 238*:
DIA 198 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1100 80* 15 M 3021 DIA 625.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 634 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1100 * M 50273 DIA 25.5 CAL 130M ALT = 573 FECHA ABR / 24 /87
REF 3021 5 M 27*:
DIA 26.4 MM ? cal AM 130m ALT 591 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1100 * M 60230 DIA 17.2 CAL 129M ALT = 300 FECHA ABR / 24 /87
REF 3021 9 M 73*:
DIA 17.4 MM ? cal AM 129m ALT 307 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D

CC 1100 * M 50272 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 900 FECHA ABR / 24 /87
REF 3021 6 M 186*:
DIA 54 MM ? CIN AM 1000 ALT 871 * CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D
* hay una ramita seca al final de la copa.

CC 1100 * M 60232 DIA 1010.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 3021 50 M 118*:
DIA ____ MM ? ____ AM ____ ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
≥ 18 jícaros

CC 1100 * M 50281 DIA 179.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF 60232 10 M 176*:
DIA 181 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / SD

CC 1100 * M 50362 DIA 39.8 CAL 134M ALT = 434 FECHA ABR / 24 /87
REF 60232 6 M 143*:
DIA 40.7 MM ? cal AM 134m ALT 430 CM M/E m CT HR PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

Tiene el tallo rasgado como a la mitad de sus corteza, que va desde el suelo hasta 1.10m a lo largo del tallo

CC 1100 * M 60298 DIA 52.0 CIN 1000 ALT = 751 FECHA ABR / 24 /87
REF 60232 14 M 280*:
DIA 51 MM ? CIN AM 1000 ALT 762 CM M/E m CT N PC ALLm/ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1156 110* 12 M 3175 DIA 85.0 CIN 1000 ALT = 1022 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 85 MM ? CIN AM 1000 ALT 949* CM M/E m CT N PC ALLm/ALLm
PA 2 / 1 HB D / D
* se ve una Rama seca donde posib. fué lo más alto

CC 1175 275* 1 M 5043 DIA 310.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 24 /87
REF M *:
DIA 311 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 1208 280* 2 M 5044 DIA 311.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 311 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 1245 290* M 50265 DIA 192.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 197 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB cm / cm

CC 1257 101* 6 M 50264 DIA 49.0 CIN 1000 ALT = 758 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 50 MM ? CIN AM 1000 ALT 749 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 1265 260* 4.5 M 5046 DIA 336.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 340 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1265 * M 5045 DIA 313.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 5046 30 M 280*:
DIA 314 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1265 * M 50363 DIA 4.0 CAL 40M ALT = 66 FECHA ABR / 23 /87
REF 5045 10.45 M 88*:
DIA 4.0 MM ? cal AM 40m ALT 70 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1265 * M 8042 DIA 237.0 CIN 1000 ALT = 1674 FECHA ABR / 23 /87
REF 5045 17 M 287*:
DIA 235 MM ? CIN AM 1000 ALT 1724 CM M/E m CT RA PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / D
*Molinos 2 veces Brotando nuevas hojas

CC 1265 * M 60229 DIA 4.3 CAL 38M ALT = 64 FECHA ABR / 23 /87
REF 8042 3.77 M 351*:
DIA 4.8 MM ? cal AM 38m ALT 69 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1300 51* 6 M 60120 DIA 102.0 CIN 1000 ALT = 1224 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 103 MM ? CIN AM 1000 ALT 1215 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB Cm / Cm
Decíduo

CC 1315 120* 3 M 5047 DIA 330.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 331 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CC 1355 58* 20 M 99172 DIA 384.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 396 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Frutos en suelo

CC 1355 * M 50425 DIA 382.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 99172 12 M 92*:
DIA 385 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1355 * M 8129 DIA 41.0 CIN 1000 ALT = 537 FECHA ABR / 23 /87
REF 50425 5.84 M 105*: REPASAR JICARO MUERTO GRANDE A 9* 9M
DIA 41 MM ? CIN AM 1000 ALT 549 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D Jícaro grande de pie todavía, solamente una pequeña tira de corteza queda pegada al tallo.

CC 1355 * M 60351 DIA 3.0 CAL 10M ALT = 45 FECHA ABR / 23 /87
REF 8129 5.71 M 121*: SEMILLA VISIBLE EN 86
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D
Muerto sin causa tallo desapareció

CC 1355 * M 60352 DIA 2.8 CAL 10M ALT = 41 FECHA ABR / 23 /87
REF 8129 5.73 M 122*: SEMILLA VISIBLE EN 86
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D
Muerto desaparecido sin causa obvia

CC 1355 * M 60353 DIA 1.8 CAL 10M ALT = 29 FECHA ABR / 23 /87
REF 8129 5.71 M 118*: SEMILLA VISIBLE EN 86
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto desaparecido sin causa obvia.

CC 1355 * M 60354 DIA 1.2 CAL 10M ALT = 20 FECHA ABR / 23 /87
REF 8129 5.27 M 122*: SEMILLA VISIBLE EN 86
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D Muerto sin causa tallo desaparecido

CC 1355 * M 60355 DIA 2.0 CAL 10M ALT = 36 FECHA ABR / 23 /87
REF 8129 4.15 M 137*: SEMILLA VISIBLE EN 86 = En 87
DIA 2.9 MM ? cal AM 10m ALT 45 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB D / D

CC 1355 * M 60356 DIA 2.2 CAL 40M ALT = 50 FECHA ABR / 23 /87
REF 7114 4.53 M 80*: LIGADO AL TALLO NO AL CLAVO
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto sin causa tallo desaparecido

CC 1355 * M 7114 DIA 1028.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 99172 20 M 150*: NO PARA REMEDIR CON CINTA
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

Muy poca rama y copa, mucho bejuco

CC 1357 98* 5 M 5048 DIA 327.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 329 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1394 235* 2 M 60123 DIA 6.3 CAL 40M ALT = 69 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 6.8 MM ? cal AM 40m ALT 76 CM M/E M CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB Cm / Cm

CC 1355 * M 3018 DIA 614.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 7114 20 M 155*: ~~ENTRAR MEJOR A 1380~~
DIA 617 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1355 * M 50263 DIA 326.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 3018 15 M 59*:
DIA 331 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1441 170* 6 M 60222 DIA 24.8 CAL 130M ALT = 437 FECHA ABR / 23 /87
REF M *:
DIA 24.9 MM ? cal AM 130m ALT 412 * CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB Cm / Cm * sin causa obvia posib. por bejucos bajandole

CC 1450 * M 60226 DIA 745.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 3017 12 M 195*:
DIA 748 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1450 * M 50267 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 1265 FECHA ABR / 23 /87
REF 60226 5 M 260*:
DIA 101 MM ? CIN AM 1000 ALT 1259 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1450 * M 3211 DIA 14.1 CAL 130M ALT = 303 FECHA ABR / 23 /87
REF 60226 9.08 M 180*: LIGA. LADO OPUESTO DEL CLAVO DE 60226
DIA 14.2 MM ? cal AM 130m ALT 309 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D Tiene 6 hojas vivas

CC 1450 * M 7075 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1217 FECHA ABR / 23 /87
REF 60226 25 M 155*: A LA QUEBRADA 1M RIO ABAJO DE UN ENORME TRONC
DIA 75 MM ? CIN AM 1000 ALT 1274 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 0 / 1 HB SD / SD

CC 1450 * M 8040 DIA 7.1 CAL 40M ALT = 106 FECHA ABR / 23 /87
REF 7075 5.76 M 276*:
DIA 7.4 MM ? cal AM 40m ALT 110 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD Tiene solamente 6 hojas vivas.

CC 1450 * M 7076 DIA 1070.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *: DE 7075 40M RIO ABAJO VEGA OESTE 10M DE QUEB
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D Se quebró una de sus grandes ramas y cayó haciendo un pequeño claro

CC 1450 * M 50268 DIA 380.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 7076 6 M 100*:
DIA 380 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / D Aumentó la luz por caída de rama de 7076

CC 1450 * M 50269 DIA 55.0 CIN 1000 ALT = 1002 FECHA ABR / 23 /87
REF 7076 7 M 276*:
DIA 56 MM ? CIN AM 1000 ALT 1012 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CC 1450 * M 60332 DIA 124.0 CIN 1000 ALT = 1688 FECHA ABR / 22/87
REF 7076 7 M 260*:
DIA 124 MM ? CIN AM 1000 ALT 1721 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1450 * M 3019 DIA 1290.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 22/87
REF M *: VISIBLE DE 7076 A 10M
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1450 * M 60227 DIA 35.0 CIN 130M ALT = 553 FECHA ABR / 22/87
REF 3019 20 M 320*:
DIA 36 MM ? CIN AM 130m ALT 486* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D * medimos 2 veces pero prob. es por unos bejucos que estan jalandolo hacia abajo prob.?

CC 1450 190* 5 M 5049 DIA 143.0 CIN 1000 ALT = 919 FECHA ABR / 22/87
REF M *:
DIA 143 MM ? CIN AM 1000 ALT 891 * CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm * sin causa obvia

CC 1450 151* 11 M 3016 DIA 400.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 22/87
REF M *: DOS ESCALERAS TIENE MALA FORMA
DIA 403 MM ? CIN AM 600 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1450 * M 50262 DIA 72.0 CIN 1000 ALT = 1005 FECHA ABR / 22/87
REF 3016 4.8 M 273*:
DIA 73 MM ? CIN AM 1000 ALT 1007 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / cm

CC 1450 * M 3017 DIA 920.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 22/87
REF 3016 20 M 117*: DE CC1450 25M 131*
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1450 * M 60299 DIA 61.0 CIN 1000 ALT = 790 FECHA ABR / 22/87
REF 3017 15 M 94*: DE 60228 6M 328*
DIA 61 MM ? CIN AM 1000 ALT 797 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB D / D

CC 1450 * M 50370 DIA 11.0 CAL 40M ALT = 176 FECHA ABR / 22/87
REF 60299 2.6 M 263*:
DIA 10.7 MM ? cal AM 40m ALT 86 CM M/E m CT HR * PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D * por hoja caida de palma (welfia)

CC 1450 * M 60300 DIA 903.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 23 /87
REF 3017 45 M 92*: DE 60228 78* 20M-DE 3018 186* 30M
DIA 905 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
NO PARA REMEDIR - PASAR A CENSO DE ARBOLES GRANDES (2+2)

CC 1450 * M 60350 DIA 2.4 CAL 10M ALT = 40 FECHA ABR / 23 /87
REF 60300 3.08 M 311*:
DIA 9003 MM ? ~~AM ALT CM M/E CT PC~~
PA / HB D / D
Muerto sin causa desaparecido el tallo

CC 1450 * M 50371 DIA 7.4 CAL 40M ALT = 89 FECHA ABR / 23 /87
REF 60300 7.14 M 337*: MEDIDO A 40 EN EL REBROTE MAS GRANDE
DIA 8.0 MM ? cal AM 40m ALT 100 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CC 1450 * M 50372 DIA 356.0 CIN 300 ALT = 947 FECHA ABR / 23 /87
REF 60300 12 M 357*:
DIA 355 MM ? CIN AM 300 ALT 1064 CM M/E m CT RA PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
muy pocos rebrotes, más grande como de 50 cm

CC 1450 * M 3146 DIA 57.0 CIN 1000 ALT = 874 FECHA ABR / 23 /87
REF 50372 5 M 51*:
DIA 60 MM ? CIN AM 1000 ALT 914 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

CC 1457 * M 50261 DIA 74.0 CIN 1000 ALT = 1070 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 76 MM ? CIN AM 1000 ALT 1080 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 1457 * M 3014 DIA 7.1 CAL 40M ALT = 101 FECHA ABR / 22 /87
REF POSTE2600 .83 M 257*:
DIA 7.6 MM ? cal AM 40m ALT 109 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB Cm / Cm

CC 1490 0* 16 M 60225 DIA 555.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 555 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

600

CC 1518 330* 5 M 3015 DIA 546.0 CIN ~~300~~ ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 549 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CLE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm
→ Pusimos clavo a 600 DAP = 531
Por evitar futura gambe

CC 1518 * M 3174 DIA 35.9 CAL130MD ALT = 686 FECHA ABR / 22 /87
REF 3015 11 M 343*:
DIA 37.8 MM ? cal AM 130mD ALT 678 CM M/E m CT M PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D Se puso nueva marca a 1.50m por sufrir Daño viejo y salió = 33.5m.m. a 1.50m. (primer año 87)

CC 1542 3* 23 M 50260 DIA 225.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 229 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
tallo inclinado

CC 1542 * M 60223 DIA 11.5 CAL 40M ALT = 76 FECHA ABR / 22 /87
REF 50260 4.25 M 316*:
DIA 11.5 MM ? cal AM 40mD ALT 100 CM M/E m CT HR PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / SD

CC 1560 158* 1 M 7028 DIA 622.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 626 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm
Mucho bejuco

CC 1642 158* 30 M 3011 DIA 637.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 638 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Deciduo- brotando apenas

CC 1642 * M 8038 DIA 13.8 CAL 130M ALT = 224 FECHA ABR / 22 /87
REF 3011 10.7 M 327*:
DIA 13.7 MM ? cal AM 130m ALT 245 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD Tiene solo 7 hojas vivas.

CC 1642 * M 60221 DIA 11.9 CAL 130M ALT = 285 FECHA ABR / 22 /87
REF 3011 9.15 M 127*:
DIA 12.7 MM ? cal AM 130m ALT 302 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1642 * M 3012 DIA 180.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF 3011 30 M 255*:
DIA 184 MM ? 300 AM CIN ALT CM M/E CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1642 * M 60334 DIA 417.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF 3011 40 M 162*:
DIA 423 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1642 * M 60333 DIA 176.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF 60334 10 M 338*:
DIA 176 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1642 * M 3212 DIA 81.0 CIN 1000 ALT = 970 FECHA ABR / 22 /87
REF 3012 10 M 315*:
DIA 81 MM ? CIN AM 1000 ALT 1001 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D

CC 1642 * M 50424 DIA 340.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF 3212 8 M 205*:
DIA 341 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1660 333* 7 M 8039 DIA 166.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 170 MM ? cin AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D
malito bajo clavo con ficha a 300 ← apuntar como guia

CC 1691 326* 4 M 50259 DIA 334.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 338 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CC 1691 * M 3010 DIA 10.7 CAL 124M ALT = 248 FECHA ABR / 22 /87
REF 50259 9.15 M 271*:
DIA 10.9 MM ? cal AM 124m ALT 255 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB Cm / Cm
Tiene 4 hojas

CC 1695 157* 0 M 50245 DIA 172.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 174 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB Cm / Cm

CC 1720 140* 90 M 3213 DIA 949.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 954 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1720 * M 8105 DIA 20.9 CAL 130M ALT = 395 FECHA ABR / 22 /87
REF 3213 16.97 M 34*: REF.AL TRONCO NO AL CLAVO
DIA 20.8 MM ? cal AM 130m ALT 398 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D
deciduo apenas Brotando

CC 1720 * M 3214 DIA 71.0 CIN 1000 ALT = 986 FECHA ABR / 22 /87
REF 3213 28 M 310*:
DIA 79 MM ? CIN AM 1000 ALT 1121 CM M/E M CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD/CL/SD/CL
Cayó un Pm 40 DAP a la pura par, aumentando su luz

CC 1735 * M 50244 DIA 133.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 135 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB CM / CM

??

CC 1735 * M 50249 DIA 162.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50244 11 M 314*:
DIA 162 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALL m / ALL m
PA 1 / 0 HB SD / D
No encontramos clavo a 300 - revisar datos de 86
(Fué un burrismo en 85 dice a 1000 también)

CC 1735 * M 50257 DIA 430.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50249 15 M 14*:
DIA 432 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
Está hueco

CC 1735 * M 8037 DIA 38.0 CIN 127M ALT = 813 FECHA ABR / 15 /87
REF 50257 8 M 260*: DE 50255 40* 9M
DIA 39 MM ? CIN AM 127M ALT 829 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1735 * M 50256 DIA 145.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50257 7 M 70*:
DIA 146 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D

CC 1735 * M 50258 DIA 192.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50257 12 M 342*: EN CLARO NUEVO
DIA 196 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1739 * M 50248 DIA 47.0 CIN 1000 ALT = 715 FECHA ABR / 22 /87
REF M *:
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 716 CM M/E m CT N PC ALL B / ALL B
PA 2 / 1 HB cm / cm

CC 1750 335* 3 M 3009 DIA 903.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF M *:
DIA 908 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 1750 * M 50254 DIA 55.0 CIN 1000 ALT = 988 FECHA ABR / 15 /87
REF 3009 8 M 342*:
DIA 56 MM ? CIN AM 1000 ALT 972* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB D / D
* Sin causa obvia

CC 1750 * M 50255 DIA 37.0 CIN 126M ALT = 725 FECHA ABR / 15 /87
REF 50254 7 M 22*: DE 3009 358* 12M
DIA 38 MM ? CIN AM 126m ALT 723 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1750 * M 3275 DIA 769.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50255 75 M 349*: BAJANDO PENDIENTE DESDE 50255
DIA 773 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 3276 DIA 6.8 CAL 40M ALT = 112 FECHA ABR / 15 /87
REF 3275 5.22 M 12*:
DIA 7.1 MM ? cal AM 40m ALT 111 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / D
Comp. decidido con solo 3 yemas

CC 1750 * M 50417 DIA 375.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3275 15 M 337*:
DIA 377 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

CC 1750 * M 3280 DIA 423.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3275 30 M 109*: DE 50256 357* 40M
DIA 428 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Mucho bejuco

CC 1750 * M 3281 DIA 352.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3280 25 M 96*:
DIA 357 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 3277 DIA 1027.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 50417 40 M 1*:
DIA 1026 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 7158 DIA 46.0 CIN 1000 ALT = 506 FECHA ABR / 20 /87
REF 3277 3 M 332*: LIGADO AL TRONCO Y NO AL CLAVO
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 577 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CC 1750 * M 50418 DIA 362.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3277 12 M 34*:
DIA 366 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

CC 1750 * M 7160 DIA 1065.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3277 40 M 293*: NO PARA REMEDIR; EL MAS FEO DEL CENSO
DIA ____ MM ? ____ AM ____ ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 7159 DIA 481.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 50418 15 M 16*:
DIA 481 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT RA PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / D
Perdió una grande parte de su copa - ? causa

CC 1750 * M 3278 DIA 378.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 7159 30 M ~~169*~~ 349*: CRUZANDO LA QUEBRADA DESDE 7159
DIA 386 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / SD

CC 1750 * M 50419 DIA 222.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3278 18 M 312*:
DIA 223 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1750 * M 60349 DIA 852.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 50419 80 M 19*:
DIA 858 MM ? CIN AM 1300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 50422 DIA 372.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 60349 25 M 255*:
DIA 371 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1750 * M 50423 DIA 320.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 50422 20 M 188*: ENTRE GAMBAS DE OTRO ARBOL INVISIBLE DE 50422
DIA 320 MM ? CIN AM 600 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / PLA
PA 1 / 0 HB D / SD

CC 1750 * M 50420 DIA 264.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 60349 15 M 27*: HUECO
DIA 266 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1750 * M 3279 DIA 703.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 50420 35 M 291*:
DIA 707 MM ? CIN AM 1300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1750 * M 50421 DIA 282.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3279 5 M 189*:
DIA 284 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1750 * M 99289 DIA 444.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 20 /87
REF 3279 12 M 298*:
DIA 448 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1760 * M 7074 DIA 31.3 CAL127MD ALT = 384 FECHA ABR / 15 /87
REF M *: ALTURA MED. DEL SUELO-DAP A LO LARGO TALLO
DIA 31.8 MM ? cal AM 127m ALT 414 CM M/E m CT m PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 1760 111* 23 M 60219 DIA 150.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF M *:
DIA 152 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALLm / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1780 * M 5050 DIA 39.4 CAL120MD ALT = 511 FECHA ABR / 15 /87
REF M *: DAP UN UNA RAMA VERTICAL-LA CON LATA
DIA 39.9 MM ? cal AM 120MD ALT 544 CM M/E m CT m PC ALLm / ALLM
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 1875 5* 5 M 60124 DIA 198.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF M *:
DIA 199 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 0 HB cm / cm

CC 1875 * M 3004 DIA 980.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 60124 20 M 15*:
DIA ____ MM ? ____ AM ____ ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1875 * M 60220 DIA 59.0 CIN 1000 ALT = 637 FECHA ABR / 15 /87
REF 3004 4 M 25*:
DIA 999 MM ? ____ AM ____ ALT 174 CM M/E m CT RA PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

Pusimos nuevo clavo, 65 = DAP
más abajo

VER ATRAS

6022a. La cayó el mismo árbol que quebró a 3006. El tallo está inclinado a 45° entre 2 ramas caídas. Estripó la corteza de 1 lado para ~ 40 cm. Muchos rebrotes de 30-50 cm.

CC 1875 * M 3006 DIA 81.0 CIN 1000 ALT = 1036 FECHA ABR / 15 /87
REF 3004 5 M 95*:
DIA 82 MM ? cin AM 1000 ALT 690 CM M/E m CT RA PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D La cagó un arbol, quebrando la la copa, rayando un poco la corteza. Muchos rebrotes de 50-60 cm.

CC 1875 * M 50252 DIA 111.0 CIN 1000 ALT = 1420 FECHA ABR / 15 /87
REF 3004 11 M 9*: DE 50251 10.67M 133*
DIA 117 MM ? CIN AM 1000 ALT 1424 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 1875 * M 50250 DIA 29.0 CIN 130M ALT = 490 FECHA ABR / 15 /87
REF * 50252 6.2 M 250*: DE 3004 10M 349*;CON CAL =29.7MM
DIA 31.5 MM ? cal AM 130m ALT 524 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 3 / 3 HB D / D *verificar datos de 86 y cambiar a 31.5 cal? debe decir esto

CC 1875 * M 50251 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1023 FECHA ABR / 15 /87
REF 3004 20 M 348*: DE 50250, 9.57M, 348*
DIA 78 MM ? CIN AM 1000 ALT 1037 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1875 * M 3005 DIA 478.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 50251 17.78 M 327*: DE 3004, ~~33*, 25M~~
DIA 487 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1875 * M 3007 DIA 1080.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3005 40 M 2*: VISIBLE DE 3004 100M 350*
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 1875 * M 50253 DIA 326.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3007 15 M 104*:
DIA 328 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / D

CC 1875 * M 50368 DIA 106.0 CIN 1000 ALT = 1290 FECHA ABR / 15 /87
REF 50253 15 M 15*:
DIA 106 MM ? CIN AM 1000 ALT 1341 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 3 HB D / D

CC 1875 * M 50369 DIA 31.0 CAL 130M ALT = 693 FECHA ABR / 15 /87
REF 50368 8 M 53*: EN PENDIENTE FUERTE HACIA EL SALTO
DIA 31.6 MM ? cal AM 130m ALT 695 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CC 1875 * M 3008 DIA 356.0 CIN 1000 ALT = 1138 FECHA ABR / 15 /87
REF 50253 15 M 130*:
DIA 356 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~1188~~ CM M/E ~~m~~ CT D PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D
altura es buena

CC 1875 * M 8083 DIA 14.2 CAL 7M ALT = 26 FECHA ABR / 15 /87
REF 3008 4.06 M 223*:
DIA 9003 MM ? Rev AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto parado seco Revisar sin causa obvia

CC 1965 325* 2 M 50243 DIA 73.0 CIN 1000 ALT = 1033 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 75 MM ? CIN AM 1000 ALT 1049 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 2005 0* 0 M 5051 DIA 446.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF M *:
DIA 448 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CC 2005 * M 50246 DIA 43.0 CIN ~~130M~~ 1000 ALT = 729 FECHA ABR / 15 /87
REF 5051 13 M 297*:
DIA 46 MM ? CIN AM 130m ALT 795 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 0 / 1 HB cm / cm
correcto!
Pusimos clavo 10 marca

CC 2010 131* 13 M 50247 DIA 305.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF M *:
DIA 309 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 2010 * M 50365 DIA 4.8 CAL 40M ALT = 33 FECHA ABR / 14 /87
REF 50247 4.52 M 151*: MEDIDO AL TALLO DE 50247
DIA 4.7 MM ? cal AM 40m ALT 36 CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLm
PA 2 / 4 HB SD / SD
(4.7)

CC 2010 * M 3003 DIA 802.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 50247 25 M 300*:
DIA 812 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * M 50366 DIA 29.5 CAL 140M ALT = 520 FECHA ABR / 14 /87
REF 3003 8.5 M 206*:
DIA 29.6 MM ? cal AM 140m ALT 514 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 2010 * M 3266 DIA 3.2 CAL 40M ALT = 60 FECHA ABR / 14 /87
REF 3003 8.94 M 42*: REF.MEDIDO AL CLAVO
DIA 3.5 MM ? cal AM 40m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 4 / 4 HB D / D

CC 2010 * M 3267 DIA 668.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3003 30 M 81*:
DIA 671 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * M 50408 DIA 242.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3267 13 M 28*:
DIA 244 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

CC ~~2010~~ * M 3272 DIA 629.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 50408 50 M 78*:
DIA 640 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * M 8128 DIA 66.0 CIN 1000 ALT = 809 FECHA ABR / 14 /87
REF 3272 6 M 60*:
DIA 66 MM ? CIN AM 1000 ALT 822 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

CC 2010 * M 3273 DIA 35.8 CAL 130M ALT = 601 FECHA ABR / 14 /87
REF 3272 10 M 102*: DE 8128 A 142* 6M
DIA 36.3 MM ? cal AM 130m ALT 590 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D

CC 2010 * M 50416 DIA 408.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3272 25 M 227*:
DIA 411 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * 80 M 60348 DIA 1082.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3272 ~~65~~ M 60*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
No encontramos clavo, así que pusimos una nueva = 1068 mm a 1300

CC 2010 * M 3274 DIA 540.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 60348 22 M 226*:
DIA 551 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 3269* M 3271 DIA 3.2 CAL 40M ALT = 52 FECHA ABR / 14 /87
REF ~~3267~~ 20.1 M 159*:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB CL / SD
Muerto sin causa obvia

CC 2010 * M 3269 DIA 1098.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3267 60 M 142*:
DIA 1101 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * M 50415 DIA 458.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3269 10 M 317*: HUEQUISSIMO
DIA 458 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 2010 * M 3268 DIA 514.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3269 20 M 102*: ARBOL DESRAIZADO POR OTRO ARBOL GRANDE
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB CL / CL
Muerto - comp. seco, corteza cayendo, 0 rebrote

CC 2010 * M 7157 DIA 861.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3269 70 M 158*: NO PARA REMEDIR
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
0+- frutos en árbol y suelo

CC 2010 * M 50411 DIA 560.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 7157 11 M 46*: CORTEZA HORRIBLE
DIA 560 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 2010 * M 50412 DIA 674.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 50411 23 M 118*: COPA ROTA UNA SOLA RAMA VIVA
DIA 672 MM ? CIN AM 1300 ALT ___ CM M/E ___ CT D PC ALA / ALLA
PA 0 / 1 HB SD / SD

CC 2010 * M 50413 DIA 461.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 50412 15 M 179*:
DIA 460 MM ? CIN AM 600 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2010 * M 3270 DIA 512.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 7157 40 M 200*:
DIA 518 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2010 * M 50414 DIA 384.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 7157 15 M 354*:
DIA 385 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2010 * M 50409 DIA 307.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3270 7 M 70*:
DIA 308 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2010 * M 50410 DIA 261.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 15 /87
REF 3270 20 M 166*:
DIA 263 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D

CC 2010 * M 50367 DIA 116.0 CIN 1000 ALT = 1650 FECHA ABR / 14 /87
REF 3003 20 M 166*:
DIA 116 MM ? CIN AM 1000 ALT 1695 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CC 2055 * M 50242 DIA 258.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 260 MM ? CIN AM 1000 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 2055 271* 50 M 3216 DIA 634.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF M *:
DIA 641 MM ? CIN AM 600 ALT ____ CM M/E ____ CT D PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Mucho bajuco

CC 2055 * M 7142 DIA 162.0 CIN 1000 ALT = 1697 FECHA ABR / 14 /87
REF 3216 14 M 71*:
DIA 174 MM ? CIN AM 1000 ALT 1920 CM M/E m CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2055 * M 8106 DIA 984.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 14 /87
REF 3216 90 M 327*: NO PARA REMEDIR
DIA ____ MM ? ____ AM ____ ALT ____ CM M/E ____ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2070 309* 4 M 50241 DIA 253.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 253 MM ? CIN AM 300 ALT ____ CM M/E ____ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 2185 0* 0 M 50240 DIA 58.0 CIN 1000 ALT = 950 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 59 MM ? CIN AM 1000 ALT 949 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB cm / cm

CC 2187 92* 50 M 7155 DIA 595.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 595 MM ? CIN AM 600 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2187 * M 50403 DIA 242.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 7155 12 M 205*:
DIA 243 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2187 * M 3265 DIA 735.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 7155 40 M 117*:
DIA 741 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2187 * M 50404 DIA 262.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 3265 12 M 171*:
DIA 261 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2187 * M 50405 DIA 289.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 50404 20 M 265*:
DIA 291 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2187 * M 50406 DIA 380.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 50405 10 M 234*:
DIA 382 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2187 * M 50407 DIA 506.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 3265 20 M 140*: TAMBIEN DE 50404 A 115* 15M;HUECO LADO A LADO
DIA 506 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CC 2187 * M 7156 DIA 876.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 3265 60 M 110*: EN PARTE BAJA
DIA 878 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2193 280* 7 M 5052 DIA 560.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 565 MM ? CIN AM 1300 ALT ( ) CM ~~M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / D

CC 2275 270* 5 M 3001 DIA 416.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 423 MM ? CIN AM 300 ALT ( ) CM ~~M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB CM / CM

CC 2275 252* 8 M 3002 DIA 817.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 3001 5 M 234*:
DIA 824 MM ? CIN AM 1300 ALT ( ) CM ~~M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2275 245* 10 M 50239 DIA 332.0 CIN ~~1000~~ 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 3002 3 M 212*:
DIA 338 MM ? CIN AM 1000 ALT ( ) CM M/E CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
→ Pusimos un clavo a 300, PAP = 310

CC 2275 * M 3215 DIA 55.0 CIN 1000 ALT = 1050 FECHA ABR / 13 /87
REF 3002 10 M 265*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 1062 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CC 2300 40* 9 M 60125 DIA 547.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 547 MM ? CIN AM 300 ALT ( ) CM ~~M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

CC 2335 90* 5 M 5053 DIA 101.0 CIN 1000 ALT = 1307 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 103 MM ? CIN AM 1000 ALT 1232* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB CM / CM
* Se ve una Ramita seca donde posib. era lo más alto antes

CC 2335 280* 5 M 50238 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1075 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 917* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB CM / CM
* Sin causa obvia prob. torciendose en busca de luz?

CC 2360 90* 4 M 5054 DIA 358.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 359 MM ? CIN AM 300 ALT ( ) CM ~~M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / CM
Corteza dañada hasta 6m

CC 2360 * M 60215 DIA 12.6 CAL 40M ALT = 194 FECHA ABR / 13 /87
REF 5054 2.26 M 120*:
DIA 13.2 MM ? cal AM 40m ALT 206 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CC 2360 * M 60216 DIA 26.6 CAL 130M ALT = 443 FECHA ABR / 13 /87
REF 5054 14.16 M 61*:
DIA 28.7 MM ? cal AM 130m ALT 472 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D
Se puso nueva marca a 1.45 m = 27.5 m.m. por que la vieja esta cerca de una formación vieja de rama

CC 2360 * M 50364 DIA 5.8 CAL 40M ALT = 98 FECHA ABR / 13 /87
REF 60216 2.09 M 239*:
DIA 6.1 MM ? cal AM 40m ALT 101 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D

CC 2360 * M 60218 DIA 3.4 CAL 40M ALT = 70 FECHA ABR / 13 /87
REF 60216 5.85 M 104*:
DIA 4.7 MM ? cal AM 40m ALT 87 CM M/E m CT HR PC ALA / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / D

CC 2360 * M 50236 DIA 534.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 13 /87
REF 60216 50 M 60*:
DIA 534 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CC 2400 60* 4 M 50237 DIA 91.0 CIN 1000 ALT = 1210 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 91 MM ? CIN AM 1000 ALT 1274 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CC 2401 0* 0 M 5055 DIA 41.0 CIN 1000 ALT = 807 FECHA ABR / 13 /87
REF M *:
DIA 41 MM ? CIN AM 1000 ALT 820 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

CCC 45 195* 25 M 99192 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF M *: DAP EST. 70 CM
DIA 9001 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 60 * M 5104 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF M *: ARBOL MARCADO EN CAMINO-DAP85 CM
DIA 9001 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA 0 / 1 HB cm / cm
está hueco

Scaneado

CCC 70 190* 10 M 99191 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 100 CM
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE/CCE
PA 0/0 HB D/D

CCC 75 20* 10 M 7094 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 90CM
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE/CCE
PA 0/0 HB D/Cm

CCC 115 143* 5 M 7093 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 90CM
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

♀ frutos en árbol y en suelo.

CCC 155 118* 25 M 7137 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: EN RESERVA, DAP ESTIMADO 70-100
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

♀ hembra montón de frutos en árbol

CCC 175 325* 20 M 99190 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 75CM
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

CCC 192 120* 10 M 99189 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 90CM
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

CCC 270 38* 131 M 99284 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: EN LA RESERVA
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

CCC 360 340* 30 M 99188 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *: DAP 95CM
DIA 9001 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___/___
PA 0/0 HB D/D

CCC 560 0* 3 M 3070 DIA 258.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR/12/87
REF M *:
DIA 265 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALLA/ALLA
PA 1/1 HB Cm/Cm

CCC 600 0* 50 M 60253 DIA 661.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF M *: MUY PENDIENTE
DIA 665 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 8058 DIA 1280.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 60253 50 M 315*:
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 3114 DIA 113.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 8058 9 M 296*:
DIA 120 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 600 * M 3105 DIA 802.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 8058 13 M 47*:
DIA 810 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 50342 DIA 151.0 CIN 1000 ALT = 1203 FECHA MAR / 12 /87
REF 3105 9 M 345*:
DIA 153 MM ? CIN AM 1000 ALT 1125 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D
perdio altura sin razón obvia Prob. buscando la luz bajo su copa?

CCC 600 * M 3106 DIA 739.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 8058 25 M 299*:
DIA 743 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 3115 DIA 255.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3106 8 M 176*: BAJO UN PP GRANDE
DIA 255 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D
Mucho bejuco, poca copa

CCC 600 * M 3108 DIA 754.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3106 30 M 267*: EN FUERTE PENDIENTE QUE VA HACIA EL SUR
DIA 763 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Tallo inclinado 22* del vertical

CCC 600 * M 99229 DIA 771.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3108 110 M 255*:
DIA 776 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 99230 DIA 458.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 99229 30 M 245*:
DIA 465 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 7129 DIA 596.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 99230 50 M 175*:
DIA 596 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 3251 DIA 195.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 7129 16 M 92*:
DIA 197 MM ? CIN AM 1000 ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 600 * M 3176 DIA 28.6 CAL 156M ALT = 414 FECHA MAR / 12 /87
REF 7129 30 M 129*:
DIA 29.9 MM ? cal AM 156m ALT 279 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
1 hoja viva

CCC 600 * M 3177 DIA 624.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 7129 40 M 117*:
DIA 632 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 600 * M 99285 DIA 36.1 CAL 130M ALT = 789 FECHA MAR / 12 /87
REF 3177 15 M 169*: DIA CON CINTA =34
DIA 37.5 MM ? cal AM 130m ALT 810 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
DiA con cinta = 35 m.m

CCC 600 * M 3182 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 824 FECHA MAR / 12 /87
REF 3177 18 M 352*:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 882 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB SD / SD

CCC 600 * M 3178 DIA 78.0 REV 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3177 7 M 197*:
DIA 9003 MM ? Rev. ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ ~~CT~~ ~~PC~~ /
~~PA~~ / ~~HB~~ /
Revisar proximo año

CCC 600 * M 3179 DIA 590.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3177 ~~20 M 245*:~~
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~ /
~~PA~~ / ~~HB~~ D / D Ver atrás

Pg, 51 : B

3179. Dead, bark exfoliating in big sheets. Lost > $\frac{1}{2}$ the branches, which had a lot of bejucos. The remaining branch is filled w̄ bejucos. Tallo erecto. No obvious cause except bejucos. It was at least as tall as surrounding forest, & on flat ground. Made a medium gap where branches & lianas fell. No estaba obviamente hueco

CCC 600 * M 8097 DIA 167.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 3179 16 M 220*:
DIA 170 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC AlA / AlLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 600 * M 3205 DIA 2.8 REV 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF WEL.12DAP 3.22 M 321*: WELFIA ESTA DE 3106 A 25M 23*
DIA 6.3 MM ? cal AM 0m ALT 29 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
Ver datos de 86; vivo!
LAZARO
↑ Cambiar 86

CCC 600 * M 3202 DIA 9.6 CAL 130M ALT = 232 FECHA MAR / 12 /87
REF WEL.12DAP 3.05 M 240*: WELFIA ESTA DE 3106 A 25M 23*
DIA 11.4 MM ? CAL AM 130m ALT 242 CM M/E m CT N PC AlLm / AlLm
PA 2 / 1 HB SD / SD
Tiene 3 hojas

CCC 600 * M 3203 DIA 8.3 CAL 40M ALT = 145 FECHA MAR / 12 /87
REF WEL.12DAP 3.03 M 253*: WELFIA ESTA DE 3106 A 25M 23*
DIA 8.8 MM ? cal AM 40m ALT 169 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD
tiene un bejuco helecho doblandolo como 10* del vertical tiene 2 hojas
Nueva marca a 130 = 5.8m.m. "primer 87" → ojo

CCC 600 * M 3204 DIA 5.0 CAL 40M ALT = 94 FECHA MAR / 12 /87
REF WEL.12DAP 5.10 M 262*: WELFIA ESTA DE 3106 A 25M 23*
DIA 5.3 MM ? cal AM 40m ALT 97 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB SD / SD
Solo tiene 2 hojas

CCC 600 * M 3206 DIA 7.9 CAL 40M ALT = 153 FECHA MAR / 12 /87
REF WEL.12DAP 13.81 M 2*: WELFIA ESTA DE 3106 A 25M 23*
DIA 9.2 MM ? cal AM 40m ALT 170 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
Nueva marca a 130 = 5.4m.m; primer año 87

CCC 600 * M 5103 DIA 17.9 CAL 130M ALT = 314 FECHA MAR / 12 /87
REF 3106 7 M 249*: ~~CAMBIAMOS LA LATA A 5103~~
DIA 18.5 MM ? cal AM 130m ALT 329 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 5 / 3 HB D / D

CCC 600 * M 60255 DIA 70.0 CIN 1000 ALT = 815 FECHA MAR / 12 /87
REF 3106 8 M 288*:
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 749 CM M/E m CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 2 HB SD / D

CCC 600 * M 3116 DIA 3.4 CAL 0M ALT = 24 FECHA MAR / 12 /87
REF 60255 2.67 M 265*:
DIA 3.0 MM ? cal AM 0m ALT 27 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 600 * M 3117 DIA 2.7 REV 999 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF 60255 1.9 M 289*:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB /
ver datos 86
Muerto Sin causa obvia; definitivamente.

CCC 600 * M 3119 DIA 2.7 CAL 40M ALT = 53 FECHA MAR / 12 /87
REF 60255 .94 M 317*:
DIA 2.9 MM ? cal AM 40m ALT 53 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 600 * M 3118 DIA 2.3 CAL 0M ALT = 19 FECHA MAR / 12 /87
REF 60255 1.1 M 350*:
DIA 2.4 MM ? cal AM 0m ALT 18 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 1 HB D / SD

CCC 606 * M 8021 DIA 488.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF M *:
DIA 500 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 630 308* 20 M 3071 DIA 537.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 12 /87
REF M *:
DIA 539 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 660 110* 20 M 50208 DIA 11.7 CAL 40M ALT = 142 FECHA MAR / 11 /87
REF M *: DESDE 60100 65* 17M
DIA 12.0 MM ? cal AM 40m ALT 150 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB D / D

CCC 663 140* 12 M 60100 DIA 27.7 CAL 51M ALT = 121 FECHA MAR / 11 /87
REF M *: DESDE 7025 308* 25M
DIA 8.7 MM ? CAL AM 51MD ALT 72 CM M/E M CT RA PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB SD / SD VER ATRAS
Ver datos de 86

CCC 663 * M 60283 DIA 30.7 CAL 130M ALT = 389 FECHA MAR / 11 /87
REF 60100 11.73 M 133*: DE 7025 308* 15M
DIA 30.3 MM ? cal AM 130m ALT 409 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D nuevo claro mediano a 10m aumentó su luz

CCC 663 130* 27 M 7025 DIA 1170.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

60100. Snapped off by a tree fall. Has re-sprouted from ~ 40 cm, only about 12 small leaves. Base seems firm.

CCC 663 * M 3075 DIA 23.3 CAL 126M ALT = 464 FECHA MAR / 11 /87
REF 7025 3.63 M 177*: ORIENTACION DESDE TRONCO DE 7025
DIA 24.9 MM ? cal AM 126m ALT 450 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / D

tiene solo 3 hojas vivas.

CCC 663 * M 3074 DIA 7.7 CAL 10M ALT = 37 FECHA MAR / 11 /87
REF 7025 6.09 M 81*:
DIA 7.8 MM ? cal AM 8m ALT 18 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

parte del tallo se seco y prob. junto con el tambien se fué la marca
posimos nueva a 8cm primer año 87 ☺

CCC 663 * M 3073 DIA 1302.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF 7025 35 M 130*:
DIA 1310 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 663 * M 6094 DIA 7.7 CAL 130M ALT = 176 FECHA MAR / 11 /87
REF 3073 25 M 81*: MAPA 6
DIA 7.7 MM ? cal AM 130m ALT 200 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 2 HB D / D

CCC 663 * M 3072 DIA 6.8 CAL ~~1M~~ 40m ALT = 50 FECHA MAR / 11 /87
REF 3073 18.62 M 324*:
DIA 7.0 MM ? cal AM 1m ALT 56 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

Nueva marca a 40 = 3.2 m.m.

CCC 663 * M 5011 DIA 208.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF 3073 20 M 180*: EN UNA PENDIENTE FUERTE- MAPA 2
DIA 210 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 663 * M 60284 DIA 5.1 CAL 7M ALT = 52 FECHA MAR / 11 /87
REF 5011 4.98 M 144*: UN GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
DIA 4.6 MM ? cal AM 7m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

~~Marca nueva a 10cm = 3.5 mm.~~

CCC 663 * M 60285 DIA 4.9 CAL 5MD ALT = 44 FECHA MAR / 11 /87
REF 5011 5 M 134*: UN GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
DIA 9.4 MM ? cal AM 5mD ALT 50 CM M/E m CT m PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

marca nueva a 10 (mD cm) = 3.5 m.m.

CCC 663 * M 60286 DIA 5.2 CAL 3M ALT = 45 FECHA MAR / 11 /87
REF 5011 6.04 M 79*: UN GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
DIA 5.0 MM ? cal AM 3m ALT 48 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCC 663 * M 6095 DIA 19.2 CAL 130M ALT = 106 FECHA MAR / II /87
REF 7025 23 M 30*: MAPA 2
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB SP / SP Muerto, horizontal, sin corteza, tallo quebrado, por caida de ramas y bejucos.

CCC 663 * M 6089 DIA 870.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / II /87
REF 3073 50 m 25*
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 663 * M 5008 DIA 450.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / II /87
REF 6089 40 M 134*:
DIA 455 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 663 * M 6088 DIA 60.0 CIN 1000 ALT = 919 FECHA MAR / II /87
REF 6089 12 M 85*:
DIA 60 MM ? CIN AM 1000 ALT 922 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D Completamente decíduo. Parece que está por brotar

CCC 663 * M 3094 DIA 630.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / II /87
REF 6089 17 M 172*:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 663 * M 3087 DIA 4.7 CAL 40M ALT = 67 FECHA MAR / II /87
REF GUTT10DAP 1.88 M 89*: GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
DIA 4.9 MM ? cal AM 40m ALT 69 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D
tiene 3 hojas solamente

CCC 663 * M 3086 DIA 7.2 CAL 40M ALT = 110 FECHA MAR / II /87
REF GUTT10DAP 2.7 M 65*: GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
DIA 7.1 MM ? cal AM 40m ALT 118 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D

CCC 663 * M 3085 DIA 6.3 CAL 40M ALT = 114 FECHA MAR / II /87
REF GUTT10DAP 1.9 M 62*: GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
DIA 7.3 MM ? cal AM 40m ALT 120 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
Solo tiene 2 hojas

CCC 663 * M 3088 DIA 5.5 CAL 1M ALT = 53 FECHA MAR / V /87
REF GUTT10DAP 1.27 M 26*: GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
DIA 5.2 MM ? cal AM 1m ALT 52 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
con solo una pinche hoja

CCC 663 * M 3089 DIA 3.2 CAL 0M ALT = 24 FECHA Mar / 11 /87
REF GUTT10DAP 1.84 M 180*: GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
DIA 3.9 MM ? cal AM 0m ALT 20 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 5 HB D / D
inclinado a 45* por bejuco que está envolviendole.

CCC 663 * M 3250 DIA 50.0 CIN 1000 ALT = 910 FECHA MAR / 11 /87
REF 3094 12 M 188*:
DIA 51 MM ? CIN AM 1000 ALT 922 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 705 130* 15 M 6096 DIA 10.3 CAL 40M ALT = 136 FECHA MAR / 11 /87
REF M *:
DIA 10.2 MM ? cal AM 40m ALT 128 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 705 * M 5012 DIA 53.0 CIN 1000 ALT = 743 FECHA MAR / 11 /87
REF 6096 14 M 136*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 769 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB D / D

CCC 705 * M 50207 DIA 6.0 CAL 41M ALT = 33 FECHA MAR / 11 /87
REF 5012 6.22 M 295*:
DIA 9003 MM ? Rev AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD
Revisar en 88 Seco
Parece Muerto por bejucos caidos tallo a 45* por bejucos caidos totalmente

CCC 705 * M 6097 DIA 59.0 CIN 1000 ALT = 893 FECHA MAR / 11 /87
REF 5012 12 M 30*:
DIA 59 MM ? CIN AM 1000 ALT 881 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 705 * M 6098 DIA 7.9 CAL 78M ALT = 142 FECHA MAR / 11 /87
REF 6097 35 M 130*: DONDE SE COMIENZA A BAJAR AL SALTO
DIA 7.7 MM ? cal AM 78m ALT 129 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
tiene una hoja de palma bajando prob. su rama más alta

CCC 705 * M 5013 DIA 123.0 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA MAR / 11 /87
REF 6098 11 M 130*:
DIA 127 MM ? CIN AM 1000 ALT 1487 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 705 * M 60101 DIA 7.9 CAL 36M ALT = 76 FECHA MAR / 11 /87
REF 5013 1.27 M 24*:
DIA 9.2 MM ? cal AM 36m ALT 80 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / SD

CCC 705 * M 6099 DIA 10.3 CAL 41M ALT = 144 FECHA MAR / 11 /87
REF 5013 1.97 M 22*:
DIA 11.9 MM ? cal AM 41m ALT 152 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / D

CCC 705 * M 7026 DIA 1230.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF 5013 15 M 163*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 740 317* 4 M 60237 DIA 51.0 CIN 1000 ALT = 864 FECHA MAR / 11 /87
REF M *:
DIA 53 MM ? CIN AM 1000 ALT 639 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm
nuevo claro medio grande a la par nada Razonable.
Suponemos que se dobló por caida del árbol del claro; pero no vemos

CCC 740 * M 60238 DIA 9.8 CAL 28M ALT = 141 FECHA MAR / 11 /87
REF 60237 1.38 M 83*:
DIA 11.9 MM ? cal AM 28m ALT 162 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm
nuevo claro a la para par aumentó la luz mucho

CCC 750 126* 8.9 M 50341 DIA 8.2 CAL 43M ALT = 119 FECHA MAR / 11 /87
REF M *:
DIA 9.5 MM ? cal AM 43m ALT 141 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / cm

CCC 750 115* 15 M 5018 DIA 658.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF M *:
DIA 658 MM ? cin AM 1300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 750 * M 3141 DIA 750.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF 5018 16 M 126*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 750 * M 50185 DIA 4.5 CAL 39M ALT = 63 FECHA MAR / 11 /87
REF 5018 15.01 M 170*: DE 50184 1.14M 62*
DIA 5.1 MM ? cal AM 39m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

CCC 750 * M 50184 DIA 33.6 CAL130MD ALT = 601 FECHA MAR / 11 /87
REF 5018 15.25 M 173*: SEGUNDO TALLO VERTICAL SE MIDIO PARA DAP
DIA 39.9 MM ? cal AM 130MD ALT 593 CM M/E m CT M PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 750 * M 50193 DIA 5.8 CAL 36M ALT = 92 FECHA MAR / 11 /87
REF VIROLA 2.99 M 78*: VIROLA A 15M 103* DE 5018-DE 3141 30* 8M
DIA 6.4 MM ? cal AM 36m ALT 90 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD
Está enredado con una bracea que le está torciendo un poco.

CCC 750 * M 50194 DIA 11.5 CAL 5M ALT = 74 FECHA MAR / 11 /87
REF VIROLA 4.87 M 351*: VIROLA A 15M 103* DE 5018
DIA 11.6 MM ? cal AM 5m ALT 82 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCC 780 * M 5016 DIA 60.0 CIN 1000 ALT = 788 FECHA MAR / 11 /87
REF M *: REF ES POSTE SSO O 130* 20M
DIA 64 MM ? CIN AM 1000 ALT 845 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 780 * M 50198 DIA 9.7 CAL 40M ALT = 113 FECHA MAR / 11 /87
REF* 5016 3.38 M 334*: ~~MEDIR EN 87 A 40M~~
DIA 7.1 MM ? cal AM 40m ALT 117 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
* Revisar datos de 86; medimos en la marca 2 veces y salio igual.
Se puso marca en 86 = 40m 6.3min.

CCC 780 * M 60102 DIA 683.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 11 /87
REF 5016 58 M 130*: BASE DE QUEBRADA QUE VA A QUEBRADA
DIA 687 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 780 * M 8006 DIA 58.0 CIN 1000 ALT = 427 FECHA MAR / 11 /87
REF 60102 11 M 40*:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 443 CM M/E m CT HR PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB SD / SD

CCC 780 * M 50199 DIA 11.4 CAL 39M ALT = 184 FECHA MAR / 11 /87
REF 8006 8.11 M 349*: DE 50187 9.65M 161*
DIA 12.1 MM ? cal AM 39m ALT 198 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 780 * M 5023 DIA 347.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 60102 20 M 120*:
DIA 347 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / SD

CCC 780 * M 50343 DIA 228.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 5023 7 M 157*: CASI BAJO COPA DE 5023
DIA 229 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 780 * M 60104 DIA 26.7 CAL 122M ALT = 254 FECHA MAR / 10 /87
REF 5023 6 M 355*:
DIA 28.2 MM ? cal AM 122m ALT 420 CM M/E m CT HR PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 780 * M 50203 DIA 9.7 CAL 40M ALT = 149 FECHA MAR / 10 /87
REF ARB.15DAP 1.4 M 238*: REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
DIA 10.8 MM ? cal AM 40m ALT 176 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 780 * M 50205 DIA 5.7 CAL 5M ALT = 45 FECHA MAR / 10 /87
REF ARB.15DAP 7.72 M 299*: REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
DIA 5.9 MM ? cal AM 5m ALT 47 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB SD / SD

CCC 780 * M 50204 DIA 6.0 CAL 42M ALT = 46 FECHA MAR / 10 /87
REF ARB.15DAP 8.75 M 285*: REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
DIA 5.9 MM ? cal AM 42m ALT 63 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB SD / SD

CCC 780 * M 50206 DIA 47.0 CIN 1000 ALT = 707 FECHA MAR / 10 /87
REF ARB.15DAP 14 M 294*: REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 732 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 780 * M 60288 DIA 5.0 CAL 40M ALT = 84 FECHA MAR / 10 /87
REF ARB.15DAP 4.95 M 86*: 14M 296* DE 5023ARB.15 DAP
DIA 6.5 MM ? cal AM 40m ALT 97 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D
bajo tallo quebrado de jacaranda de 14cm DIA. Doblado como 10* pero tallo intacto
1000

CCC 780 * M 50187 DIA 40.6 CAL ~~130~~M ALT = 655 FECHA MAR / 11 /87
REF 60102 30 M 7*: HAGA CON CINTA EN 87;EN 86=39
DIA 40 MM ? CIN AM 1000 ALT 667 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D
Pusimos clavo ↑ loca de la marca. Con calipers = 40.2

CCC 780 * M 50202 DIA 5.4 CAL 0M ALT = 20 FECHA MAR / 11 /87
REF 50187 4.18 M 103*:
DIA 5.9 MM ? cal AM 0m ALT 21 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB D / D Para mi un ALLB alto. Recibe algo más de luz del mismo claro nuevo de 50200

CCC 780 * M 50200 DIA 5.7 CAL 40M ALT = 88 FECHA MAR / 11 /87
REF 50187 6.5 M 102*:
DIA 6.5 MM ? cal AM 40m ALT 93 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D Claro grande nuevo, a 8 m, sí aumentó la luz algo.

CCC 780 * M 50201 DIA 7.2 CAL 5M ALT = 56 FECHA MAR / 11 /87
REF 50187 5.01 M 153*:
DIA 10.0 MM ? cal AM 5m ALT 57 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 780 * M 50188 DIA 11.2 CAL 130M ALT = 249 FECHA MAR / 11 /87
REF 50187 7.8 M 334*: DE 50198 7.28M 164*
DIA 11.1 MM ? cal AM 130m ALT 253 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 780 * M 50189 DIA 29.8 CAL 130M ALT = 511 FECHA MAR / 11 /87
REF 50188 7.28 M 344*: DE STRYPHNODENDRON 13.96M 94*
DIA 30.4 MM ? cal AM 130m ALT 506 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCC 780 * M 50191 DIA 65.0 CIN 1000 ALT = 1009 FECHA MAR / 11 /87
REF STRYP.EXL 15 M 57*: STRYPHNODENDRON ESTA 40M 338* DE 60102
DIA 66 MM ? CIN AM 1000 ALT 980 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD
Se ve una ramita seca donde era lo más alto antes

CCC 780 * M 50190 DIA 4.8 CAL 39M ALT = 67 FECHA MAR / 11 /87
REF 50191 10.49 M 185*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 39m ALT 63 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD
esta doblado por un bejuco seco de Smilax que lo esta doblando pero no quebrando el tallo ; por eso prob. perdio altura.

CCC 780 * M 50192 DIA 10.6 CAL 130M ALT = 250 FECHA MAR / 11 /87
REF 50191 7.71 M 124*:
DIA 11.3 MM ? cal AM 130m ALT 257 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD

CCC 780 * M 60205 DIA 8.2 CAL 40M ALT = 109 FECHA MAR / 11 /87
REF STRYP.EXL 6.94 M 97*: STRYPHNODENDRON ESTA A 22M 167* DE 3141
DIA 8.6 MM ? cal AM 40m ALT 120 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB SD / D

CCC 780 * M 50186 DIA 4.0 CAL 40M ALT = 71 FECHA MAR / 10 /87
REF STRYP.EXL 17.46 M 180*:
DIA 3.9 MM ? cal AM 40m ALT 80 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 3 / 4 HB SD / D

CCC 790 0* 5 M 50196 DIA 6.9 CAL 8M ALT = 40 FECHA MAR / 11 /87
REF SSO 0 9.66 M 169*:
DIA 6.6 MM ? cal AM 8m ALT 37 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

CCC 790 * M 50197 DIA 15.7 CAL 40MD ALT = 146 FECHA MAR / 11 /87
REF SSO 0 15.84 M 159*: PARA 87 NUEVA MARCA EN 40MD=9.6
DIA 11.5 MM ? cal AM 40MD ALT 178 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB D / D

CCC 820 103* 25 M 3139 DIA 493.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 492 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT RA PC CCE / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
Ha perdido casi toda la copa

CCC 820 * M 60105 DIA 77.0 CIN 1000 ALT = 1212 FECHA MAR / 10 /87
REF 3139 20 M 152*: JUSTAMENTE ARRIBA DEL PENDIENTE ANTES DEBAJAR
DIA 86 MM ? CIN AM 1000 ALT 1272 CM M/E m CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / D
Claro nuevo, grande a la par
medimos 2 vacas

CCC 820 * M 50340 DIA 8.2 CAL 40M ALT = 106 FECHA MAR / 10 /87
REF 60105 2.4 M 43*:
DIA 11.8 MM ? cal AM 40m ALT 161 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 3 / 1 HB D / D
Claro nuevo, grande a la par también

CCC 820 * M 3140 DIA 376.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 3139 16 M 73*:
DIA 378 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 820 * M 3142 DIA 85.0 999 999 ALT = 1079 FECHA MAR / 10 /87
REF 3140 20 M 84*: SIN DIAMETRO POR BEJUCO=EN ~~86~~ 87
DIA 999 MM ? 999 AM 999 ALT 1090 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 840 340* 2 M 8012 DIA 20.5 CAL 130M ALT = 461 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 21.7 MM ? CAL AM 130m ALT 472 CM M/E m CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CCC 850 200* 13 M 60149 DIA 72.0 CIN 1000 ALT = 723 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 77 MM ? CIN AM 1000 ALT 857 CM M/E m CT D PC ALLA / ALA
PA 1 / 0 HB SD / SD

CCC 890 242* 12 M 99211 DIA 489.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 500 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
medimos 2x

CCC 910 0* 9 M 3076 DIA 531.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 539 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 910 * M 50235 DIA 44.0 CIN 130M ALT = 637 FECHA MAR / 10 /87
REF 3076 8 M 9*:
DIA 48 MM ? CIN AM 1000 ALT 702 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB cm / cm
Pusimos clavo 10 ↑ m

CCC 910 * M 7111 DIA 311.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 3076 6 M 334*:
DIA 316 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB cm / D

CCC 910 * M 50339 DIA 35.0 CIN 130M ALT = 576 FECHA MAR / 10 /87
REF 3076 8 M 128*: EN UNA PENDIENTE
DIA 35 MM ? CIN AM 130m ALT 556* CM M/E m CT D PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB cm / cm
Con caliper = 36.9 * sin Razón obvia.

CCC 1000 20* 15 M 5021 DIA 102.0 CIN 1000 ALT = 1252 FECHA MAR / 10 /87
REF M *:
DIA 106 MM ? CIN AM 1000 ALT 1267 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 1000 * M 50183 DIA 108.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 5021 12 M 290*:
DIA 111 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCC 1000 * M 60103 DIA 37.0 CIN 130M ALT = 833 FECHA MAR / 10 /87
REF 5021 12 M 67*:
DIA 37 MM ? CIN AM 130m ALT 839 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 1000 * M 5019 DIA 88.0 CIN 1000 ALT = 1157 FECHA MAR / 10 /87
REF 60103 2 M 71*:
DIA 88 MM ? CIN AM 1000 ALT 1145 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCC 1000 * M 5022 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 1465 FECHA MAR / 10 /87
REF 60103 5 M 65*:
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 1480 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D

CCC 1000 * M 5020 DIA 100.0 CIN 1000 ALT = 1313 FECHA MAR / 10 /87
REF 60103 10 M 25*: DE 5022 0* 10M
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 1334 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 1035 34* 12 M 7091 DIA 145.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF M *: VEGA ORIENTAL DE LA QUEBRADA-DAP EN MAS GRAN.
DIA 151 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCC 1038 57* 1 M 7021 DIA 457.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF M *: A LA PAR QUEBRADA-VEGA ORIENTAL
DIA 463 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CCC 1093 252* 8 M 5102 DIA 386.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 7092 2 M 113*: ESTA AL SUR DEL CAMINO
DIA 386 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Mucho bejuco en la copa

CCC 1093 * M 7092 DIA 96.0 CIN 1000 ALT = 1472 FECHA MAR / 10 /87
REF 50301 2 M 293*:
DIA 96 MM ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D

CCC 1100 58* 8 M 99103 DIA 826.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA 827 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Quitamos mucha placas de corteza

CCC 1100 * M 99219 DIA 136.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 10 /87
REF 99103 20 M 72*:
DIA 136 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 1100 * M 50182 DIA 39.4 CIN ~~130~~ 1000 M ALT = 693 FECHA MAR / 10 /87
REF 99103 3 M 93*: HAGA CON CINTA
DIA 40 MM ? CIN AM 1000 ALT 714 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 2 HB D / Cm
con caliper = 40.6. Pasimos, clavo 10 T marca

CCC 1140 30* 8 M 7022 DIA 1110.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCC 1140 * M 8125 DIA 154.0 CIN 1000 ALT = 1088 FECHA MAR / 5 /87
REF 7022 5 M 104*:
DIA 154 MM ? CIN AM 1000 ALT 1177 CM M/E m CT RA PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 1150 56* 10 M 5075 DIA 137.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA 137 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCC 1150 * M 8013 DIA 48.0 CIN 1000 ALT = 562 FECHA MAR / 5 /87
REF 5075 5 M 46*:
DIA 48 MM ? CIN AM 1000 ALT 579 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CCC 1156 242* 35 M 3077 DIA 858.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA 858 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Tallo inclinado a 7* del vertical

CCC 1156 * M 3240 DIA 868.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF 3077 35 M 288*:
DIA 873 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 0 156* 5 M 99184 DIA 64.0 CIN 1000 ALT = 1202 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 65 MM ? CIN AM 1000 ALT 1293 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / BS
↑ correcto

CCL 50 80* 10 M 99122 DIA 1400.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

CCL 50 * M 99121 DIA 6.4 REV 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF ~~99122 9 M 52*: EN CACAOTAL~~
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT ——— PC ——— / ———
PA ——— / ——— HB ——— / ———
Muerto - cambia a muerto en 86

CCL 100 355* 20 M 8096 DIA 137.0 CIN 1000 ALT = 1084 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 137 MM ? CIN AM 1000 ALT 1225 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 103 176* 3 M 99185 DIA 28.9 CAL 130M ALT = 648 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 28.8 MM ? cal AM 130m ALT 650 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CCL 141 152* 7 M 7096 DIA 62.0 CIN 1000 ALT = 895 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 67 MM ? CIN AM 1000 ALT 969 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CCL 144 * M 7130 DIA 154.0 CIN 1000 ALT = 1725 FECHA Feb / 18 /87
REF VITX 7930 10 M 16 *: 7930 ESTA 140* 11M DE CCL 144 ~~CAMB. A 7130~~
DIA 156 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D
Cambiamos lata de 7120 a 7130

CCL 160 127* 18.6 M 6063 DIA 48.0 CIN 1000 ALT = 626 FECHA Feb / 18 /87
REF POSTE 800 18.55 M 127*:
DIA 51 MM ? CIN AM 1000 ALT 665 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB SD / SD Inclinado por arbol caído a 45* todavia. Rebrote fuertes de casi 2 metros. Corteza sanandose.

CCL 200 298*13.12 M 7057 DIA 81.0 CIN 1000 ALT = 1203 FECHA Feb / 18 /87
REF M *: DE CCL 209 7M 340*
DIA 82 MM ? CIN AM 1000 ALT 1200 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 230 330* 1 M 50112 DIA 23.4 CAL 132M ALT = 495 FECHA Feb / 18 /87
REF M *:
DIA 23.9 MM ? CAL AM 132m ALT 496 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB cm / cm
Perdió su lata, pusimos una nueva

CCL 230 330* 50 M 9991 DIA 592.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *: ESTA AL LADO ARRIBA DEL PENDIENTE AL SALTO
DIA 595 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ A CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 300 107* 3 M 9993 DIA 370.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *:
DIA 381 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CCL 300 140* 30 M 99124 DIA 1160.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *:
DIA REV MM ? SAR AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB /
Muerto. See field notes from this time last year (during 1986 OTS poblaciones course.

Pg, 65: B

Snapped off ~ 7 m from base. Snapped off a 50 cm Perta. m. at 12 m from ground. Huge clearing 500-600 m² (?). Bark of Dp still completely intact. Direction of fall 170*. Several (>10) areas of the limbs with resprouts & green leaves. Tree was definitely alive to branches & leaves when it snapped off. Even though the clearing is huge, there has been very little colonization of crown zone - lots of litter on ground. Estaba hueco en la base. See Field Notes. from 86.

CCL 300 * M 7029 DIA 1610.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 99124 30 M 135*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D Claro grande hecho por 99124
a la par

CCL 300 * M 99157 DIA 10.1 CAL 127M ALT = 213 FECHA Feb / 18 /87
REF 7029 1.58 M 250*: ENTRE LAS GAMBAS
DIA 12.1 MM ? cal AM 127m ALT 228 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D Sees some light from claro de 99124

CCL 300 * M 50113 DIA 4.1 CAL 43M ALT = 63 FECHA Feb / 18 /87
REF 7029 5.34 M 326*:
DIA 4.9 MM ? cal AM 43m ALT 87 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 4 / 4 HB D / D Sees some light from claro de 99124

CCL 300 * M 60128 DIA 724.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 7029 40 M 189*: BAJO COPA DE 99125
DIA 736 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
* molinos 2 veces. Puede haber una ligera influencia de una gamba?

CCL 300 * M 99125 DIA 1440.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 60128 9 M 131*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D Grande arbol seco a la par está caido.

CCL 300 * M 7060 DIA 17.6 CAL 127M ALT = 261 FECHA Feb / 18 /87
REF 99125 25 M 203*: ENTRADA ES A UN PM40DAP-DE ALLI 4.12M 15*
DIA 23.4 MM ? cal AM 127m ALT 356 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 1 HB SD / SD

CIN 1000

CCL 300 * M 50115 DIA 40.1 ~~CAL~~ ~~132M~~ ALT = 594 FECHA Feb / 18 /87
REF ~~ARBX MAP5 5.34 M 333*:~~
DIA 43.8 MM ? CAL AM 132m ALT 687 CM M/E M CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D
→ 99125 223* 8 m 43 con cinta
Pusimos clavo 10↑ la marca

CCL 300 * M 60129 DIA 870.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF ARBX MAP5 35 M 156*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 300 * M 99244 DIA 5.4 CAL 40M ALT = 61 FECHA Feb / 18 /87
REF ARB.VECON 0.36 M 251*: VECONCIBEA ESTA A 20M 141* DE 60129.
DIA 5.5 MM ? cal AM 40m ALT 58 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D
con una sola y pinche hoja

CCL 300 * M 99245 DIA 5.4 CAL 40M ALT = 76 FECHA Feb / 18 /87
REF ARB.VECON 7.28 M 156*: VECONCIBEA ESTA A 20M 141* DE 60129.
DIA 6.1 MM ? cal AM 40m ALT 78 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

CCL 300 * M 50320 DIA 58.0 CIN 1000 ALT = 935 FECHA Feb / 18 /87
REF 60129 10 M 338*:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 868* CM M/E M CT N PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
* sin causa evidente perdió altura

CCL 300 * M 7058 DIA 15.1 CAL 40M ALT = 63 FECHA Feb / 18 /87
REF * 60129 6.48 M 327*: EN TRONCO-DMAX A 40 DEL TRONCO-ALT. DE SUELO
DIA 8.6 MM ? cal AM 40m ALT 50 CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLB
PA 4 / 3 HB D / D
la marca vieja está en tallo seco pudriendose; ahora tiene rebrote con 6 pequeñas hojas
* pusimos marca nueva a 40 desde el suelo y salió 8.6 mm primer año 87

CCL 300 * M 99129 DIA 477.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 60129 90 M 70*:
DIA 482 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 300 * M 60314 DIA 7.7 CAL 41M ALT = 127 FECHA Feb / 18 /87
REF PM 6 M 155*: PM ESTA DE 99129 10M 126*
DIA 8.0 MM ? cal AM 41m ALT 130 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 300 * M 99158 DIA 8.3 CAL 40M ALT = 89 FECHA Feb / 18 /87
REF * 60129 26.14 M 112*: REF=30DAP ARB.:152*,1.96M
DIA 7.8 MM ? cal AM 40m ALT 112 CM M/E M CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D
* medido 2 veces

CCL 300 * M 99159 DIA 5.6 CAL 39M ALT = 70 FECHA Feb / 18 /87
REF 99158 5.36 M 30*: DE ARB.REF.180* 8.85M
~~DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /~~
PA / HB SD / D Muerto sin causa obvia. Horizontal, tallo podrido.

CCL 300 * M 99127 DIA 14.5 CAL 42M ALT = 339 FECHA Feb / 18 /87
REF ~~99159 14.27 M 139*~~:
DIA 14.9 MM ? cal AM 42 m ALT 372 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD
De Arb ref 14.33 m 140*
tiene solamente 3 hojas

CCL 300 * M 60130 DIA 495.0 CIN ~~1000~~ 300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 99127 60 M 150*:
DIA 504 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Había clavo a 300, allí medimos

CCL 300 * M 99246 DIA 34.7 CAL 130M ALT = 635 FECHA Feb / 18 /87
REF 60130 8 M 60*:
DIA 35.7 MM ? CAL AM 130m ALT 638 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 300 * M 60131 DIA 1130.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 60130 100 M 270*: SE PUEDE VER COPA DESDE 60130
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 300 * M 99128 DIA 1300.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 60131 30 M 290*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 300 * M 50117 DIA 21.4 CAL 143M ALT = 400 FECHA Feb / 18 /87
REF 99128 3.44 M 261*: ENTRE GAMBAS 10M DE Q. SALTO
DIA 22.1 MM ? cal AM 143m ALT 398 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
Hacer 60133 después. A la par cayó un gran tronco muerto, prob abrió un poco de luz

CCL 300 * M 60203 DIA 101.0 CIN 1000 ALT = 1195 FECHA Feb / 18 /87
REF 99128 19.45 M 34*: SALIR DESPUES A 60129
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 1204 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 300 * M 99275 DIA 6.9 CAL 130M ALT = 141 FECHA Feb / 18 /87
REF 60203 11.39 M 59*:
DIA 8.1 MM ? cal AM 130m ALT 189 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 300 * M 60327 DIA 4.1 CAL 0M ALT = 52 FECHA Feb / 18 /87
REF 60203 9.01 M 167*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D
Muerto sin causa

CCL 300 * M 60133 DIA 22.9 CAL 130M ALT = 102 FECHA Feb / 18 /87
REF 99128 1 M 135*:
DIA 8.2 MM ? cal AM 40m ALT 168 CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB D / D
primer año 87
la marca vieja está en tallo podrido; posamos nueva marca a 40 en el rebrote nuevo

CCL 344 * 0 M 6058 DIA 1190.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

CCL 350 337* 13 M 7010 DIA 661.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *:
*DIA 674 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
medimos 2 veces

CCL 350 * M 99276 DIA 9.2 CAL 130M ALT = 233 FECHA Feb / 18 /87
REF 7010 6.7 M 337*:
DIA 9.6 MM ? cal AM 130m ALT 246 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
inclinado como 30* del vertical por Heliconias
con 1 pinche par de hojas

CCL 400 290* 15.87 M 50120 DIA 6.5 CAL 50MD ALT = 216 FECHA Feb / 18 /87
REF M *: PARALELO AL SUELO-DMAX A LO LARGO DEL TALLO
DIA 6.4 MM ? cal AM 50mD ALT 219 CM M/E m CT m PC ALLB / ALLm
PA 0 / 1 HB SD / D

CCL 404 330* 80 M 6061 DIA 840.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF M *: ~~2 ESCALERAS PARA MEDIR EN 87~~
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT RA PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 404 * M 7011 DIA 555.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6061 15 M 103*:
DIA 562 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
7 - frutos en árbol y en suelo

CCL 404 * M 50121 DIA 5.6 CAL OM ALT = 39 FECHA Feb / 20 /87
REF 7011 4.55 M 281*:
DIA 7.7 MM ? cal AM 0m ALT 45 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CCL 404 * M 8030 DIA 63.0 CIN 1000 ALT = 850 FECHA Feb / 20 /87
REF 6061 31.15 M 342*: A LA PAR DE ARBOL CAIDO
DIA 66 MM ? 1000 AM CIN ALT 869 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB D / SD

CCL 404 * M 6060 DIA 8.2 CAL 40M ALT = 115 FECHA Feb / 18 /87
REF 8030 8.5 M 178*: DE 6061, 25M, 330*
DIA 8.3 MM ? cal AM 40m ALT 115 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 408 150* 20 M 7012 DIA 900.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 7069 25 M 45*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 408 * M 8089 DIA 241.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 18 /87
REF 7012 3 M 320*:
DIA 243 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 450 * 0 M 7068 DIA 790.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *: 100M ARRIBA DEL SALTO EN VEGA
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Flore mucho en la al suelo.

CCL 450 * M 50118 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 1465 FECHA Feb / 20 /87
REF 7068 7.17 M 334*:
DIA 100 MM ? CIN AM 1000 ALT 1464 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB D / D

CCL 450 * M 99203 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 65 FECHA Feb / 20 /87
REF * 50118 5.01 M 274*:
DIA 3.9 MM ? cal AM 90m ALT 67 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

* medido 2 veces y salio igual

CCL 450 * M 99160 DIA 750.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 7068 13 M 90*:
DIA 759 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 450 * M 99161 DIA 7.5 CAL 42M ALT = 93 FECHA Feb / 20 /87
REF 99160 9.6 M 284*: BAJO COPA DE 99160
DIA 8.0 MM ? cal AM 42m ALT 97 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 1 HB D / D

esta verde tiene llemas pero 0 hojas

CCL 450 * M 99162 DIA 5.1 CAL 40M ALT = 63 FECHA Feb / 20 /87
REF 99160 .95 M 338*: ENTRE GAMBAS DE 99160
DIA 5.1 MM ? cal AM 40m ALT 62 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 1 HB D / D

Con una pinche hoja solamente

CCL 450 * M 99239 DIA 4.9 CAL 40M ALT = 66 FECHA Feb / 20 /87
REF 99160 11.59 M 358*:
DIA 5.3 MM ? cal AM 40m ALT 67 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

tiene una hoja de geonoma seca encima de sus 2 hojas unicas.

CCL 450 * M 7109 DIA 462.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 99160 40 M 95*: EN LA PURA ORILLA DE LA Q. SALTO
DIA 475 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
La "300" era para llegar a medio bajo clavo. Pasimos un clavo nuevo a 300, midió 453. Usara este dato, primera medicion = 87

CCL 450 223* 9 M 50119 DIA 216.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA 219 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

CCL 450 * M 99277 DIA 5.2 CAL 40M ALT = 54 FECHA Feb / 20 /87
REF 50119 2.61 M 133*: LIGADO AL CLAVO
DIA 5.4 MM ? cal AM 40m ALT 73 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

tiene solo 2 hojas y ganó altoro pabb. por enderezarse de algo que le aplastaba

CCL 495 20* 13 M 7069 DIA 1030.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC RA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

9. Frutos en árbol

CCL 510 347*25.82 M 50122 DIA 137.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA 137 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 550 165* 10 M 7070 DIA 1020.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

"Este cabrón está cargado de Frutos" - G.V.

CCL 570 277* 10 M 9997 DIA 714.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *: NO PARA REMEDIR
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D Copa llena de bejucos

CCL 615 110* 10 M 99175 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 956 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 1022 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / D

CCL 635 115* 0 M 6067 DIA 145.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA 147 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB CM / CM Totalmente decíduo

CCL 635 294* 4 M 9996 DIA 1070.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF M *:
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

CCL 635 * M 8004 DIA 980.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 9996 25 M 295*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 5001 DIA 543.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 8004 10 M 330*:
DIA 544 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 7013 DIA 633.0 CIN 450 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 5001 13 M 244*: DE 8004 281* 16M
DIA 633 MM ? CIN AM 450 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 50327 DIA 18.6 CAL 100M ALT = 430 FECHA Feb / 20 /87
REF 7013 10 M 225*: MEDIMOS TALLO MAS CERCA DE LAS RAICE
DIA 18.7 MM ? cal AM 100m ALT 358* CM M/E m CT HR PC ALLA / ALLA
PA 2 / 4 HB SD / SD

*Rama caida del 7013 que le quebró su parte terminal y le puso más horizontal al suelo

CCL 635 * M 6066 DIA 446.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 7013 12 M 251*:
DIA 450 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
≥9 jícaros grandes

CCL 635 * M 99240 DIA 25.8 CAL 150M ALT = 514 FECHA Feb / 20 /87
REF 6066 2.5 M 117*:
DIA 25.8 MM ? cal AM 150m ALT 537 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 635 * M 8080 DIA 211.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6066 10 M 117*:
DIA 211 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 635 * M 60346 DIA 2.9 CAL 39M ALT = 48 FECHA Feb / 20 /87
REF 8080 5.22 M 16*: MEDIDO AL TRONCO DE 8080
DIA 3.3 MM ? cal AM 39m ALT 59 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 635 * M 7014 DIA 552.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6066 8 M 330*:
DIA 558 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 6081 DIA 1170.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 7013 80 M 310*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 50330 DIA 5.6 CAL 40M ALT = 68 FECHA Feb / 20 /87
REF 6081 4.81 M 311*:
DIA 4.8 MM ? cal AM 40m ALT 71 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 635 * M 5009 DIA 486.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6081 10 M 223*:
DIA 489 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 7136 DIA 310.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6081 30 M 222*: 70* 15M DE PM DE MAPA 6.
DIA 319 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 635 * M 50127 DIA 4.5 CAL 0M ALT = 29 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 9.05 M 20*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto sin causa tallo podrido roto en la Base

CCL 635 * M 50128 DIA 4.8 CAL 30M ALT = 48 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 9.18 M 346*:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto parado seco sin causa obvia

CCL 635 * M 50129 DIA 5.5 CAL 0M ALT = 40 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 8.67 M 352*: DE ARB.10DAP,2.40M 10*
DIA 4.6 MM ? cal AM 0m ALT 40 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 5 HB D / D

CCL 635 * M 50123 DIA 5.6 REV 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 5.9 M 351*: NUEVA MARCA A 30CM;DIA=3.2MM
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D Muerto sin causa

CCL 635 * M 50124 DIA 4.9 CAL 0M ALT = 38 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 5.11 M 348*: DE ARB.10DAP;139M 148*
DIA 5.1 MM ? cal AM 0m ALT 39 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 3 HB D / D

CCL 635 * M 50125 DIA 6.0 CAL 0M ALT = 44 FECHA Feb / 20 /87
REF 5009 3.88 M 353*: DE ARB.10DAP;2.73M 155*
DIA 6.2 MM ? cal AM 0m ALT 48 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 635 * M 50130 DIA 31.4 CAL140MD ALT = 561 FECHA Feb / 20 /87
REF 6081 23.48 M 311*: NUEVA MARCA A140;DIA=25.5MM
DIA 34.0 MM ? cal AM 140m ALT 620 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 635 * M 7071 DIA 488.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 6081 30 M 283*: POR LAS VEGAS DEL SALTITO
DIA 500 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Clavo quebrado, pasinos otro.

CCL 635 * M 99105 DIA 1870.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF MAPA 6 M *: VEGAS DEL SALTITO-OTRO LADOQUE 6081
DIA ~~MM ?~~ AM ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 50328 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1036 FECHA Feb / 20 /87
REF 99105 5 M 307*: MAPA 6
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 1015 ~~CM M/E~~ m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 635 * M 3138 DIA 512.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 99105 25 M 5*: MAPA 6
DIA 515 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 99104 DIA 5.7 CAL 42M ALT = 96 FECHA Feb / 20 /87
REF 99105 15 M 353*: MAPA 6;DE 3138,242* 6.35M
DIA 5.4 MM ? cal AM 42m ALT 92 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 635 * M 50398 DIA 296.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 3138 30 M 345*:
DIA 297 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 635 * M 6090 DIA 8.0 CAL 110M ALT = 235 FECHA Feb / 20 /87
REF 99105 40 M 349*: DE 3138 20M 331* MAPA 6;DE 50398 10M 196*
DIA 8.0 MM ? cal AM 110m ALT 232 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
Casi deciduo

CCL 635 * M 99106 DIA 6.6 CAL 37M ALT = 95 FECHA Feb / 20 /87
REF 6090 15 M 80*: MAPA 6;DE 3138,11* 26.93M
DIA 6.5 MM ? cal AM 37m ALT 98 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB SD / D

CCL 635 * M 50329 DIA 19.1 CAL 110M ALT = 383 FECHA Feb / 20 /87
REF 99106 15 M 76*: MAPA 6
DIA 19.1 MM ? cal AM 110m ALT 407 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / SD

CCL 635 * M 6091 DIA 3.5 CAL 33M ALT = 44 FECHA Feb / 20 /87
REF 99106 23 M 95*: MAPA 6;DE PROTIUM 20DAP,147* 3.95M
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D Muerto, desapareció. Excavaciones a la par de la lata

CCL 635 * M 50132 DIA 7.3 CAL 0M ALT = 39 FECHA Feb / 20 /87
REF PM-CLAVO 11 M 236*: PM A 30M, 232* DE 6081
DIA 8.3 MM ? cal AM 0m ALT 42 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 4 / 3 HB D / SD

CCL 635 * M 6085 DIA 23.2 CAL 132M ALT = 362 FECHA Feb / 25 /87
REF PM CLAVO 17.13 M 228*: MAPA 6
DIA 24.3 MM ? cal AM 132m ALT 367 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 3 / 1 HB SD / SD

CCL 635 * M 50133 DIA 17.7 CAL 130M ALT = 296 FECHA Feb / 25 /87
REF PM-CLAVO 12 M 132*: MAPA 6
DIA 18.2 MM ? cal AM 130m ALT 316 CM M/E m CT D PC ALLM/ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 635 * M 99100 DIA 639.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF CCL 840 12 M 50*: MAPA 6
DIA 645 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE/CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 635 * M 7118 DIA 33.7 CAL 130M ALT = 499 FECHA Feb / 25 /87
REF 99100 14 M 36*: DAP CON CINTA = 32
DIA 33.8 MM ? cal AM 130m ALT 507 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 635 * M 6082 DIA 33.0 CAL 130M ALT = 262 FECHA Feb / 25 /87
REF 50134 6 M 115*: ~~DAP A 1.3 A LO LARGO DEL TALLO~~ a 1.35m desde el suelo
DIA* 23.2 MM ? cal AM 135m ALT 252 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D
* medicion vieja tiene daño ahora entonces medimos en otro sitio a 135cm. desde el suelo y primer año 87

CCL 640 104* 25 M 8049 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF M *: DE 99175, 20M, 159*
DIA 99 MM ? CIN AM 1000 ALT 1617 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD Grande claro nuevo a la par, no le quebró nada. Totalmente derribo, protando.

CCL 640 * M 7133 DIA 143.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 8049 7 M 162*:
DIA 142 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT RA PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D Grande claro nuevo a la par.

CCL 640 * M 8050 DIA 15.7 CAL 129M ALT = 310 FECHA Feb / 25 /87
REF 8049 12.93 M 250*:
DIA 15.9 MM ? cal AM 129m ALT 304 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD Gran aumento en luz por un claro nuevo a la par.

CCL 640 * M 60239 DIA 28.4 CAL 135M ALT = 450 FECHA Feb / 25 /87
REF 8049 15.54 M 202*: DE 60122, 356*,20M
DIA 28.7 MM ? cal AM 135m ALT 430 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D Su luz aumentó algo por un claro nuevo a como 10 m.

CCL 650 192* 60 M 60121 DIA 766.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF M *: DE 99118, 30M, 261*
DIA 771 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 50326 DIA 301.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60121 11 M 86*:
DIA 304 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

CCL 650 * M 99118 DIA 1510.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60121 30 M 81*: DE 60122 241*, 12M-ARBOL DE LA PLATAFORMA
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 60122 DIA 1090.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99118 12 M 61*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 99247 DIA 4.1 CAL 45M ALT = 52 FECHA Feb / 25 /87
REF 60122 6.89 M 77*: LIGADO AL LADO OPUESTO DEL CLAVO.
DIA 4.2 MM ? cal AM 45 m ALT 55 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 650 * M 50399 DIA 441.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60122 7 M 185*:
DIA 438 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D
medimos 2 veces - no hay razón obvia - repasar datos de 86
Chequeado en 86 y lamentablemente perdio sus 3m.m

CCL 650 * M 5041 DIA 71.0 CIN 1000 ALT = 1079 FECHA Feb / 25 /87
REF 60122 17 M 65*:
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 1037* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD
* sin causa obvia perdio altura.

CCL 650 * M 99207 DIA 5.3 CAL 40M ALT = 63 FECHA Feb / 25 /87
REF 5041 4.4 M 319*: DE 60122 55* 16M
DIA 5.3 MM ? cal AM 40m ALT 66 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD

CCL 650 * M 99204 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 59 FECHA Feb / 25 /87
REF 60121 .47 M 268*:
DIA 5.0 MM ? cal AM 40 m ALT 11 CM M/E m CT H PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
aplastado por caida de Bromelia, tallo intacto no esta roto

CCL 650 * M 6100 DIA 12.5 CAL 120M ALT = 261 FECHA Feb / 25 /87
REF 60121 11.34 M 166*: REF. DE LADO OP DEL CLAVO
DIA 12.3 MM ? cal AM 120m ALT 266 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 650 * M 99205 DIA 1060.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60121 14 M 227*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 50331 DIA 5.6 CAL 37M ALT = 46 FECHA Feb / 25 /87
REF 99205 12.64 M 137*: NUEVA MARCA(ROJA)A37;DIA=3.5MM
DIA 5.3 MM ? cal AM 37m ALT 65 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 1 HB SD / SD

CCL 650 * M 99206 DIA 855.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99205 60 M 144*: BAJANDO PENDIENTE DESDE 99205 Y SUBI. OTRO LD
DIA 856 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * 0 M 99130 DIA 1210.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60138 35 M 0*: DE 99106 103* 60M ENTRANDO DE LA PLATAFORMA
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 50332 DIA 7.5 CAL OM ALT = 63 FECHA Feb / 20 /87
REF 99163 8.54 M 352*: DE ARB.15DAP,4.21M,22*;99163 80,300*DE99130
DIA 7.4 MM ? CAL AM Om ALT 63 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB SD / SD

CCL 650 * M 8123 DIA 32.8 CAL 130M ALT = 638 FECHA Feb / 25 /87
REF 99130 9 M 266*:
DIA 35.7 MM ? cal AM 130m ALT 671 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 650 * M 7151 DIA 26.2 ~~CAL~~ ~~130M~~ CIN 1000 ALT = 314 FECHA Feb / 20 /87
REF 50332 15 M 150*:
DIA 41.9 MM ? CAL AM 130 m ALT 456 CM M/E m CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / CL
→ Pusimos claro 10 ↑ ⊏ marca; con cinta = 40

CCL 650 * M 7073 DIA 538.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 20 /87
REF 99163 25 M 40*: VEGA DEL SALTO LADO OPUESTO DE 99160
DIA ~~MM ?~~ AM ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / D
♀ frutos en suelo y árbol

CCL 650 * M 50135 DIA 5.2 CAL 40M ALT = 67 FECHA Feb / 25 /87
REF ARB.15CM 2.7 M 277*: DE 99130, 8M, 205*. BAJO COPA DE EL
DIA 5.2 MM ? cal AM 40m ALT 77 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D

CCL 650 * M 7110 DIA 204.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99130 16 M 89*:
DIA 211 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
♀! Varios frutos en árbol

CCL 650 * M 7036 DIA 328.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99130 30 M 130*:
DIA 334 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 50136 DIA 20.8 CAL 129M ALT = 523 FECHA Feb / 25 /87
REF 99130 16 M 160*: DE 60138, 24.86M, 11*
DIA 21.2 MM ? cal AM 129m ALT 541 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 1 HB D / D

CCL 650 * M 60138 DIA 67.0 CIN 1000 ALT = 1137 FECHA Feb / 25 /87
REF 99130 35 M 180*: DE 99131 40M 15*
DIA 68 MM ? CIN AM 1000 ALT 1212 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / D

CCL 650 * M 99131 DIA 1160.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 60138 40 M 195*: MITAD DEL 1RA FILA PARCELA DE ALMENDRO
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D Hueco lado a lado

CCL 650 * M 50392 DIA 403.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99131 30 M 104*:
DIA 406 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 650 * M 99234 DIA 5.7 CAL 40M ALT = 78 FECHA Feb / 25 /87
REF 50392 1.56 M 160*:
DIA 5.4 MM ? cal AM 40m ALT 81 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCL 650 * M 7126 DIA 840.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99131 75 M 135*: MARGEN DE TERRAZA
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
♂- Flores en árbol y suelo

CCL 650 * M 99278 DIA 12.1 CAL 130M ALT = 289 FECHA Feb / 25 /87
REF 7126 14.63 M 329*:
DIA 12.9 MM ? cal AM 130m ALT 280 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 650 * M 99233 DIA 6.2 CAL 40M ALT = 92 FECHA Feb / 25 /87
REF 7126 16.52 M 265*:
DIA 6.7 MM ? cal AM 40m ALT 91 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D

CCL 650 * M 99225 DIA 1190.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 7126 100 M 45*: CAMBIO ENTRE TERRAZAS
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 99226 DIA 629.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99225 60 M 280*:
DIA 630 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 50391 DIA 515.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 25 /87
REF 99226 16 M 46*:
DIA 520 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 60204 DIA 116.0 CIN 1000 ALT = 1105 FECHA Feb / 25 /87
REF 99131 18 M 305*: DE 60139 9.01M 58*
DIA 117 MM ? CIN AM 1000 ALT 1100 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 650 * M 60139 DIA 14.7 CAL 129M ALT = 313 FECHA Feb / 25/87
REF 60204 9.01 M 236*: DE 99131 15M 285*
DIA 14.4 MM ? cal AM 129m ALT 306 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D

CCL 650 * M 99168 DIA 620.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 26/87
REF 99131 25 M 182*:
DIA 627 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 60322 DIA 892.0 ~~CIN 1300~~ 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF V958 50 M 216*: VITEX 958 ESTA DE 99168 120M 180*
DIA ~~MM ? CIN AM 1300~~ ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D Influencia de gambas — hacer un censo de arboles grandes a 1600. Z jicaros en arbol

CCL 650 * M 99228 DIA 1070.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26/87
REF 60322 40 M 335*: EN MITAD PENDIENTE HACIA SALTO
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 99227 DIA 1280.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26/87
REF 60322 30 M 222*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 * M 7132 DIA 213.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 99227 10 M 125*: DE 7131 7M 42*
DIA 217 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 650 * M 7131 DIA 157.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 99227 11 M 158*:
DIA 160 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 650 * M 60323 DIA 950.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 99227 20 M 300*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 650 127*17.71 M 8079 DIA 6.0 REV 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF M *: DE 50323 2.92M 72*
DIA 9003 MM ? ~~AM~~ ALT ~~CM M/E~~ ~~CT~~ ~~PC~~ /
PA / HB D / D

Muerto definitivamente.

CCL 650 * M 50323 DIA 32.4 CAL 130M ALT = 573 FECHA MAR / 4 /87
REF 8079 2.92 M 252*: DE 50321 10.69M 21*
DIA 32.4 MM ? Cal AM 130m ALT 429 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / CM
Se secó el último 90cm de tallo, ? razón?

CCL 650 * M 50325 DIA 7.6 CAL 60MD ALT = 102 FECHA MAR / 4 /87
REF 50323 5.95 M 127*: ~~DE 8079 4.93M 156*~~
DIA 999 MM ? — AM — ALT — CM M/E ~~m~~ CT D-M PC ALLM / ALLA
PA 3 / 3 HB D / D Recibe luz de un claro nuevo, la P.m. que cayó primer año 87 tiene un engrosamiento por herida y DIA; no es comparable en el camino (atravesando)
Se hizo otra medicion a 78m y salió = 5.7 m.m.

CCL 650 * M 50324 DIA 5.6 CAL 40M ALT = 81 FECHA MAR / 4 /87
REF 50323 .93 M 156*:
DIA 6.2 MM ? cal AM 40m ALT 82 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 3 / 2 HB D / D

CCL 650 * M 50321 DIA 27.8 CAL 130M ALT = 438 FECHA MAR / 4 /87
REF 50323 10.69 M 201*: DE 50322 280* 7.51
DIA 27.9 MM ? cal AM 130m ALT 462 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 650 * M 50322 DIA 19.0 CAL 130M ALT = 369 FECHA MAR / 4 /87
REF 50321 7.51 M 100*: DE 50323 11.65M 164*
DIA 19.3 MM ? cal AM 130m ALT 408 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 685 * M 5076 DIA 68.0 CIN 1000 ALT = 1079 FECHA MAR / 4 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 69 MM ? CIN AM 1000 ALT 1142 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CCL 700 146*11.28 M 50290 DIA 9.6 CAL 40M ALT = 118 FECHA MAR / 4 /87
REF M *:
DIA 10.0 MM ? cal AM 40m ALT 126 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / cm

CCL 700 * M 8044 DIA 6.4 CAL 0M ALT = 52 FECHA MAR / 4 /87
REF 50290 .97 M 112*:
DIA 6.3 MM ? cal AM 0m ALT 58 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / CM
pusimos nueva marca a 40m. = 4.2 m.m → en guía para 88

CCL 710 160* 4 M 99119 DIA 1380.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 5064 DIA 543.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 99119 12 M 235*:
DIA 543 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT RA PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D Ver atrás

CCL 710 * M 60141 DIA 268.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 99119 80 M 180*:
DIA 268 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT RA PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CCL 710 * M 99249 DIA 4.7 CAL 38M ALT = 79 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 19.54 M 23*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 38m ALT 80 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
con 2 pinches hojas

CCL 710 * M 60316 DIA 130.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF V941 12 M 352* ~~97~~*: VITEX ESTA DE 60141 85* 15M
DIA 131 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 710 * M 99248 DIA 5.3 CAL 40M ALT = 97 FECHA MAR / 3 /87
REF V941 4.66 M 196*: VITEX 941 ESTA 85* 15M DE 60141.
DIA 5.2 MM ? cal AM 40m ALT 102 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D
con una hoja media expandida y otra sin expandirse aun

CCL 710 * M 99218 DIA 3.9 CAL 38M ALT = 34 FECHA MAR / 4 /87
REF V949 3.95 M 217* ~~27~~*: TAMBIEN DE 60316 188* 13M
DIA 4.4 MM ? CAL AM 38 m ALT 21 CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
1 sola hoja
no tenía lata ni alambre pero pusimos todo nuevo

CCL 710 * M 50143 DIA 9.6 CAL 43M ALT = 150 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 9.97 M 112*:
DIA 12.6 MM ? cal AM 43m ALT 212 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD/CL / SD

CCL 710 * M 50145 DIA 4.6 CAL 39M ALT = 76 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 8.94 M 114*:
DIA 6.3 MM ? cal AM 39m ALT 94 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CL / CL

5064. Top snapped off, at ca. 13 m. Trunk was hollow, heavily laden w̄ hemiepiphytes. Fell in direction 237*. Hay como 5 rebrotes de 50 cm de largos, parecen sanos. Corteza cana todavía. Ver librete de campo para apuntes de Gerardo

CCL 710 * M 50144 DIA 7.1 CAL 41M ALT = 124 FECHA MAR/3/87
REF 60141 7.28 M 117*:
DIA 9.1 MM ? cal AM 41m ALT 163 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 2/1 HB SD/SD

CCL 710 * M 99164 DIA 10.0 CAL 40M ALT = 150 FECHA MAR/3/87
REF 60141 10.51 M 97*:
DIA 13.5 MM ? cal AM 40m ALT 200 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB SD/SD

CCL 710 * M 50147 DIA 230.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR/3/87
REF 60141 20 M 246*: DAP BAJO SEGUNDO CLAVO
DIA 235 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA/ALA
PA 0/0 HB SD/SD

CCL 710 * M 50148 DIA 21.9 CAL 130M ALT = 458 FECHA MAR/3/87
REF 50147 15.1 M 31*:
DIA 21.0 MM ? cal AM 130m ALT 464 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLB
PA 3/2 HB D/D

CCL 710 * M 50146 DIA 5.8 CAL 40M ALT = 116 FECHA MAR/4/87
REF 60141 12.58 M 116*:
DIA 7.1 MM ? cal AM 40m ALT 128 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLB
PA 2/1 HB SD/SD

CCL 710 * M 50142 DIA 21.4 CAL 130M ALT = 387 FECHA MAR/3/87
REF 60141 11.96 M 120*:
DIA 23.4 MM ? cal AM 130m ALT 479 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 1/2 HB SD/SD

CCL 710 * M 50137 DIA 6.1 CAL 43M ALT = 120 FECHA MAR/3/87
REF 60141 5.46 M 38*:
DIA 6.8 MM ? cal AM 43m ALT 131 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLB
PA 2/2 HB D/D

CCL 710 * M 50139 DIA 51.0 CIN 1000 ALT = 934 FECHA MAR/3/87
REF 60141 9.98 M 62*:
DIA 55 MM ? cin AM 1000 ALT 926 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/1 HB D/SD

CCL 710 * M 50138 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 711 FECHA MAR/3/87
REF 60141 3.5 M 58*:
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 757 CM M/E M CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/1 HB D/D

CCL 710 * M 50141 DIA 12.5 CAL 40M ALT = 178 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 6.17 M 138*:
DIA 13.7 MM ? cal AM 40m ALT 188 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCL 710 * M 50140 DIA 11.5 CAL128MD ALT = 270 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 8.76 M 124*:
DIA 14.3 MM ? cal AM 128MD ALT 314 CM M/E m CT m PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

CCL 710 * M 99133 DIA 930.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 25 M 220*: DE 99136 21M 129*
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 99208 DIA 10.6 CAL 40M ALT = 125 FECHA MAR / 3 /87
REF 60141 11.9 M 326*:
DIA 11.9 MM ? cal AM 40m ALT 150 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD
con 7 lindas hojas

CCL 710 * M 99279 DIA 4.0 CAL 41M ALT = 63 FECHA MAR / 3 /87
REF 99208 3.75 M 27*:
DIA 3.9 MM ? cal AM 41m ALT 65 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD
tiene una enredadera que le está envolviendole todo; tiene 3 pinches hojas

CCL 710 * M 99280 DIA 4.5 CAL 40M ALT = 66 FECHA MAR / 3 /87
REF 99208 6.78 M 78*: DE 60141 1* 10M
DIA 4.9 MM ? cal AM 40m ALT 77 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB SD / SD

CCL 710 * M 50161 DIA 20.6 CAL 130M ALT = 443 FECHA MAR / 3 /87
REF 99133 19.86 M 107*:
DIA 21.9 MM ? cal AM 130m ALT 462 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / SD

CCL 710 * M 7024 DIA 1180.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 99133 40 M 192*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 99165 DIA 840.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 7024 90 M 206*: QUEDA EN PARTE PLANA, SUAMPOSO
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Completamente deciduo

CCL 710 * M 99166 DIA 4.2 CAL 41M ALT = 58 FECHA Feb / 26 /87
REF 99165 0.33 M 39*: BAJO CLAVO ENTRE LAS GAMBAS
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto sin causa obvia

CCL 710 * M 99281 DIA 6.2 CAL 42M ALT = 88 FECHA 3 / Mar /87
REF WELF.CLAV 1.63 M 34*: WELFIA ESTA DE 99165 150* 20M
DIA 6.9 MM ? cal AM 42m ALT 96 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 710 * M 99222 DIA 1000.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 99165 60 M 135*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D Muy hueco

CCL 710 * M 50400 DIA 255.0 CIN 1000 ALT = 1850 FECHA MAR / 3 /87
REF 99222 5 M 4*:
DIA 258 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 710 * M 8124 DIA 24.5 CAL 140M ALT = 573 FECHA MAR / 3 /87
REF 50400 8 M 352*: DIA:EN REBROTE MAS GRANDE=ALTURA
DIA 25.7 MM ? cal AM 140m ALT 588 CM M/E m CT HR PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 710 * M 7127 DIA 102.0 CIN 1000 ALT = 1600 FECHA MAR / 3 /87
REF 99222 20 M 77*:
DIA 103 MM ? cin AM 1000 ALT 1500 * CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
* Sin daño obvio en el tallo Revisar 86 final? en 86 fué estimada la altura

CCL 710 * M 7128 DIA 61.0 CIN 1000 ALT = 805 FECHA MAR / 3 /87
REF 7127 2 M 14*: DE 99222 21M 75*
DIA 61 MM ? CIN AM 1000 ALT 864 CM M/E M CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB SD / D

CCL 710 * M 99223 DIA 950.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 99222 3 M 244*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 99224 DIA 386.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF V957 10 M 230*: VITEX 957 ESTA DE 99222 60M 165*
DIA 390 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 60326 DIA 88.0 CIN 1000 ALT = 1091 FECHA MAR / 3 /87
REF 99224 10 M 110*:
DIA 88 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~1108~~ CM M/E m CT N PC ALL m / ALLA
PA 1 / 1 HB D / ~~D~~

CCL 710 * M 99282 DIA 325.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 99224 23 M 173*:
DIA 332 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 7152 DIA 247.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 3 /87
REF 99282 6 M 100*:
*DIA 246 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D
*medimos 2 vacas

CCL 710 * M 8101 DIA 46.0 CIN ~~130M~~ 1000 ALT = 847 FECHA MAR / 3 /87
REF 99224 12 M 230*:
DIA 49 MM ? CIN AM 130m ALT 894 CM M/E m CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
Pusimos clavo 10T marca

CCL 710 * M 60143 DIA 30.6 CAL 128M ALT = 550 FECHA Feb / 26 /87
REF 7024 16.81 M 67*:
DIA 30.5 MM ? cal AM 128m ALT 544 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / SD

CCL 710 * M 50159 DIA 78.0 CIN 1000 ALT = 1135 FECHA Feb / 26 /87
REF 7024 14.9 M 17*:
DIA 81 MM ? CIN AM 1000 ALT 1032* CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
*Se ve un Rebrote nuevo en la copa donde fue dañado

CCL 710 * M 8010 DIA 1160.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 7024 45 M 108*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 99132 DIA 940.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 8010 20 M 102*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 99235 DIA 5.9 CAL 40M ALT = 63 FECHA Feb / 26 /87
REF VITEX942 3.77 M 192*: VITEX ESTA DESDE 8010 25M 150*
DIA 6.3 MM ? cal AM 40m ALT 18 CM M/E m CT H* PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / D
* Hipor hoja de socratea que le cayó encima, y sin ninguna hoja viva

CCL 710 * M 99209 DIA 837.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 99132 60 M 167*:
DIA 838 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 50160 DIA 83.0 CIN 1000 ALT = 1256 FECHA Feb / 26 /87
REF 8010 14.05 M 248*:
DIA 87 MM ? CIN AM 1000 ALT 1326 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / SD

CCL 710 * M 60140 DIA 335.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 8010 20 M 13*: DESDE 99133 128* 60M
DIA 342 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / SD

CCL 710 * M 99283 DIA 7.8 CAL 130M ALT = 178 FECHA Feb / 26 /87
REF 50160 6.18 M 205*:
DIA 7.9 MM ? cal AM 130m ALT 185 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB SD / SD

CCL 710 * M 99167 DIA 717.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 26 /87
REF 8010 60 M 32*:
DIA 717 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 710 * M 50334 DIA 4.9 CAL 38M ALT = 89 FECHA Feb / 26 /87
REF 99167 1.9 M 77*:
DIA 9003 MM ? Rev AM 999 ALT ——— CM M/E ——— CT ——— PC ——— / ———
PA ——— / ——— HB D / D

Muerto?

Obiamente mordido o macheteado parece tener una yema viva Repasar.

CCL 710 * M 50162 DIA 25.9 CAL 124M ALT = 531 FECHA Feb / 26 /87
REF 99167 3.47 M 136*:
DIA 27.3 MM ? cal AM 124m ALT 580 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 710 * M 50163 DIA 5.1 CAL 40M ALT = 47 FECHA Feb / 26 /87
REF 99167 9.19 M 137*:
DIA 4.1 MM ? cal AM 40m ALT 69 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB SD / D

No hay Diámetro bueno o comparativo porque se seco la rama donde estaba la marca antes; posimos nueva a 40 = 4.1m.m primer año 87.

CCL 718 144* M 60159 DIA 39.6 CIN 1000 ALT = 680 FECHA MAR / 4 /87
REF M *:
DIA 39 MM ? CIN AM 1000 ALT ? 708 CM M/E M CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB cm / cm

Ver datos de 86 - con cal. per = 40.5
en 86 fué 38 mm con cin y 39.8 cal.

CCL 718 346* 25 M 99186 DIA 88.0 CIN 1000 ALT = 1553 FECHA MAR / 4 /87
REF M *:
DIA 88 MM ? cah AM 1000 ALT 1622 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
Se nota una rama seca arriba de la copa ?

CCL 718 20* 320 M 50393 DIA 609.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 99186 9 M 229*:
DIA 608 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
Hueco lado a lado

CCL 718 * M 50394 DIA 248.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 50393 14 M 294*:
DIA 248 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 718 * M 99250 DIA 750.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 50393 14 M 235*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ___ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 180* 100 M 99135 DIA 840.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF M *: ESTE ES EL ARBOL DE CONTROL DE 1980
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 * M 50376 DIA 452.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 70 M 244*: DE 3126, COMO 70M ;
DIA 453 MM ? CIN AM 600 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 * M 8098 DIA 207.0 CIN 1000 ALT = 718 FECHA MAR / 4 /87
REF V943 35 M 135*: VITEX 943 ESTA DE 50376 10M 320*
DIA 207 MM ? CIN AM 1000 ALT 760 CM M/E m CT D,M PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / SD

CCL 775 * M 3126 DIA 1270.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 70 M 295*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 * M 50336 DIA 22.8 CAL 130M ALT = 431 FECHA MAR / 4 /87
REF 3126 4.83 M 353*:
DIA 23.8 MM ? cal AM 130m ALT 441 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 775 * M 8063 DIA 142.0 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA MAR / 4 /87
REF 3126 25 M 109*:
DIA 143 MM ? CIN AM 1000 ALT 1398 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

*Ver datos de 86 para confirmar bornismo. (86 es 1500 sin duda alguna)
Sin causa obvia perdió

CCL 775 * M 99210 DIA 668.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 3126 13 M 195*:
DIA 673 MM ? CIN AM 1300 ALT —— CM M/E — CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 * M 50149 DIA 6.1 CAL 40M ALT = 21 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 8.13 M 26*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 40m ALT 74 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D
está a 45* del vertical.

CCL 775 * M 50150 DIA 5.8 CAL 40M ALT = 57 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 9.27 M 15*:
DIA 999 ~~MM ? AM ALT CM M/E CT~~ N ~~PC~~ /
PA / ~~HB~~ D / D
Sin hojas por una rama caida pero vertical y la base firme todabia.
Revisar en 88.

CCL 775 * M 50151 DIA 22.3 CAL 130M ALT = 393 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 3.75 M 315*:
DIA 24.5 MM ? cal AM 130m ALT 429 CM M/E m CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CCL 775 * M 50153 DIA 70.0 CIN 1000 ALT = 1175 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 30 M 15*: DESDE 50333 5.91M 331*
DIA 70 MM ? CIN AM 1000 ALT 1190 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 775 * M 50333 DIA 26.0 CAL 130M ALT = 588 FECHA MAR / 4 /87
REF 50153 5.71 M 151*: DE 99135 ESTA A 24* 28M
DIA 26.3 MM ? cal AM 130m ALT 585 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB SD / D

CCL 775 * M 99136 DIA 640.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 99135 11 M 160*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 775 * M 50158 DIA 10.1 CAL 38M ALT = 178 FECHA MAR / 4 /87
REF 99136 9.3 M 154*: DE 50156 2.78M 136*
DIA 9.8 MM ? cal AM 38m ALT 186 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
casi completamente defoliado por atta : prob.

CCL 775 * M 50156 DIA 10.5 CAL 38M ALT = 184 FECHA MAR / 4 /87
REF 99136 6.6 M 165*:
DIA 10.3 MM ? cal AM 38m ALT 200 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 775 * M 50157 DIA 6.6 CAL 40M ALT = 104 FECHA MAR / 4 /87
REF 50156 2.29 M 87*: DE 9913 7.07M 144*
DIA 6.7 MM ? cal AM 40 m ALT 107 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
Varias hojas comidas por zompopas
error - B es correcto

CCL 775 * M 50154 DIA 43.0 CIN 1000 ALT = 783 FECHA MAR / 4 /87
REF 99136 11.69 M 85*:
DIA 44 MM ? CIN AM 1000 ALT 779 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 775 * M 50155 DIA 179.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF 50154 5.4 M 352*: DE 50147 11.27M 286*
DIA 183 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 775 * M 8031 DIA 92.0 CIN 1000 ALT = 1677 FECHA MAR / 4 /87
REF 50155 5.56 M 357*: DE 99136 12M 36*
DIA 92 MM ? CIN AM 1000 ALT 1750 CM M/E Est. CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CCL 800 50* 11 M 99101 DIA 640.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA 643 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 800 * M 50335 DIA 14.3 CAL 130M ALT = 308 FECHA MAR / 5 /87
REF 99101 3.4 M 318*: MEDIDO DESDE TRONCO DE 99101 NO DESDE CLAVO
DIA 16.1 MM ? cal AM 130m ALT 357 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / CM

CCL 806 210* 1 M 7023 DIA 334.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 4 /87
REF M *:
DIA 337 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB CM / CM

CCL 806 * M 50164 DIA 67.0 CIN1000D ALT = 1012 FECHA MAR / 5 /87
REF 7023 9 M 210*:
DIA 69 MM ? CIN AM 1000 ALT 974 CM M/E m CT m PC ALLA / ALLA
PA 0 / 2 HB SD / SD

ningun daño en la copa quién sabe porque perdio altura

CCL 860 180* 20 M 99120 DIA 322.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA 327 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 860 * M 50168 DIA 6.9 CAL 40M ALT = 102 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 3.7 M 359*:
DIA 7.4 MM ? cal AM 40m ALT 105 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 860 * M 50171 DIA 5.5 CAL 0M ALT = 42 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 5.59 M 315*:
DIA 6.4 MM ? cal AM 0m ALT 43 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB D / D

CCL 860 * M 50172 DIA 6.1 CAL 40M ALT = 58 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 9.08 M 342*:
DIA 6.0 MM ? cal AM 40m ALT 57 CM M/E m CT RA PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CCL 860 * M 50170 DIA 10.5 CAL 41M ALT = 151 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 10.79 M 328*:
DIA 10.2 MM ? cal AM 41m ALT 171 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

CCL 860 * M 50166 DIA 7.2 CAL 10M ALT = 55 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 2.38 M 235*:
DIA 7.8 MM ? cal AM 10m ALT 16 CM M/E m CT *H PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
*completamente debajo de un bejuco de 10cm dap; pero no se rompio el tallo

CCL 860 * M 50165 DIA 6.1 CAL 40M ALT = 101 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 3.75 M 205*:
DIA 6.7 MM ? cal AM 40m ALT 115 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 860 * M 50169 DIA 6.8 CAL 0M ALT = 52 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 3.31 M 303*:
DIA 7.0 MM ? cal AM 0m ALT 55 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CCL 860 * M 50167 DIA 3.5 CAL 41M ALT = 58 FECHA MAR / 5 /87
REF 99120 4.25 M 343*:
DIA 3.5 MM ? cal AM 41m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CCL 875 * M 5004 DIA 508.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 513 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB CM / CM

CCL 875 * M 50174 DIA 27.3 CAL 130M ALT = 508 FECHA MAR / 5 /87
REF 5004 10.6 M 93*:
DIA 27.5 MM ? cal AM 130m ALT 539 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 1 / 2 HB CM / CM

CCL 875 * M 50179 DIA 6.4 CAL 0M ALT = 41 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 3.74 M 211*: PM ESTA A 15M 25* DE 5004
DIA 6.5 MM ? cal AM 0m ALT 42 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D
tiene una rama seca de 3cm dia: doblandole el tallo

CCL 875 * M 50177 DIA 3.8 CAL 40M ALT = 68 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 2.87 M 205*: PM ESTA A 15M 25* DE 5004
DIA 4.7 MM ? cal AM 40m ALT 70 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 875 * M 50175 DIA 7.7 CAL 40M ALT = 109 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 2.41 M 211*: PM ESTA A15M 25* DE 5004
DIA 8.0 MM ? cal AM 40m ALT 114 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 875 * M 50176 DIA 6.2 CAL 40M ALT = 59 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 3.94 M 258*: PM ESTA A 15M 25* DE 5004
DIA 4.5 MM ? cal AM 40m ALT 62 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
hay marca en la base pero Revisar datos de 86? posimos marca a 40 en 86=4.0 m
tiene como desgarrada la corteza de la base a como 6 cm; pero no el tallo

CCL 875 * M 50178 DIA 34.9 CAL 132M ALT = 613 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 2.89 M 79*:
DIA 36.1 MM ? cal AM 132m ALT 617 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 875 * M 60282 DIA 40.0 CIN ~~130M~~ 1000 ALT = 687 FECHA MAR / 5 /87
REF PM CLAVO 8.74 M 261*: DE 5004 352* 13M
DIA 42 MM ? CIN AM 1000 ALT 685 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm
Pusimos clavo lo ↑ marca

CCL 875 * M 50337 DIA 5.5 CAL 40M ALT = 68 FECHA MAR / 5 /87
REF 60282 2.36 M 267*:
DIA 6.9 MM ? cal AM 40m ALT 92 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB cm / cm

CCL 875 30* 10 M 6087 DIA 26.4 CAL 25M ALT = 150 FECHA MAR / 5 /87
REF * 5004 23.77 M 12*: DAP MEDIDO EN TALLO PRINCIPAL
DIA 24.2 MM ? cal AM 40m* ALT 173 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D ó a 65cm a lo largo del tallo.
** nueva marca a 40cm; la vieja se fué por mordeduras de mamiferos que comieron casi toda la cascara y parte de la corteza o una area de 10cm largo

CCL 900 320* 25 M 99102 DIA 1290.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CCL 900 * M 50181 DIA 26.7 CAL 123M ALT = 514 FECHA Mar / 5 /87
REF 99102 16.56 M 200*:
DIA 26.3 MM ? cal AM 123m ALT 533 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 900 * M 50338 DIA 17.0 CAL 126M ALT = 296 FECHA MAR / 5 /87
REF 50181 8.05 M 116*: DE 99102 174* 20M
DIA 17.7 MM ? cal AM 126m ALT 293 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CCL 900 * M 3239 DIA 50.0 CIN 1000 ALT = 673 FECHA MAR / 5 /87
REF 99102 19.19 M 130*:
DIA 51 MM ? CIN AM 1000 ALT 714 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CCL 912 315* M 8005 DIA 119.0 CIN 1000 ALT = 1414 FECHA MAR / 5 /87
REF M *: BAJO CLAVO CON FICHA
DIA 119 MM ? CIN AM 1000 ALT 1335 CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm La cayeron ~ 5 bejucos, quebrando una de las ramas principales. Bejucos quedan colgando del tallo.

CCL 1000 55* 4 M 7020 DIA 850.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 5 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB cm / cm

CEN 150 115* 25 M 7008 DIA 713.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA 721 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
♀ con muchos frutos

CEN 150 * M 3193 DIA 950.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 7008 25 M 131*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 150 * M 99242 DIA 43.0 CIN000DM ALT = 816 FECHA Feb / 3 /87
REF 3193 5 M 217*:
DIA 43 MM ? CIN AM CIN1000DM ALT 849* CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB D / D
* medimos desde la raíz del mismo árbol

CEN 150 * M 7149 DIA 580.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 3193 35 M 128*:
DIA 584 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Flores ♂♂ en el suelo

CEN 150 * M 7007 DIA 554.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 7008 40 M 50*: NO PARA REMEDIR
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 150 * M 99241 DIA 686.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 7007 35 M 15*:
DIA 689 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 150 * M 6019 DIA 22.5 CAL 130M ALT = 282 FECHA Feb / 3 /87
REF 7008 12.66 M 260*:
DIA 21.4 MM ? cal AM 130m ALT 338 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 4 / 3 HB D / D
Medimos 2 veces = salio 21.7.

CEN 150 * M 6020 DIA 15.8 CAL 130M ALT = 368 FECHA Feb / 3 /87
REF 7008 3.4 M 125*:
DIA 16.5 MM ? cal AM 130m ALT 387 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 190 * M 6057 DIA 8.8 CAL 115M ALT = 174 FECHA Feb / 3 /87
REF ZAMIA 128 1.5 M 113*: ES LA ZAMIA MAS ADENTRO; AL SUR
DIA 14.5 MM ? cal AM 40m ALT 112* CM M/E m CT RA PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB SD / SD
* perdio parte del tallo principal y por eso a 40 nueva marca; primer año = 87

CEN 190 * M 60187 DIA 94.0 CIN 1000 ALT = 1372 FECHA Feb / 3 /87
REF 6057 7.7 M 183*: A 8.6M Y 170* DE ZAMIA 128
DIA 95 MM ? CIN AM 1000 ALT 1417 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CEN 200 30*15.83 M 6029 DIA 10.6 CAL 50MD ALT = 77 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA 10.5 MM ? cal AM 50MD ALT *128 CM M/E m CT M PC ALLm / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / D
* Se enderezó de una hoja de socratea que le aplastaba antes.

CEN 200 280* 4 M 9985 DIA 1220.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / Cm
Wrong

CEN 200 * M 9986 DIA 1210.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 9985 20 M 30*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 250 211*12.59 M 6018 DIA 4.0 CAL 40M ALT = 81 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA 4.2 MM ? Cal AM 40m ALT 84 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 3 / 2 HB D / Cm

CEN 250 320* 7 M 6027 DIA 1060.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm
Tiene ≥ 8 frutos en árbol

CEN 250 * M 99202 DIA 5.1 CAL 40M ALT = 65 FECHA Feb / 3 /87
REF 6027 5.78 M 219*:
DIA 5.8 MM ? Cal AM 40m ALT 64 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB Cm / Cm
Rajado en la base; 4 hojas viejas

CEN 250 * M 5093 DIA 83.0 CIN 1000 ALT = 1111 FECHA Feb / 3 /87
REF 6027 11.76 M 180*:
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 1184 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

CEN 250 * M 6028 DIA 3.6 CAL 39M ALT = 73 FECHA Feb / 3 /87
REF 6027 9 M 50*: 4.05 M 160* DE POSTE 400/000
DIA 3.6 MM ? Cal AM 39m ALT 72 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 5 / 4 HB Cm / D

CEN 250 * M 9983 DIA 880.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 6027 25 M 15*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 250 * M 9958 DIA 533.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 6027 80 M 180*:
DIA 539 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 250 * M 9959 DIA 327.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 9958 50 M 213*: ESTA EN EL BORDE S. DEL SUAMPO
DIA 333 MM ? CIN AM 300 ALT —— CM M/E — CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB SD / D

CEN 250 * M 60177 DIA 3.5 CAL 40M ALT = 43 FECHA Feb / 3 /87
REF M *: BAJO COPA DE 6027
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB / no lo encontramos. Varias rama caídas y la cinta de arriba estaba, pero nada de la planta. Revisar que su habitat era CM.

CEN 300 180* 30 M 9957 DIA 1150.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 300 * M 8067 DIA 97.0 CIN 1000 ALT = 1131 FECHA Feb / 3 /87
REF 9957 9 M 115*:
DIA 97 MM ? cin AM 1000 ALT 1145 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / D

CEN 300 * M 9960 DIA 1010.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 9957 10 M 250*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 300 * M 9956 DIA 620.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 9960 30 M 221*: DESDE 6016 265* 21.4 M
DIA 627 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT D PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 300 * M 60271 DIA 50.0 CIN 1000 ALT = 730 FECHA Feb / 3 /87
REF 9956 10 M 257*:
DIA 49 MM ? cin AM 1000 ALT 626* CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 3 / 1 HB SD / SD
* perdio por perdida de algunas ramas que eran más altas antes y fue perdidas sin causa obia

CEN 300 * M 30131 DIA 300.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 9956 13 M 144*:
DIA 307 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CEN 300 * M 6016 DIA 8.2 CAL 40M ALT = 110 FECHA Feb / 3 /87
REF 9956 21.4 M 85*:
DIA 8.5 MM ? cal AM 40m ALT 111 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
Esta enredandose con malas compañias! unos bejucos de sapindaceas

CEN 300 * M 5094 DIA 146.0 CIN 1000 ALT = 1651 FECHA Feb / 3 /87
REF 9956 27.58 M 150*: DE 30131 150* 9M
DIA 148 MM ? CIN AM 1000 ALT 1705 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CEN 300 * M 6017 DIA 11.3 CAL 40M ALT = 153 FECHA Feb / 3 /87
REF 5094 4.59 M 184*:
DIA 12.2 MM ? cal AM 40m ALT 156 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D

CEN 300 * M 8068 DIA 93.0 CIN 1000 ALT = 1397 FECHA Feb / 3 /87
REF 5094 9 M 39*: DE 30131 84* 12M
DIA 93 MM ? CIN AM 1000 ALT 1280* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / D

*perdida por Rama seca caida

CEN 300 * M 60269 DIA 15.4 CAL 45M ALT = 120 FECHA Feb / 3 /87
REF 8068 6.15 M 345*:
DIA 15.3 MM ? cal AM 45m ALT 125 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB SD / SD

CEN 300 * M 99274 DIA 310.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 8068 10 M 49*:
DIA 310 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 300 * M 60270 DIA 204.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 8068 20 M 118*: LA COPA SE VE DESDE 6017
DIA 204 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD
con unas pocas hojas vistas comidas o huequeadas por herbivoros

CEN 330 353* 10 M 6026 DIA 11.8 CAL 40M ALT = 176 FECHA Feb / 3 /87
REF ARB.PEQNO 2.6 M 10*:
DIA 13.0 MM ? cal AM 40m ALT 202 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / SD

CEN 350 300* 11 M 7056 DIA 87.0 CIN 1000 ALT = 1357 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA 91 MM ? CIN AM 1000 ALT 1435 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB CM / CM

CEN 350 0* 50 M 8003 DIA 1492.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF M *:
DIA 1496 MM ? CIN AM 600T ALT ——— CM M/E — CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 350 * M 60281 DIA 4.9 CAL 40M ALT = 82 FECHA Feb / 3 /87
REF 8003 11.45 M 126*:
DIA 4.9 MM ? cal AM 40m ALT 81 CM M/E M CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D

CEN 350 * M 9982 DIA 685.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 3 /87
REF 8003 10 M 85*:
DIA 685 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 400 208* 10 M 60188 DIA 80.0 CIN 1000 ALT = 1234 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA 79 MM ? CIN AM 1000 ALT 1252 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm
Casi todas las hojas son nuevas

CEN 412 330* 15 M 9980 DIA 1320.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *: MARGEN DE DONDE HUNTER-PEJIVALLAL
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

CEN 412 * M 9981 DIA 930.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF 9980 13 M 125*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 480 * M 9955 DIA 78.0 CIN 1000 ALT = 1239 FECHA ENE / 16 /87
REF POST500 18 M 26*:
DIA 78 MM ? CIN AM 1000 ALT 1263 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

CEN 500 300* 37.7 M 9979 DIA 558.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *: MARGEN DEL PEJIVALLE DE HUNTER
DIA 563 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

CEN 511 0* 4 M 50102 DIA 32.6 CAL 110M ALT = 462 FECHA Enero / 16 /87
REF 5097 9.18 M 27*:
DIA 32.6 MM ? cal AM 110m ALT 469 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

CEN 525 0* 0 M 5097 DIA 189.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA 194 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / CM

CEN 525 * M 5096 DIA 53.0 CIN 1000 ALT = 819 FECHA ENE / 16 /87
REF 5097 5.9 M 181*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000* ALT 869 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm
* Pusimos clavo 10 cm arriba de la marca

CEN 550 300* 10 M 9977 DIA 1190.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 550 * M 9978 DIA 720.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF 9977 4 M 295*: 10M DONDE HUNTER
DIA 721 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

CEN 550 205*14.73 M 60186 DIA 13.7 CAL 37M ALT = 202 FECHA ENE / 16 /87
REF M *: DE 5095 4.80M 173*
DIA 14.1 MM ? CAL AM 37m ALT 224 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 4 HB cm / cm

CEN 550 107* 15 M 99153 DIA 1010.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 550 * M 3192 DIA 4.1 CAL 15M ALT = 39 FECHA Enero / 16 /87
REF 99153 6.74 M 350*:
DIA 4.4 MM ? cal AM 15m ALT 32 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CEN 550 * M 50103 DIA 21.6 CAL 140M ALT = 373 FECHA Enero / 16 /87
REF 99153 9.76 M 191*:
DIA 22.1 MM ? cal AM 140m ALT 400 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CEN 550 * M 50104 DIA 28.9 CAL 130M ALT = 478 FECHA Enero / 16 /87
REF 50103 6.22 M 256*: DE 60189 6.22M 0*
DIA 29.6 MM ? cal AM 130m ALT 481 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / cm

CEN 550 * M 60189 DIA 26.1 CAL 127M ALT = 471 FECHA Enero / 16 /87
REF 50104 4.88 M 180*: DE 50103 221* 8.95M
DIA 26.6 MM ? cal AM 127m ALT 482 CM M/E m CT N PC ALLm ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 550 * M 9952 DIA 560.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF 99153 50 M 125*: 9953 ESTA DE AQUI 144* 70M
DIA 563 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PlA / PlA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 558 275* 7 M 5095 DIA 188.0 CIN 1000 ALT = 1596 FECHA ENE / 16 /87
REF 60186 4.8 M 353*:
DIA 190 MM ? CIN AM 1000 ALT 1593* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 0 HB Cm / Cm
Copa muy comida por Zompopas
*a 1500 era la ultima hoja viva, luego sigue pero no sabemos si es deciduo o la rama vuelta
CEN 590 250*33.73 M 6025 DIA 20.5 CAL 13M ALT = 67 FECHA ENE / 16 /87
REF PENT. MAC 5.68 M 273*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT ——— PC ——— / ———
PA — / — HB D / D
Muerto sin causa, erecto

CEN 625 88* 30 M 6014 DIA 757.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA 758 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 625 * M 3191 DIA 118.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF 6014 7 M 300*:
DIA 122 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CEN 650 345* 5 M 9976 DIA 931.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA 938 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 650 * M 60267 DIA 17.8 CAL 137M ALT = 334 FECHA Enero / 16 /87
REF 9976 20 M 281*:
DIA 19.3 MM ? cal AM 137m ALT 360 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 1 HB SD / SD

CEN 650 * M 60268 DIA 85.0 CIN 1000 ALT = 944 FECHA ENE / 16 /87
REF 9976 11.01 M 231*:
DIA 86 MM ? CIN AM 1000 ALT 953 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CEN 665 232* 3 M 8025 DIA 43.3 CIN ~~136M~~ 1000 ALT = 772 FECHA ENE / 16 /87
REF 9975 18.35 M 89*:
DIA 44 MM ? CIN AM 1000 ALT 782 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB Cm / Cm Con caliper = 48.4 mm
Pusimos clavo 10 cm arriba de la marca

CEN 667 270* 13 M 9975 DIA 762.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 765 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 667 * M 99238 DIA 5.9 CAL 34M ALT = 70 FECHA Enero / 13 /87
REF 9975 1.62 M 332*: ENTRE LAS GAMBAS DE 9975
DIA 6.7 MM ? cal AM 34M ALT 62 CM M/E m CT N* PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
* pero inclinado 45* por basura caída.

CEN 667 * M 7105 DIA 108.0 CIN 1000 ALT = 1195 FECHA ENE / 13 /87
REF 9975 8 M 223*:
DIA 109 MM ? CIN AM 1000 ALT 1201 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D Casi sin hojas, (por zampopas)

CEN 667 * M 5098 DIA 100.0 CIN1000D ALT = 763 FECHA ENE / 13 /87
REF 9975 20 M 214*:
DIA 100 MM ? CIN AM 1000 ALT 587 CM M/E m CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
RA por un reciente árbol caído.

CEN 667 * M 7103 DIA 99.0 CIN 1000 ALT = 1215 FECHA Enero / 13 /87
REF 5098 10 M 227*: ALT. MED. 60CN EN FRENTE DEL ARBOL
DIA 106 MM ? CIN AM 1000 ALT 1248 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / SD

CEN 667 * M 6024 DIA 5.9 CAL 38M ALT = 999 FECHA Enero / 13 /87
REF 9975 26.43 M 282*: DE 5086 166* 6.79M-ENCIMA DE UN TRONCO CAIDO
DIA 5.9 MM ? cal AM 38m ALT 999 CM M/E 999 CT N PC ALLB / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 667 * M 5086 DIA 458.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Enero / 16 /87
REF 6024 6.81 M 355*: CERCA DE DONDE HUNTER
DIA 458 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 667 * M 9974 DIA 8.5 CAL 39M ALT = 143 FECHA Enero / 16 /87
REF 5086 13.52 M 204*:
DIA 8.7 MM ? cal AM 39m ALT 144 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB D / D

Con solo 2 hojas

CEN 667 * M 8020 DIA 595.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF 5086 20 M 10*:
DIA 506 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CEN 667 * M 99201 DIA 9.8 CAL 71M ALT = 133 FECHA Enero / 16 /87
REF 8020 14.01 M 111*: EN EL CLARO GRANDE DE 83
DIA 10.4 MM ? cal AM 71m ALT 144 CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
Completamente cubierto por bejucos

CEN 700 300* 7 M 8002 DIA 900.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 16 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E —— CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CEN 700 270* 60 M 9972 DIA 860.0 999 999 ALT = 999 FECHA Enero / 16 /87
REF 5098 30 M 285*: A LA MARGEN DEL PEJIBAYAL DE HUNTER
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E —— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / D

CEN 700 * M 7104 DIA 164.0 CIN 1000 ALT = 1700 FECHA ENE / 16 /87
REF 9972 8 M 337*: EN LA PURA MARGEN DE LA SELVA
DIA 172 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E — CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB BS / BS

CEN 700 * M 5099 DIA 28.2 CAL 134M ALT = 513 FECHA Enero / 16 /87
REF 9972 2.32 M 52*:
DIA 30.2 MM ? cal AM 134m ALT 569 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB BS / BS

CEN 700 * M 6022 DIA 16.6 CAL 41M ALT = 114 FECHA Enero / 16 /87
REF 9972 25 M 120*:
DIA 16.5 MM ? cal AM 41m ALT 123 CM M/E m CT RA PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 700 * M 50100 DIA 45.0 CIN 135M ALT = 888 FECHA ENE / 16 /87
REF 9972 18 M 126*: DE 6022 5.12M 258*
DIA 46 MM ? CIN AM 135 M ALT 948 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

CEN 700 * M 6023 DIA 5.7 CAL 40M ALT = 72 FECHA Enero / 16 /87
REF 6022 4.14 M 43*: DE 9974 21.01M 24*
DIA 7.0 MM ? cal AM 40m ALT 88 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 700 * M 9971 DIA 13.3 CAL 39M ALT = 209 FECHA Enero / 16 /87
REF 9972 50 M 160*: DE PASTORA 15DAP 2.27M 17*-MARGEN OEST. CLARO
DIA 13.9 MM ? cal AM 39m ALT 237 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 3 / 3 HB D / D

CEN 700 * M 50101 DIA 11.4 CAL 40M ALT = 165 FECHA ENE / 16 /87
REF 9971 1.56 M 11*: PEN.AL SURA-DE PASTORA15DAP 16* 3.92M
DIA 13.3 MM ? cal AM 40m ALT 175 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / SD
99.9% defoliado por Atta

CEN 700 * M 99272 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 64 FECHA Enero / 16 /87
REF 6023 7.87 M 77*:
DIA 6.9 MM ? cal AM 40m ALT 70 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

CEN 700 * M 99273 DIA 5.4 CAL 40M ALT = 64 FECHA Enero / 16 /87
REF PAST15DAP 7.63 M 103*: PASTORA ESTA DE 9971 A 125* 7.38M
DIA 6.3 MM ? cal AM 40m ALT 68 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB SD / SD

CES 0 240* 10 M 9901 DIA 327.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA JAN / 9 /87
REF M *:
DIA 336 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

CES 0 0* 0 M 9902 DIA 1040.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF M *: ESQUINA DEL PEJIBALLAL
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ ~~CT~~ N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
Huaco lado a lado

CES 0 0* 0 M 6009 DIA 52.0 CIN 1000 ALT = 836 FECHA ENE / 9 /87
REF 9902 13.5 M 223*:
DIA 53 MM ? CIN AM 1000 ALT 902 CM M/E M CT D PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB BS / BS

CES 20 120* 5 M 9937 DIA 810.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF M *:
DIA ~~MM ?~~ ~~AM~~ ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

CES 20 * M 9938 DIA 10.8 CAL 135M ALT = 285 FECHA ENE / 9 /87
REF PENTA.M. 4.55 M 253*: DE 9937 350* 10M
DIA 10.9 MM ? cal AM 135M ALT 310 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB BS / BS

Tiene una Aracea envolviendole su tallo

CES 20 * M 9939 DIA 9.4 CAL 41M ALT = 122 FECHA ENE / 9 /87
REF 9937 13.15 M 18*: DE PM 161* 8.17 M
DIA 10.4 MM ? cal AM 41M ALT 128 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB BS / BS

CES 20 * M 9940 DIA 8.2 CAL 40M ALT = 119 FECHA ENE / 9 /87
REF PM55DAP 3.4 M 40*: DE 9941 49* 2.93 M;PM DE 9937 15M 317*
DIA 8.3 MM ? cal AM 40m ALT 118 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 3 HB BS / BS

una Pinche hoja

CES 20 * M 9941 DIA 8.5 CAL 41M ALT = 123 FECHA ENE / 9 /87
REF PM55DAP .65 M 8*: DE 9940 230* 2.93M;PM DE 9937 15M 317*
DIA (8.1)* MM ? Cal AM Reu ALT — CM M/E — CT (N) PC ALLm / ALLm
PA 1 / 3 HB BS / BS

* Sin hojas tallo seco erecto sin causa obia Muerto ? Revisar

CES 20 * M 99138 DIA 33.1 CAL 139M ALT = 637 FECHA ENe / 9 /87
REF M *:
DIA 35.9 MM ? cal AM 139M ALT 714 CM M/E M CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB BS / BS

CES 20 * M 99149 DIA 20.2 CAL 133M ALT = 530 FECHA ENe / 9 /87
REF 99138 3.5 M ~~270*:~~ 185
DIA 21.2 MM ? cal AM 133m ALT 582 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB BS / BS

CES 40 0* 0 M 99139 DIA 14.4 CAL 139M ALT = 324 FECHA ENE / 9 /87
REF M *:
DIA 14.8 MM ? cal AM 139m ALT 312 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB BS / BS
Inclinado a 45°

CES 50 * M 99215 DIA 4.2 CAL 40M ALT = 85 FECHA ENe / 9 /87
REF ZAMIA 85 2.35 M 354*: ZAMIA 85 ESTA DE CES 50,15M 188*
DIA 5.1 MM ? cal AM 40m ALT 95 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

CES 100 231* 9 M 9903 DIA 790.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF M *:
DIA 794 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM M/E — CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 120 240* 15 M 9904 DIA 1360.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 120 * M 8018 DIA 17.5 CAL 40M ALT = 153 FECHA ENe / 9 /87
REF 9904 30 M 272*: DE POSTE 600-600 1.89 M A 122*
DIA 17.5 MM ? cal AM 40m ALT 172 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

CES 220 210* 17 M 9909 DIA 771.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE/ 9 /87
REF M *:
DIA 772 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 220 * M 9910 DIA 163.0 CIN 300 ALT = 791 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9909 20 M 270*:
DIA 162 MM ? CIN AM 300 ALT 967 CM M/E m CT RA PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CES 220 * M 99152 DIA 300.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9910 15.14 M 200*:
DIA 305 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / SD

CES 220 * M 60170 DIA 184.0 CIN 300 ALT = 1039 FECHA ENE/ 9 /87
REF 99152 16.88 M 218*:
DIA 184 MM ? CIN AM 300 ALT 1057 CM M/E m CT RA PC ALLm/ALLm
PA 1 / 1 HB D / SD

CES 220 * M 9906 DIA 735.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ENE/ 9 /87
REF 60170 48 M 198*: A 120M 230* DE 9909
DIA *706 MM ? 600T AM *CIN ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
→600T en nuevo sitio y clavo
→741 en marca de 86

CES 220 * M 9905 DIA 779.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9906 16 M 178*:
DIA 783 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

(783)

CES 220 * M 60169 DIA 78.0 CIN 1000 ALT = 870 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9905 11.83 M 180*:
DIA 78 MM ? CIN AM 1000 ALT 898 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / D

CES 220 * M 8130 DIA 134.0 CIN 1000 ALT = 1395 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9905 25 M 105*:
DIA 134 MM ? CIN AM 1000 ALT 1410 CM M/E m CT D PC ALLm/ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CES 220 * M 9908 DIA 1150.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE/ 9 /87
REF 9905 50 M 265*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 220 * M 60265 DIA 74.0 CIN 1000 ALT = 1293 FECHA ENE / 9 /87
REF 9908 13 M 239*: 14.24M Y 11* DE UN PM 45DAP CON CLAVO
DIA 76 MM ? CIN AM 1000 ALT 1364 CM M/E M CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / SD

CES 220 * M 6010 DIA 16.1 CAL 140M ALT = 292 FECHA ENE / 9 /87
REF 9908 7.65 M 185*:
DIA 15.6 * MM ? cal AM 140 m ALT 315 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D
* Medimos 2 veces y salio 15.5.

CES 220 * M 8016 DIA 495.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF 9908 75 M 300*: SE VE DESDE 9908-DE POSTE 700/450 25M 358*
DIA 505 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 220 * M 6002 DIA 17.4 CAL 42M ALT = 118 FECHA ENE / 12 /87
REF 8016 17.32 M 315*:
DIA 17.6 MM ? CAL AM 42m ALT 188 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D
Inclinado > 45* por otro arbolito

CES 220 * M 7004 DIA 810.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 8016 40 M 252*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
9 - frutos en suelo y en árbol

CES 220 * M 60266 DIA 62.0 CIN 1000 ALT = 560 FECHA ENE / 12 /87
REF 8016 17 M 300*: DE UN AR.50DAP 4.15M 273*ARB.A 306*16M DE8016
DIA 63 MM ? CIN AM 1000 ALT 713 CM M/E M CT D PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CES 220 * M 8017 DIA 1110.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF 8016 50 M 325*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D
Muerto - seco - corteza cayendo - sin una sola hoja pero revisar -

CES 220 * M 7001 DIA 1040.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 8017 16 M 225*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
9 - frutos en arbol y en suelo

CES 220 * M 7054 DIA 348.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 9 /87
REF 9908 22.3 M 55*:
DIA 355 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 220 * M 7005 DIA 551.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 7004 30 M 252*:
DIA 553 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
♀= hembra, Frutos en copa y en suelo

CES 220 * M 9911 DIA 1310.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 7005 10 M 293*: CEIBA ESTA A 20 M MAS ALLA-VIEJO ALUVION
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 270 * M 5072 DIA 8.7 CAL 41M ALT = 87 FECHA ENE / 12 /87
REF ARBOLON 11.95 M 243*: REF=ARBOL GRANDE CON GAMBAS ARRIBA DEL SUAMPO
DIA 8.6 MM ? cal AM 41m ALT 90 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / SD

CES 270 * M 5073 DIA 31.1 CAL 136M ALT = 581 FECHA Ene / 12 /87
REF ARBOLON 17.32 M 25*: REF=ARBOL GRANDE CON GAMBAS ARRIBA DEL SUAMPO
DIA 32.3 MM ? cal AM 136m ALT 588 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

CES 270 * M 50298 DIA 10.7 CAL 126M ALT = 236 FECHA Ene / 12 /87
REF ZAMFEM707 8 M 150*:
DIA 11.3 MM ? cal AM 126m ALT 270 CM M/E M* CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

*Se ve que era "HR" antes pero ahora tiene casi podrido el tallo horizontal

CES 270 * M 50299 DIA 9.8 CAL 129M ALT = 162 FECHA ENE / 12 /87
REF ZAMFEM707 15 M 195*:
DIA 9.8 MM ? CAL AM 129m ALT 206 CM M/E M CT N PC ALLB / ALLM
PA 4 / 3 HB D / D
De 99198 2.09 m 30 *
de centro de arbol

CES 270 * M 99140 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1223 FECHA ENE / 12 /87
REF ZAMFEM707 18 M 292*:
DIA 80 MM ? CIN AM 1000 ALT 1310 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / SD

CES 270 * M 99270 DIA 4.9 CAL 40M ALT = 52 FECHA Ene / 12 /87
REF 99140 10.50 M 70*:
DIA 5.3 MM ? cal AM 40m ALT 61 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / SD/CL

CES 270 * M 99236 DIA 6.6 CAL 40M ALT = 89 FECHA Ene / 12 /87
REF 99140 8.08 M 210*:
DIA 6.4 MM ? cal AM 40m ALT 94 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

CES 270 * M 99198 DIA 397.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF ZAMFEM707 20 M 193*:
DIA 403 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 270 * M 50300 DIA 4.9 CAL 40M ALT = 67 FECHA Ene / 12 /87
REF 99140 15.52 M 66*:
DIA 5.0 MM ? Cal AM 40m ALT 81 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

CES 270 * M 50109 DIA 10.2 CAL 131M ALT = 215 FECHA ENE / 12 /87
REF * 99140 1.52 M 219*:
DIA 10.0 MM ? Cal AM 131m ALT 211* CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

** Totalmente defoliado por Attas, y con algunos meristemas de ramas terminales vivos

CES 270 * M 7006 DIA 960.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE 12 /87
REF 99140 40 M 262*: BAJANDO PENDIENTE AL SUAMPO DESDE 99140
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
♀ - Frutos en suelo y en árbol

CES 300 348* 40 M 99155 DIA 10.0 CAL 130M ALT = 237 FECHA ENE / 12 /87
REF WELFGRAND 1.45 M 317*:
DIA 10.4 MM ? cal AM 130m ALT 240 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D
De una Inga coruscans 5.91m 92*. La Inga esta visible a 348* de CES 300

CES 350 0* 0 M 9912 DIA 1030.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CAM / CAM

CES 350 * M 99199 DIA 4.6 CAL 41M ALT = 83 FECHA ENE / 12 /87
REF 9912 10 M 201*:
DIA 4.5 MM ? cal AM 41m ALT 34* CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLB
PA 3 / 1 HB D / D
* El tallo esta roto a 41cm por hoja caida de Welfia

CES 350 * M 6003 DIA 15.0 CAL 130M ALT = 302 FECHA Ene / 12 /87
REF 9912 50 M 214*:
DIA 16.0 MM ? cal AM 130m ALT 314 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D

CES 385 341* 13 M 3109 DIA 501.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA 507 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 415 11* 35 M 9950 DIA 1130.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *: 1/3 DE LINDERO ESTE DE AREA I
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 425 * M 99141 DIA 12.4 CAL 128M ALT = 282 FECHA Ene / 12 /87
REF TUBO 426 4.3 M 150*: REF=TUBO CON CINTA N. DEL CAMINO
DIA 12.5 MM ? Cal AM 128m ALT 250* CM M/E m CT N* PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB CM / CM
* indinado > 45* hacia el camino.
* perdio por inclinacion y no por ninguna otra causa

CES 450 162* 7.85 M 60171 DIA 5.8 CAL 42M ALT = 95 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA 5.4 * MM ? cal AM 42m ALT 100 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB CM / CM
* medido 2 veces y salio igual

CES 450 148* 5.92 M 99142 DIA 6.7 CAL 39M ALT = 94 FECHA Ene / 12 /87
REF POSTE450 0 M 0*:
DIA 7.0 MM ? cal AM 39m ALT 96 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLm
PA 2 / 2 HB CM / CM

CES 480 0* 0 M 60194 DIA 56.0 CIN 1000 ALT = 843 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA 5.7 MM ? CIN AM 1000 ALT 858 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB CM / CM

CES 500 222* 4 M 6005 DIA 1260.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *: JICARO DE DON PERRY
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

CES 500 * M 9913 DIA 870.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 6005 55 M 206*:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Hueco lado a lado

CES 500 * M 8019 DIA 235.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF 9913 25.1 M 325*:
DIA 240 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
99% decidua

CES 500 * M 6004 DIA 9.2 CAL 41M ALT = 98 FECHA Ene / 12 /87
REF 9913 12.25 M 60*:
DIA ___ MM ? Rev AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB D / D
Muerto posib. aplastado por hoja de Wellia Revisar

CES 600 20* 5 M 9916 DIA 1040.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 600 187* 8.4 M 60193 DIA 12.1 CAL 39M ALT = 168 FECHA ENERO / 12 /87
REF 9916 0 M 0*: ENTRE GAMBAS-LADO OPUESTO DEL CLAVO
DIA 12.8 MM ? cal AM 39m ALT 183 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB Cm / Cm

CES 608 218* 40 M 9917 DIA 550.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *:
DIA 561 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 640 21* 70 M 8088 DIA 1004.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA ENE / 12 /87
REF M *: PASAR ESQUINA S.OESTE DE AREA I
DIA 1008 MM ? CIN AM 600T ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 655 31* 10 M 7089 DIA 71.0 CIN 1000 ALT = 947 FECHA ENE / 12 /87
REF M *: TUBON PUESTO AL NIVEL DE BASE PERO A3M DEL AR
DIA 71 MM ? CIN AM 1000 ALT 1187 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CES 660 * M 9918 DIA 469.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 477 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

CES 660 * M 99143 DIA 227.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 9918 10 M 4*:
DIA 231 MM ? CIN AM 1000 ALT 999 CM M/E 999 CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CES 690 220* 15 M 9919 DIA 5.4 CAL 38M ALT = 109 FECHA ENE / 13 /87
REF 60338 9.71 M 203*:
DIA 5.2 MM ? Cal AM 38M ALT 114 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CES 690 * M 60338 DIA 58.0 CIN 1000 ALT = 847 FECHA ENE / 13 /87
REF 9919 9.71 M 203*:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 567 CM M/E M CT RA PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD Se cayó unas ramas de un árbol quebrantado la parte superior y abriendo un gran hueco de luz. Hay pequeños rebrotes. Ver atrás

pg, 110 : B

60338. Ca. 6 huecos al heartwood,
Forma 0 madera dura al fondo

CES 704 0* 0 M 60185 DIA 100.0 CIN 1000 ALT = 1157 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 100 MM ? CIN AM 1000 ALT 1205 CM M/E M CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB CM / CM

CES 719 * M 99144 DIA 10.3 CAL 39M ALT = 137 FECHA ENE / 13 /87
REF 8001 3 M 110*:
DIA 10.3 MM ? cal AM 39M ALT 141 CM M/E M CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

CES 720 * M 8001 DIA 1210.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

CES 720 0* 3 M 50107 DIA 114.0 CIN 1000 ALT = 962 FECHA ENE / 13 /87
REF 8001 0 M 0*: ENTRE GAMBAS
DIA 114 MM ? CIN AM 1000 ALT 1038 CM M/E M CT D PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

CES 725 240* 33 M 7002 DIA 1220.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 8001 30 M 258*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 725 20* 75 M 3110 DIA 1135.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *: ESTA EN LA PARTE ALTA DEL PENDIENTE AL SUAMPO
DIA 1139 MM ? CIN AM 600T ALT 999 CM M/E 999 CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 725 * M 3111 DIA 436.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 3110 20 M 143*:
DIA 442 MM ? CIN AM 300 ALT 999 CM M/E 999 CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 725 * M 99237 DIA 6.7 CAL 40M ALT = 70 FECHA ENE / 13 /87
REF 3111 2.73 M 238*:
DIA 7.4 MM ? Cal AM 40M ALT 75 CM M/E M CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

CES 725 * M 3112 DIA 433.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 3111 25 M 175*:
DIA 437 MM ? CIN AM 300 ALT 999 CM M/E 999 CT D PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 746 0* 0 M 5067 DIA 151.0 CIN 1000 ALT = 1617 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 154 MM ? CIN AM 1000 ALT 1753 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

CES 750 0* 10 M 9951 DIA 698.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 705 MM ? CIN AM 600T ALT 999 CM M/E 999 CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 750 0* 50 M 50108 DIA 127.0 CIN 1000 ALT = 1478 FECHA ENE / 13 /87
REF 9951 30 M 5*:
DIA 129 MM ? CIN AM 1000 ALT 1544 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

CES 750 * M 9954 DIA 11.9 CAL 40M ALT = 106 FECHA ENE / 13 /87
REF 50108 22 M 120*: OTRO REF ARB.22CM DAP-2.72 M 30*-TAM. SOCROT.
DIA 10.9 MM ? Cal AM 40M ALT 99 CM M/E M CT D PC ALLB / ALLM
PA 2 / 1 HB SD / SD

CES 800 169* 7 M 60184 DIA 25.0 CAL 120M ALT = 451 FECHA Ene / 13 /87
REF M *:
DIA 25.4 MM ? cal AM 120m ALT 477 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB CM / SD
casi totalmente defoliado prob. por zompopas.

CES 800 171* 9 M 50313 DIA 38.3*CAL*144M ALT = 355 FECHA Ene / 13 /87
REF * 60184 1.64 M 190*: ~~NECESITA LATA NUEVA PARA EL 87~~
DIA 38.5 MM ? cal AM 144 m. ALT 418 CM M/E m CT M PC ALLM / ALLA
PA 2 / 2 HB D / CM
*cambiamos medición a 10 bajo clavo y cinta. salio = 45 mm.
Se levanto de lo horizontal que estaba antes

CES 800 23* 10 M 8024 DIA 144.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *: EN CLARO AL N. ANTES DE BAJAR LAS GRADAS
DIA 148 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

CES 830 0* 5 M 7003 DIA 1120.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / CM
Flores muchas en el suelo

CES 830 * M 60192 DIA 15.0 REV 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 7003 30 M 164*: REF.ARB.30DAP:50* 4.04M,ESTE 170* 35M DE 7003
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD
Muerto en causa - tallo horizontal
La base comida por roedores.

CES 830 * M 6015 DIA 950.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 7003 30 M 25*:
DIA 949 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
*Medimos 2 veces

CES 830 * M 99271 DIA 4.8 CAL 40M ALT = 78 FECHA Ene / 13 /87
REF 6015 8.45 M 205*:
DIA 4.9 MM ? Cal AM 40m ALT 81 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB D / D

CES 830 * M 9953 DIA 1140.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 6015 18 M 28*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT m PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 830 * M 9961 DIA 821.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 9953 35 M 120*:
DIA 821 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

CES 830 * M 3242 DIA 174.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 9961 13 M 73*:
DIA 180 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

CES 830 * M 99154 DIA 700.0 999 999 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF 9953 25 M 36*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

CES 830 * M 50105 DIA 39.7 CAL 127M ALT = 683 FECHA ENE / 13 /87
REF 99154 5.37 M 157*:
DIA 41.4 MM ? CAL AM 127m ALT 718 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 1 HB D / D
Pusimos clavo a 137, medimos con cinta = 39 m.m.

CES 830 * M 50106 DIA 61.0 CIN 1000 ALT = 950 FECHA ENE / 13 /87
REF 99154 9.54 M 287*:
DIA 62 MM ? CIN AM 1000 ALT 992 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLB
PA 1 / 1 HB D / D

CES 830 * M 60191 DIA 13.7 CAL 68M ALT = 181 FECHA Enero / 13 /87
REF 50106 4.96 M 187*: DE 99154 257* 9 M
DIA 13.5 MM ? cal AM 68m ALT 183 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

LOC 0 0* 0 M 9924 DIA 683.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 687 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / D

LOC 30 * 4 M 6008 DIA 379.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ENE / 13 /87
REF M *:
DIA 378 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALLA / PLA
PA 1 / 0 HB Cm / Cm

LOC 30 * M 9973 DIA 93.0 CIN 1000 ALT = 1475 FECHA ENE / 13 /87
REF 6008 31.7 M 281*:
DIA 93 MM ? CIN AM 1000 ALT 1685 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB SD / SD

LOC 30 * M 50110 DIA 13.9 CAL 122M ALT = 294 FECHA Ene / 13 /87
REF 9973 2.38 M 302*:
DIA 14.8 MM ? cal AM 122m ALT 320 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 1 / 3 HB SD / D

LOC 40 * 4 M 9923 DIA 830.0 999 999 ALT = 999 FECHA Enero / 13 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT N~~ PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

Hueco lado a lado

LOC 40 * M 9929 DIA 4.4 CAL 40M ALT = 50 FECHA Enero / 13 /87
REF 9923 M *: NECESITA REFERENCIA
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
PA ~~/~~ HB D / D

Muerto, parado, seco, causa desconocida

LOC 250 110* 8 M 99114 DIA 1230.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

LOC 385 120* 50 M 99115 DIA 486.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF M *:
DIA 496 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 385 * M 8007 DIA 40.3 CIN 134M ALT = 762 FECHA MAY / 8 /87
REF 99115 24.84 M 130*:
DIA 41 MM ? CIN AM 1000 ALT 750 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

= 134 m con cal = 42.5 mm

LOC 385 * M 60110 DIA 15.7 CAL 149M ALT = 312 FECHA MAYO / 8 /87
REF 8007 8 M 192*:
DIA 15.8 MM ? cal AM 149m ALT 302 CM M/E m CT D PC ALL m / ALL m
PA 2 / 2 HB SD / SD comp. decidoo, o penas brotando
(D)

LOC 450 110* 35 M 5029 DIA 53.0 CIN 15BC ALT = 801 FECHA MAY / 8 /87
REF M *: DAP A 15CM BAJO CLAVO
DIA 54 MM ? CIN AM 15BC ALT 845 CM M/E m CT D PC ALL A / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

LOC 495 300* 10 M 8064 DIA 119.0 CIN 1000 ALT = 1399 FECHA MAY / 8 /87
REF M *:
DIA 137 MM ? CIN AM 1000 ALT 1573 CM M/E m CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

LOC 495 115* 6 M 60263 DIA 52.0 CIN 1000 ALT = 1032 FECHA MAY / 8 /87
REF M *:
DIA 52 MM ? CIN AM 1000 ALT 1002 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB Cm / Cm proba. inclinandose a la luz.

LOC 511 106* 12 M 3127 DIA 730.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF M *: NO PARA REMEDIR EN 86
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 50311 DIA 507.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 3127 35 M 170*: CRUZANDO LA QUEBRADA
DIA 507 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 7102 DIA 636.0 CIN ~~300~~ 1300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 50311 22 M 98*:
DIA 638 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 3128 DIA 940.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 7102 70 M 148*: SUBIENDO PENDIENTE
DIA 944 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 3129 DIA 699.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAYO / 8 /87
REF 3128 35 M 43*:
DIA 702 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 99197 DIA 599.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 3128 30 M 236*:
DIA 602 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 50312 DIA 143.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 99197 10 M 202*:
DIA 146 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

LOC 511 * M 60264 DIA 538.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAY / 8 /87
REF 3130 13 M 68*: DE 3129 200M N LADO OES. DE LA PARTE PLANA
DIA 538 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 511 * M 8085 DIA 80.0 CIN1000D ALT = 1370 FECHA MAY / 8 /87
REF 60264 3 M 63*:
DIA 82 MM ? CIN AM 1000D ALT 1414 CM M/E m CT M PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

LOC 511 * M 3130 DIA 785.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAYO / 8 /87
REF 60264 13 M 247*:
DIA 787 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Much. bajuco - ha perdido buena parte de su copa

LOC 511 * M 99196 DIA 750.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 8 /87
REF 3130 70 M 19*: DE UNA SLOANEA CON GAMBAS 15M 220*
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

LOC 520 134* 0 M 3147 DIA 87.0 CIN 1000 ALT = 1433 FECHA MAYO / 8 /87
REF M *:
DIA 87 MM ? CIN AM 1000 ALT 1487 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB BS / CM

1000

LOC 540 120* 2.5 M 60109 DIA 39.4 CAL ~~127M~~ ALT = 618 FECHA MAYO / 8 /87
REF M *:
DIA 40.4 MM ? cal AM 127m ALT 619 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB CM / CM
Pusimos clavo 10T marca. Con cinta = 39

LOC 540 125* 3 M 7101 DIA 90.0 CIN 1000 ALT = 1602 FECHA MAYO / 8 /87
REF M *:
DIA 90 MM ? CIN AM 1000 ALT 1602 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB CM / CM

LOC 580 310* 15 M 3113 DIA 491.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAYO / 8 /87
REF M *:
DIA 511 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
Lleno de botones de Flores

LOC 1300 319* 18 M 8081 DIA 717.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 729 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

LOC 1430 * M 3046 DIA 780.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF M *: UN POCO N. DEL SSO
DIA 789 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

LOC 1470 * M 3047 DIA 722.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF ESQUI SSO 7 M 132*:
*DIA 723 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
*Quitamos varias placas

LOC 1470 * M 3050 DIA 2.9 CAL OM ALT = 15 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 4.36 M 215*:
*DIA 3.2 MM ? cal AM Om ALT 17 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 5 / 5 HB D / CM No tiene hojas pero parece que esta viva
tallo inclinado como 45* por un bejuco

LOC 1470 * M 3052 DIA 2.6 CAL OM ALT = 20 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 6.07 M 194*:
DIA 3.5 MM ? cal AM Om ALT 23 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

LOC 1470 * M 3053 DIA 2.1 CAL OM ALT = 18 FECHA MAR / 30 /87
REF ~~3047 9.73 M 177*:~~
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB D / D
Muerta sin causa

LOC 1470 * M 3056 DIA 2.4 CAL OM ALT = 18 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 9.08 M 176*:
DIA 9003 MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB D / D lata vacia
Muerto sin causa Obvia

LOC 1470 * M 3057 DIA 2.5 CAL OM ALT = 23 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 10.47 M 182*: De 3059 46cm 136*
DIA 2.5 MM ? cal AM Om ALT 19 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 1 / 2 HB D / D

LOC 1470 * M 3058 DIA 2.3 CAL OM ALT = 10 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 7.52 M 181*:
DIA 2.3 MM ? cal AM Om ALT 11 CM M/E m CT HR PC ALLM / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
bajo una pequeña Rama muerta

LOC 1470 * M 3059 DIA 1.6 CAL OM ALT = 19 FECHA MAR / 30 /87
REF 3047 10.29 M 184*:
DIA 1.7 MM ? cal AM Om ALT 22 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

SHA 52 220* 2 M 60146 DIA 71.0 CIN 1000 ALT = 763 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 73 MM ? CIN AM 1000 ALT 805 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

SHA 70 211* 2 M 5070 DIA 297.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 3 /87
REF M *:
DIA 301 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / CM

SHA 70 30* 20 M 60145 DIA 1170.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR 3 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHA 90 * M 5069 DIA 194.0 CIN 1000 ALT = 1545 FECHA APR / 3 /87
REF M *:
DIA 193 MM ? CIN AM 1000 ALT 1694 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB Cm / Cm

SHA 282 * M 50284 DIA 60.0 CIN 1000 ALT = 1064 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 62 MM ? CIN AM 1000 ALT 1142 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

SHA 490 346* 5 M 8046 DIA 195.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 199 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / SD

SHA 490 * M 60234 DIA 36.0 CIN 116M ALT = 500 FECHA MAR / 31 /87
REF 8046 .38 M 323*:
DIA 38.7 MM ? cal AM 116m ALT 500 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

SOR 20 233* 5 M 7095 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB BS / CM
Flores ♂ en suel

SOR 212 225* 20 M 60256 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC 999 / 999
PA 0 / 0 HB D / D
≥5 jícaros en árbol

SOR 252 244* 60 M 8069 DIA -999.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb. / 6 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D
Vivo

SOR 770 * M 99123 DIA 1640.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
Super hueco

SOR 815 259* 25 M 60325 DIA 864.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 877 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Medimos 2 veces

SOR 815 * M 60324 DIA 9.2 CAL 42M ALT = 132 FECHA Feb / 6 /87
REF VIT 947 12 M 146*: 947 ESTA DE 60325 20M 170*
DIA 9.7 MM ? cal AM 42m ALT 126* CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / D
* sin causa obvia

SOR 815 * M 99216 DIA 784.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 60324 50 M 185*: DE ROT SHO 60M 285*
DIA 792 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SOR 815 * M 99183 DIA 1390.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 60325 30 M 276*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Medio hueco en la base

SHO 115 290* 4 M 8059 DIA 56.0 CIN 1000 ALT = 869 FECHA MAR / 3 /87
REF M *: EN CACAO FRENTE A LAS PARCELAS
DIA 57 MM ? CIN AM 1000 ALT 887 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 2 HB BS / BS Decidua, brotando hojas

SHO 200 333*10.18 M 8055 DIA 20.4 CAL 130M ALT = 416 FECHA Feb / 17 /87
REF M *: CACAOTAL VIEJO
DIA 21.0 MM ? cal AM 130m ALT 440 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 3 / 2 HB BS / BS

SHO 262 * M 7032 DIA 273.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 274 MM ? CIN AM 1000 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 285 * M 8014 DIA 9.8 CAL 126M ALT = 207 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 16.5 MM ? cal AM 126m ALT 326 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB BS / BS

SHO 290 285* 45 M 8060 DIA 1320.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *: ATRAS LA PARCELA DE 30 ANOS
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 290 * M 7146 DIA 1370.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF 8060 40 M 225*: NO PARA REMEDIR
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 290 * M 7147 DIA 984.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF 7146 25 M 191*: NO PARA REMEDIR;DE 60250 347* 25M
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 290 * M 7148 DIA 32.3 CAL 130M ALT = 538 FECHA Feb / 12 /87
REF 60249 16 M 76*: DE 7147 35M 137*
DIA 350 MM ? cal AM 130m ALT 572 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SHO 365 * M 7033 DIA 1310.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
♂ - recargado de flores arriba y en el suelo

SHO 365 * M 5081 DIA 341.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF 7033 9 M 45*:
DIA 346 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB BS / BS

SHO 400 306* 12 M 7034 DIA 743.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 753 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
7- recargada de fruto, en árbol y en suelo ^

SHO 425 100* 7 M 7035 DIA 1870.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF M *: A LA PAR DE BOSQUE SECUNDARIO
DIA MM ? AM ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 448 302* 25 M 7085 DIA 100.0 CIN 1000 ALT = 1468 FECHA Feb / 17 /87
REF VITEX70CM 15 M 285*:
DIA 104 MM ? CIN AM 1000 ALT 1432 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SHO 448 * M 50318 DIA 50.0 CIN 1000 ALT = 763 FECHA Feb / 17 /87
REF VITEX70CM 7 M 270*:
DIA 50 MM ? CIN AM 1000 ALT 790 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

SHO 448 * M 8054 DIA 3.8 CAL 39M ALT = 55 FECHA Feb / 17 /87
REF VITEX70CM 10.68 M 168*:
DIA 9003 MM ? AM ALT ~~CM M/E~~ CT PC /
PA / HB SD / SD

Muerto sin causa obvia parte del tallo parado seco.

SHO 448 * M 8077 DIA 3.2 CAL 1M ALT = 21 FECHA Feb / 17 /87
REF VITEX70CM 8.4 M 174*:
DIA 3.3 MM ? Cal AM 1m ALT 24 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / D

SHO 448 * M 60249 DIA 80.0 CIN 1000 ALT = 870 FECHA Feb / 17 /87
REF 7085 11 M 20*:
DIA 80 MM ? cin AM 1000 ALT 303 CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / CL La cayó un arbol muerto de 90 cm dap. → le quebró varias ramas, y se inclinó a 45°. Copa totalmente → quebrada, pero un montón de retoños a lo largo del tallo inclinado

SHO 448 * M 60250 DIA 55.0 CIN 1000 ALT = 643 FECHA Feb / 17 /87
REF 60249 9 M 330*:
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 658 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

SHO 448 * M 50319 DIA 72.0 CIN 1000 ALT = 886 FECHA Feb / 17 /87
REF 60250 1 M 110*:
DIA 72 MM ? CIN AM 1000 ALT 919 CM M/E M CT D PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

60249 Como 2.5 m final del tallo muerto, sin hojas. Muchas quebras en la corteza, pero en algunas partes está regenerandose. El árbol muerto cayó ya muerto, rompió en la base. Hizo un claro largo pero no muy ancho.

SHO 450 230* 2.5 M 60147 DIA 9.7 CAL 39M ALT = 128 FECHA Feb / 17 /87
REF M *:
DIA 9.6 MM ? cal AM 39m ALT 112* CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 4 / 3 HB BS / CM

* tiene una Rama seca que era la más alta

SHO 450 * M 60345 DIA 2.4 CAL 0M ALT = 28 FECHA Feb / 17 /87
REF PENT MAC 2.99 M 160*: PENTACLETHRA ESTA DE VIT-70DAP A 18M 194*
DIA 3.4 MM ? cal AM 0m ALT 27 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 1 HB D / D

Se cayó su marca

SHO 448 * M 99179 DIA 343.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA 17 / Feb /87
REF VITEX70CM 25 M 280*:
DIA 351 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 500 275* 30 M 60137 DIA 1146.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA 16 / Feb /87
REF M *:
DIA 1150 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

Z1 jícaro en árbol

SHO 500 * M 60280 DIA 5.4 CAL 41M ALT = 79 FECHA Feb / 16 /87
REF 60137 12.11 M 37*:
DIA 5.8 MM ? cal AM 41m ALT 87 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

SHO 500 * M 60136 DIA 10.7 CAL 44M ALT = 99 FECHA Feb / 17 /87
REF 60137 18 M 316*:
DIA 10.5 MM ? cal AM 44m ALT 64* CM M/E m CT D-H PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

* inclinado más de 45°

SHO 500 * M 60134 DIA 7.6 CAL 42M ALT = 97 FECHA Feb / 17 /87
REF ARBOL8DAP 1.82 M 48*: ARB=18M,330*DE 60135(MUERTO),ERA7M32*DE 60136
DIA 7.9 MM ? cal AM 42m ALT 91 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D

SHO 500 * M 99178 DIA 918.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF 60137 40 M 287*:
* DIA 913 MM ? CIN AM 600T ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
* Madrinos 2 veces - el tallo tiene forma muy irregular
Inclinado y con toda la carga hacia el S-Oe

SHO 500 * M 7084 DIA 155.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 17 /87
REF 99178 14 M 321*:
DIA 158 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 500 * M 60248 DIA 21.0 CAL 40M ALT = 179 FECHA Feb / 17 /87
REF 99178 13 M 173*: INCLINADO CASI HORIZONTAL
DIA 20.8 MM ? cal AM 40m ALT 186 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D

SHO 500 * M 8117 DIA 2.2 CAL 0M ALT = 23 FECHA Feb / 17 /87
REF 60248 7.37 M 160*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB D / D

Muerto sin causa evidente tallo vertical podrido

SHO 500 * M 7083 DIA 117.0 CIN 1000 ALT = 1032 FECHA Feb / 17 /87
REF 99178 7 M 304*:
DIA 117 MM ? CIN AM 1000 ALT 1070 CM M/E M CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB SD / SD

SHO 511 92* 4 M 7082 DIA 288.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 300 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 515 * M 8075 DIA 11.8 CAL 130M ALT = 283 FECHA Feb / 16 /87
REF 7082 4.73 M 159*:
DIA 12.0 MM ? cal AM 130m ALT 288 CM M/E m CT N PC ALLM / ALA
PA 1 / 0 HB BS / BS

SHO 544 110* 15 M 70119 DIA 1207.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *: NO PARA REMEDIR; NO TIENE LATA
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 557 116* 9 M 7090 DIA 198.0 CIN1000D ALT = 1800 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 203 MM ? CIN AM 100D ALT CM M/E CT m PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 557 * M 8074 DIA 2.9 CAL 0M ALT = 20 FECHA Feb / 16 /87
REF 7090 .57 M 182*:
DIA 3.4 MM ? CAL AM 0m ALT 17 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB BS / BS Inclinado a 45*. Había perdido la lata, hicimos una nueva

SHO 665 297* 3 M 60279 DIA 59.0 CIN 1000 ALT = 492 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 58 MM ? CIN AM 1000 ALT 459 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB BS / BS

SHO 700 310* 12 M 7038 DIA 736.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 743 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 700 * M 7140 DIA 14.2 CAL 38M ALT = 85 FECHA Feb / 16 /87
REF * 7038 11.08 M 12*: DE 7141 2.55M 279*
DIA 11.3 MM ? cal AM 38m ALT 61 CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD
* medido 2 veces Revisar datos 86 ?

SHO 700 * M 7141 DIA 11.9 CAL 40M ALT = 109 FECHA Feb / 16 /87
REF 7038 11 M 21*: DE 7140 2.55 99*
DIA 11.8 MM ? cal AM 40m ALT 50* CM M/E m CT H PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB D / SD
*Horizontal bajo Rama caida

SHO 700 * M 99288 DIA 9.0 CAL 130M ALT = 207 FECHA Feb / 16 /87
REF POUT35DAP 10.37 M 246*: LA POUTERIA ESTA DE 7038 A 70M 305*
DIA 9.4 MM ? cal AM 130m ALT 203 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB SD / SD

SHO 725 100* 12 M 60148 DIA 1061.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 1061 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 750 305* 6 M 7039 DIA 1240.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 765 290* 1 M 7061 DIA 47.0 CIN ~~143M~~ 1000 ALT = 637 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 48 MM ? CIN AM 1000 ALT 654 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB BS / BS
Pusimos clavo 10 T marca

SHO 820 290* 2 M 7062 DIA 249.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 253 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB BS / BS

SHO 840 * 0 M 60167 DIA 1150.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
≥ 7 Frutos en árbol

SHO 875 290* 3 M 7063 DIA 77.0 CIN 1000 ALT = 1275 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 77 MM ? CIN AM 1000 ALT 1300 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB BS / BS

SHO 880 297* 2.5 M 7052 DIA 151.0 CIN 1000 ALT = 1800 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 150 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E —— CT N PC ALLm / ALLA
PA 0 / 1 HB BS / BS
x medimos 2 veces

SHO 938 280* 3 M 7051 DIA 112.0 CIN1000D ALT = 1624 FECHA Feb. / 16 /87
REF M *: AL EMPIEZO DEL SUAMPO
DIA 117 MM ? CIN AM 1000D ALT 1683 CM M/E m CT M PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SHO 1035 297* 7 M 7067 DIA 182.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF M *:
DIA 182 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E —— CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB BS / CM

SHO 1150 321* 60 M 3217 DIA 1065.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF M *:
DIA 1071 MM ? CIN AM 600T ALT ——— CM M/E —— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 60357 DIA 109.0 CIN 1000 ALT = 1610 FECHA Feb / 13 /87
REF 3217 25 M 70*: ~~CAMBIAR LATA A 60357 EN EL CAMPO EN~~ 87
DIA 110 MM ? CIN AM 1000 ALT 1708 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
Cambiamos lata de 60341 a 60357

SHO 1150 * M 60342 DIA 363.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF ~~60341~~ 60357 2 M 117*: DE 3217 A 30M 84*
DIA 362 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E —— CT RA PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1150 * M 8119 DIA 265.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF ~~60357~~ ~~60341~~ 50 M 0*:
DIA 273 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E —— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1150 * M 3245 DIA 45.0 CIN 1000 ALT = 650 FECHA Feb / 13 /87
REF 8119 5 M 11*:
DIA 45 MM ? CIN AM 1000 ALT 708 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB D / D

SHO 1150 * M 3232 DIA 905.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3217 75 M 262*:
DIA 911 MM ? CIN AM 600H ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
600H = Con todos los huevos de Gerardo!

SHO 1150 * M 3248 DIA 187.0 CIN 1000 ALT = 1303 FECHA Feb / 13 /87
REF 3232 12 M 270*:
DIA 187 MM ? CIN AM 1000 ALT 1481 CM M/E m CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1150 * M 60343 DIA 341.0 REV 999 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3232 12 M 296*: PARECE MUERTO;CAYENDOSE LA CORTEZA 0HOJAS
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
PA — / — HB SD / SD Muerto, había perdido su copa, está de pie, perdiendo corteza por todo lado

SHO 1150 * M 8122 DIA 22.9 CAL 130M ALT = 379 FECHA Feb / 13 /87
REF 3232 19.98 M 93*: LIGA AL CLAVO
DIA 25.3 MM ? Cal AM 130m ALT 392 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

SHO 1150 * M 3249 DIA 618.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3232 30 M 296*:
DIA 627 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 60344 DIA 388.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3232 25 M 357*:
DIA 391 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D Arbol cayó a la par y arrancó la lata, pero no hizo nada al árbol. Hicimos nueva lata.

SHO 1150 * M 3218 DIA 265.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3217 50 M 350*:
DIA 283 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD
Medimos 2 veces

SHO 1150 * M 7143 DIA 198.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3218 10 M 276*:
DIA 206 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1150 * M 60336 DIA 957.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 7143 30 M 305*: NO PARA REMEDIR CADA AÑO
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / — HB D / D Tiene la corteza cayendo en la base pero todas sus hojas; 22 pieces

SHO 1150 * M 3219 DIA 385.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 60336 12 M 353*:
DIA 399 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 8115 DIA 406.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3219 20 M 290*: ~~CAMBIAR LATA A 8115 EN CAMPO~~
DIA 414 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Cambiamos lata de 8114 a 8115

SHO 1150 * M 3220 DIA 606.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3219 50 M 340*:
DIA 614 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 3221 DIA 909.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3220 60 M 110*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
No para remedir

SHO 1150 * M 3222 DIA 963.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3217 150 M 210*: DE 3225 136* 20M NO PARA REMEDIR EN 87
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 3223 DIA 4.4 CAL 40M ALT = 88 FECHA Feb / 16 /87
REF 3222 13.84 M 276*: DE 8108 4.93M 178*
DIA 4.4 MM ? cal AM 40m ALT 88 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB D / D

SHO 1150 * M 8108 DIA 30.0 CAL 130M ALT = 528 FECHA Feb / 16 /87
REF 3223 4.93 M 358*: DE 3222 290* 10M
DIA 34.0 MM ? cal AM 130m ALT 538 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB SD / D

CIN 1000
SHO 1150 * M 3224 DIA 40.2 ~~CAL 130M~~ ALT = 663 FECHA Feb / 16 /87
REF 3222 20 M 308*: DE 8108 3* 5.62M
DIA 45.9 MM ? cal AM 130m ALT 764 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB SD / D
44 mm con cinta 108C

SHO 1150 * M 3225 DIA 609.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3222 70 M 316*:
DIA 623 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 8109 DIA 209.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3225 35 M 217*:
DIA 210 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

SHO 1150 * M 7144 DIA 712.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3225 60 M 216*:
DIA 733 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
OJO: No encontramos clavo, pusimos 1 nuevo CAMBIAR PRIMER AÑO a 87.

SHO 1150 * M 3226 DIA 590.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 7144 70 M 256*:
DIA 595 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Much. bajuco en copa. Claro grande, nuevo a la par.

SHO 1150 * M 8111 DIA 9.0 CAL 40M ALT = 136 FECHA Feb / 16 /87
REF * 3226 26.75 M 32*:
DIA 8.5 MM ? cal AM 90.4 ALT 137 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D
*perdio sin causa obvia

SHO 1150 * M 8112 DIA 8.7 CAL 40M ALT = 144 FECHA Feb / 16 /87
REF 3226 27.17 M 32*: CAMBIAR LATA A 8112 EN 87
DIA 9003 MM ? REV AM ~~ALT~~ ~~CM M/E~~ ~~CT~~ ~~PC~~ /
PA / HB D / D
Muerto Sin causa obvia Parado Seco.

SHO 1150 * M 3235 DIA 236.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3226 30 M 142*:
DIA 253 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD
*Medimos 2 veces

SHO 1150 * M 3234 DIA 523.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3235 25 M 161*:
DIA 527 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 7150 DIA 262.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3234 22 M 208*:
DIA 265 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / D

SHO 1150 * M 50396 DIA 567.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 7150 12 M 218*:
DIA 570 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 60337 DIA 921.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 50396 25 M 333*: TAMBIEN DE 8120 A 10M 185*;NO PARA REMEDIR
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
≥ 2 jícaros en árbol

SHO 1150 * M 8120 DIA 200.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 60337 12 M 5*: TAMBIEN DE 50396 A 25M 242*
DIA 200 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E CT~~ N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
Decíduo-brotando hojas nuevas

SHO 1150 * M 3236 DIA 111.0 CIN 1000 ALT = 1802 FECHA Feb / 16 /87
REF 60337 35 M 348*: TAMBIEN DE 8120 A 25M 333*
DIA 113 MM ? CIN AM 1000 ALT 1874 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

SHO 1150 * M 8121 DIA 1185.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 3236 70 M 292*:
DIA 1200 MM ? CIN AM 600T ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 3246 DIA 1116.0 CINOOCL2 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 8121 40 M 286*: NO PARA REMEDIR ;HECHO CON 2 CLAVOS
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT~~ N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1150 * M 3247 DIA 66.0 CIN 1000 ALT = 925 FECHA Feb / 16 /87
REF 3246 16 M 19*:
DIA 67 MM ? CIN AM 1000 ALT 918 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

SHO 1150 * M 50397 DIA 229.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 16 /87
REF 8121 70 M 354*:
DIA 235 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1200 269* 20 M 7050 DIA 1000.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF M *: EN ORILLA DE QUEBRADA
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1310 113* 10 M 7066 DIA 98.0 CIN 1000 ALT = 1344 FECHA Feb / 13 /87
REF M *: A LA PAR DE QUEBRADA/SUAMPO
DIA 98 MM ? CIN AM 1000 ALT 1327 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / cm

SHO 1310 * M 8118 DIA 29.1 CAL 130M ALT = 479 FECHA Feb / 13 /87
REF 7066 15 M 54*:
DIA 30.5 MM ? cal AM 130m ALT 517 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm

todo el tallo desde la base hasta arriba envuelto en araceas y bejucos

SHO 1330 * 0 M 5082 DIA 820.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB cm / cm

SHO 1343 112* 4 M 60278 DIA 23.1 CAL 114M ALT = 379 FECHA Feb / 13 /87
REF 8052 4 M 46*:
DIA 23.6 MM ? cal AM 114m ALT *368 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 2 HB cm / cm
* Sin causa obvia prob. en busca de luz se inclinó algo

SHO 1350 72* 6.46 M 8052 DIA 15.8 CAL 127M ALT = 335 FECHA Feb / 13 /87
REF M *:
DIA 15.8 MM ? cal AM 127m ALT 333 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB cm / cm

SHO 1355 288* 20 M 3093 DIA 865.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF M *: PUSIMOS CLAVO MAS ARRIBA DIA.=860
DIA 865 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1355 * M 3201 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 74 FECHA Feb / 13 /87
REF 3093 7.74 M 345*: DISTANCIA AL TRONCO, NO AL CLAVO
DIA 4.8 MM ? cal AM 40m ALT 75 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 4 / 4 HB D / D

SHO 1355 * M 8104 DIA 2.9 CAL 24M ALT = 37 FECHA Feb / 13 /87
REF 3093 10.25 M 153*:
DIA 2.5 MM ? cal AM 24 m ALT 34 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 6 / 5 HB D / D

tiene una aracea en 2/3 del tallo envolviendole y inclinandolo algo.

SHO 1355 * M 60243 DIA 874.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 3093 25 M 321*:
DIA 874 MM ? CIN AM 1300 ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Dejó caer una rama grande de ella. Z 3 jicaros, en árbol

ojo *

SHO 1355 * M 5317 DIA 153.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 60243 12 M 106*:
DIA 154 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB SD / SD
*Chequear datos anterior lata dice 50317

SHO 1355 * M 50294 DIA 357.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 60243 14 M 225*:
DIA 357 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT RA PC ALLA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

SHO 1355 * M 60244 DIA 365.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF 60243 12 M 305*:
DIA 373 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
≥6 jícaros en árbol

SHO 1355 * M 8051 DIA 95.0 CIN 1000 ALT = 1297 FECHA Feb / 13 /87
REF 60244 13 M 271*:
DIA 97 MM ? CIN AM 1000 ALT 1353 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SHO 1425 290* 3 M 5080 DIA 51.0 CIN 1000 ALT = 833 FECHA Feb / 12 /87
REF WARS15DAP 1.25 M 21*: WARS ESTAA 282* 4M DE 1425
DIA 51 MM ? CIN AM 1000 ALT 783 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB Cm / Cm
Pusimos claro lo arriba de la marca

SHO 1425 290* 3 M 60165 DIA 12.2 CAL 137M ALT = 249 FECHA Feb / 12 /87
REF WARS15DAP 1.46 M 11*:
DIA 12.2 MM ? Cal AM 137m ALT *242 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB Cm / Cm
* tiene una ramita seca que prob. por eso perdió

SHO 1425 282* 4 M 50292 DIA 37.0 CIN 130M ALT = 674 FECHA Feb / 12 /87
REF WARS15DAP 2.15 M 227*: DIRECCION DE ENTRADE ES PARA LA PASTORA.
DIA 38 MM ? CIN AM 130m ALT 665 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 1 / 1 HB CM / Cm

SHO 1425 282* 4 M 50293 DIA 7.9 CAL 134M ALT = 211 FECHA Feb / 13 /87
REF WARS15DAP 2.35 M 188*:
DIA 8.0 MM ? Cal AM 134m ALT 215 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB Cm / Cm

SHO 1492 98* 20 M 3092 DIA 1042.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 13 /87
REF M *: NO PARA MEDIR-DAP=1042
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1492 * M 3244 DIA 735.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3092 15 M 42*: ~~LLEVAR TUBON EN 87; ARBOL COCHINO!~~
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
no se medir

SHO 1508 0* 0 M 7049 DIA 720.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm

SHO 1505 106* 1 M 50116 DIA 101.0 CIN 1000 ALT = 584 FECHA Feb / 12 /87
REF 7049 8.92 M 53*:
DIA 102 MM ? CIN AM 1000 ALT 586 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

SHO 1512 116* 6 M 3091 DIA 173.0 CIN 1000 ALT = 1119 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 173 MM ? CIN AM 1000 ALT 1147 CM M/E m CT DM PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

SHO 1557 110* 6 M 60235 DIA 130.0 CIN 1000 ALT = 1462 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 130 MM ? CIN AM 1000 ALT 1570 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB D / cm

SHO 1557 * M 60236 DIA 147.0 CIN 1000 ALT = 1350 FECHA Feb / 12 /87
REF 60235 8 M 142*:
DIA 147 MM ? CIN AM 1000 ALT 1350 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SHO 1557 * M 50291 DIA 160.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 60236 12 M 143*:
DIA 163 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SHO 1650 266* 16 M 7064 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 879 FECHA Feb / 12 /87
REF M *: GERMINO EN TRONCO CAIDO
DIA 55 MM ? CIN AM 1000 ALT 826* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

* prob. unas Ramas secas que hay colgando de la parte alta del tallo eran las más altas

SHO 1650 * M 7065 DIA 33.8 CAL 107M ALT = 523 FECHA Feb / 12 /87
REF 7064 9.93 M 193*:
DIA 34.1 MM ? cal AM 107m ALT 538 CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB SD / SD

SHO 1650 265* 40 M 7048 DIA 1190.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF POSTE1650 40 M 265*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1674 0* 0 M 5079 DIA 80.0 CIN 1000 ALT = 1000 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 81 MM ? CIN AM 1000 ALT 1013 CM M/E M CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

SHO 1742 111* 10 M 3084 DIA 174.0 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 179 MM ? CIN AM 1000 ALT 1635 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / SD

SHO 1753 115* 0 M 5092 DIA 115.0 CIN 1000 ALT = 1297 FECHA Feb / 12 /87
REF POST1750 6.58 M 170*:
DIA 116 MM ? CIN AM 1000 ALT 973* CM M/E m CT RA PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

* Perdio 3 mts de copa por causa desconocida tallo quebrado encima del tronco

SHO 1762 295* .5 M 3083 DIA 16.2 CAL 40M ALT = 79 FECHA Feb / 12 /87
REF * M *:
DIA 11.2 MM ? cal AM 40m. ALT 144 CM M/E m CT HR PC ALLm / ALLm
PA 1 / 2 HB cm / cm

* Revisar datos de 86 porque el tallo esta bien sin anormalidades

SHO 1790 290* 40 M 60164 DIA 388.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 393 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1790 * M 5091 DIA 33.7 CAL 135M ALT = 686 FECHA Feb / 12 /87
REF 60164 10.78 M 95*:
DIA 35.4 MM ? cal AM 135m ALT 670* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD Arbol nuevo caido a la par - debe haber ↑ la luz * fué quebrado su parte terminal y tiene 3 rebrotes nuevos

SHO 1823 300* 5 M 3082 DIA 507.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 518 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

SHO 1860 300* 7 M 5090 DIA 583.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 584 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1860 * M 7079 DIA 254.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 5090 5 M 237*:
DIA 254 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

SHO 1930 105* 4 M 3081 DIA 948.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF M *:
DIA 948 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1985 138* 50 M 3080 DIA 564.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 576 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1985 * M 3196 DIA 559.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 3080 30 M 80*:
DIA 563 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1985 * M 3243 DIA 164.0 CIN 1000 ALT = 1668 FECHA Feb / 12 /87
REF 3196 25 M 14*:
DIA 171 MM ? CIN AM 1000 ALT 1741 CM M/E M CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SHO 1985 * M 60340 DIA 713.0 CIN ~~1000~~ 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3243 55 M 72*:
DIA 714 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
Claro grande a la par, cuesta arriba

SHO 1985 * M 8116 DIA 185.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 60340 25 M 347*:
DIA 188 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1985 * M 3198 DIA 582.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3196 40 M 143*: A 120* 25M ESTA 3135(3135 ESTA EN SSE?)
DIA 595 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 1985 * M 3197 DIA 377.0 CIN ~~300~~ 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3198 20 M 21*: DIA A 10BC A LO LARGO DEL TRONCO
DIA 377 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E —— CT N PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1985 * M 3199 DIA 227.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3198 8 M 125*:
DIA 228 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E — CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1985 * M 3200 DIA 205.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3198 11 M 76*:
DIA 214 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E —— CT D PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SHO 1985 * M 3137 DIA 616.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 12 /87
REF 3080 25 M 170*:
DIA 617 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E —— CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 2025 310* 13 M 7030 DIA 790.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E —— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SHO 2042 311* 2 M 5089 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1026 FECHA Feb / 9 /87
REF POSTE2050 9.25 M 6*:
DIA 78 MM ? CIN AM 1000 ALT 1085 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm

SHO 2050 150*11.89 M 60162 DIA 7.8 CAL 40M ALT = 102 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 10.6* MM ? cal AM 40m ALT 148 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 4 / 3 HB Cm / Cm
* Medido 2 veces.

SOC 10 90* 3 M 99145 DIA 45.0 CIN 1000 ALT = 906 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 46 MM ? CIN AM 1000 ALT 950 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB BS / BS

SOC 15 * M 8065 DIA 76.0 CIN 1000 ALT = 1080 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 76 MM ? CIN AM 1000 ALT 1120 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 3 HB BS / BS
Completamente decíduo

SOC 35 * M 99146 DIA 16.5 CAL 128M ALT = 313 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 17.0 MM ? cal AM 128m ALT 348 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 2 HB BS / BS
con solo 2 pinches hojas ó mas bien 1½

SOC 40 * M 99148 DIA 127.0 CIN 1000 ALT = 1800 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 134 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB CM / BS
↑ corracto

SOC 360 210* 25 M 9947 DIA 1250.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS

SOC 360 * M 9948 DIA 910.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 9947 12 M 320*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SOC 500 * M 7009 DIA 845.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *: CAMINO TORRE OPP. BURSERA
DIA 847 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SOC 700 236* 15 M 9962 DIA 920.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *: EN "DISCOVERY WOODS"
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SOC 700 * M 99243 DIA 308.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 9962 10 M 160*:
DIA 309 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SOC 700 * M 8103 DIA 46.4 CAL 130M ALT = 777 FECHA Feb / 6 /87
REF 99243 7 M 50*:
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 843 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 1 / 1 HB BS / SD
Pusimos clavo 10cm ↑ marca; con cal. = 48.6

SOC 700 * M 9963 DIA 1300.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF 9962 30 M 275*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SOC 700 * M 60195 DIA 124.0 CIN 1000 ALT = 1498 FECHA Feb / 6 /87
REF 9962 14.68 M 318*:
DIA 127 MM ? CIN AM 1000 ALT 1503 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D

SSE 577 * 0 M 7047 DIA 100.0 CIN 1000 ALT = 1307 FECHA Feb / 9 /87
REF M *: A 5M AL SUR INTERSECCION DE LA 2DA PARCELA-E
DIA 100 MM ? CIN AM 1000 ALT 1346 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB BS / BS

SSE 600 30*10.72 M 7046 DIA 169.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 171 MM ? cin AM 1000 ALT — CM M/E — CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB BS / BS

SSE 600 260* 12 M 7017 DIA 800.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *: NO SE MIDIO POR BEJUCOS
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
Vi 2 racimos de frutos en el árbol pero nada en suelo ¿?

SSE 650 205* 10 M 5074 DIA 347.0 CIN 300 ALT = 99 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 346 MM ? cin AM 300 ALT — CM M/E — CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB BS / BS

SSE 650 * M 7106 DIA 168.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 5074 4 M 263*:
DIA 174 MM ? cin AM 1000 ALT — CM M/E — CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB BS / BS

SSE 653 * 0 M 6084 DIA 395.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 396 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLM / ALA
PA 1 / 1 HB BS / BS

SSE 660 90* 6 M 7045 DIA 212.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 217 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB BS / BS
(217)

SSE 800 105* 7 M 7042 DIA 291.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *: INCLINADO ARRIBA DE LA QUEBRADA SABALO
DIA 303 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SSE 987 291* 4 M 7107 DIA 149.0 CIN 1000 ALT = 1692 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 161 MM ? CIN AM 1000 ALT 1919 CM M/E m CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SSE 990 210* 3 M 7043 DIA 150.0 CIN 1000 ALT = 1135 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 150 MM ? CIN AM 1000 ALT 1500* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / BS
* Chequeamos 2 veces altura correcto y fue correcta.

SSE 993 110* 7 M 7044 DIA 244.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *: EN LA ORILLA DE LA Q. SABALO, 1-2 M DEL AGUA
DIA 251 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS
99 - Frutos en arbol

SSE 1045 270* 4.5 M 6068 DIA 1110.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
≥4 Frutos en arbol

SSE 1080 * M 6076 DIA 14.1 CAL 120M ALT = 236 FECHA Feb / 6 /87
REF GOETHALSI 5.08 M 125*: GOETHALSIA ESTA EN CAMINO, SSE1080
DIA 14.6 MM ? cal AM 120m ALT 245 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB BS / BS

SSE 1540 * 0 M 5002 DIA 455.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 462 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS
Muerte de 7015 abrió una gran entrada de luz.

SSE 1545 * 0 M 7015 DIA 1130.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT ___ PC ___ / ___
PA ___ / ___ HB ___ / ___
Muerto - ver atras. Repasar (ver rebrotes)

SSE 1558 62* 1 M 7108 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 735 FECHA Feb / 6 /87
REF M *:
DIA 46 MM ? CIN AM 1000 ALT 725* CM M/E M CT N PC ALLM / ALLA
PA 2 / 2 HB BS / BS
* Sin causa abria copa buena.

SSE 1600 * M 60179 DIA 1310.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *: SE VE DESDE TRONCO; A LA PAR SUAMPO, OESTE
DIA ——— MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
Hueco lado a lado. Tiene corteza a todo lado y todas las hojas

SSE 1600 * M 3132 DIA 261.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 60179 5 M 238*:
DIA 277 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB BS / BS
* Medimos 2 veces

SSE 1600 315* 8 M 7016 DIA 980.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB BS / BS
~~Tiene car~~

SSE 1800 345* 5 M 5003 DIA 520.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 522 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB BS / BS

SSE 2000 265*11.73 M 5088 DIA 173.0 CIN 1000 ALT = 1581 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 172 MM ? CIN AM 1000 ALT 1580 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / D

7015. Tipped up, didn't snap off. Pit ~ 1m deep x 3 m diameter. At ~ 3 m height stem has ~ 10 cm of soft wood at center but looks basically very solid. Various vigorous sprouts along stem. Definitely alive & w leaves & all branches when it fell. No other tree fell into it to make it fall. Very low forest to the NE, ∴ was open to winds. Raices tolas parecen muy cortas.

SSE 2038 * 0 M 5077 DIA 94.0 CIN 1000 ALT = 1270 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 95 MM ? CIN AM 1000 ALT 1258 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 1 HB Cm / Cm

SSE 2050 * 0 M 6069 DIA 730.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB Em / Cm

SSE 2050 * M 6070 DIA 6.4 999 999 ALT = 5 FECHA Feb / 9 /87
REF 6069 7.89 M 353*:
DIA ~~400~~ MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB Cm / Cm

Muerto sin causa Revisar datos de 86

SSE 2050 * M 60178 DIA 740.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 6069 35 M 277*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSE 2050 300*20.98 M 5087 DIA 14.5 CAL 142M ALT = 291 FECHA Feb / 9 /87
REF 6069 20.98 M 300*:
DIA 14.6 MM ? Cal AM 142m ALT 293 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB D / D

SSE 2240 315* 1 M 5007 DIA 256.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 264 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm

SSE 2250 306* 30 M 60173 DIA 574.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 579 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

Z 3 jícaros

SSE 2250 * M 50316 DIA 191.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 60173 6 M 8*:
DIA 194 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALLA / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D

SSE 2250 * M 7134 DIA 33.3 CAL 130M ALT = 722 FECHA Feb / 9 /87
REF 60173 9 M 53*:
DIA 35.0 MM ? cal AM 130m ALT 731 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB D / D

SSE 2250 * M 3194 DIA 170.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 60173 10 M 147*:
DIA 182 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
La planta arriba es un arbol de 60 DAP aparentemente muerto, sin hojas, corteza cayendo de las ramas

SSE 2250 * M 5006 DIA 160.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 160 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm

SSE 2260 * M 7018 DIA 760.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D cm / cm

SSE 2360 13* 12 M 7135 DIA 811.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 815 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
9+- frutos en árbol y suelo

SSE 2504 * M 3133 DIA 980.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 3134 40 M 220*: NO PARA REMEDIR
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSE 2504 319* 60 M 3134 DIA 792.0 CIN ~~300~~ 1300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 3133 40 M 40*:
DIA 798 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
cambiar a 1300

SSE 2504 * M 3195 DIA 438.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF 3134 20 M 221*: CLARO NUEVO A LA PAR
DIA 442 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSE 2580 320* 4 M 7019 DIA 1290.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm Aparentemente muerto, parado, sin hojas; causa desconocida. Corteza de ramas comienza a levantarse. REVISAR. Ya cayeron algunas ramas.

SSE 2744 337* 25 M 3135 DIA 656.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 662 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSE 2750 * M 5078 DIA 206.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 212 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB Cm / Cm
>13 huacos de barrenadores, con mucho aserrín

SSE 2751 * M 60160 DIA 609.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *: ARRIBA DEL CAMINO
DIA 617 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB Lm / Cm
→ ≥2 jícaros en árbol

SSE 2770 * M 3136 DIA 605.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA 617 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Lm / Cm

SSE 2918 * M 60161 DIA 910.0 999 999 ALT = 999 FECHA Feb / 9 /87
REF M *:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB Cm / Cm
Tremenda cosecha de jícaros - > 35

SSO 38 227* 0 M 5068 DIA 40.0 CIN 1000 ALT = 590 FECHA MAR / 13 /87
REF M *:
DIA 40 MM ? CIN AM 1000 ALT 587 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 3 / 2 HB cm / cm

SSO 70 151* 4 M 3069 DIA 57.0 CIN 1000 ALT = 837 FECHA MAR / 13 /87
REF M *:
DIA 57 MM ? CIN AM 1000 ALT 869 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLM
PA 3 / 3 HB cm / cm

SSO 100 60* 6 M 7040 DIA 900.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 13 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT~~ N PC CLE / CCE
PA 0 / 0 HB CM / CM

SSO 110 187* 15 M 8057 DIA 151.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 13 /87
REF M *:
DIA 151 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E CT~~ N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 172 208* 50 M 8113 DIA 794.0 CIN 300T ALT = 999 FECHA MAR / 13 /87
REF M *: CUIDADO BALA!
DIA 805 MM ? CIN AM 300T ALT ~~CM M/E CT~~ N PC CLE / CLE
PA 0 / 0 HB D / D
A la mierda con todas las balas! Brotando nuevas hojas.

SSO 200 241* 6.83 M 60181 DIA 11.9 CAL 40M ALT = 175 FECHA MAR / 25 /87
REF M *:
DIA 12.9 MM ? cal AM 40m ALT 186 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 3 HB CM / CM

SSO 200 * M 60321 DIA 69.0 CIN 1000 ALT = 990 FECHA MAR / 25 /87
REF ARB ILEX 14 M 55*: ILEX ESTA EN SSO 200 5* 20M
DIA 68 MM ? CIN AM 1000 ALT 1044 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SSO 200 * M 50390 DIA 249.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 60321 8 M 243*:
DIA 250 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E CT~~ N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 200 * M 8100 DIA 158.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 60321 14 M 88*:
DIA 157 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 220 15* 100 M 99217 DIA - 87.0 CIN1000D ALT = 1368 FECHA MAR / 25 /87
REF M *: POR UN CLARO GRANDE
DIA 90 MM ? CIN AM 1000D ALT 1414 CM M/E m CT D,m PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 220 * M 7125 DIA 1150.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 99217 30 M 10*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

Flora, 88 en suelo

SSO 200 * M 7153 DIA 396.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 7125 25 M 111*: HACERLO ANTES DE BAJAR A 7125
DIA 406 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 220 * M 3150 DIA 428.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 7125 8 M 243*:
DIA 436 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D
(1)

SSO 220 * M 3151 DIA 610.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 25 /87
REF 3150 30 M 278*:
DIA 611 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

Tallo inclinado a 30° del vertical

SSO 220 * M 3252 DIA 6.8 CAL 130M ALT = 177 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 3.80 M 4*:
DIA 7.1 MM ? cal AM 130m ALT 205 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB SD / SD

Tiene solamente 2 hojas

SSO 220 * M 3253 DIA 3.5 CAL 40M ALT = 78 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 4.77 M 2*: DE 3252 A 1.03M 351*
DIA 4.0 MM ? cal AM 40m ALT 84 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLB
PA 5 / 5 HB SD / SD

Tiene 3 medias hojas

SSO 220 * M 3152 DIA 6.4 CAL 40M ALT = 145 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 9.48 M 47*: DE 3153 30* 0.94M
DIA 9003 MM ? ~~AM ALT CM M/E CT PC~~
PA / HB SD / SD

Muerto seco erecto roto sin causa obvia Revisar

SSO 220 * M 3153 DIA 13.0 CAL 130M ALT = 297 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 8.55 M 47*:
DIA 13.5 MM ? cal AM 130m ALT 315 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

SSO 220 * M 3154 DIA 7.0 CAL 125M ALT = 186 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 10.28 M 60*:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD

Muerto desaparecido sin causa obvia alambre vacio

SSO 220 * M 3156 DIA 3.0 CAL 40M ALT = 66 FECHA MAR / 26 /87
REF * 3151 12.77 M 69*:
DIA 4.8 MM ? cal AM 0m ALT 20 CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / D
horizontal por hoja de palma (corrección) * estaba muerto donde había marca; así que se puse nueva en la base primer año 87

SSO 220 * M 3157 DIA 6.1 CAL 40M ALT = 115 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 10.58 M 18*:
DIA 6.8 MM ? cal AM 40m ALT 117 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD

Solo tiene 2 hojas vivas.

SSO 220 * M 3158 DIA 3.8 CAL 40M ALT = 79 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 12.18 M 21*:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD

Muerto revisar seco erecto sin hojas y sin causa obvia

SSO 220 * M 3159 DIA 7.3 CAL 130M ALT = 186 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 17.88 M 25*:
DIA 7.7 MM ? cal AM 130m ALT 192 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 2 HB SD / SD

Solo tiene 2 hojas

SSO 220 * M 3160 DIA 3.5 REV 999 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 12.49 M 22*:
DIA 9003 MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD
ver datos 86

Muerto definitivamente

SSO 220 * M 3161 DIA 9.1 CAL 132M ALT = 261 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 15.81 M 18*:
DIA 9.2 MM ? cal AM 132m ALT 261 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLM
PA 2 / 3 HB SD / SD

Tiene 4 hojas

SSO 220 * M 3163 DIA 13.7 CAL 130M ALT = 171 FECHA MAR / 26 /87
REF * 3151 10.73 M 14*:
DIA 17.7 MM ? cal AM 40m ALT 149 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD
* tallo donde estaba la marca está muerto; primer año 87 ojo
nueva marca a 40 cm

SSO 220 * M 3164 DIA 16.0 CAL 130M ALT = 397 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 17.15 M 19*:
DIA 16.0 MM ? cal AM 130m ALT 423 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB SD / SD

SSO 220 * M 3165 DIA 5.6 CAL 43M ALT = 147 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 15.30 M 17*:
DIA 5.6 MM ? cal AM 43m ALT 140 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB SD / SD

Tiene solamente 2 hojas

SSO 220 * M 3166 DIA 10.6 CAL 130M ALT = 239 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 15.95 M 350*:
DIA 10.8 MM ? cal AM 130m ALT 234 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

Tiene 3 hojas nuevas sin expandersen aún

SSO 220 * M 3167 DIA 22.3 CAL 130M ALT = 437 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 17.90 M 5*:
DIA 21.4 MM ? cal AM 130m ALT 440 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

SSO 220 * M 3168 DIA 4.7 CAL 40M ALT = 92 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 16.33 M 358*:
DIA 5.0 MM ? cal AM 90m ALT 89 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD

Tiene solo 3 hojas

SSO 220 * M 3169 DIA 10.4 CAL 130M ALT = 306 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 16.00 M 10*:
DIA 10.5 MM ? cal AM 130m ALT 291 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB SD / SD

está inclinado y con 2 hojas muy nuevas

SSO 220 * M 3170 DIA 3.4 CAL 30M ALT = 47 FECHA MAR / 25 /87
REF 3151 13.38 M 351*: DE 3166 2.90M 170*
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB SD / SD

posib. muerto por las ramas ?

Muerto Repasar inclinado 45* por unas ramitas caidas

SSO 220 * M 50388 DIA 54.0 CIN 1000 ALT = 780 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 5 M 86*:
DIA 57 MM ? CIN AM 1000 ALT 850 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SSO 220 * M 50389 DIA 152.0 CIN 1000 ALT = 1722 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 15 M 150*:
DIA 162 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SSO 220 * M 3254 DIA 13.8 CAL 130M ALT = 285 FECHA MAR / 26 /87
REF 50389 3.40 M 183*:
DIA 14.7 MM ? cal AM 130m ALT 244 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB SD / SD
tiene seco muerto la ultima parte del tallo terminal
Tiene 7 hojas

SSO 220 * M 3227 DIA 650.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 40 M 315*:
DIA 653 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 220 * M 3228 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1275 FECHA MAR / 26 /87
REF 3227 15 M 93*:
DIA 81 MM ? CIN AM 1000 ALT 1232* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
Completamente decíduo
* prob. por ser deciduo

SSO 220 * M 8126 DIA 20.1 CAL 140M ALT = 353 FECHA MAR / 26 /87
REF 3228 8.80 M 359*:
DIA 20.7 MM ? cal AM 140m ALT 368 CM M/E m CT D PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD

SSO 220 * M 8114 DIA 1071.0 CIN 600T ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 3227 80 M 335*: ~~CAMBIAR LATA A 8114 EN 87~~
DIA 1072 MM ? 600T AM CIN ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Cambiamos lata de 8113 a 8114

SSO 220 * M 99263 DIA 382.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 3151 100 M 1*: BUSCANDO LA PARTE ALTA
DIA 387 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 220 * M 99264 DIA 439.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 99263 15 M 19*: ENCIMA DE PENDIENTE
DIA 446 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 220 * M 3229 DIA 549.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 99264 25 M 55*: BAJANDO A LA QUEBRADA
DIA 552 MM ? CIN AM 600 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 220 * M 99265 DIA 426.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 99264 40 M 350*: DE 99266 239* 16M
DIA 428 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 220 * M 99266 DIA 1046.0 CIN 300T ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 99265 16 M 56*:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
no Para remedir

SSO 220 * M 3230 DIA 1010.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 26 /87
REF 99265 30 M 347*:
DIA 1011 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E / CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Cayó una rama grande de ella, admitiendo alta luz alrededor del tronco.

SSO 220 * M 99267 DIA 9.0 CAL 130M ALT = 148 FECHA MAR / 26 /87
REF 3230 2.65 M 116*: DIST.MED. AL CLAVO
DIA 14.1 MM ? cal AM 40m ALT 70 CM M/E m CT HR PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D Horizontal por caida de Basoreas de la rama caída
nueva marca a 40 a lo largo del tallo; la marca vieja queda en tallo podrido
primer año 87

SSO 220 * M 3255 DIA 3.5 CAL 40M ALT = 62 FECHA MAR / 26 /87
REF 3230 12.51 M 215*:
DIA 6.5 MM ? cal AM 40m ALT 120 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB SD / SD

SSO 220 * M 3256 DIA 4.5 CAL 40M ALT = 82 FECHA MAR / 26 /87
REF 3230 16.98 M 218*:
DIA 5.9 MM ? cal AM 40m ALT 84 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

SSO 220 * M 3258 DIA 3.9 CAL 51M ALT = 77 FECHA MAR / 26 /87
REF 3230 25 M 230*: REF. ES UNA IRIARTEA; DE ELLA A 2.89M 14*
DIA 5.0 MM ? cal AM 51m ALT 80 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
Tiene 3 hojas vivas.

SSO 220 * M 3231 DIA 90.0 CIN 1000 ALT = 721 FECHA MAR/26/87
REF 3230 30 M 230*: TRONCO ROTO ARRIBA
DIA 91 MM ? CIN AM 1000 ALT 767 CM M/E M CT RA PC ALLA/ALLA
PA 1/1 HB D/SD

SSO 220 * M 3257 DIA 3.3 CAL 40M ALT = 57 FECHA MAR/26/87
REF 3231 14.10 M 58*:
DIA 3.3 MM ? cal AM 40m ALT 48 CM M/E m CT N PC ALLB/ALLB
PA 3/3 HB SD/SD
inclinado como 30* por una hoja caida de palma
Tiene solo 3 hojas

SSO 220 * M 99268 DIA 11.1 CAL 130M ALT = 179 FECHA MAR/26/87
REF 3231 5.30 M 231*:
DIA 16.2 MM ? cal AM 130m ALT 280 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB D/D

SSO 220 * M 99269 DIA 18.6 CAL 140M ALT = 351 FECHA MAR/26/87
REF 3231 10.03 M 123*: DIST. MED. AL CLAVO
DIA 20.6 MM ? cal AM 140m ALT 374 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 2/2 HB D/D
Con 1 sola hoja, todavia no expandida

SSO 250 32* 3 M 8022 DIA 224.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR/26/87
REF M *:
DIA 224 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA/ALLA
PA 0/1 HB cm/cm

SSO 250 * M 50209 DIA 34.5 CAL 130M ALT = 660 FECHA MAR/26/87
REF M *: DE 8022 115* 1.64M
DIA 37.1 MM ? cal AM 130m ALT 685 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB cm/cm

SSO 300 241* 6 M 3207 DIA 78.3 999 999 ALT = 975 FECHA MAR/26/87
REF M *: TIENE BEJUCO EN TALLO, NO SE PUDO MEDIR
DIA 999 MM ? 999 AM 999 ALT 994 CM M/E M CT N PC ALLM/ALLA
PA 1/1 HB cm/cm
No se pudo medir por bejuco. Completamente decíduo

SSO 310 102* 18 M 8048 DIA 221.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR/27/87
REF M *:
DIA 220 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA/ALA
PA 0/1 HB SD/D Parte terminal doblada 20* por una masa de bejucos

SSO 310 * M 50215 DIA 255.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 260 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ___ CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB CM / CM

SSO 310 * M 50212 DIA 5.8 CAL 38M ALT = 35 FECHA MAR / 27 /87
REF 50215 1.89 M 116*:
DIA 4.8 MM ? cal AM 38m ALT 64 * CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB CM / CM * no es crecimiento prob. enderesandose de lo tor-
inclinado 45* por una pequeña hoja caída (ver. datos 86) cido

SSO 310 * M 50344 DIA 4.7 CAL 37M ALT = 72 FECHA MAR / 26 /87
REF 50215 5.15 M 352*: DE 50345 57CM 68* MEDIDO AL TRONCO DE 50215
DIA 5.0 MM ? cal AM 37m ALT 77 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB CM / CM

SSO 310 * M 50345 DIA 5.2 CAL 40M ALT = 74 FECHA MAR / 27 /87
REF 50215 5.02 M 345*: DE 50344 57CM 248* MEDIDO AL TRONCO DE 50215
DIA 5.9 MM ? cal AM 40m ALT 84 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 4 HB CM / CM

SSO 310 * M 50346 DIA 4.0 CAL 40M ALT = 69 FECHA MAR / 27 /87
REF 50215 5.2 M 14*: DE 50344 2.00M 94*-MEDIDO AL TRONCO DE 50215
DIA 4.2 MM ? cal AM 40m ALT 72 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB CM / CM

SSO 310 * M 50347 DIA 6.2 CAL 40M ALT = 120 FECHA MAR / 27 /87
REF 50215 7.02 M 55*: DE 50346 4.53M 102*-MEDIDO AL TRONCODE 50215
DIA 7.2 MM ? cal AM 40m ALT 128 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 1 HB D / SD

SSO 330 310* 1 M 50217 DIA 101.0 CIN 1000 ALT = 1242 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 105 MM ? CIN AM 1000 ALT 1237 CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB CM / CM

SSO 330 * M 50211 DIA 5.8 CAL 0M ALT = 41 FECHA MAR / 27 /87
REF 50217 9.62 M 114*:
DIA 6.7 MM ? cal AM 0m ALT 45 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

SSO 330 * M 50210 DIA 11.5 CAL 40M ALT = 151 FECHA MAR / 27 /87
REF 50217 6.37 M 141*:
DIA 12.7 MM ? cal AM 40m ALT 173 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

SSO 330 130* 1.5 M 6055 DIA 17.8 CAL 40M ALT = 178 FECHA MAR / (27) /87
REF 50217 4.63 M 153*:
DIA 17.6 MM ? cal AM 40m ALT 200 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB CM / CM
casi deciduo corteza buena intacta

SSO 370 * M 99137 DIA 346.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF M *: INCLINADO SOBRE CAMINO
DIA 352 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB CM / CM

SSO 370 * M 99170 DIA 368.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF 99137 15 M 216*:
DIA 374 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 370 * M 50218 DIA 5.6 CAL 0M ALT = 35 FECHA MAR / 27 /87
REF 99137 6.69 M 317*:
DIA 6.3 MM ? cal AM 0m ALT 40 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

SSO 400 340* 14 M 99174 DIA 166.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 176 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB SD / SD (PLA)

SSO 515 295* 3 M 3066 DIA 785.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 788 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 490 13* 20 M 3067 DIA 1030.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 490 * M 8047 DIA 533.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF 3067 12 M 354*:
DIA 541 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 490 * M 50401 DIA 219.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF 8047 10 M 79 *: ~~NECESITA REFERENCIA;BURROS!~~
DIA 219 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 490 * M 3068 DIA 717.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 27 /87
REF 3067 25 M 293*:
DIA 721 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 605 279* 12 M 3065 DIA 68.0 CIN 1000 ALT = 955 FECHA MAR / 27 /87
REF 3064 8 M 130*:
DIA 70 MM ? CIN AM 1000 ALT 932* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D
*Sin causa obvia

SSO 605 * M 3064 DIA 167.0 CIN 1000 ALT = 1692 FECHA MAR / 27 /87
REF 3065 8 M 310*:
DIA 179 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD

SSO 605 * M 50348 DIA 36.6 CAL 130M ALT = 461 FECHA MAR / 27 /87
REF 3064 2.78 M 19*:
DIA 40.0 MM ? cal AM 130m ALT 477 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB SD / SD

SSO 700 46* 7 M 60210 DIA 156.0 CIN 1000 ALT = 1850 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 161 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm

SSO 700 299* 5 M 50219 DIA 46.0 CIN 130M ALT = 724 FECHA MAR / 27 /87
REF M *:
DIA 50 MM ? CIN AM 130 m ALT 765 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

SSO 750 257* 10 M 3042 DIA 1010.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB cm / D

SSO 750 * M 3043 DIA 2.6 CAL 0M ALT = 30 FECHA MAR / 30 /87
REF 3042 2.78 M 63*: BAJO COPA DE 3042
DIA 9003 MM ? Rev ~~AM ALT CM M/E~~ CT PC /
PA / HB cm / cm

Muerto tallo erecto sin causa obvia Revisar en 88

SSO 758 * M 60150 DIA 13.1 CAL 40M ALT = 174 FECHA MAR / 30 /87
REF AREA3POST 4.02 M 235*: REF. ES POSTE CON ROTULO PARA AREAIII EN SSO
DIA 12.9 MM ? cal AM 40m ALT 182 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB cm / cm

SSO 758 * M 60151 DIA 78.0 CIN 1000 ALT = 1028 FECHA MAR / 30 /87
REF AREA3CAM 4 M 214*: MAPA 13
DIA 81 MM ? CIN AM 1000 ALT 1032 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm

SSO 758 * M 60152 DIA 568.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF AREA3CAM 6 M 20*: MAPA 13
DIA 578 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 758 * M 60153 DIA 871.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF 60152 30 M 16*: MAPA 13
DIA 875 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 758 * M 60154 DIA 901.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF 60153 18 M 274*: MAPA 13
*DIA 899 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

*Medimos 2 veces - quizá por una placa que se quitó

SSO 758 * M 7041 DIA 1010.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF AREA3CAM M *: MAPA 13-EN EL CAMINO DESPUES DE CRUZAR QUEBD.
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB cm / cm

f - frutos en arbol

SSO 775 335* 2.5 M 6054 DIA 6.0 CAL 40M ALT = 62 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 5.8 MM ? cal AM 40m ALT 67 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB Cm / Cm

SSO 835 333* 2.5 M 6052 DIA 3.2 CAL 30M ALT = 62 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 3.2 MM ? cal AM 30m ALT 61 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 3 / 4 HB Cm / Cm

SSO 835 * M 6053 DIA 4.3 CAL 40M ALT = 82 FECHA MAR / 31 /87
REF 6052 .99 M 306*:
DIA 4.9 MM ? cal AM 40m ALT 85 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 4 / 5 HB Cm / Cm

SSO 862 286* 10 M 3044 DIA 151.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *: DESDE UN VITEX GRANDE ESTA A 11M 21*
DIA 151 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALLA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 862 * M 3259 DIA 37.4 CAL 130M ALT = 631 FECHA MAR / 31 /87
REF 3044 3 M 52*:
DIA 37.4 MM ? cal AM CAL ALT 653 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

SSO 888 104* 3 M 3045 DIA 15.7 CAL 130M ALT = 300 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 15.9 MM ? cal AM 130m ALT 311 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB Cm / Cm
3 hojas nuevas sin expandersen y 3 viejas

SSO 950 300* 35 M 3062 DIA 579.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 583 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 958 110* 2 M 3063 DIA 785.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 793 MM ? CIN AM 1300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / PLA
PA 0 / 0 HB CM / Cm
Entrar como 40mts a un manú grande en 88

SSO 1195 340* 0 M 99173 DIA 154.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *: COPA TOPA CON ARBOL #244
DIA 155 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm
nuevo claro a la par aumentó su luz

SSO 1260 22* 16 M 3061 DIA 1113.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
NO PARA REMID - A 1300 hay influencia de gambas - para cerro de árboles grandes

SSO 1277 210* 4 M 6051 DIA 3.8 CAL 30M ALT = 58 FECHA MAR / 31 /87
REF 6050 4.87 M 129*:
DIA — MM ? — AM — ALT 18 CM M/E m CT RA* PC ALLB / ALLB
PA 3 / 3 HB cm / cm
* por una hoja de palma caída encima de ella; con un rebrote solamante
nueva marca a 10cm = 4.8m.m. primer año 87

SSO 1280 220* 1 M 6050 DIA 9.9 CAL 40M ALT = 118 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 9.5 MM ? cal AM 40m ALT 115 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm
inclinado a 50* sin causa obvia

SSO 1300 295* 8.29 M 6043 DIA 7.8 CAL 40M ALT = 124 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 7.8 MM ? cal AM 40m ALT 123 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB cm / cm

SSO 1300 32*12.63 M 60347 DIA 5.3 CAL 0M ALT = 48 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC /
PA / HB cm / SD
Muerto sin causa obvia alambre vacío

SSO 1300 302* 7 M 50220 DIA 72.0 CIN1000D ALT = 724 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 73 MM ? CIN AM 1000 ALT 772 CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB cm / cm

SSO 1300 293* 10 M 6044 DIA 9.9 CAL 130M ALT = 231 FECHA MAR / 31 /87
REF 50220 1.94 M 209*:
DIA 10.1 MM ? cal AM 130m ALT 234 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

SSO 1300 9* 6 M 6047 DIA 4.1 CAL 40M ALT = 59 FECHA MAR / 31 /87
REF 6048 3.35 M 290*:
DIA 4.1 MM ? cal AM 40m ALT 47 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
inclinado 45* por Ramas muertas caídas

SSO 1300 353* 4 M 6045 DIA 5.3 CAL 40M ALT = 77 FECHA MAR / 31 /87
REF 6047 4.23 M 204*:
DIA 5.7 MM ? cal AM 40m ALT 98 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB CM / CM

SSO 1300 118* 12.14 M 6049 DIA 10.1 CAL 41M ALT = 122 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA 10.8 MM ? cal AM 41m ALT 133 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB CM / CM

SSO 1335 185* 15 M 60289 DIA 33.9 CAL 130M ALT = 515 FECHA MAR / 31 /87
REF M *: EN UN CLARO-INCLINADO 30*
DIA 51 * MM ? sin AM 40m ALT 208 CM M/E m CT RA PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB SD / SD
*marca vieja fue quebrado donde estaba ella; entonces la nueva quedó a 40cm fué quebrado como 3 metros de su tallo por caída de árboles que hicieron un segundo claro en el mismo sitio

SSO 1390 30* 5 M 8034 DIA 266.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 266 MM ? CIN AM 300 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB CM / CM

SSO 1400 310* .37 M 8033 DIA 17.9 CAL 130M ALT = 379 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 18.7 MM ? cal AM 130m ALT 381 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB CM / CM

SSO 1400 180* 12 M 6040 DIA 930.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
>20 jícaros en árbol

SSO 1400 * M 50287 DIA 120.0 CIN 15BC ALT = 1637 FECHA MAR / 31 /87
REF 6040 16 M 236*: A 15 BAJO CLAVO
DIA 123 MM ? CIN AM 15 BC ALT 1622 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA D / D HB SD / SD

SSO 1400 * M 50288 DIA 74.0 CIN 1000 ALT = 1094 FECHA MAR / 31 /87
REF 50287 6 M 280*: ESTA A LA PAR DEL MISMO CLARO COMO 50287
DIA 74 MM.? CIN AM 1000 ALT 1162 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB SD / SD

SSO 1400 * M 50221 DIA 586.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF 6040 12 M 300*: ESTA A LA PAR DEL CLARO DE 50287
DIA 586 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SSO 1400 * M 50222 DIA 261.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 31 /87
REF 50221 7 M 316*:
DIA 263 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SSO 1450 104* 6.31 M 6039 DIA 2.8 CAL 38MD ALT = 55 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT 35 CM M/E m CT HR PC ALLB / ALLB
PA 2 / 3 HB cm / cm
La dicimos nueva lata Nueva marca a 15cm, = 4.5mm, cal.
Tallo con marca parece muerto. Bajo rama muerta 12cm DAP caida

SSO 1450 14* 7.92 M 6038 DIA 6.6 CAL 43M ALT = 72 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 6.6 MM ? cal AM 43m ALT 92 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB cm / cm

SSO 1450 265* 6 M 50286 DIA 581.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 581 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT D PC PLA / ALA
PA 0 / 0 HB cm / cm
Bajo esta linea

SSO 1460 100* 0 M 50223 DIA 40.0 CIN ~~130M~~ 1000 ALT = 778 FECHA MAR / 30 /87
REF M *:
DIA 40 MM ? CIN AM 130m ALT 783 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 2 / 1 HB cm / cm
Pasamos claro 10 ↑ marca

SSO 1475 150* 4 M 6036 DIA 7.4 CAL 40M ALT = 112 FECHA MAR / 30 /87
REF PROTIUM 3.43 M 161*: PROTIUM TIENE 15CM DAP
DIA 8.0 MM ? cal AM 40M ALT 122 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB D / D

SSO 1525 16* 4 M 50285 DIA 35.4 CAL 120M ALT = 523 FECHA MAR/30/87
REF M *:
DIA 38.3 MM ? cal AM 120m ALT 385 CM M/E m CT RA PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB cm/cm
Ver Atrás

SSO 1525 27* 10 M 6034 DIA 23.7 CAL 130M ALT = 407 FECHA MAR/30/87
REF 50285 10.31 M 44*:
DIA 24.8 MM ? cal AM 130m ALT 406 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB cm/cm
Luz aumentó por claro de 50285

SSO 1525 27* 10 M 6035 DIA 9.9 CAL 130M ALT = 231 FECHA MAR/30/87
REF* 50285 12.05 M 40*:
DIA 9.1 MM ? cal AM 130m ALT 212 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB cm/cm
*medimos 2 veces y salio 9.0; sin causa obvia. tiene una rama encima
Saw same light from 50285', gap. de sucopa; potib. bajo por eso

SUA 200 * M 50349 DIA 15.3 CAL 40M ALT = 233 FECHA ABR/8/87
REF PM1.3MDAP 17.04 M 357*: ENTRADA ES AL P.M. A 1*,5M DE SUA200
DIA 18.1 MM ? cal AM 40m ALT 281 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/3 HB D/D
Nuevo claro a 12 m aumentó su luz.

SUA 200 15* 50 M 60247 DIA 1610.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR/8/87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE/CCE
PA 0/0 HB D/D

SUA 200 * M 99232 DIA 6.0 CAL 40M ALT = 71 FECHA ABR/8/87
REF VIT 738 4 M 228*: VIT 738 ESTA 130* 20M DE 60247
DIA 6.4 MM ? cal AM 40m ALT 82 CM M/E m CT N PC ALLM/ALLM
PA 2/3 HB D/D

SUA 200 * M 7080 DIA 62.0 CIN 1000 ALT = 1044 FECHA ABR/8/87
REF 60247 5 M 270*: AL BORDE DE UN PANTANO
DIA 63 MM ? CIN AM 1000 ALT 994 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 2/2 HB D/D
prob. torciendose en busca de la luz? por eso perdió?

SUA 200 * M 7081 DIA 131.0 CIN 1000 ALT = 1628 FECHA ABR/8/87
REF 60247 13 M 271*: BORDE DE UN PANTANO
DIA 132 MM ? CIN AM 1000 ALT 1675 CM M/E m CT N PC ALLA/ALLA
PA 1/1 HB D/D

50285. 2 trees uprooted & made a large clearing which has greatly increased the light. One of the trees snapped off 50285's crown, & is pushing it over at a 40° ∠. Lots of pegicos, limbs, & leaves on ground around base. Pts in the crown zone.

SUA 200 * M 99177 DIA 322.0 CIN1000D ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 60247 22 M 295*: BORDE DE UN PANTANO
DIA 321 MM ? CIN AM 1000D ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SUA 200 * M 7086 DIA 189.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 60247 20 M 169*:
DIA 190 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

SUA 200 * M 7112 DIA 162.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 60247 15 M 166*: DE 7086 3M 38*
DIA 162 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

SUA 200 * M 7087 DIA 960.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 60247 100 M 55*: ARRIBA DE CUESTA QUE VA AL SUAMPO
DIA ~~MM ?~~ AM ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SUA 200 * M 7139 DIA 40.0 CIN 130M ALT = 554 FECHA ABR / 9 /87
REF 7087 15 M 201*:
DIA 47 MM ? CIN AM 1000 ALT 698 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SUA 200 * M 7088 DIA 1110.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 9 /87
REF 7087 60 M 95*: DEL SHO 592 25M 293*
DIA ~~MM ?~~ AM ALT ~~CM M/E~~ CT D PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Ver atrás 1 espiga de flores
JJ en suelo

SUA 225 * M 8053 DIA 15.4 CAL 130M ALT = 335 FECHA ABR / 8 /87
REF M *:
DIA 15.9 MM ? cal AM 130m ALT 315* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLM
PA 3 / 3 HB Cm / Cm
* por ir buscando la luz, torció un poco al camino

SUA 330 10* 10 M 60168 DIA 225.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF M *: A LA PAR DE UNA QUEBRADA
DIA 226 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 1 HB SD / D

7088 La cayó ~ 2/3 de su copa. El tronco estaba hueco arriba

Hizo un claro de 15m x 10m a la par. Otras ramas están bien

SUA 330 * M 60246 DIA 233.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 60168 15 M 85*:
DIA 233 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 1 HB D / D

SUA 380 * M 7053 DIA 769.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF M *:
DIA 770 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm 70 cm
742 mm - subimos el clavo entonces usar este dato y primer censo = 87

SUA 580 162* 6 M 99182 DIA 23.0 CAL 130M ALT = 497 FECHA ABR / 8 /87
REF M *: REF. ES DESDE EL PUENTE-ESTA EN ORILA. OCCI.
DIA 23.1 MM ? cal AM 130m ALT 522 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 1 HB Cm / Cm

SUA 700 56* 10 M 3101 DIA 447.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3100 28 M 149*:
DIA 457 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D

SUA 700 * M 50350 DIA 95.0 CIN 1000 ALT = 1562 FECHA ABR / 8 /87
REF 3101 .9 M 271*:
DIA 95 MM ? CIN AM 1000 ALT 1663 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 1 HB D / D

SUA 700 * M 50351 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 821 FECHA ABR / 8 /87
REF 3101 12 M 110*:
DIA 45 MM ? CIN AM 1000 ALT 838 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SUA 700 * M 50352 DIA 89.0 CIN 1000 ALT = 1147 FECHA ABR / 8 /87
REF 50351 8 M 139*: DE 3101 119* 25M
DIA 90 MM ? CIN AM 1000 ALT 1130 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 2 HB D / D

SUA 703 350* 28 M 3100 DIA 1021.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF M *:
DIA 1029 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SUA 703 * M 50353 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1049 FECHA ABR / 8 /87
REF 3100 16 M 169*:
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 1069 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SUA 703 * M 60252 DIA 148.0 CIN 1000 ALT = 1645 FECHA ABR / 8 /87
REF 3100 1.92 M 333*:
DIA 148 MM ? CIN AM 1000 ALT 1660 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SUA 703 * M 99181 DIA 6.3 CAL 38M ALT = 64 FECHA ABR / 8 /87
REF 3100 4.35 M 226*:
DIA 6.3 MM ? cal AM 38m ALT 70 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 4 / 4 HB D / D

SUA 703 * M 3122 DIA 400.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3100 50 M 357*: ENTRADA ESTA MAS FACIL MAS AL OEST. SIN BAJAR
DIA 400 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT RA PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D
Tiene varias rebrotes, ya comienzan a invadir unos bejucos de un r.m. vecino

SUA 703 * M 60257 DIA 351.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3122 15 M 31*:
DIA 363 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
O jícaros viejo en suelo, O en árbol

SUA 703 * M 3261 DIA 43.0 CIN 1000 ALT = 860 FECHA ABR / 8 /87
REF 3122 15 M 267*:
DIA 43 MM ? CIN AM 1000 ALT 877 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SUA 703 * M 50354 DIA 40.0 CIN 1000 ALT = 681 FECHA ABR / 8 /87
REF 60257 5 M 94*:
DIA 41 MM ? CIN AM 1000 ALT 665* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D
* Sin causa oboia.

SUA 703 * M 3123 DIA 872.0 999 999 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 60257 25 M 47*: NO PARA REMEDIR
DIA ——— MM ? ——— AM ——— ALT ——— CM M/E ——— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
A 311* y 60m esta 3144 de cc 200

SUA 703 * M 7113 DIA 64.0 CIN 1000 ALT = 977 FECHA ABR / 8 /87
REF 3123 4 M 324*:
DIA 64 MM ? CIN AM 1000 ALT 942* CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 3 / 3 HB D / D
*Se ve una ultima rama seca colgando de la copa

SUA 703 * M 50304 DIA 305.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3123 12 M 268*: ESTA A 5M 76* DE POSTE 1600-1200
DIA 305 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SUA 703 * M 50355 DIA 8.3 CAL 40M ALT = 122 FECHA ABR / 8 /87
REF 50304 8.24 M 167*: DE 3143 9M 353*
DIA 8.3 MM ? cal AM 40m ALT 132 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 3 HB SD / D

SUA 703 * M 3208 DIA 3.5 CAL 40M ALT = 67 FECHA ABR / 8 /87
REF 50304 8.89 M 61*:
DIA 3-7 MM ? cal AM 40m ALT 68 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D Tiene solamente 2 hojas

SUA 703 * M 60258 DIA 138.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3123 12 M 111*:
DIA 139 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SUA 703 * M 7097 DIA 37.0 CIN 160M ALT = 795 FECHA ABR / 8 /87
REF 60258 10 M 159*: ALTURA MEDIDA DESDE EL SUELO
DIA 38 MM ? cin AM 160m ALT 786 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
(cin)

SUA 703 * M 3124 DIA 639.0 CIN ~~600~~ 1300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF 3123 15 M 25*:
DIA 638 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB D / D muy poca copa y hojas, mucho bejuco
El clavo estaba a 1300 - ver datos de 86
(En 86 dice claramente a 1300 fué un burnismo)

SUA 703 * M 50305 DIA 82.0 CIN 1000 ALT = 1199 FECHA ABR / 8 /87
REF 3124 7 M 164*:
DIA 83 MM ? CIN AM 1000 ALT 1151* CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD
*Medimos 2 veces y nada obvia, rev. datos 86?
(Nada dice en 86; sin causa predio)

SUA 703 * M 60331 DIA 113.0 CIN 1000 ALT = 1210 FECHA ABR / 8 /87
REF 3124 15 M 334*: DE 60260, 132* 30M; EN CC 200
DIA 114 MM ? CIN AM 1000 ALT 1177 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 1 / 1 HB SD / SD
tiene una ramita seca donde posib. fué lo mas alto antes.

SUA 708 * M 3102 DIA 34.0 CIN 1000 ALT = 614 FECHA APR / 8 /87
REF M *:
DIA 34 MM ? CIN AM 1000 ALT 617 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB cm / cm
Completamente decidus, apenas brotando

SUA 720 212* 2 M 3099 DIA 116.0 999 999 ALT = 1682 FECHA ABR / 8 /87
REF M *: NO SE PUEDE MEDIR POR BEJUCO
DIA 113 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E —— CT N PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm
Hueco en la base

SUA 740 35* 10 M 3121 DIA 72.0 CIN 1000 ALT = 857 FECHA ABR / 8 /87
REF M *:
DIA 72 MM ? CIN AM 1000 ALT 905 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLm
PA 1 / 1 HB D / D
Nuevo claro al oeste aumentó su luz.

SUA 775 32* 7 M 3103 DIA 638.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA ABR / 8 /87
REF M *:
DIA 648 MM ? CIN AM 300 ALT ——— CM M/E —— CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SUA 775 * M 50296 DIA 25.4 CAL 128M ALT = 452 FECHA ABR / 8 /87
REF 3103 1.18 M 194*: BAJO COPA DE 3103
DIA 28.0 MM ? Cal AM 128m ALT 477 CM M/E m CT D PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

SURA 600 * M 7117 DIA 35.6 CAL 131 ALT = 486 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: ARBOLITO POR SENDERO EN ARB.# DE ARB=771
DIA 37.9 MM ? Cal AM 131 ALT 524 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB 999 / 999

SURA 800 65* 30 M 5024 DIA 131.0 CIN 1000 ALT = 957 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: EN PLANO DEL SURA
DIA 132 MM ? CIN AM 1000 ALT 1072 CM M/E m CT RA PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB D / D

SURA 800 250* 20 M 7099 DIA 1000.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Flores, 3 en suelo Hueco lado a lado

SURA 800 * M 60262 DIA 11.3 CAL 130M ALT = 260 FECHA MAYO / 6 /87
REF 7099 3 M 325*:
DIA 11.4 MM ? cal AM 130m ALT 261 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

SURA 830 60* 4 M 8084 DIA 26.0 CAL 130M ALT = 469 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 26.3 MM ? cal AM 130m ALT 479 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB cm / cm

SURA 830 35* 14 M 5026 DIA 123.0 CIN 1000 ALT = 1493 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99111 16 M 179*:
DIA 124 MM ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 846 * M 3096 DIA 988.0 CIN 1300 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 988 MM ? CIN AM 1300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB cm / cm
→ NO PARA REMEDIR - CENSO DE GRANDES

SURA 846 * M 3098 DIA 4.1 CAL 0 ALT = 19 FECHA MAYO / 6 /87
REF 3096 11.48 M 225*:
DIA 3.9 MM ? cal AM om ALT 31 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D

SURA 846 213* 15 M 3097 DIA 193.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 202 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 850 10* 40 M 99111 DIA 532.0 CIN 600 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: EN LA VEGA DE QUEBRADA;JUSTAMENTE ARRIBA DE Q
DIA 541 MM ? CIN AM 600 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC CCE / PLA
PA 0 / 0 HB D / D
A 600, no 450

SURA 850 * M 5025 DIA 66.0 CIN 1000 ALT = 902 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99111 12.07 M 217*:
DIA 67 MM ? CIN AM 1000 ALT 910 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 850 * M 99212 DIA 680.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99111 12 M 292*: EN LA PURA ORILLA DE LA QUEBRADA
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SURA 850 * M 7115 DIA 830.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99212 5 M 190*:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT D PC ALA / ALA
PA 1 / 0 HB D / SD

SURA 850 * M 5027 DIA 75.0 CIN 1000 ALT = 1055 FECHA MAYO / 6 /87
REF 7115 6 M 258*: 6 DAP VEGA DE QUEBRADA
DIA 82 MM ? CIN AM 1000 ALT 1091 CM M/E m CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 900 47* 4.5 M 5017 DIA 168.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 174 MM ? CIN AM 1000 ALT CM M/E CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB CM / CM

SURA 900 180* 6 M 99112 DIA 1120.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SURA 900 * M 99117 DIA 9.7 CAL 40M ALT = 133 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99112 11.29 M 82*:
DIA 9.6 MM ? cal AM 40m ALT 140 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB CM / CM

SURA 900 * M 99116 DIA 730.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99112 60 M 210*: ESTA A LA PAR DE LA QUEBRADA
DIA MM ? AM ALT CM M/E CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

SURA 900 * M 7027 DIA 790.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99116 30 M 223*: A LA PAR DE LA QUEBRADA
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC PLA / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
Flores machos en suelo y árbol

SURA 900 * M 99156 DIA 11.2 CAL 42M ALT = 186 FECHA Mayo / 6 /87
REF 7027 2.46 M 36*: EN ORILLA DE QUEBRADA
DIA 11.4 MM ? cal AM 42m ALT 193 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 2 / 2 HB D / D Tiene 6 hojas

SURA 900 * M 50111 DIA 225.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 99116 40 M 83*:
DIA 226 MM ? CIN AM 300 ALT ___ CM M/E ___ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 900 * M 8062 DIA 28.0 CIN 129M ALT = 577 FECHA MAYO / 6 /87
REF 50111 25 M 210*:
DIA 29 MM ? CIN AM 129m ALT 577 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB SD / SD
→ cambiare a cal = 29.1 m.m

SURA 900 * M 7100 DIA 1050.0 999 999 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 8062 20 M 178*:
DIA ___ MM ? ___ AM ___ ALT ___ CM M/E ___ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D
♀♀ - fruto en árbol

SURA 900 * M 99195 DIA 5.3 CAL 41M ALT = 85 FECHA MAYO / 6 /87
REF 7100 8 M 60*:
DIA 5.0 MM ? cal AM 41m ALT 89 CM M/E m CT N PC ALLM / ALLM
PA 3 / 3 HB D / D Tiene en total 3 hojas vivas
(5.0)

SURA 900 * M 99290 DIA 11.2 CAL 40M ALT = 142 FECHA MAYO / 6 /87
REF 7100 11.36 M 315*:
DIA 12.4 MM ? cal AM 40m ALT 149 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD

SURA 900 * M 99291 DIA 8.1 CAL 40M ALT = 140 FECHA MAYO / 6 /87
REF 7100 13.82 M 287*:
DIA 8.2 MM ? cal AM 40m ALT 132 CM M/E m CT D PC ALLB / ALLB
PA 2 / 2 HB SD / SD
con una sola hoja bastante marchitada; muy triste.

SURA 900 * M 99292 DIA 4.4 CAL 37M ALT = 60 FECHA Mayo / 6 /87
REF 7100 11.47 M 273*:
DIA ~~MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
PA / HB SD / SD

Muerto erecto tallo seco Revisar Sin causa obvia

SURA 925 350* 7 M 60106 DIA 5.1 CAL 40M ALT = 74 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: DE PM 50DAP 5.06M 64*
DIA 5.9 MM ? cal AM 40m ALT 76 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLm
PA 4 / 3 HB D / D

SURA 950 93* 10 M 3095 DIA 220.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA mAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 222 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / Cm

SURA 970 230* 5 M 60108 DIA 19.5 CAL 130M ALT = 309 FECHA mAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 20.4 MM ? cal AM 130m ALT 305 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 1 / 1 HB Cm / Cm

SURA 1000 45* 7 M 99113 DIA 1190.0 999 999 ALT = 999 FECHA Mayo / 6 /87
REF M *:
~~DIA MM ? AM ALT CM M/E~~ CT N PC CCE / CCE
PA 0 / 0 HB D / D

?!! (debe ser 99293) → hecho
→ Repasar 86 datos y archivo de computadora

SURA 1000 * M 99292 DIA 4.6 CAL 40M ALT = 73 FECHA Mayo / 6 /87
REF 99113 8.64 M 267*:
DIA 4.7 MM ? cal AM 40m ALT 75 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLB
PA 2 / 2 HB Cm / Cm

SURA 1000 * M 7116 DIA 345.0 CIN 300 ALT = 999 FECHA mAYO / 6 /87
REF 99113 15 M 347*: EN LA PURA ORILLA DE LA QUEBRADA
DIA 346 MM ? CIN AM 300 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB D / D

SURA 1000 * M 5028 DIA 345.0 999 999 ALT = 999 FECHA mAYO / 6 /87
REF 99113 20 M 139*: NO PARA REMEDIR
~~DIA MM ? AM ALT CM M/E~~ CT RA PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB cm / cm

SURA 1043 120* 5 M 5063 DIA 142.0 CIN 1000 ALT = 1430 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 142 MM ? CIN AM 1000 ALT 1449 CM M/E m CT D PC ALLm / ALLm
PA 2 / 2 HB cm / cm

1000

SURA 1050 146* 7 M 60182 DIA 40.0 CIN ~~130M~~ ALT = 653 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 40 MM ? CIN AM 130m ALT 668 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB cm / cm
Pusimos clavo 10 T marca

SURA 1050 105* 25 M 5062 DIA 44.0 CIN 1000 ALT = 550 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 44 MM ? CIN AM 1000 ALT 634 CM M/E m CT D PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 1050 * M 60197 DIA 9.2 CAL 40M ALT = 109 FECHA Mayo / 6 /87
REF 5062 6.54 M 277*:
DIA 10.7 MM ? cal AM 40m ALT 113 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 3 / 3 HB D / D

SURA 1065 * 1 M 99220 DIA 239.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: EN EL PURO CAMINO
DIA 250 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB Cm / Cm
Malinos 2 veces

SURA 1070 180* 25 M 60112 DIA 108.0 CIN 20BC ALT = 1270 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *: DAP A 20CM BAJO CLAVO
DIA 107 MM ? CIN AM 20BC ALT 1252 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 2 / 2 HB D / D

SURA 1070 * M 99258 DIA 8.7 CAL 130M ALT = 197 FECHA Mayo / 6 /87
REF 60112 3.49 M 357*:
DIA 9.2 MM ? cal AM 130m ALT 206 CM M/E m CT N PC ALLm / ALLA
PA 3 / 2 HB D / D

SURA 1070 * M 5030 DIA 144.0 CIN 1000 ALT = 1600 FECHA MAYO / 6 /87
REF 60112 22 M 182*:
DIA 145 MM ? CIN AM 1000 ALT ——— CM M/E ——— CT N PC ALA / ALA
PA 0 / 0 HB SD / SD

SURA 1070 * M 60111 DIA 131.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF 5030 17.11 M 155*:
DIA 131 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D
CUIDADO AVISPAS

SURA 1070 * M 99213 DIA 4.7 CAL 40M ALT = 68 FECHA Mayo / 6 /87
REF 5030 2.71 M 238*:
~~DIA MM ? AM ALT CM M/E CT PC~~
~~PA / HB~~ CL / SD

Muerto por caida ramas y basura tallo erecto seco Revisare

SURA 1070 189* 18 M 99180 DIA 45.0 CIN 1000 ALT = 966 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 46 MM ? CIN AM 1000 ALT 1005 CM M/E m CT N PC ALLA / ALLA
PA 1 / 1 HB D / D

SURA 1200 * M 8023 DIA 179.0 CIN 1000 ALT = 999 FECHA MAYO / 6 /87
REF M *:
DIA 179 MM ? CIN AM 1000 ALT ~~CM M/E~~ CT N PC PLA / PLA
PA 0 / 0 HB cm / cm

SURA 1200 * M 60183 DIA 13.1 cal 130m ALT=255 Fecha Mayo/ 8 87
REF 8023 4.9M 331*
DIA 13.7 MM ? cal AM 130m ALT 254 CM M/E m CT N PC ALLB / ALLB
PA 1 / 1 HB CM / CM

CAMINO CES 220 — M — * ESP DP ID 99295 FECHA Ene / 9 /87
REF 9906 0.04 M 290 * DIA 2.9 MM ? cal AM 40m ALT 61 CM
M/E m CT N PC ALLM / ALLM PA 2 / 3 HB D / D
Está entre las gambas de 9906
hay un clavo con cinta arriba del él

CAMINO CES 500 — M — * ESP DP ID 99296 FECHA Enero / 12 /87
REF 9913 2.01 M 296 * DIA 3.1 MM ? cal AM 40 m ALT 51 CM
M/E m CT N PC ALLA / ALLA PA 2 / 2 HB D / D
Hay un clavo en 9913 al lado oeste - ref es desde el clavo

CAMINO CES 830 — M — * ESP LA ID 60358 FECHA ENE / 13 /87
REF 99271 0.65 M 36 * DIA 1.8 MM ? CAL AM 40 m ALT 62 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 5 / 5 HB D / D
Semilla visible; de 6015, 205x 7.89 m desde clavo

CAMINO CEN 590 — M — * ESP DP ID 99297 FECHA Enero / 16 /87
REF PM 50 DAP 6.15 M 77 * DIA 3.8 MM ? cal AM 41 m ALT 52 CM
M/E m CT N PC ALLM / ALLM PA 2 / 1 HB SD / SD
PM está 33.73 m 250x de CEN 590

CAMINO SHO ← 1492 M — * ESP MG ID 50427 FECHA Feb / 12 /87
REF 3244 13 M 69 * DIA 264 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO SHO 1150 — M — * ESP DP ID 99298 FECHA Feb / 13 /87
REF 3217 4.80 M 149 * DIA 6.2 MM ? cal AM 40m ALT 101 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLM PA 4 / 5 HB D / D

CAMINO SHO 1150 M * ESP PP ID 3238 FECHA Feb / 16 /87
REF 3226 70 M 2 * DIA 619 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / PLA PA 0 / 0 HB D / D
Un árbol marcado por Gerardo pero perdido
Guía: Hacer después de 8111 [Repasar datos de 86.]

CAMINO SHO 1150 M * ESP PP ID 3305 FECHA Feb / 16 /87
REF 3238 8.45 M 283 * DIA 50 MM ? CIN AM 1000 ALT 914 CM
M/E m CT D PC ALLM / ALLM PA 3 / 2 HB D / D

CAMINO SHO 1150 — M — * ESP rr ID 3237 FECHA Feb / 16 /87
REF 3238 15 M 293 * DIA 7.44 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHO 1150 — M — * ESP HP ID 8131 FECHA Feb / 16 /87
REF 3246 15.92 M 175 * DIA 3.3 MM ? cal AM 0m ALT 31 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 2 / 2 HB SD / SD
Medid. al tronco de 3246, no al clavo

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8132 FECHA Feb / 17 /87
REF 7146 14.68 M 92 * DIA 3.8 MM ? cal AM 0m ALT 27 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLB PA 2 / 2 HB SD / SD
de 8133 0.56 m y 243*

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8133 FECHA Feb / 17 /87
REF 7146 15.14 M 91 * DIA 3.2 MM ? cal AM 0m ALT 22 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 1 / 2 HB SD / SD
de 8132 0.56 m y 63*

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8134 FECHA Feb / 17 /87
REF 7146 14.20 M 106 * DIA 2.9 MM ? cal AM 0m ALT 20 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 2 / 2 HB D / D

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8135 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent. 25cm 4.12 M 116 * DIA 4.2 MM ? cal AM 40m ALT 64 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 1 / 1 HB D / D
P.m está 23.47 m 90 * de 7146

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8136 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent m 25 dap 5.35 M 120 * DIA 3.6 MM ? cal AM 20m ALT 44 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 3 / 3 HB D / D
P.m. está 23.47 m 90* de 7146

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8137 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent m 25 dap 5.56 M 140 * DIA 3.6 MM ? cal AM 20m ALT 42 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 2 / 3 HB D / D
P.m. está 23.47 m 90 * de 7146

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8138 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent m 25 dap 6.90 M 153 * DIA 2.7 MM ? cal AM 0m ALT 24 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 3 / 4 HB D / D

P.m. esta 23.47m y 90* de 7146

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8139 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent m 25 dap 11.04 M 96 * DIA 3.8 MM ? cal AM 90m ALT 53 CM
M/E m CT N PC ALLM / ALLM PA 1 / 1 HB D / D

P.m. está 23.47m y 90* de 7146

CAMINO SHO 290 — M — * ESP H.P ID 8140 FECHA Feb / 17 /87
REF Pent m 25 dap 11.98 M 93 * DIA 2.1 MM ? cal AM 0m ALT 18 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 2 / 1 HB D / D

Pent. m. está a 23.47m y 90* de 7146.

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8141 FECHA Feb / 17 /87
REF Pm 25 DAP 13.28 M 94 * DIA 2.7 MM ? cal AM 0m ALT 17 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 3 / 2 HB D / D

Pm está a 23.47m y 90* de 7146.

CAMINO SHO 290 — M — * ESP HP ID 8142 FECHA Feb / 17 /87
REF 7148 2.49 M 12 * DIA 4.6 MM ? CAL AM 0m ALT 20 CM
M/E m CT D PC ALL B / ALLB PA 3 / 2 HB D / D

CAMINO CCL 300 — M — * ESP DP ID 99299 FECHA Feb / 18 /87
REF 60133 2.43 M 201 * DIA 4.3 MM ? cal AM 40m ALT 57 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 3 / 3 HB D / D

Da 99120 6m 161*

CAMINO CCL 635 — M — * ESP DP ID 99300 FECHA Feb / 20 /87
REF 8004 3.78 M 294 * DIA 4.5 MM ? cal AM 40m ALT 51 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLM PA 2 / 3 HB D / D

Medido al tronco de 8004

CAMINO CCL 710 M * ESP DP ID 99301 FECHA MAR / 3 /87
REF 9922475 M 289 * DIA 72 MM ? CIN AM 1000 ALT 834 CM
M/E m CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D

Inclinado 40* en la base por rama caida. Está a la par de un claro mediano. Parece que el árbol que causó el claro le quebró una rama (tallo) principal, que ya está seco.

CAMINO CCL 710 — M — * ESP DP ID 99302 FECHA MAR / 3 /87
REF 50140 2.42 M 46 * DIA 7.1 MM ? cal AM 42m ALT 79 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLA PA 1 / 1 HB SD / SD/CL
De 50145 1.07m y 205*

CAMINO CCL 718 — M — * ESP LA ID 60359 FECHA MAR / 4 /87
REF 50394 4.43 M 290 * DIA 2.7 MM ? cal AM 10m ALT 36 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 4 / [illegible] HB D / D
Medido al tallo de 50394 3

CAMINO CCL 875 — M — * ESP HP ID 8143 FECHA MAR / 5 /87
REF 50378 2.55 M 72 * DIA 3.6 MM ? cal AM 0m ALT 36 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLB PA 3 / 3 HB D / D
Tiene 9 hojas en total incluyendo 3 nuevas
De P.m. 78°, 5.01 m (al tronco)

CAMINO CCC 1156 — M — * ESP DP ID 99303 FECHA Mar / 5 /87
REF 3077 21.71 M 281 * DIA 3.7 MM ? CAL AM 40 m ALT 52 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 1 / 1 HB D / D
Distancia medida al tronco de 3077 y no al clavo.

CAMINO CCC 600 — M — * ESP PP ID 3306 FECHA MAR / 12 /87
REF Welfia 12dap 4.48 M 244 * DIA 2.8 MM ? cal AM 40m ALT 63 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLB PA 2 / 2 HB SD / SD
Tiene 3 hojas Welfia está a 25m y 23* de 3106

CAMINO CCC 600 — M — * ESP PP ID 3307 FECHA MAR / 12 /87
REF Welf 12dap 4.34 M 241 * DIA 2.3 MM ? cal AM 40m ALT 53 CM
M/E m CT D PC ALLB / ALLB PA 2 / 3 HB SD / SD
Tiene solo una pinche hoja; Welfia está de 3106 a 25m y 23*

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3308 FECHA MAR / 13 /87
REF 8113 M * DIA 683 MM ? CIN AM 300T ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
Bajando al oeste y subiendo pendiente de 8113

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3309 FECHA MAR 13 /87
REF 3308 40 M 208 * DIA 816 MM ? CIN AM 300T ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3310 FECHA MAR / 13 /87
REF 3309 30 M 376 * DIA 244 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD
Perfección absoluta. Juvenil de ajillo más bello en el censo.

CAMINO SSO 172 M * ESP HP ID 8144 FECHA MAR / 13 /87
REF 3310 15 M 210 * DIA 54 MM ? CIN AM 1000 ALT 710 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 1 / 1 HB SD / SD
De 3311 357* 8 m

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3311 FECHA MAR 13 /87
REF 8144 8 M 177 * DIA 187 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO SSO 172 M * ESP LA ID 60360 FECHA MAR / 13 /87
REF 3311 40 M 290 * DIA 669 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3312 FECHA MAR / 13 /87
REF 60360 35 M 196 * DIA 864 MM ? CIN AM 600T ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
NO PARA REMEDIR

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 99304 FECHA MAR / 13 /87
REF 3312 70 M 280 * DIA 719 MM ? 1300 AM CIN ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SSO 172 M * ESP LA ID 60361 FECHA MAR / 13 /87
REF 99304 35 M 259 * DIA 130 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALA PA 1 / 0 HB D / SD
Vochysia Ferruginea está de 99304 247* 50 m

CAMINO SSO 172 M * ESP MG ID 50428 FECHA MAR / 13 /87
REF 60361 7 M 349 * DIA 320 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT D PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO SSO 172 — M — * ESP PP ID 3313 FECHA MAR / 13 /87
REF Voch ferr 30 M 206 * DIA 576 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

Vochysia ferruginea está de 99304 247* 50m
mucho bejuco en la copa. Salir después 300* al suroeste

CAMINO SSO 172 — M — * ESP MG ID 50429 FECHA MAR / 13 /87
REF 3313 30 M 99 * DIA 384 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO SSO 172 — M — * ESP DP ID 99305 FECHA MAR / 25 /87
REF 3311 20 M 117 * DIA 337 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT D PC ALA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

Frutos viejos en suelo. Crece pegado a una Laetia de 50 DAP. Por eso medimos a 600

CAMINO SSO 172 — M — * ESP PP ID 3315 FECHA MAR / 25 /87
REF 99305 25 M 143 * DIA 1296 MM ? 600T AM CIN ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

No para remedir

CAMINO SSO 172 — M — * ESP PP ID 3314 FECHA MAR / 25 /87
REF 99305 16.88 M 153 * DIA 2.9 MM ? cal AM 40m ALT 55 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 3 / 2 HB SD / SD

~~Chequear "ajillo"~~ 196* 4 m
Marcar pilon en 88

CAMINO SSO 172 — M — * ESP DP ID 99306 FECHA MAR / 25 /87
REF 99305 13.90 M 152 * DIA 5.9 MM ? cal AM 40m ALT 69 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLM PA 1 / 1 HB SD / SD

De 3314 338* 2.79 m

CAMINO SSO 172 M * ESP PP ID 3316 FECHA MAR / 25 /87
REF 3309 12 M 203 * DIA 375 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / ALA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SSO 340 40 M 160 * ESP PP ID 3317 FECHA MAR / 25 /87
REF M * DIA 1073 MM ? CIN AM 600T ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO 550 340 M * ESP MG ID 50430 FECHA MAR / 25 /87
REF 3317 7 M 30 * DIA 259 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 2 / 2 HB D / D

(50430)

CAMINO 550 340 M * ESP ID 3318 FECHA MAR / 25 /87
REF 3317 20 M 49 * DIA 229 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT D PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

← tronco con ∠ recto
180cm

CAMINO 550 220 — M — * ESP PP ID 3319 FECHA MAR / 26 /87
REF Iraatza 6.35 M 60 * DIA 16.2 MM ? cal AM 130m ALT 241 * CM
M/E M CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD

Iraatza está 25 a 230 de 3220 la Base comienza en angulo Recto; germino encima de árbol caído en sus raíces

* altura medida desde el tronco y no del suelo

CAMINO 550 490 M * ESP PP ID 3320 FECHA MAR / 27 /87
REF 3068 100 M 320 * DIA 802 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO 540 490 M * ESP PP ID 3321 FECHA MAR / 27 /87
REF 3320 60 M 0 * DIA 814 MM ? CIN AM 600 H ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

no PARA REMEDIR

CAMINO 540 490 M * ESP PP ID 3322 FECHA MAR / 27 /87
REF 3321 20 M 337 * DIA 856 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

(3322)

CAMINO 540 490 M * ESP HP ID 8145 FECHA MAR / 27 /87
REF 3322 60 M 55 * DIA 180 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD

(180)

CAMINO 540 490 M * ESP DP ID 99307 FECHA MAR / 27 /87
REF 8145 20 M 9 * DIA 178 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

A 12 m de una quebrada

CAMINO 580 490 M * ESP PP ID 3323 FECHA MAR / 27 /87
REF 9145 20 M 179 * DIA 320 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / SD

Poca copa, mucho bejuco

CAMINO 550 490 M * ESP PP ID 3324 FECHA MAR / 27 /87
REF 3323 35 M 155 * DIA 283 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / CCE PA 0 / 0 HB SD / D

CAMINO 550 490 M * ESP ID 3325 FECHA MAR / 27 /87
REF 3324 6 M 143 * DIA 173 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO 550 1450 M * ESP HO ID 17162 FECHA MAR / 30 /87
REF 50286 40 M 290 * DIA 1108 MM ? CIN AM 600 HT ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

En pendiente fuerte ND para remedir

CAMINO 550 1335 M * ESP DP ID 99308 FECHA MAR / 31 /87
REF 60289 30 M 184 * DIA 231 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD

Reproductivo. Frutos en suelo, ≥1 árbol. No vimos plántulas

CAMINO 550 1335 M * ESP PP ID 3326 FECHA MAR / 31 /87
REF 99308 7 M 38 * DIA 519 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / PLA PA 0 / 0 HB D / D

Muy poca copa, mucho bejuco

CAMINO SHA 320 100 M 176 * ESP PP ID 3327 FECHA MAR / 31 /87
REF M * DIA 808 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 320 M * ESP PP ID 3328 FECHA MAR / 31 /87
REF 3327 7. M 285 * DIA 651 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT D PC PLA / CCE PA 0 / 0 HB D / D

Buscando la parte alta

CAMINO SHA 320 — M — * ESP PP ID 3329 FECHA Abril / 2 /87
REF 3328 35 M 181 * DIA 456 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
MAE — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
Reproductivo

CAMINO SHA 320 — M — * ESP PP ID 3330 FECHA ABR / 2 /87
REF 3329 7 M 189 * DIA 19.1 MM ? cal AM 130m ALT 333 CM
MAE m CT N PC ALLM/ALLM PA 3 / 2 HB D / SD

CAMINO SHA 320 M * ESP PP ID 3331 FECHA ABR / 2 /87
REF 3328 80 M 290 * DIA 782 MM ? CIN AM 600T ALT — CM
MAE — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
Seguir la parte alta
NO para remedir

CAMINO SHA 320 M * ESP HP ID 8146 FECHA ABR / 2 /87
REF 3328 60 M 356 * DIA 496 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
MAE — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3332 FECHA ABR / 2 /87
REF 3335 15 M 282 * DIA 679 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
MAE — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3333 FECHA ABR / 2 /87
REF 3332 10 M 227 * DIA 428 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
MAE — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D
sostiene un gavilán de 60 DAP (vivo)

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3334 FECHA ABR / 2 /87
REF 3333 15 M 295 * DIA 170 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
MAE — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D
La 3333 está detrás de un gavilán de 65 DAP.

CAMINO SHA 351 90 M 37 * ESP PP ID 3335 FECHA ABR / 2 /87
REF M * DIA 766 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
MAE — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3336 FECHA ABR / 2 /87
REF 3335 80 M 15 * DIA 746 MM ? CIN AM 600 T ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
no para remedir. Perdió todas las ramas de un lado
Apenas brotando nuevas hojas

CAMINO SHA 351 M * ESP HP ID 8147 FECHA ABR / 2 /87
REF 3336 50 M 30 * DIA 380 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3337 FECHA ABR / 2 /87
REF 3336 80 M 117 * DIA 734 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
No para remedir

CAMINO SHA 351 M * ESP MG ID 50431 FECHA ABR / 2 /87
REF 3337 25 M 56 * DIA 504 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO SHA 351 M * ESP PP ID 3338 FECHA ABR / 2 /87
REF 3337 10 M 218 * DIA 952 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC 200 M * ESP PP ID 3339 FECHA ABR / 3 /87
REF 3125 6 M 150 * DIA 152 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D
muy poca copa

CAMINO CC 200 M * ESP HP ID 8148 FECHA ABR / 6 /87
REF 99192 15 M 221 * DIA 95 MM ? CIN AM 1000 ALT 1232 CM
M/E m CT N PC ALLA / ALLA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO SHA 703 — M — * ESP PP ID 3340 FECHA ABR / 8 /87
REF 3122 10 M 155 * DIA 56 MM ? CIN AM 1000 ALT 827 CM
M/E m CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB SD / SD
(ALLA)

CAMINO CC 2010 — M — * ESP LA ID 60362 FECHA ABR / 14 /87
REF 60348 2.75 M 245 * DIA 2.4 MM ? cal AM 0m ALT 20 CM
M/E m CT N PC ALLm / ALLm PA 1 / 1 HB D / D
Germinó en una rama caída. Rodeado al clavo de 60348.
altura medida desde la base de la semilla y 69 cm desde el suelo

CAMINO CC 1750 — M — * ESP mG ID 50432 FECHA ABR / 20 /87
REF 50420 13 M 62 * DIA 240 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT D PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD
Con frutos en árbol

CAMINO CC 1750 — M — * ESP mG ID 50433 FECHA ABR / 20 /87
REF 50432 15 M 351 * DIA 256 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 1 HB SD / D
Frutos en árbol

CAMINO CC 1750 — M — * ESP mG ID 50434 FECHA ABR / 20 /87
REF 50433 10 M 116 * DIA 408 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC 1750 — M — * ESP PP ID 3341 FECHA ABR / 20 /87
REF 50434 5.21 M 109 * DIA 10.5 MM ? cal AM 40m ALT 76 CM
M/E m CT D PC ALLB / ALLm PA 2 / 2 HB D / D

CAMINO CC 1750 — M — * ESP mG ID 50435 FECHA ABR / 20 /87
REF 50434 30 M 144 * DIA 503 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 1 HB D / D
Con frutos

CAMINO CC 1750 — M — * ESP mG ID 50436 FECHA ABR / 20 /87
REF 50435 9 M 47 * DIA 415 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO CC 1750 — M — * ESP LA ID 60363 FECHA ABR / 20 /87
REF 50436 10 M 115 * DIA 747 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC 1750 — M — * ESP ID 50437 FECHA ABR / 20 /87
REF 60363 15 M 177 * DIA 281 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALA PA 1 / 1 HB D / D

Hueco

CAMINO CC 1750 — M — * ESP HP ID 8149 FECHA ABR / 20 /87
REF 50437 6 M 136 * DIA 15.8 MM ? cal AM 130m ALT 325 CM
M/E m CT D PC ALLM / ALLM PA 3 / 3 HB SD / SD

muerto

Inclinado 45x por tuca caída, tallos verticales son rebrotes

CAMINO CC 1750 — M — * ESP MG ID 50438 FECHA ABR / 20 /87
REF 50437 12 M 90 * DIA 435 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALA PA 1 / 1 HB D / D

CAMINO CC 1750 — M — * ESP PP ID 3342 FECHA ABR / 20 /87
REF 50348 15 M 142 * DIA 1113 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

Estrangulador (higos bien desarrollado

CAMINO CC 1750 — M — * ESP ID 50439 FECHA ABR / 20 /87
REF 3342 6 M 135 * DIA 262 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 2 HB D / D

CAMINO CC 1750 — M — * ESP ID 50440 FECHA ABR / 20 /87
REF 3342 15 M 176 * DIA 209 MM ? CIN AM 1000 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D

CAMINO CC 1450 M * ESP HO ID 7163 FECHA ABR / 23 /87
REF 3211 90 M 211 * DIA 651 MM ? 600 AM CIN ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / PLA PA 0 / 0 HB D / D

Salir despues a camino
♂ Flores en árbol y suelo

CAMINO CC 1050 M * ESP MG ID 50441 FECHA ABR / 24 /87
REF 7078 8 M 85 * DIA 216 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D

A la par de un claro nuevo grande

CAMINO CC 800 M * ESP MG ID 50442 FECHA ABR / 27 /87
REF 3301 14 M 238 * DIA 204 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLA / ALLA PA 1 / 1 HB D / D

CAMINO CC 550 M * ESP PP ID 3343 FECHA ABR / 28 /87
REF 50297 60 M 220 * DIA 719 MM ? CIN AM 600 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC 550 M * ESP LA ID 60364 FECHA ABR / 28 /87
REF 3343 8 M 85 * DIA 946 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC550 M * ESP PP ID 3344 FECHA ABR / 28 /87
REF 3343 60 M 303 * DIA 770 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D

CAMINO CC 550 M * ESP MG ID 50443 FECHA ABR / 28 /87
REF 3344 15 M 353 * DIA 367 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / SD

CAMINO CC 550 M * ESP MG ID 50444 FECHA ABR / 28 /87
REF 50443 20 M 78 * DIA 265 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALLm / ALLm PA 1 / 1 HB D / D

CAMINO CC 550 M * ESP MG ID 50445 FECHA ABR / 28 /87
REF 50444 8 M 8 * DIA 220 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / ALLm PA 0 / 1 HB SD / SD

CAMINO CC550 M * ESP ID 50446 FECHA ABR / 28 /87
REF 50445 5 M 70 * DIA 312 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT N PC ALA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO CC 550 — M — * ESP MG ID 50447 FECHA ABR / 28 /87
REF 50446 40 M 336 * DIA 316 MM ? CIN AM 300 ALT — CM
M/E — CT RA PC PLA / ALLA PA 0 / 1 HB SD / D

CAMINO CC 550 — M — * ESP PP ID 3345 FECHA ABR / 28 /87
REF 50447 30 M 47 * DIA 1080 MM ? CIN AM 1300 ALT — CM
M/E — CT N PC CCE / CCE PA 0 / 0 HB D / D
no PARA REMEDIR

CAMINO CC 550 — M — * ESP HP ID 8150 FECHA ABR / 28 /87
REF 50229 18 M 303 * DIA 110 MM ? CIN AM 1000 ALT 1150 CM
M/E m CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD

CAMINO AREA I — M — * ESP DP ID 99309 FECHA MAYO / 4 /87
REF 2 2.42 M 353 * DIA 5.9 MM ? cal * AM 40m ALT 77 CM
M/E m CT N PC ALLB / ALLB PA 3 / 3 HB SD / SD
Este era de los Dipterix pequeños de antes * a 40m en la marca que ya tenía su numero era 887

CAMINO Area I — M — * ESP DP ID 99310 FECHA MAYO / 4 /87
REF Pent. M 3.27 M 165 * DIA 3.9 MM ? cal AM 38m ALT 55 CM
M/E CT N PC ALLm / ALLm PA 4 / 4 HB D / D
Pent. M. esta de 9969 5* 7m

CAMINO Area I — M — * ESP DP ID 99311 FECHA MAYO 4 /87
REF Pent. M 4.25 M 199 * DIA 4.4 MM ? cal AM 40m ALT 59 CM
M/E m CT D PC ALLm / ALLm PA 3 / 3 HB D / D
Pent. m esta de 9969 a 5* 7m.

CAMINO _____ M _____ * ESP _____ ID _____ FECHA _____ / _____ /87
REF _____ M _____ * DIA _____ MM ? _____ AM _____ ALT _____ CM
M/E _____ CT _____ PC _____ / _____ PA _____ / _____ HB _____ / _____

CAMINO _____ M _____ * ESP _____ ID _____ FECHA _____ / _____ /87
REF _____ M _____ * DIA _____ MM ? _____ AM _____ ALT _____ CM
M/E _____ CT _____ PC _____ / _____ PA _____ / _____ HB _____ / _____

CATEGORIAS USADAS EN EL CENSO DE 1987

DIA = Diametro medido en milimetros. Con cinta, se lee hasta el mm menor (no se redondea para arriba).

AM = Altura medida. 300 = 1 escalera, 600 = 2 escaleras, 1000 = 10 cm bajo clavo, 450 cm = 1 1/2 escaleras, 1300 = 1 escalera cada lado. Sigue una "M" si el diametro esta medido en una marca y no 10 cm bajo un clavo. Sigue un "D" si el tallo está dividido bajo el punto de medicion.

ALT = Altura. Medida verticalmente desde lado arriba de cualquier pendiente, desde la base del arbol. Para árboles <1.5 m de alto se medirá hasta la base del meristemo más alto, excepto para Lecythis, donde se medira hasta la hoja más alta. Para árboles >1.5 m se medirá hasta la hoja más alta. Alturas hasta 2 m serán medidas con regla, de 2 m para arriba con el tubón. El tubón tiene 15 m de largo, per a veces se puede alzarlo y medira hasta >16 m.

M/E. Altura medida o estimada.

SD. No se va hacer in 1987.

CT. Condicion del tallo. N = normal (no como uno de los demás categorías). D = dañado, con un solo tallo principal que presenta un cambio abrupto de diámetro >=25% de su diámetro en ese punto. M = tallos multiples, con >1 tallo principal, "tallo" quiere decir casi vertical. H = horizontal, paralelo al suelo sin rebrotes verticales. HR = horizontal con rebrotes verticales. RA = roto arriba. Un solo tallo vertical que ha perdido su extremo de manera que todas las ramas ya vienen de abajo del punto del daño.

PC. Posicion de la copa. NLD = ninguna luz directa. ALLB = alguna luz del lado, bajo. ALLM = alguna luz del lado, mediano. ALLA = alguna luz del lado, alto. ALA - alguna luz de arriba (10-90% de la copa con luz directa vertical). PLA - plena luz de arriba (>90% de la copa con luz directa vertical). CCE = la copa completamente expuesta, >90% de la copa en un cono de 90* de luz directa, es decir 45* libre de obstaculos alrededor de la copa (ver dibujos).

PA = plantas arriba. El numero de copas directamente arriba de la planta que cubren >=50% de la copa de la planta en proyeccion vertical. No se cuentan pequenas epifitas o bejucos monocotiledoneos.

HB = habitat. D = docel. En el sitio de la planta, el docel del bosque está a la altura de bosque maduro en ese lugar general. Para plantas que no forman el docel, quiere decir que estan bajo arboles de bosque maduro. Para arboles que forman el docel, quiere decir que son del tamaño de arboles maduros de ese sitio. SD = subdocel. El docel del sitio esta >2m pero no tan alto como bosque sin perturbacion. CL = claro. Una area (de por lo menos 9 m^2) libre de vegetacion desde 2 m hasta el cielo. SD/CL = sub-docel/claro. Refiere a una planta de > 2m de altura pero menos del nivel del docel que se encuentra en una area de vegetacion < 2m de alto, o sea, una planta aislada dejada en un claro reciente. CM = camino. Un sitio en bosque primario que parece recibir alguna influencia de un camino (o sea por luz, machetes, compactacion de suelo, etc.). Un sitio

puede estar 5 o mas m del camino y todavia ser afectado por elevados niveles de luz de un camino. BS = bosque secundario.

ARBOLES NUEVOS. En 1986 se marcaran todos los Dipteryx y Pithecellobium >=50 cm de alto que se encuentran en posque primario en sitios sin influencia de caminos. Se marcaran todos los Hymenolobium y Hieronyma encontrados en estos sitios. De Lecythis se marcaran solamente arboles >5cm dap o plantulas que todavia tienen la semilla visible. De Minquartia se marcaran plantas que tienen >=20 cm DAP.

ARBOLES MUERTOS. Es preciso apuntar HABITAT para todos arboles muertos, mas apuntes detallados sobre la causa de muerte.