

CEN 700 50559 Dia 5.2 CAL 40M ALT = 78 FECHA ___/___/07
 REF 2023 2.78 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 50100 Dia 54 CIN 1000 ALT = 1065 FECHA ___/___/07
 REF 9972 24.17 132 Guia DE 6022 5.12M 258*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 1405 Dia 533 CIN 300 ALT = -999 FECHA ___/___/07
 REF 50100 9.75 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 99342 Dia 9 CAL 40M ALT = 115 FECHA ___/___/07
 REF 50100 8.45 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 6023 Dia 12.8 CAL 40M ALT = 142 FECHA ___/___/07
 REF 50100 8.96 66 Guia DE 9974 21.01M 24*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 9971 Dia 25.3 CAL 40M ALT = 425 FECHA ___/___/07
 REF 9972 50 160 Guia DE PASTORA 15DAP 2.27M 17*-MARGEN OEST. CLA
 Poste 800 : 50 Poste dist. = 21.21 Post Ang. = 326 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 0 240 9901 Dia 570 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene 07
 REF 9937 22.98 163 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 39.59 Post Ang. = 201 HB BS / BS
 DIA 586 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remidio

CEN 20 120 9937 Dia 898 CIN 1600 ALT = -999 FECHA ___/___/07
 REF Guia
 Poste 500 : 700 Poste dist. = 40.30 Post Ang. = 161 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

23 - Ene - 07

Comensamos cinta nueva calibración.
mide 94.2

Calib 1
1 of 168 B

CES 20 9938 Dia 34.4 CAL 135M ALT = 705 FECHA 23/Ene/07
 REF PENTA.M. 4.55 Guia DE 9937 354* 18.65
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 34.5 mm ? cal AM 135M ALT 440 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*inclinado, perdido alt, porque esta
 inclinado, posiblemente por vientos.*

CES 20 9939 Dia 17.4 CAL 41M ALT = 235 FECHA 23/Ene/07
 REF 9937 13.15 18 Guia DE PM 161* 8.17 M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 17.4 mm ? cal AM 41M ALT 170 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

*↳ Perdio alt, porque esta
 inclinado, posiblemente por vientos*

CES 20 99138 Dia 74 CIN 1000 ALT = 1317 FECHA 23/Ene/07
 REF 9937 11.20 186 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 34.45 Post Ang. = 220 HB BS / BS
 DIA 75 mm ? cin AM 1000 ALT 1285 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*↳ Perdio una ramita de las mas
 altas, pero no afecta la condicion.*

CES 20 99149 Dia 24.4 CAL 133M ALT = 382 FECHA 23/Ene/07
 REF 99138 3.5 188 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 37.69 Post Ang. = 217 HB BS / BS
 DIA 24.5 mm ? cal AM 133M ALT 426 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 40 0 99139 Dia 12.7 CAL 20M ALT = 110 FECHA 23/Ene/07
 REF 9937 16.14 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 12.7 mm ? cal AM 20M ALT 120 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo.

CES 100 231 9 9903 Dia 847 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 9904 40.70 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 848 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA

Viejo.

CES 120 8018 Dia 27.3 CAL 130M ALT = 524 FECHA 23/Ene/07
 REF 9904 30 272 Guia DE POSTE 600-600 1.89 M A 122*
 Poste 600 : 600 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 73 HB D / D
 DIA 27.3 mm ? cal AM 130M ALT 471 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

*- Perdio una ramita de las mas
 altas, pero no afecta la condicion*

CES 120 4754 Dia 122 CIN 300 ALT = 1497 FECHA 23/Ene/07
 REF 8018 7.94 117 Guia Cambiar lata a 4754, ahora dice 4748
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 152 mm ? cin AM 300 ALT -999 CM CT N PC ALA / ALA

*↳ se remidio
 3 veces.*

*↳ Super alto. Germino
 encima de
 arbol de pie
 aun vivo*

Macho reprod ♂ 07.

(Cambiamos lata 4754)

CES 120 1397 Dia 13.1 CAL 40M ALT = 271 FECHA 23 Ene/07
 REF 8018 5.35 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 13.1 mm ? cal AM 40M ALT 276 CM CT N PC ALL-B | ALL-B
↳ No hizo nada

CES 220 210 17 9909 Dia 854 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 2170 12.79 74 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 858 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 2170 Dia 318 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9910 9.09 115 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM | CM
 DIA 334 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA | PLA
Se remidio 3 veces *No vimos Reprod.*

CES 220 9910 Dia 196 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 99152 15.14 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM | CM
 DIA 203 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 99152 Dia 494 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9910 15.14 200 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 36.50 Post Ang. = 31 HB D I D
 DIA 503 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 60170 Dia 188 CIN 300 ALT = 891 FECHA 23 Ene/07
 REF 99152 16.88 218 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 19.29 Post Ang. = 29 HB D I D
 DIA 188 mm ? CIN AM 300 ALT *834 CM CT D PC ALL-A | ALL-A
↳ no hizo nada *Viejo*

CES 220 1206 Dia 41 CIN 130M ALT = 663 FECHA 23 Ene/07
 REF 60170 2.10 157 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 43 mm ? CIN AM 130M ALT 864 CM CT N PC ALL-A | ALL-A
** Perdio altura por bejucos sobre la copa*
Creciendo bien

CES 220 9906 Dia 761 CIN 600T ALT = -999 FECHA / /07
 REF 60170 48 198 Guia A 120M 230* DE 9909
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 28.50 Post Ang. = 189 HB /
 DIA mm ? AM ALT CM CT PC /

CES 220 1504 Dia 275 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9906 6.30 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 279 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CES 220 9905 Dia 849 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9906 16.90 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 856 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 60169 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1030 FECHA 23 Ene/07
 REF 9905 11.83 180 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 1027 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

↳ No hizo nada

Perdio altura sin causa obvia

CES 220 1400 Dia 566 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 60169 15.40 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 571 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod. Tiene vainicas y Flores

CES 220 8130 Dia 150 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9905 33.40 105 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 151 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 220 1002 Dia 17.6 CAL 40M ALT = 397 FECHA 23 Ene/07
 REF 8130 2.60 195 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 17.6 mm ? cal AM 40M ALT 385 CM CT HR PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

CES 220 9908 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 9905 50 265 Guia
 Poste 700 : 550 Poste dist. = 29.79 Post Ang. = 348 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 1346 Dia 691 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9908 7.40 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 702 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ se Remidio

Reprod. Flores y Vainicas

CES 220 60265 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1448 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 24.02 245 Guia 14.24M Y 11* DE UN PM 45DAP CON CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 98 mm ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

CES 220 6010 Dia 26.5 CAL 140M ALT = 350 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 7.65 185 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 26.5 mm ? Cal AM 140M ALT 355 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CES 220 7054 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 22.30 55 Guia MACHO EN 88
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 561 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores. y rebrotes por todo el tallo. que tiene ramas

CES 220 8016 Dia 668 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 6002 17.32 140 Guia SE VE DESDE 9908-DE POSTE 700/450 25M 358*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 677 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 220 1003 Dia 62 CIN 1000 ALT = 765 FECHA 23/Ene/07
 REF 8016 19.10 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 713 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

Perdio una rama del Tallo Principal. Perdio Alt. por esa causa

CES 220 4164 Dia 229 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 8016 6.95 208 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, NO HACER ALT, 98.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 237 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod. No Germino encima de Tuca.

CES 220 6002 Dia 19 CAL 130M ALT = 334 FECHA 23/Ene/07
 REF 60266 7.70 86 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 20.2 mm ? Cal AM 130M ALT 345 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CES 220 7004 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1/1/07
 REF 8016 40 252 Guia HEMBRA EN 88,95.
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 12.76 Post Ang. = 198 HB 1/1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC 1/1

CES 220 1004 Dia 461 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7004 9.69 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 463 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No Vimos Reptod.

CES 220 4163 Dia 299 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7004 11.87 90 Guia NO VIMOS REPROD.; NO GERMINO ENCIMA DE TUC
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 147 HB D / D
 DIA 301 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reptod.

No Germino encima de Tuc

CES 220 60266 Dia 81 CIN 1000 ALT = 995 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 8016 17 300 Guia DE UN AR.50DAP 4.15M 273*ARB.A 306*16M DE8016
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 20.43 Post Ang. = 46 HB D / D
 DIA 83 mm ? CIN AM 1000 ALT 1062 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CES 220 7001 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 8017 16 225 Guia FRUTOS EN 88; REVISAR 8017, TOMAR APUNTES
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 18.12 Post Ang. = 344 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 99404 Dia 3.6 CAL 20M ALT = 63 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7001 3.63 290 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia.

CES 220 7005 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 7004 42.76 257 Guia NO REMEDIR EN 94 (FRUTOS EN EL SUELO EN 95.)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 9911 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 7005 10 293 Guia CEIBA ESTA A 20 M MAS ALLA-VIEJO ALUVION
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 270 5073 Dia 39 CIN 136M ALT = 725 FECHA 23/1 Ene/07
 REF ARBOLON 17.32 Guia REF=ARBOL GRANDE CON GAMBAS ARRIBA DEL S
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 49.80 Post Ang. = 29 HB D / D
 DIA 39 mm ? CIN AM 136M ALT 739 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 270 7167 Dia 435 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF ARBOLON 30 3 Guia
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 51.96 Post Ang. = 10 HB 0 1 0
 DIA 442 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT M PC PLA 1 PLA

No vimos Flores → Viejo.

CES 270 1568 Dia 206 CIN 130M ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 7167 4.79 341 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 215 mm ? Cin AM 130M ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA

No vimos Reptod.

CES 270 50299 Dia 14.5 CAL 128M ALT = 327 FECHA 23 Ene/07
 REF 99198 2.00 30 Guia DE ZAMFEM707 15.M 195*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.6 mm ? Cal AM 128M ALT 327 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

No crecio Nada

CES 270 99140 Dia 153 CIN 1000 ALT = 516 FECHA 24 Ene/07
 REF ZAMFEM707 18 Guia
 Poste 400 : 500 Poste dist. = 36.85 Post Ang. = 259 HB 50 1 50
 DIA 156 mm ? Cin AM 1000 ALT 782 CM CT HR PC PLA 1 ALA ^(+ 4) _(- 1)

→ Cambiamos sitio de medición a un rebrote a 130M 55. (Primer año 2007)

CES 270 2419 Dia 8.3 CAL 20M ALT = 104 FECHA 24 Ene/07
 REF 99140 10.35 144 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.8 mm ? Cal AM 20M ALT 113 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CES 270 99236 Dia 81 CIN 130M ALT = 1278 FECHA 24 Ene/07
 REF 99140 8.08 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 97 mm ? Cin AM 130M ALT 1362 CM CT N PC PLA 1 PLA

→ se remidio

CES 270 99198 Dia 593 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 5073 12.46 59 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 602 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 270 7006 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 99140 40 262 Guia BAJANDO PENDIENTE AL SUAMPO;HEMBRA EN 89
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 48.35 Post Ang. = 23 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 270 2274 Dia 142 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 13.88 97 Guia NO TIENE ALTURA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 146 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No Vimos Flores.

CES 270 7164 Dia 126 CIN 130M ALT = 404 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 12.00 241 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 126 mm ? CIN AM 130M ALT 470 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ No hizo nada

Viejo

CES 270 1399 Dia 78 CIN 130M ALT = 587 FECHA 24 Ene 107
 REF 7164 0.45 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 78 mm ? CIN AM 130M ALT 513 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

Viejo

CES 270 7165 Dia 162 CIN 1000 ALT = 583 FECHA 24 Ene 107
 REF 7164 3.45 239 Guia DE 7006 A 16M 235*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 164 mm ? CIN AM 1000 ALT 624 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

** Perdio altura por que esta inclinado hacia la luz.*

Viejo

CES 270 1207 Dia 64 CIN 1000 ALT = 665 FECHA 24 Ene 107
 REF 7165 1.50 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 64 mm ? CIN AM 1000 ALT 667 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

Viejo

CES 270 7166 Dia 74 CIN 1000 ALT = 713 FECHA 24 Ene 107
 REF 7165 3.75 180 Guia DE 7006 A 15M 225*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 76 mm ? CIN AM 1000 ALT 740 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

Viejo

CES 270 2176 Dia 511 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 35 170 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 28.31 Post Ang. = 50 HB D / D
 DIA 518 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Flores.

CES 270 99313 Dia 43 CIN 130M ALT = 660 FECHA 24 Ene 107
 REF 2176 1.50 354 Guia LIGADO AL TRONCO, NO AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 45 mm ? CIN AM 130M ALT 628 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

Perdio ALT; por que esto inclinado hacia la luz

CES 300 348 40 99155 Dia 19.9 CAL 100M ALT = 403 FECHA 24 Ene 107
 REF WELFRAND 1.45 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 14.62 Post Ang. = 135 HB 1 1
 DIA 20.5 mm ? cal AM 100H ALT 423 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 350 6003 Dia 21.2 CAL 130M ALT = 195 FECHA 24 Ene 107
 REF 9912 50 214 Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 11.15 Post Ang. = 154 HB 1 1
 DIA 21.7 mm ? cal AM 130H ALT 220 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

CES 385 341 13 3109 Dia 695 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 29.43 Post Ang. = 342 HB 1 1
 DIA 705 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio

CES 415 11 35 9950 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 3109 17.53 306 Guia 1/3 DE LINDERO ESTE DE AREA I
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 425 99141 Dia 17.5 CAL 138M ALT = 470 FECHA 24 Ene 107
 REF TUBO 426 4.30 Guia REF=TUBO CON CINTA N. DEL CAMINO
 Poste 600 : -999 Poste dist. = 34.03 Post Ang. = 258 HB CM 1 CM
 DIA 18.0 mm ? cal AM 138H ALT 467 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio All; sin causa obvia

CES 480 0 0 60194 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1046 FECHA 24 Ene 107
 REF 2011 46.83 284 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM 1 CM
 DIA 90 mm ? cin AM 1000 ALT 1078 CM CT D PC ALL-M 1 ALL-M
↳ no hizo nada *Viejo*

CES 500 9913 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 6005 55.00 206 Guia
 Poste 700 : 350 Poste dist. = 9.30 Post Ang. = 278 HB 1 1
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 500 8019 Dia 372 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 9913 25.10 325 Guia
 Poste 700 : 300 Poste dist. = 18.70 Post Ang. = 112 HB 1 1
 DIA 378 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA

ARB 3148 Dia 38.7 CAL 130M ALT = 584 FECHA 7 May/07
 REF 900/550 3.12 Guia NUMERO DE ARB.ES 1225
 Poste 900 : 550 Poste dist. = 14.64 Post Ang. = 64 HB BS / BS
 DIA 38.7 mm ? cal AM 130M ALT 571 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

ARB 8091 Dia 82 CIN 1000 ALT = 1071 FECHA 7 May/07
 REF 900/575 10 2 Guia NO. DE ARBOLEDA=236
 Poste 900 : 550 Poste dist. = 29.36 Post Ang. = 129 HB BS / BS
 DIA 84 mm ? cin AM 1000 ALT 1110 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

ARB 8092 Dia 100 CIN 1000 ALT = 1362 FECHA 7 May/07
 REF 900/575 6 3 Guia No. DE ARBOLEDA=764
 Poste 900 : 550 Poste dist. = 30.83 Post Ang. = 95 HB BS / BS
 DIA 103 mm ? cin AM 1000 ALT 1365 CM CT N PC ALL-A / ALL-m

ARB 3149 Dia 175 CIN 1000 ALT = 1185 FECHA 7 May/07
 REF PPGRANDE 12 Guia No. DE ARBOLEDA=931
 Poste 900 : 550 Poste dist. = 25.10 Post Ang. = 1 HB BS / BS
 DIA 181 mm ? cin AM 1000 ALT 1270 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

AREA 1 359 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 8032 16.20 167 Guia NUMERO NUEVO=5214
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

AREA 1 60301 Dia 22.5 CAL 65M ALT = 221 FECHA 30 Abril/07
 REF 5921 20.44 31 Guia VIEJO NUMERO ERA 508
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 / 50
 DIA 22.8 mm ? cal AM 65M ALT 232 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

AREA 1 50377 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 380 25.30 22 Guia NUMERO DE AREA 5921
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

AREA 1 8032 Dia 18.6 CAL 40M ALT = 257 FECHA 30 Abril/07
 REF _____ Guia _____
 Poste 600 : 200 Poste dist. = 22.43 Post Ang. = 180 HB 0 / 0
 DIA 18.6 mm ? cal AM 40M ALT 262 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

AREA 1 5065 Dia 18.9 CAL 130M ALT = 290 FECHA 30 Abril/07
 REF 8029 4.33 27 Guia NO. 1701 DE GSH
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.0 mm ? cal AM 130H ALT 292 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

AREA 1 200-040 8029 Dia 18.1 CAL 130M ALT = 378 FECHA 30 Abril/07
 REF 60310 16.40 188 Guia DE 200-050 4.98M 233*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.3 mm ? cal AM 130H ALT 374 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
Perdio ALT sin causa obvia

AREA 1 5066 Dia 22 CAL 130M ALT = 405 FECHA 30 Abril/07
 REF 8029 8.61 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 22.0 mm ? cal AM 130H ALT 418 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

AREA 1 8087 Dia 128 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 8090 37.76 23 Guia NO.DE AREA=6916.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 128 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

AREA 1 380 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 60305 20.00 310 Guia NO.DE AREA=5957
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

AREA 1 60305 Dia 14 CAL 129M ALT = 106 FECHA 17 Abril/07
 REF 60304 4.16 330 Guia NO.VIEJO ERA=521
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 14.2 mm ? cal AM 129H ALT 162 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
Viejo

AREA 1 60310 Dia 113 CIN 1000 ALT = 1352 FECHA 30 Abril/07
 REF 359 30.80 Guia NO.VIEJO ERA =518
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 114 mm ? cin AM 1000 ALT 1376 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

AREA 1 99410 Dia 6.6 CAL 40M ALT = 78 FECHA 30 Abril/07
 REF 60310 8.53 85 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 6.7 mm ? cal AM 40H ALT 84 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

AREA 1 60304 Dia 22.5 CAL 20M ALT = 65 FECHA 17 Abril/07
 REF 8087 34.65 336 Guia NO.VIEJO ERA=520
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 22.5 mm ? cal AM 20H ALT 111 CM CT D PC ALA / ALA
↳ no hizo nada Viejo

AREA 1 60306 Dia 19.6 CAL 40M ALT = 265 FECHA 30 Abril/07
 REF 60307 7.11 98 Guia NO.VIEJO ERA=516
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 19.6 mm ? cal AM 40H ALT 267 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

AREA 1 60307 Dia 122 CIN 1000 ALT = 1636 FECHA 30 Abril/07
 REF 60310 14.80 93 Guia DAP A 10BAJO CLAVO QUE DICE 588(DE PHILIPPE)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 123 mm ? civ AM 1000 ALT 1651 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

AREA 1 60199 Dia 20.7 CAL 130M ALT = 365 FECHA 30 Abril/07
 REF 8090 5.25 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 21.1 mm ? cal AM 130H ALT 374 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA 1 329 Dia 14 CAL 10M ALT = 114 FECHA 30 Abril/07
 REF 8088 31.65 123 Guia MEDIDO EN 86 A 0 SIN MARCA =14.0
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 14.2 mm ? cal AM 10H ALT 120 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

AREA 1 8090 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 9950 38.22 299 Guia NUMERO DE AREA 1 = 6624
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

AREA 1 1518 Dia 847 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 8090 23.10 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 851 mm ? civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Tiene vainicas viejas

AREA 1 2476 Dia 432 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 1518 16.54 228 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 440 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

AREA 1 2456 Dia 438 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 329 29.31 75 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 443 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos flores

AREA 1 2333 Dia 267 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 2456 9.15 114 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 272 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos flores

AREA 1 317 Dia 555 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 8088 38.85 25 Guia REF, DE 8088 38.85 25*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 561 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

AREA 1 413 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 5957 53.60 40 Guia NO.DE AREA=6005
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
Desiduo

AREA 1 8073 Dia 27.7 CAL 40M ALT = 376 FECHA 17 Abril/07
 REF 2333 16.10 55 Guia DE 130-060 2.10M 23*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.8 mm ? Cal AM 40M ALT 133 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Dañado por una rama de Duss que lo quebró, Tiene muchos rebrotes. AIT al mas alto.

AREA 1 1153 Dia 95 CIN 1000 ALT = 1012 FECHA 17 Abril/07
 REF 319 8.80 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 101 mm ? CIN AM 1000 ALT 1089 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
No vimos Reprod.

AREA 1 60335 Dia 225 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 8071 27.20 306 Guia NO.DE AREA=5653.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 227 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
Viejo

AREA 1 143 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 73 36.67 2 Guia NO. DE AREA=6207
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

AREA 1 311 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF Guia NO.DE AREA=5074
 Poste 500 : 200 Poste dist. = 28.13 Post Ang. = 80 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

AREA 1 73 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1510 FECHA 17 Abril/07
 REF 60274 22.41 168 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 85 mm ? cin AM 1000 ALT 1566 CM CT N PC ALL-A I ALL-A

AREA 1 99399 Dia 4.8 CAL 20M ALT = 61 FECHA 17 Abril/07
 REF 73 3.78 170 * 0.0 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? REV AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____

*Muerto de pie solo tiene como 15cm de alto, sin rebrotes aún.
 Pero el tallo está verde Revisar prox año 2008*

AREA 1 2474 Dia 8.7 CAL 40M ALT = 139 FECHA 17 Abril/07
 REF 73 3.72 168 * 0.0 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 10.5 mm ? cal AM 40M ALT 148 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

AREA 1 1315 Dia 468 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 73 5.72 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 468 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-A I ALL-A

↳ No hizo Nada

No vimos Reprod.

AREA 1 68 Dia 319 CIN 300 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 73 38.70 1 Guia MEDIDO BAJO CLAVO DE ARRIBA; NUEVO NO.=6777
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 322 mm ? cin AM 300 ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

Desiduo

AREA 1 99231 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Abr/07
 REF 080-000 20 2 Guia
 Poste 500 : 200 Poste dist. = 32.78 Post Ang. = 299 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

AREA 1 2261 Dia 247 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 99231 2.95 176 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 253 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-A I ALL-A

No vimos Flores

AREA 1 3183 Dia 505 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Abril/07
 REF 99231 41.89 23 Guia REF, DE 99231 41.89 23*, AL OESTE DE AREA 1
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 508 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

AREA 1 306 Dia 10.1 CAL 20M ALT = 80 FECHA 30 Abril/07
 REF 311 36.10 Guia 034-002
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 10.3 mm ? cal AM 20M ALT 81 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA 1 414 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 9969 37.45 224 Guia NO.DE AREA=6143
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

AREA 1 1353 Dia 627 CIN 300 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 414 8.45 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 635 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No vimos Reprod.

AREA 1 8072 Dia 382 CIN 300 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF 414 18.60 31 Guia NUMERO=6111
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 382 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA

↳ No hizo nada

Viejo

AREA 1 99395 Dia 4.5 CAL 40M ALT = 84 FECHA 17 Abril/07
 REF 8072 4.80 17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 6.0 mm ? cal AM 40M ALT 90 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA 1 99396 Dia 3.7 CAL 30M ALT = 60 FECHA 17 Abril/07
 REF 8072 7.41 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC — / —

*Muerto de pie sin hojas, pero el tallo verdión Revisar prox año 2008
 sin causa obvio*

AREA 1 2462 Dia 7.5 CAL 20M ALT = 91 FECHA 17 Abril/07
 REF 8072 2.67 34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 7.5 mm ? cal AM 20M ALT 95 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA 1 99389 Dia 6 CAL 20M ALT = 95 FECHA 17 Abril/07
 REF 8072 9.34 45 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.0 mm ? cal AM 20M ALT 96 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ no hizo nada

AREA 1 020-120 60175 Dia 29.6 CAL 130M ALT = 485 FECHA 17 Abril/07
 REF 414 4.02 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 29.9 mm ? cal AM 130M ALT 495 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

AREA 1 99369 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF Guia NO.DE AREA=5393; numero viejo TREES=4945
 Poste 400 : 250 Poste dist. = 27.33 Post Ang. = 220 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

AREA 1 2 Dia 55 CIN 1000 ALT = 1099 FECHA 17 Abril/07
 REF 414 37.00 11 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 57 mm ? civ AM 1000 ALT 1148 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

AREA 1 8070 Dia 24.2 CAL 130M ALT = 559 FECHA 17 Abril/07
 REF 60273 12.01 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 24.4 mm ? cal AM 130M ALT 592 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

AREA 1 99187 Dia 571 CIN 300 ALT = -999 FECHA 17 Abril/07
 REF Guia OUT-OF-PLOT I
 Poste 400 : 300 Poste dist. = 37.36 Post Ang. = 47 HB 0 1 0
 DIA 576 mm ? civ AM 300 ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

AREA 1 60273 Dia 33.5 CAL 40M ALT = 341 FECHA 17 Abril/07
 REF ZAMIA22 0 Guia FRENTE A ZAMIA 22 ; ERA 506
 Poste 400 : 300 Poste dist. = 8.66 Post Ang. = 255 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? REV AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____

Muerto de pie votando ramas y cortezo Revisar Prot año 2008 sin causa obvia

AREA 1 99391 Dia 17.7 CAL 130M ALT = 400 FECHA 17 Abril/07
 REF 60273 3.87 260 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.2 mm ? cal AM 130M ALT 362 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Perdio ALT, por hoja de Welfia que tiene encima y lo esto inclinando.

AREA 1 9969 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 17/1 ABR/07
 REF 9969 5.80 88 Guia N. DE AREA 1-HUECO A 3M
 Poste 400 : 350 Poste dist. = 14.10 Post Ang. = 316 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

AREA 1 50295 Dia 576 CIN 600 ALT = -999 FECHA 17/1 ABR/07
 REF 9969 5.80 88 Guia OUT-OF-PLOT I
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 576 mm ? CIN AM 600 ALT _____ CM CT D PC ALLA I ALLA
No hizo nada *Vieto.*

CC 7 295 0 3078 Dia 744 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11/1 ABR/07
 REF 3078 20 124 Guia
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 19.70 Post Ang. = 25 HB CH I CH
 DIA 745 mm ? CIN AM 1300 ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

CC 7 3079 Dia 165 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1 ABR/07
 REF 3078 20 124 Guia
 Poste 1400 : 1100 Poste dist. = 21.05 Post Ang. = 7 HB SD I SD
 DIA 180 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remedio

CC 7 2396 Dia 67 CIN 1000 ALT = 1108 FECHA 12/1 ABR/07
 REF 3079 4.40 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD I SD
 DIA 72 mm ? CIN AM 1000 ALT 1145 CM CT N PC ALLA I ALLA

CC 7 8127 Dia 142 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1 ABR/07
 REF 3079 13.20 36 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 143 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALA I ALA

CC 7 1600 Dia 289 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1 ABR/07
 REF 8127 3.21 240 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 301 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remedio *No vimos reprod.*

CC 7 7124 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12/1 ABR/07
 REF 3079 50 163 Guia
 Poste 1400 : 1100 Poste dist. = 18.77 Post Ang. = 143 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

No vimos flores

CC 7 1143 Dia 82 CIN 1000 ALT = 1095 FECHA 12 Abril/07
 REF 1549 7.26 205 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 83 mm ? cin AM 1000 ALT 1181 CM CT N PC ALL-M I ALL-M

CC 7 50387 Dia 263 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 7124 30.00 1 Guia TAMBIEN DE 7124 30M 100*
 Poste 1400 : 1150 Poste dist. = 10.13 Post Ang. = 8 HB 0 1 0
 DIA 263 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

CC 7 1470 Dia 581 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 50387 4.21 Guia
 Poste 1400 : 1150 Poste dist. = 6.20 Post Ang. = 18 HB 0 1 0
 DIA 583 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

No vimos Reprod.

Tiene muchos betucos

CC 7 1549 Dia 260 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 1470 11.17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 267 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

No vimos Reprod.

CC 7 8102 Dia 66 CIN 1000 ALT = 1030 FECHA 12 Abril/07
 REF 50387 8 115 Guia
 Poste 1400 : 1150 Poste dist. = 9.73 Post Ang. = 47 HB 0 1 0
 DIA 66 mm ? cin AM 1000 ALT 1065 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

CC 7 50570 Dia 11.2 CAL 30M ALT = 146 FECHA 12 Abril/07
 REF 1307 2.10 262 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.5 mm ? cal AM 30M ALT 157 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 7 1307 Dia 143 CIN 1000 ALT = 1609 FECHA 12 Abril/07
 REF 3079 39.86 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 153 mm ? cin AM 1000 ALT 1712 CM CT N PC ALL-M I ALL-M

↳ se remidio

No vimos Reprod.

Prox Año no hacer altura 2008

CC 7 50289 Dia 132 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 3078 15 262 Guia
 Poste 1400 : 1050 Poste dist. = 7.26 Post Ang. = 51 HB 0 1 0
 DIA 132 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

↳ No hizo nada

CC 7 1142 Dia 25.5 CAL 130M ALT = 420 FECHA 11 Abril/07
 REF 50289 1.04 258 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 25.6 mm ? cal AM 130M ALT 430 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 7 50356 Dia 127 CIN 1000 ALT = 1245 FECHA 11 Abril/07
 REF 50289 14.26 281 Guia DESDE 3077 11M 130*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 127 mm ? ciu AM 1000 ALT 1268 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CC 7 99286 Dia 390 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7138 13 271 Guia
 Poste 1400 : 1050 Poste dist. = 26.65 Post Ang. = 255 HB 0 1 0
 DIA 405 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio

CC 7 3260 Dia 342 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 99286 21.73 239 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 361 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio

CC 40 5031 Dia 150 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 12 Abril/07
 REF Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 10.36 Post Ang. = 224 HB CH 1 CH
 DIA 157 mm ? ciu AM 1000 ALT 1535 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 40 5032 Dia 68 CIN 100M ALT = 190 FECHA 12 Abril/07
 REF 5031 5.03 0 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC —

*Muerto de pie los rebrotes estan secos pero el Tallo sigue verde
 Revisar prox Año 2008. Este arbol era roto arriba*

CC 71 183 11 50386 Dia 347 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 52.10 Post Ang. = 203 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

*Muerto de pie volando ramas y cascavas con polilla en el Tallo
 sin causa obvia*

CC 71 8095 Dia 27.2 CAL 130M ALT = 430 FECHA 12 Abril/07
 REF 50386 25.00 68 Guia TAMBIEN DE IRIARTEA CON CLAVO 2.62M 75*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.2 mm ? cal AM 130M ALT 444 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

*Dañado se le seco el Tallo
 Principal, sin causa obvia.
 Tiene un rebrote muy bonito*

CC 106 342 2 5033 Dia 393 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1500 : -999 Poste dist. = 22.40 Post Ang. = 20 HB CR / CR
 DIA 392 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio *viejo*

CC 106 8094 Dia 115 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 5033 14.89 299 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 120 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 106 3241 Dia 162 CIN 1000 ALT = 689 FECHA 12 Abril/07
 REF 8094 8.10 346 Guia DE CC 95 271* 17M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 162 mm ? cin AM 1000 ALT 757 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada *viejo*

CC 106 1144 Dia 606 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 3241 1.70 154 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 612 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
Reprod Tiene vainicas

CC 142 113 35 7123 Dia 67 CIN 130M ALT = 859 FECHA 12 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1500 : 1100 Poste dist. = 6.90 Post Ang. = 146 HB D / D
 DIA 72 mm ? cin AM 130M ALT 959 CM CT HR PC ALL-m / ALL-m
creciendo bien

CC 142 113 35 4762 Dia 24.2 CAL 100M ALT = 330 FECHA 12 Abril/07
 REF 7123 19.39 208 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 35.1 mm ? cal AM 100M ALT 210 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
Germino encima de una rama *gavilan Dañado por una rama de*
ALT al mas alto Tiene 2 rebrotes bonitos

CC 175 100 7 5034 Dia 455 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 8008 26.90 354 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 455 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ no hizo nada

CC 200 155 20 8008 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1600 : 1100 Poste dist. = 35.71 Post Ang. = 51 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 200 60259 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 8008 21.68 66 Guia DE 50357 27* 3.64M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? AM ALT CM CT PC 1

*Muerto completamente de pie sin ramas x sin cortezo seco
sin causa obvia*

CC 200 50357 Dia 24.5 CAL 40M ALT = 396 FECHA 12 Abril/07
 REF 60259 3.64 207 Guia DESDE 8008 70* 15M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 25.2 mm ? cal AM 40M ALT 428 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

*> Cambiar Ref 8008 18.14 74**

CC 200 1308 Dia 596 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 50357 7.14 257 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 598 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 200 60260 Dia 556 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 60259 30 88 Guia BEJUCOS MUY APRETADOS
 Poste 1500 : 1150 Poste dist. = 30.34 Post Ang. = 195 HB 0 1 0
 DIA 558 mm ? cin AM 1300 ALT CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 200 50306 Dia 83 CIN 1000 ALT = 1122 FECHA 12 Abril/07
 REF 2074 3.05 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 84 mm ? cin AM 1000 ALT 1144 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 200 2074 Dia 183 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 60260 14.33 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 188 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC PLA 1 PLA

no vimos flores

CC 200 2075 Dia 185 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 60260 12.47 295 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 196 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos flores

Este arbol se inclina y se metio debajo la copa de otro arbol
 CC 200 3339 Dia 199 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 60260 21.42 260 Guia PROXIMO ANO NO HACER ALT, 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 207 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 200 60261 Dia 871 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 60260 40 4 Guia
 Poste 1500 : 1150 Poste dist. = 6.78 Post Ang. = 320 HB D / D
 DIA 872 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 200 60453 Dia 4.1 CAL 20M ALT = 63 FECHA 13 Abril/07
 REF 60261 5.19 103 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 5.7 mm ? Cal AM 20M ALT 61 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

CC 200 99193 Dia 1025 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 60261 75.00 89 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 1032 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 200 7206 Dia 22.7 CAL 40M ALT = 260 FECHA 13 Abril/07
 REF 99193 2.85 48 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 22.7 mm ? cal AM 40M ALT 205 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio ALT, por que esto inclinado por un bejuco*

CC 200 4221 Dia 37.3 CAL 20M ALT = 536 FECHA 13 Abril/07
 REF 99193 3.00 59 Guia GERMINO ENCIMA DE RAMA DE DIPTERYX
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 40.3 mm ? cal AM 20M ALT 644 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
Cambiamos sitio de medicion A 130M 34.0 Dap (⊙) Primer Año
Germino encima de toma D. p. Teryx

CC 200 50585 Dia 11 CAL 40M ALT = 171 FECHA 13 Abril/07
 REF 99193 6.46 44 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 11.0 mm ? cal AM 40M ALT 174 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 200 8148 Dia 134 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 99193 18.18 224 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 138 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 200 50310 Dia 93 CIN 1000 ALT = 1115 FECHA 13 Abril/07
 REF 7098 2.60 57 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 93 mm ? CIN AM 1000 ALT 1153 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CC 200 7098 Dia 534 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 99193 50 110 Guia
 Poste 1400 : 1250 Poste dist. = 46.47 Post Ang. = 220 HB 0 1 0
 DIA 543 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Floras pequeñas No vimos Sexo

CC 200 1310 Dia 96 CIN 1000 ALT = 1142 FECHA 13 Abril/07
 REF 7098 6.66 313 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 99 mm ? cin AM 1000 ALT 1206 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CC 200 1147 Dia 138 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 7098 5.22 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 140 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CC 200 99194 Dia 734 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 7098 17.77 182 Guia DE 99165 40M 246*;240* 50M ESTA SUA 703
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 742 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

Desiduo

CC 200 50307 Dia 240 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 60260 7.50 207 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 242 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 200 1550 Dia 783 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 50307 6.22 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 786 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod Tiene vainicas

CC 200 1309 Dia 16.6 CAL 130M ALT = 378 FECHA 12 Abril/07
 REF 50307 2.90 263 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 17.0 mm ? cal AM 130m ALT 402 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 200 50309 Dia 205 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Abril/07
 REF 50307 13.05 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 206 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 200 3172 Dia 483 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 60386 15 280 Guia
 Poste 1600 : 1150 Poste dist. = 21.08 Post Ang. = 62 HB 0 1 0
 DIA 483 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT RA PC PLA 1 PLA
 Viejo

CC 200 1601 Dia 250 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3172 18.60 249 Guia
 Poste 1600 : 1150 Poste dist. = 2.95 Post Ang. = 28 HB 0 1 0
 DIA 257 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 No vimos Reprod.

CC 200 1551 Dia 283 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3172 7.98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 284 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 No vimos Reprod.

CC 200 1148 Dia 312 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3172 14.69 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 317 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 No vimos Reprod.

CC 200 60386 Dia 110 CIN 1000 ALT = 723 FECHA 13 Abril/07
 REF 3172 14.51 99 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 110 mm ? CIN AM 1000 ALT 760 CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
 ↳ NO hizo nada Viejo

CC 200 2397 Dia 12 CAL 40M ALT = 212 FECHA 13 Abril/07
 REF 60386 5.98 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.0 mm ? cal AM 40M ALT 263 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 200 3401 Dia 27.5 CAL 20M ALT = 239 FECHA 13 Abril/07
 REF 60386 2.15 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 30.6 mm ? cal AM 20M ALT 370 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 200 50360 Dia 57 CIN 136M ALT = 893 FECHA 12 Abril/07
 REF 3339 9.10 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 58 mm ? CIN AM 136M ALT 984 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 200 50358 Dia 13.7 CAL 40M ALT = 220 FECHA 12 Abril/07
 REF 50359 4.47 25 Guia DE 8008 25M 75*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 14.7 mm ? Cal AM 40M ALT 221 CM CT HR PC ALL-B I ALL-B
 Viejo

CC 200 50359 Dia 66 CIN 1000 ALT = 610 FECHA 12 Abril/07
 REF 3339 11.20 332 Guia DE 50358 5M 74*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 66 mm ? Cin AM 1000 ALT 688 CM CT D PC ALL-m I ALL-m
 ↳ No hizo nada Viejo

CC 225 320 10 50303 Dia 667 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1600 : -999 Poste dist. = 17.44 Post Ang. = 4 HB D I D
 DIA 667 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT D PC ALA I ALA
 ↳ No hizo nada Viejo

CC 225 50395 Dia 282 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 50303 27.34 315 Guia DE POSTE 1600 50M 300*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 282 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
 ↳ No hizo nada

CC 243 60156 Dia 56 CIN 130M ALT = 865 FECHA 13 Abril/07
 REF 3210 8.15 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 62 mm ? Cin AM 130M ALT 970 CM CT N PC ALA I ALA
 creciendo bien

CC 243 321 7 3210 Dia 479 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1600 : -999 Poste dist. = 11.33 Post Ang. = 296 HB D I D
 DIA 482 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 260 140 3.5 60113 Dia 33.8 CAL 130M ALT = 517 FECHA 13 Abril/07
 REF 3210 31.52 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 35.2 mm ? Cal AM 130M ALT 599 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 300 8099 Dia 172 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia DE 104 168* 8M-EN PARTE SUR DE PARCELA AJILL
 Poste 1800 : 1150 Poste dist. = 18.80 Post Ang. = 258 HB D I D
 DIA 174 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT D PC ALA I ALA
 Viejo

CC 300 1552 Dia 280 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 8099 7.64 287 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 285 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Reprod.

CC 300 3184 Dia 138 CIN 1000 ALT = 1617 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia REF DE 8099 20M,127*
 Poste 1800 : 1150 Poste dist. = 16.51 Post Ang. = 186 HB 0 1 0
 DIA 145 mm ? cin AM 1000 ALT 1680 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Prox año no hacer Altura (0,0)

CC 330 0 0 60114 Dia 137 CIN 1000 ALT = 1562 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 7.96 Post Ang. = 44 HB cm 1 cm
 DIA 140 mm ? cin AM 1000 ALT 1604 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 330 5035 Dia 92 CIN 1000 ALT = 1225 FECHA 13 Abril/07
 REF 60114 8 146 Guia
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 11.89 Post Ang. = 102 HB 0 1 0
 DIA 96 mm ? cin AM 1000 ALT 1444 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Creciendo bien

CC 330 50224 Dia 15.7 CAL 40M ALT = 222 FECHA 13 Abril/07
 REF 5035 3.20 129 Guia HORIZ. MEDIDO A LO LARGO DEL TALLO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.1 mm ? cal AM 40M ALT 220 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CC 330 1312 Dia 13.7 CAL 40M ALT = 251 FECHA 13 Abril/07
 REF 50224 0.90 150 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.9 mm ? cal AM 40M ALT 261 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 350 129 10 3190 Dia 495 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 18.93 Post Ang. = 171 HB 0 1 0
 DIA 507 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio

CC 390 50586 Dia 10.8 CAL 40M ALT = 170 FECHA 13 Abril/07
 REF 3190 2.22 265 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 10.9 mm ? cal AM 40M ALT 175 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 375 314 40 3040 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 1050 Poste dist. = 42.04 Post Ang. = 264 HB D / D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE

CC 375 1149 Dia 645 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3040 1.86 206 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 649 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

CC 375 1382 Dia 500 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3040 7.86 28 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 501 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod.

CC 375 3041 Dia 626 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3040 15 345 Guia
 Poste 1700 : 1000 Poste dist. = 12.15 Post Ang. = 208 HB D / D
 DIA 634 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 375 50523 Dia 400 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF 3041 9.85 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 400 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

L > No hizo nada

CC 375 1313 Dia 42 CIN 1000 ALT = 742 FECHA 13 Abril/07
 REF 50523 3.46 218 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 42 mm ? cin AM 1000 ALT 755 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

L > No hizo nada

CC 400 103 5 60115 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 13 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1800 : 1050 Poste dist. = 44.75 Post Ang. = 62 HB D / D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE

CC 400 3189 Dia 412 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 60115 32.70 100 Guia TIENE MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COPA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 412 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

L > No hizo nada

Bejucos sobre la copa

CC 400 2281 Dia 133 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3189 5.85 30 Guia Prox; a?o no hacer altura 2006
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 142 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos flotes

CC 400 50225 Dia 17 CAL 40M ALT = 242 FECHA 13 Abril/07
 REF 60115 4.65 43 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 17.1 mm ? cal AM 40M ALT 238 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

Perdio ALT, sin causa obvio

CC 400 50226 Dia 38(CAL) 133M ALT = 420 FECHA 13 Abril/07
 REF 50225 0.52 132 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 38 mm ? CIN AM 133M ALT 435 CM CT N PC ALL-R / ALL-B

CC 402 296 22 3039 Dia 328 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3020 22.55 318 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 338 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ Se remedio

CC 402 50594 Dia 11.3 CAL 30M ALT = 160 FECHA 18 Abril/07
 REF 3039 4.12 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 11.3 mm ? cal AM 30M ALT 81 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Dañado por una rama de govilan quebro casi Todo la copa, quedaron 2

CC 402 1473 Dia 8.4 CAL 40M ALT = 175 FECHA 18 Abril/07 rama apenas
 REF 3039 4.05 199 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 8.5 mm ? cal AM 40M ALT 175 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

No crecio

CC 402 1314 Dia 163 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3039 16.40 52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 165 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reprud.

CC 402 60233 Dia 26 CAL 130M ALT = 327 FECHA 18 Abril/07
 REF 3039 12.43 345 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 27.2 mm ? cal AM 130M ALT 367 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 402 50361 Dia 84 CIN 1000 ALT = 1287 FECHA 18 Abril/07
 REF 60233 5.36 285 Guia TIENE UN NIDO DE BALAS.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 87 mm ? CIN AM 1000 ALT 1320 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 402 1602 Dia 235 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 50361 0.72 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 245 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No vimos Reprod.

CC 402 8222 Dia 5.6 CAL 20M ALT = 70 FECHA 18 Abril/07
 REF 50361 1.55 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 5.8 mm ? cal AM 20H ALT 71 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 425 95 30 3180 Dia 412 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1800 : 1100 Poste dist. = 21.82 Post Ang. = 351 HB 0 1 0
 DIA 414 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 500 324 23.80 60394 Dia 105 CIN 1000 ALT = 1171 FECHA 18 Abril/07
 REF 8045 30.15 78 Guia REF, DEL TUBO 500, CC EN EL CAMINO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 106 mm ? CIN AM 1000 ALT 1260 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
Viejo

CC 525 315 40 8045 Dia 942 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3262 21.97 9 Guia A LA PAR DE UN CLARO MUY GRANDE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 953 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

CC 525 1316 Dia 59 CIN 130M ALT = 897 FECHA 18 Abril/07
 REF 8045 4.49 268 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 64 mm ? CIN AM 130H ALT 1045 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
creciendo bien

CC 525 4102 Dia 285 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 8045 15.85 338 Guia GER; ENCIMA DE TUCA. HEMBRA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 288 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀ Germino encima de Tuca.

CC 525 3262 Dia 48 CIN 110M ALT = 531 FECHA 18 Abril/07
 REF 8045 20 187 Guia Check 4045 dd.
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 21.16 Post Ang. = 327 HB 0 1 0
 DIA 48 mm ? cin AM 110M ALT 540 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 525 3263 Dia 152 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3262 13 154 Guia TAMBIEN DE 50282 A 290*10M.
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 6.45 Post Ang. = 312 HB 0 1 0
 DIA 165 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio

CC 525 99409 Dia 5.4 CAL 20M ALT = 53 FECHA 18 Abril/07
 REF 3263 1.75 182 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 6.0 mm ? cal AM 20M ALT 57 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 525 1154 Dia 482 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3263 7.55 223 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 483 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Bejucos sobre la copa No vimos Reprod.

CC 525 60117 Dia 19.3 CAL 130M ALT = 286 FECHA 18 Abril/07
 REF 3038 6.80 67 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.3 mm ? cal AM 130M ALT 273 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada Perdio AIT, por que esta inclinado buscando la luz.

CC 525 60213 Dia 27.3 CAL 130M ALT = 570 FECHA 18 Abril/07
 REF 3038 11.20 134 Guia DAP EN TALLO CON CINTA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 28.0 mm ? cal AM 130M ALT 556 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, por que tiene bejucos sobre la copa y lo estan inclinando

CC 528 305 5 3038 Dia 253 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 16.26 Post Ang. = 54 HB 0 1 0
 DIA 254 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 528 50283 Dia 70 CIN 1000 ALT = 1016 FECHA 18 Abril/07
 REF 3038 3.98 359 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 75 mm ? cin AM 1000 ALT 1084 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 546 333 50282 Dia 173 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia 0
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 4.10 Post Ang. = 80 HB D / D
 DIA 179 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 550 252 20 3037 Dia 696 CIN 600 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 24.90 Post Ang. = 227 HB D / D
 DIA 708 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC 550 60241 Dia 180 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3037 8.37 86 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 184 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 550 2141 Dia 510 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 60241 3.02 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 521 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos flores*

CC 550 50524 Dia 18.9 CAL 40M ALT = 301 FECHA 18 Abril/07
 REF 2141 3.56 266 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 19.0 mm ? cal AM 40M ALT 325 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 550 3104 Dia 607 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3037 18.85 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 612 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 550 3343 Dia 841 CIN 600T ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3104 72 219 Guia PROX; ANO MEDIR CON TUBON
 Poste 2000 : 1050 Poste dist. = 11.63 Post Ang. = 233 HB D / D
 DIA 848 mm ? cin AM 600T ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 550 1383 Dia 527 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3343 11.67 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 529 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No vimos Reprod.

CC 550 60364 Dia 959 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3343 8 85 Guia
 Poste 2000 : 1050 Poste dist. = 6.50 Post Ang. = 193 HB 0 1 0
 DIA 961 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 550 3344 Dia 914 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3343 60 303 Guia
 Poste 2000 : 950 Poste dist. = 30.73 Post Ang. = 157 HB 0 1 0
 DIA 920 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 550 1475 Dia 659 CIN 300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 3344 0.67 355 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 665 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos Reptod.

CC 550 4719 Dia 156 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3344 10.44 258 Guia GER, ENCIMA TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 156 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
L > No hizo nada *No vimos Reptod.* *Germiño encima de Tuca*

CC 550 4197 Dia 37.6 CAL 50M ALT = 97 FECHA 18 Abril/07
 REF 3344 7.27 304 Guia GER, ENCIMA TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 38.0 mm ? cal AM 50M ALT 106 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Germiño encima de Tuca. *viejo*

CC 550 4198 Dia 95 CIN 130M ALT = 1350 FECHA 19 Abril/07
 REF 3344 7.69 304 Guia GER, ENCIMA TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 95 mm ? cin AM 130M ALT 1379 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
L > no hizo nada *Germiño encima de Tuca.*

CC 550 2142 Dia 207 CIN 1000 ALT = 1559 FECHA 18 Abril/07
 REF 3344 6.20 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 220 mm ? cin AM 1000 ALT 1726 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos flores

(⊙) *No hacer ALTura por año 2008*
 CC 550 2144 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3344 16.48 294 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto horizontal seco pudriéndose, sin causa obvia

CC 550 50443 Dia 407 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3344 15 353 Guia
 Poste 2000 : 950 Poste dist. = 10.96 Post Ang. = 107 HB D / D
 DIA 407 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC 550 1553 Dia 280 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 50443 8.86 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 284 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod.

CC 550 4763 Dia 113 CIN 300 ALT = 1492 FECHA 19 Abril/07
 REF 1553 8.00 103 Guia GER, ENCIMA DE TUP-UP
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 118 mm ? CIN AM 300 ALT 1457 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No vimos Reprod.

Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la Germino encima de Tup-up

CC 550 4729 Dia 40 CIN 130M ALT = 703 FECHA 19 Abril/07 luz
 REF 50443 4.91 258 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 42 mm ? CIN AM 130M ALT 765 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

No germino encima de Tuca

CC 550 99348 Dia 51 CIN 1000 ALT = 184 FECHA 19 Abril/07
 REF 50443 15 255 Guia
 Poste 2000 : 950 Poste dist. = 8.35 Post Ang. = 218 HB D / D
 DIA 51 mm ? CIN AM 1000 ALT 281 CM CT HR PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

creciendo bien Viejo

CC 550 50444 Dia 261 CIN 300 ALT = 486 FECHA 19 Abril/07
 REF 50443 20 78 Guia
 Poste 2000 : 1000 Poste dist. = 29.60 Post Ang. = 339 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto de pie perdio la copa solo quedo de Tallo como 5mts, seco y volando cascaras, sin causa obvia

CC 550 50445 Dia 226 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 50444 9.71 11 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 227 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

*↳ Cambiar REF 50443 25.57 64**

CC 550 50446 Dia 326 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 50444 11.82 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 326 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No hizo nada.

CC 550 1554 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 50446 4.07 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 262 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos reprod.

CC 550 2146 Dia 602 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 2145 37.00 342 Guia
 Poste 1900 : 950 Poste dist. = 10.11 Post Ang. = 123 HB D / D
 DIA 608 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No Vimos flotes

CC 550 1157 Dia 236 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 2146 14.75 247 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 241 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No Vimos Reptod.

CC 550 3410 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 2146 50 0 Guia NO PARA REMEDIR.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 550 3411 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3410 35 64 Guia NO PARA REMEDIR.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 550 60395 Dia 79 CIN 1000 ALT = 848 FECHA 19 Abril/07
 REF 3411 30 137 Guia RATO ARIBA VIEJO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 882 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ No hizo nada

CC 550 60417 Dia 46 CIN 1000 ALT = 475 FECHA 19 Abril/07
 REF 60395 6.45 230 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 46 mm ? CIN AM 1000 ALT 527 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

inclinado por una rama de quivilun

CC 550 1603 Dia 253 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 60417 12.58 189 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 259 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reptod.

CC 550 8225 Dia 50 CIN 1000 ALT = 721 FECHA 19 Abril/07
 REF 60417 17.39 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 50 mm ? Cin AM 1000 ALT 742 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CC 550 1319 Dia 34.6 CAL 130M ALT = 490 FECHA 19 Abril/07
 REF 60417 3.65 325 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 34.9 mm ? cal AM 130M ALT 497 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 550 291 30 99171 Dia 852 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1900 : 1050 Poste dist. = 27.93 Post Ang. = 274 HB 0 1 0
 DIA 856 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 550 1384 Dia 687 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 18 Abril/07
 REF 99171 14.07 51 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 689 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
Reprod Tiene vainicas

CC 550 1158 Dia 382 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 99171 9.90 197 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 391 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos Reprod.

CC 550 50228 Dia 55 CIN 1000 ALT = 973 FECHA 19 Abril/07
 REF 99171 5.97 349 Guia CUIDADO BALAS EN LA BASE! EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 57 mm ? Cin AM 1000 ALT 969 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
Perdio ALT sin causa: obvia

CC 550 50229 Dia 85 CIN 1000 ALT = 1163 FECHA 19 Abril/07
 REF 99171 10.23 267 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 89 mm ? Cin AM 1000 ALT 1185 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 550 8150 Dia 112 CIN 1000 ALT = 1323 FECHA 19 Abril/07
 REF 3345 29.40 122 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 112 mm ? Cin AM 1000 ALT 1388 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CC 550 2145 Dia 496 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 8150 7.56 185 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 507 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

CC 550 4217 Dia 172 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 2145 19.88 303 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 177 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Germino encima de Tuca,

No vimos Reprod.

CC 570 3036 Dia 351 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 1900 : 1100 Poste dist. = 16.96 Post Ang. = 270 HB CH / CH
 DIA 351 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ No hizo nada

Muchos bejucos sobre la copa

CC 570 50302 Dia 189 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3036 5.98 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 196 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 570 5105 Dia 60 CIN 1000 ALT = 904 FECHA 19 Abril/07
 REF 50302 6.11 14 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 65 mm ? CIN AM 1000 ALT 944 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 570 5106 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1227 FECHA 19 Abril/07
 REF 50302 6.18 43 Guia DESDE LADO OP. DEL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 98 mm ? CIN AM 1000 ALT 1248 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 575 50271 Dia 191 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 1900 : 1100 Poste dist. = 11.75 Post Ang. = 258 HB CH / CH
 DIA 197 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 620 225 13 3035 Dia 739 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1900 : 1100 Poste dist. = 48.88 Post Ang. = 165 HB D / D
 DIA 745 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 620 1159 Dia 524 CIN 300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 3035 9.00 172 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 538 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
L> se remidio *No vimos Reprod.*

CC 750 336 4 5042 Dia 77 CIN 1000 ALT = 1120 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia
 Poste 2000 : -999 Poste dist. = 18.40 Post Ang. = 12 HB CH / CH
 DIA 77 mm ? CIN AM 1000 ALT 756 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
L> No hizo nada *Perdio ALT, por unos bejucos que lo estan inclinando, pero no afecta condicion.*

CC 770 312 2 60214 Dia 48 CIN 1000 ALT = 744 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia
 Poste 2000 : -999 Poste dist. = 6.16 Post Ang. = 275 HB CH / CH
 DIA 48 mm ? CIN AM 1000 ALT 740 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
L> No hizo nada *Perdio ALT, sin causa obvia*

CC 775 305 7 8056 Dia 153 CIN 1000 ALT = 1687 FECHA 19 Abril/07
 REF Guia EN ORILLA DE UNA QUEBRADA
 Poste 2000 : -999 Poste dist. = 14.35 Post Ang. = 273 HB D / D
 DIA 155 mm ? CIN AM 1000 ALT 1715 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
Viejo *Prox Año no hacer Altubo 2008 (ojo)*

CC 795 120 6 3034 Dia 952 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 19 Abril/07
 REF 50301 8.50 98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 954 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 800 110 20 60118 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 11 /may/07
 REF 3034 26.90 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 800 1565 Dia 264 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 /may/07
 REF 60118 8.39 147 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 273 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Reprod.

CC 800 50231 Dia 50 CIN 1000 ALT = 623 FECHA 11 /may/07
 REF 60118 7.64 91 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 50 mm ? CIN AM 1000 ALT 620 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
L> No hizo nada *Perdio ALT, por que esta "Desiduo", o comido por sumpopas*

CC 800 5038 Dia 536 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 60118 14.90 274 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 537 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 800 5039 Dia 65 CIN 15BC ALT = 900 FECHA 11 May/07
 REF 3034 8.50 185 Guia DAP A 15 ARRIBA DEL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 66 mm ? CIN AM 15BC ALT 916 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 800 3282 Dia 1059 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 7161 80 156 Guia PAMELA #22
 Poste 2100 : 1350 Poste dist. = 18.68 Post Ang. = 57 HB 0 / 0
 DIA 1076 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
 ↳ se remidio

CC 800 3425 Dia 266 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3282 40.43 307 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 275 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 800 3283 Dia 710 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3282 22.56 33 Guia PAMELA #23
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 719 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 800 3284 Dia 678 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3283 26.62 125 Guia PAMELA #24
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 689 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
 ↳ se remidio

CC 800 3285 Dia 1056 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3303 21.05 258 Guia PAMELA #13
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 1069 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
 ↳ se remidio

CC 800 1615 Dia 213 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3285 21.06 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 220 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reptod.

CC 800 3303 Dia 89 CIN 1000 ALT = 895 FECHA 11 / may / 07
 REF 3288 21.07 255 Guia EN PUNTO 6:6:2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 89 mm ? CIN AM 1000 ALT 905 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 800 3288 Dia 689 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3287 20 140 Guia PAMELA #11 (DE 5:0:3 291* 7M)
 Poste 2000 : 1450 Poste dist. = 6.03 Post Ang. = 25 HB D / D
 DIA 700 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

CC 800 3290 Dia 1094 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3288 40 130 Guia PAMELA #10 (DE 3291 15M 267*)
 Poste 2000 : 1500 Poste dist. = 13.74 Post Ang. = 314 HB D / D
 DIA 1097 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 800 1394 Dia 576 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3290 10.48 58 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 579 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas Viejas

CC 800 3291 Dia 778 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3290 15 87 Guia PAMELA #9
 Poste 2000 : 1500 Poste dist. = 14.90 Post Ang. = 51 HB D / D
 DIA 785 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 800 3297 Dia 113 CIN 1000 ALT = 1369 FECHA 11 / may / 07
 REF 50426 22.98 44 Guia NO ES DE PAMELA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 115 mm ? CIN AM 1000 ALT 1378 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 800 50426 Dia 455 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3291 51.10 13 Guia POCA COPA MUCHO BEJUCO
 Poste 2000 : 1550 Poste dist. = 7.55 Post Ang. = 100 HB D / D
 DIA 457 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 800 3379 Dia 14.3 CAL 40M ALT = 253 FECHA 11 / may / 07
 REF 50426 4.63 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 18.9 mm ? cal AM 40M ALT 331 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 800 3380 Dia 17.2 CAL 130M ALT = 377 FECHA 11 May/07
 REF 50426 9.25 260 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 17.2 mm ? Cal AM 130M ALT 400 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 800 3298 Dia 806 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 50426 13 134 Guia PAMELA #3 DE 3296 144* 30M
 Poste 2000 : 1550 Poste dist. = 24.17 Post Ang. = 122 HB D / D
 DIA 807 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 800 1499 Dia 570 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3298 4.98 17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 573 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Tiene flores

CC 800 2283 Dia 177 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 50426 13 230 Guia NO HACER ALTURA EN 94.
 Poste 2000 : 1550 Poste dist. = 15.20 Post Ang. = 208 HB D / D
 DIA 194 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio No vimos flores

CC 800 60380 Dia 70 CIN 1000 ALT = 1424 FECHA 11 May/07
 REF 2283 2.83 309 Guia GROWING AMONG ROOTS OF A SOCRATEA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 72 mm ? Cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 800 3299 Dia 513 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3298 16.90 96 Guia NO ES DE PAMELA A LA PAR DE 4:0:0
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 528 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
↳ se remedio

CC 800 1197 Dia 218 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3299 6.36 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 222 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Reprod

CC 800 3300 Dia 1142 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 May/07
 REF 3283 31.45 223 Guia PAMELA #2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 1155 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio

CC 800 1566 Dia 247 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3300 3.70 247 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 248 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Reprod.

CC 800 3301 Dia 1068 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3300 17.47 245 Guia PAMELA #1
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 1079 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remedio

CC 800 3293 Dia 689 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3294 14.44 228 Guia NO ES DE PAMELA (DE 5:1:5 70* 20M)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 699 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio

CC 800 3294 Dia 820 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3293 12 47 Guia NO ES DE PAMELA
 Poste 1900 : 1550 Poste dist. = 40.45 Post Ang. = 253 HB 0 / 0
 DIA 834 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio

CC 800 3295 Dia 57 CIN 1000 ALT = 588 FECHA 11 / may / 07
 REF 3293 35.40 310 Guia PAMELA #14
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 57 mm ? Civ AM 1000 ALT 566 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada *Danado por que tiene Tollo principal seco. Alt al rebrote mas alto.*

CC 800 2273 Dia 535 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3295 7.47 303 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 545 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remedio *No Vimos Flores*

CC 800 1343 Dia 102 CIN 1000 ALT = 1466 FECHA 11 / may / 07
 REF 2273 5.75 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 107 mm ? Civ AM 1000 ALT 1468 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Reptod.

CC 800 281 18 5101 Dia 505 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 50301 19.06 275 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 505 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC 855 105 15 3032 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3032 9.50 190 Guia
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 21.68 Post Ang. = 10 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

CC 855 2140 Dia 314 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 / may / 07
 REF 3032 9.50 190 Guia
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 12.60 Post Ang. = 8 HB 0 / 0
 DIA 329 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos flores*

CC 890 260 11 3030 Dia 763 CIN 600 ALT = -999 FECHA 9 / may / 07
 REF 60119 11.83 281 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 772 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 890 1194 Dia 424 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 / may / 07
 REF 3030 7.70 260 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 432 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Reprod.

CC 893 60119 Dia 302 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 / may / 07
 REF 3028 12.24 274 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 306 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 893 8035 Dia 441 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 / may / 07
 REF 60119 20 251 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 450 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 900 39 8 3028 Dia 60 CIN 1000 ALT = 921 FECHA 9 / may / 07
 REF 3028 9.65 81 Guia DE 3029 2.73M 144*
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 15.73 Post Ang. = 261 HB 0 / 0
 DIA 61 mm ? CIN AM 1000 ALT 958 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 900 2271 Dia 280 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 / may / 07
 REF 3028 9.65 81 Guia DE 3029 2.73M 144*
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 6.01 Post Ang. = 258 HB 0 / 0
 DIA 288 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos flores

CC 900 2272 Dia 398 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 1may107
 REF 2271 6 205 Guia
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 11.28 Post Ang. = 230 HB D / D
 DIA 407 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Flores

CC 900 3029 Dia 47 CIN 126M ALT = 675 FECHA 9 1may107
 REF 3028 10.68 92 Guia ESTA DE 2271 2.73M 144*
 Poste 2100 : 1250 Poste dist. = 5.78 Post Ang. = 234 HB D / D
 DIA 47 mm ? CIN AM 126M ALT 677 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

-> No hizo nada

CC 908 3025 Dia 78 CIN 1000 ALT = 1043 FECHA 9 1may107
 REF 2272 17.40 226 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 1072 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 908 101 0 3026 Dia 14.2 CAL 130M ALT = 183 FECHA 9 1may107
 REF 3025 2.18 24 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto de pie sin ramas, seco x volando cascara, sin causa obvia

CC 935 325 6 8041 Dia 174 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 1may107
 REF 3025 21.15 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 184 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

-> Se remidro

CC 950 133 6 5040 Dia 353 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 1may107
 REF 3023 19.66 357 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 357 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 965 100 3 5100 Dia 160 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 1may107
 REF 3023 9.15 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 161 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 968 107 10 3023 Dia 838 CIN 600T ALT = -999 FECHA 9 1may107
 REF Guia
 Poste 2200 : -999 Poste dist. = 21.30 Post Ang. = 68 HB D / D
 DIA 846 mm ? CIN AM 600T ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 968 8082 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3023 11.95 52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 260 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 1005 132 20 3378 Dia 595 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF Guia
 Poste 2200 : 1300 Poste dist. = 22.15 Post Ang. = 243 HB D / D
 DIA 595 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

Bejucas sobre la copa
 CC 1005 1341 Dia 473 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3378 7.73 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 476 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Tiene flores

CC 1008 272 2 50270 Dia 66 CIN 1000 ALT = 647 FECHA 9 May/07
 REF Guia
 Poste 2200 : -999 Poste dist. = 24.37 Post Ang. = 187 HB CH / CH
 DIA 66 mm ? CIN AM 1000 ALT 686 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 1040 50266 Dia 59 CIN 1000 ALT = 834 FECHA 9 May/07
 REF 7077 37.65 320 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 59 mm ? CIN AM 1000 ALT 872 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1050 122 20 7077 Dia 377 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3021 30.83 10 Guia NO VIMOS BALAS EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 385 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos flores

CC 1050 50279 Dia 59 CIN 1000 ALT = 864 FECHA 9 May/07
 REF 7077 1.16 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 61 mm ? CIN AM 1000 ALT 935 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 1050 50277 Dia 42 CIN 128M ALT = 739 FECHA 9 May/07
 REF 7077 12.31 77 Guia DE 50278 5M 148*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 46 mm ? CIN AM 128M ALT 796 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1050 50280 Dia 14.8 CAL 20M ALT = 217 FECHA 9 May/07
 REF 7077 9.79 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 16.1 mm ? cal AM 20H ALT 217 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
No crecio Viejo

CC 1050 50275 Dia 26 CAL 130M ALT = 479 FECHA 9 May/07
 REF 50276 5.40 175 Guia DE 50276 5.40M 175*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 27.8 mm ? cal AM 130M ALT 516 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 1050 50278 Dia 228 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 7077 11.80 51 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 232 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 1050 50276 Dia 35.3 CAL 130M ALT = 398 FECHA 9 May/07
 REF 50278 16.92 138 Guia DE 7077 103* 20MTS
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 37.6 mm ? cal AM 130M ALT 502 CM CT N PC ALA I ALA
Creciendo bien

CC 1050 60231 Dia 1270 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 50278 30 77 Guia
 Poste 2200 : 1350 Poste dist. = 8.70 Post Ang. = 224 HB D I D
 DIA 1275 mm ? civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 1050 1497 Dia 594 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 60231 2.21 16 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 599 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
No Vimos Reprod.

CC 1050 7078 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 60231 20 129 Guia HEMBRA EN 89 Y 91 "CON FRUTOS"
 Poste 2200 : 1350 Poste dist. = 28.39 Post Ang. = 146 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA I PLA
No Vimos Flores

CC 1050 50441 Dia 249 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 7078 7.60 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 252 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m

CC 1050 1193 Dia 69 CIN 1000 ALT = 863 FECHA 9 May/07
 REF 50441 3.29 58 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 69 mm ? CIN AM 1000 ALT 919 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1096 274 10 3022 Dia 635 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF Guia
 Poste 2300 : 1300 Poste dist. = 7.17 Post Ang. = 306 HB D I D
 DIA 637 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

CC 1096 3264 Dia 307 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3022 29.79 331 Guia TAMBIEN DE 50402 A 197* 15M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 315 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT D PC PLA I PLA
Viejo

CC 1096 1339 Dia 61 CIN 1000 ALT = 1055 FECHA 9 May/07
 REF 3264 3.52 7 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 1078 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 1096 50402 Dia 402 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3264 13.93 20 Guia TAMBIEN DE 7154 256* 12M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 403 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

CC 1096 7154 Dia 396 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 50402 12.60 76 Guia HEMBRA EN 99.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 404 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
Vimos flores Hembra ♀

CC 1096 3209 Dia 309 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3022 15.70 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 316 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

CC 1096 1496 Dia 567 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 May/07
 REF 3209 14.40 354 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 570 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Reprod.

Muchos bejucos sobre la copa.

CC 1100 80 15 3021 Dia 807 CIN 600 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF Guia
 Poste 2300 : -999 Poste dist. = 23.13 Post Ang. = 75 HB D / D
 DIA 807 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
↳ No hizo nada

CC 1100 1393 Dia 562 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 3021 0.78 31 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 566 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Reptod.

CC 1100 2430 Dia 8 CAL 20M ALT = 46 FECHA 8 May/07
 REF 3021 1.88 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto lala x alambre vacio, sin causa obvia

CC 1100 50273 Dia 30.4 CAL 130M ALT = 679 FECHA 8 May/07
 REF 3021 4.95 40 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 30.5 mm ? cal AM 130M ALT 692 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1100 3418 Dia 6.3 CAL 40M ALT = 112 FECHA 8 May/07
 REF 3021 11.51 95 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 6.4 mm ? cal AM 40M ALT 113 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1100 50272 Dia 65 CIN 1000 ALT = 885 FECHA 8 May/07
 REF 3021 6.40 192 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 65 mm ? cin AM 1000 ALT 907 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 1100 1614 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 3021 21.93 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 263 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos Reptod.

CC 1100 60232 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 3021 50 118 Guia
 Poste 2300 : 1400 Poste dist. = 34.70 Post Ang. = 350 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 1100 1340 Dia 305 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 60232 3.50 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 312 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
No vimos Reprod.

CC 1100 50281 Dia 226 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 60232 10.25 176 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 227 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 1100 50362 Dia 21.3 CAL 40MD ALT = 368 FECHA 8 May/07
 REF 60232 9.20 143 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 21.3 mm ? Cal AM 40MD ALT 363 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 1100 1192 Dia 39 CIN 130M ALT = 756 FECHA 8 May/07
 REF 50362 6.89 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 42 mm ? CIN AM 130M ALT 853 CM CT N PC ALL-m I ALL-m
*Petido ALT, sin causa obvia
 Creciendo bien*

CC 1156 110 12 3175 Dia 88 CIN 1000 ALT = 1194 FECHA 8 May/07
 REF 5043 25.55 58 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 88 mm ? CIN AM 1000 ALT 1241 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1175 275 1 5043 Dia 360 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF Guia
 Poste 2400 : 1350 Poste dist. = 34.60 Post Ang. = 20 HB CR I CR
 DIA 365 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 1200 56.00 102 4086 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 4085 42.14 213 Guia NO GER; ENCIMA DE TUCA, 4084 110* 45M; HEMBRA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto completamente solo queda como 8mts de Tronco de pie seco y pudriendose, sin causa obvia

CC 1200 7184 Dia 452 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07
 REF 4086 6.74 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 467 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
*↳ Se remedio Macho con flores ♂
 ↳ Cambiar REF 7185 9.85 17**

CC 1200 7185 Dia 523 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF 7184 9.85 197 Guia MACHO EN 97.02

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D

DIA 528 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Cambiar ref. de camino. No vimos flotes

CC 1200 69.91 110*

CC 1200 1495 Dia 15.4 CAL 40M ALT = 257 FECHA 8 May/07

REF 7185 2.56 134 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D

DIA 17.1 mm ? cal AM 40M ALT 280 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 1200 1338 Dia 19.8 CAL 130M ALT = 407 FECHA 8 May/07

REF 7185 3.59 107 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D

DIA 20.3 mm ? cal AM 130M ALT 414 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 1200 50464 Dia 263 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF 7185 6.77 268 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D

DIA 264 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m

CC 1200 4121 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF 4633 45 176 Guia GERM. EN LO MAS ALTO DEL TIP-UP

Poste 2400 : 1450 Poste dist. = 20.42 Post Ang. = 163 HB D I D

DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto completamente horizontal, sin causa obvia

CC 1200 50465 Dia 266 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF 4634 2.90 30 Guia

Poste 2400 : 1500 Poste dist. = 7.68 Post Ang. = 234 HB D I D

DIA 268 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

*Cambiar Ref 4124 34.91 108**

CC 1200 4124 Dia 203 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF 4121 12.63 269 Guia GERMINO AL LADO DE UNA TUCA

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D

DIA 203 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

↳ No hizo nada No vimos Reptod. No germino encima Tuca.

↳ Cambiar Ref 7185 67.35 178 (178*)*

CC 1208 280 2 5044 Dia 333 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May/07

REF Guia BALAS EN LA BASE.

Poste 2400 : 1350 Poste dist. = 6.46 Post Ang. = 78 HB D I D

DIA 336 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

CC 1245 290 50265 Dia 314 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 50264 17.85 341 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CK / CK
 DIA 320 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 1257 101 6 50264 Dia 61 CIN 1000 ALT = 970 FECHA 8 / may / 07
 REF 5046 23.94 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 1015 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1257 1494 Dia 578 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 50264 9.62 70 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 583 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Tiene flores

CC 1265 260 4.5 5046 Dia 400 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 5045 39.52 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 404 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 1265 5045 Dia 326 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 5046 39.53 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 326 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

Viejo

CC 1265 1189 Dia 479 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 5045 12.15 308 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 481 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Reprod.

CC 1265 8042 Dia 236 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 / may / 07
 REF 1189 8.47 269 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 236 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

Viejo

CC 1265 60229 Dia 11.1 CAL 38M ALT = 164 FECHA 8 / may / 07
 REF 8042 3.77 351 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 16.6 mm ? cal AM 38M ALT 268 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

creciendo bien

CC 1300 51 6 60120 Dia 110 CIN 1000 ALT = 1125 FECHA 8 May 107
 REF Guia
 Poste 2500 : -999 Poste dist. = 24.77 Post Ang. = 13 HB 0 1 0
 DIA 110 mm ? CIN AM 1000 ALT 1134 CM CT D PC ALL-B | ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 1315 120 3 5047 Dia 342 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May 107
 REF Guia
 Poste 2500 : -999 Poste dist. = 24.77 Post Ang. = 13 HB CH 1 CH
 DIA 342 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A | ALL-A
↳ No hizo nada Viejo

CC 1355 58 20 99172 Dia 487 CIN 600 ALT = -999 FECHA 8 May 107
 REF Guia
 Poste 2500 : 1450 Poste dist. = 17.60 Post Ang. = 16 HB 0 1 0
 DIA 493 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC CCF 1 CCF

CC 1355 50425 Dia 390 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 May 107
 REF 99172 13.77 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 391 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1355 8129 Dia 66 CIN 1000 ALT = 870 FECHA 4 May 107
 REF 50425 5.84 105 Guia A 9M 9*; JICARO PARADO, SIN CAERSE AUN EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 66 mm ? CIN AM 1000 ALT 910 CM CT N PC ALL-B | ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1355 7114 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 May 107
 REF 99172 20 150 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 2500 : 1500 Poste dist. = 26.98 Post Ang. = 313 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos flores

CC 1355 1613 Dia 283 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 May 107
 REF 7114 7.73 142 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 292 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Reprad.

CC 1355 1188 Dia 295 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 May 107
 REF 7114 6.43 60 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 296 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m | ALL-m
No vimos Reprad

CC 1355 50596 Dia 6.2 CAL 40M ALT = 100 FECHA 4 may/07
 REF 1188 2.40 340 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC 1

Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvio

CC 1355 50551 Dia 266 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 may/07
 REF 7114 13.25 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 268 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC ALL-A | ALL-A

CC 1355 3018 Dia 740 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 may/07
 REF 7114 20 155 Guia
 Poste 2500 : 1500 Poste dist. = 13.35 Post Ang. = 224 HB 0 1 0
 DIA 9004 mm ? AM ALT CM CT PC 1

Muerto aplastado por un arbol de Laet - Proc. sin rastros de sobrevivencia. iiii "lastimo"

CC 1355 50263 Dia 396 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 may/07
 REF 3018 15 59 Guia
 Poste 2500 : 1500 Poste dist. = 8.44 Post Ang. = 94 HB 0 1 0
 DIA 400 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC ALA | ALA

→ Cambiar Ref 7114 34.31 127

CC 1357 98 5 5048 Dia 366 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 may/07
 REF Guia
 Poste 2500 : 1450 Poste dist. = 17.32 Post Ang. = 253 HB 0 1 0
 DIA 368 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC PLA | PLA

Marca en un rebrote

CC 1441 170 6 60222 Dia 32.7 CAL 130M ALT = 500 FECHA 4 may/07
 REF 3016 9.72 12 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.8 mm ? cal AM 90K ALT 231 CM CT RA PC ALL-A | ALL-A

Pusimos nueva marca A 90K 11.8 Dap. Roto arriba por arbol de Primer Año [qavilun solo quedo de Tollo 1.10 cm. Tiene 2 rebrotes

CC 1450 60226 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 may/07 boni Tos
 REF 3017 23.00 193 Guia PROXIMO AÑO NO HACER DAP 99.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA | PLA

CC 1450 50267 Dia 115 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 may/07
 REF 60226 4.04 260 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 115 mm ? CIN AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-B | ALL-B

↳ NO hizo nada

CC 1450 50451 Dia 543 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 60226 36.09 226 Guia HACER YIENDO A 7163
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 547 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 1450 1336 Dia 60 CIN 1000 ALT = 926 FECHA 4 1may/07
 REF 50451 7.31 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 64 mm ? Cin AM 1000 ALT 972 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1450 7163 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 3211 90 211 Guia PROXIMO AÑO NO PARA REMEDIR, 96.
 Poste 2700 : 1500 Poste dist. = 24.10 Post Ang. = 343 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

CC 1450 7075 Dia 178 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 60226 29.65 157 Guia PROXIMO AÑO NO HACER ALTURA 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 198 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ Se remedio

No vimos flores

CC 1450 8040 Dia 38 CAL 130M ALT = 242 FECHA 4 1may/07
 REF 7075 5.76 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 38.0 mm ? cal AM 130M ALT 324 CM CT D PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

Viejo

CC 1450 7076 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF Guia DE 7075 40M RIO ABAJO VEGA OESTE 10M DE QUE
 Poste 2600 : 1550 Poste dist. = 17.23 Post Ang. = 307 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

CC 1450 1391 Dia 540 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 7076 10.28 305 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 541 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

Tiene vainicas viejas

CC 1450 50269 Dia 70 CIN 1000 ALT = 973 FECHA 4 1may/07
 REF 7076 9.80 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 72 mm ? Cin AM 1000 ALT 989 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1450 1187 Dia 302 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 1may107
 REF 50269 3.41 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 307 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos flores

CC 1450 60332 Dia 147 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 1may107
 REF 7076 9.94 260 Guia TIENE MUCHO BEJUCOS SOBRE LA COPA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 147 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CC 1450 3019 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 4 1may107
 REF 7076 11.55 19 Guia VISIBLE DE 7076 A 10M
 Poste 0 911: 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —
Muerto de pie votando ramas y cortezo, sin causa obvia

CC 1450 60227 Dia 59 CIN 1000 ALT = 894 FECHA 4 1may107
 REF 3019 20 320 Guia
 Poste 2600 : 1500 Poste dist. = 21.22 Post Ang. = 54 HB D / D
 DIA 63 mm ? CIN AM 1000 ALT 970 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
*↳ Cambiar Ref 7076 31.55 163**

CC 1450 190 5 5049 Dia 156 CIN 1000 ALT = 1424 FECHA 4 1may107
 REF 2600 : -999 Guia
 Poste 2600 : -999 Poste dist. = 13.03 Post Ang. = 87 HB D / D
 DIA 156 mm ? CIN AM 1000 ALT 1445 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ no hizo nada

CC 1450 151 11 3016 Dia 488 CIN 600 ALT = -999 FECHA 4 1may107
 REF 2600 : 1450 Guia
 Poste 2600 : 1450 Poste dist. = 8.37 Post Ang. = 2 HB D / D
 DIA 498 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC 1450 50262 Dia 114 CIN 1000 ALT = 1334 FECHA 4 1may107
 REF 3016 4.80 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 116 mm ? CIN AM 1000 ALT 1375 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1450 3017 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 1may107
 REF 3016 20.00 117 Guia DE CC1450 25M 131*
 Poste 2600 : 1450 Poste dist. = 21.51 Post Ang. = 113 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 1450 60299 Dia 60 CIN 1000 ALT = 762 FECHA 4 1may/07
 REF 60227 13.75 325 Guia DE 60228 6M 328*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 60 mm ? CIN AM 1000 ALT 745 CM CT D * PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio ALT por que esta inclinado buscando la luz. * Viejo*

CC 1450 60300 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 60227 29.22 67 Guia DE 60228 78* 20M-NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1450 3146 Dia 128 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 60300 22.50 8 Guia Prox, Ano no hacer altura. 2005
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 132 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1450 1392 Dia 512 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 3146 6.63 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 515 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reprod.

CC 1450 1563 Dia 240 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 4 1may/07
 REF 1392 11.76 131 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 240 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

No vimos Reprod.

CC 1457 50261 Dia 80 CIN 1000 ALT = 1143 FECHA 4 1may/07
 REF _____ Guia
 Poste 2600 : -999 Poste dist. = 8.82 Post Ang. = 52 HB CH 1 CH
 DIA 81 mm ? CIN AM 1000 ALT 1115 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

Dañado perdio parte de la copa por rama de govilan. ALT a la rama más

CC 1490 0 16 60225 Dia 595 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 1may/07 *alta*
 REF _____ Guia
 Poste 2600 : 1400 Poste dist. = 4.08 Post Ang. = 340 HB D 1 D
 DIA 597 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1490 4229 Dia 23.3 CAL 40M ALT = 254 FECHA 4 1may/07
 REF 60225 3.56 13 Guia GER; ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 24.2 mm ? Cal AM 40M ALT 362 CM CT D * PC ALL-B 1 ALL-B

Germino encima de Tuco.

** Viejo*

CC 1518 330 5 3015 Dia 683 CIN 600 ALT = -999 FECHA 4 / may / 07
 REF 60225 37.02 235 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 696 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

CC 1518 3174 Dia 71 CIN 100M ALT = 548 FECHA 4 / may / 07
 REF 3015 14.02 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 71 mm ? CIN AM 100M ALT 556 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada *Vicjo*

CC 1542 3 23 50260 Dia 298 CIN 300 ALT = -999 FECHA 4 / may / 07
 REF 3174 18.80 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 299 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 1542 60223 Dia 37.7 CAL 20M ALT = 433 FECHA 4 / may / 07
 REF 50260 4.25 316 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 37.7 mm ? cal AM 20M ALT 445 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1560 158 1 7028 Dia 631 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 4 / may / 07
 REF Guia TIENE MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COPA
 Poste 2700 : 1350 Poste dist. = 27.56 Post Ang. = 58 HB CH / CH
 DIA 631 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada *No vimos flores*
Muchos bejucos sobre la copa

CC 1642 158 30 3011 Dia 683 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 3 / may / 07
 REF Guia
 Poste 2800 : 1350 Poste dist. = 49.48 Post Ang. = 28 HB 0 / 1 / 0
 DIA 688 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 1642 1183 Dia 149 CIN 1000 ALT = 1510 FECHA 3 / may / 07
 REF 3011 16.89 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 150 mm ? CIN AM 1000 ALT 1558 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Reprod.

CC 1642 8038 Dia 27.5 CAL 120M ALT = 395 FECHA 3 / may / 07
 REF 3011 10.70 327 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 27.5 mm ? cal AM 120M ALT 390 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio ALT, sin causa obvia*

CC 1642 3506 Dia 4.7 CAL 10M ALT = 23 FECHA 3 1may/07
 REF 8038 0.65 134 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 5.4 mm ? cal AM 10M ALT 29 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

CC 1642 60221 Dia 24 CAL 130M ALT = 416 FECHA 3 1may/07
 REF 3011 9.15 127 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 24.2 mm ? cal AM 130M ALT 424 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 1642 1390 Dia 623 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 3012 1.82 118 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 625 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Tiene vainicas viejas

CC 1642 60334 Dia 567 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 2267 7.08 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 567 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CC 1642 1612 Dia 217 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 60334 6.40 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 219 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
No vimos Reprod.

CC 1642 50601 Dia 5.4 CAL 40M ALT = 96 FECHA 3 1may/07
 REF 1612 2.10 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 5.4 mm ? cal AM 40M ALT 99 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1642 60333 Dia 188 CIN 1000 ALT = 1129 FECHA 3 1may/07
 REF 60334 17.28 339 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 188 mm ? cin AM 1000 ALT 1155 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
↳ No hizo nada
Viejo

CC 1642 2267 Dia 195 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 4069 7.03 319 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 200 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos flores

CC 1642 4069 Dia 232 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 2267 7 134 Guia DE 60334 169* 11M NO GERMINO EN TUCA
 Poste 2800 : 1400 Poste dist. = 15.06 Post Ang. = 5 HB D I D
 DIA 233 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA IALA

NO Germino encima de Tuco

No vimos Reprod.

CC 1642 4070 Dia 91 CIN 1000 ALT = 1029 FECHA 3 1may/07
 REF 4069 1.85 85 Guia GERMINO ENCIMA DE ROCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 93 mm ? Cin AM 1000 ALT 1114 CM CT * D PC ALL-m IALL-m

Germino encima de Roca

** Viejo*

CC 1642 4076 Dia 212 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 4079 21.86 147 Guia GERMINO EN TUCA.
 Poste 2800 : 1400 Poste dist. = 7.02 Post Ang. = 144 HB D I D
 DIA 215 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Germino encima de Tuca.

No vimos Reprod.

CC 1642 1492 Dia 8.6 CAL 40M ALT = 147 FECHA 3 1may/07
 REF 50574 1.42 138 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 8.6 mm ? cal AM 40M ALT 150 CM CT N PC ALL-B IALL-B

↳ No hizo nada

CC 1642 50574 Dia 10.2 CAL 30M ALT = 149 FECHA 3 1may/07
 REF 60373 11.56 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 12.1 mm ? cal AM 30M ALT 171 CM CT N PC ALL-B IALL-B

CC 1642 60373 Dia 109 CIN 1000 ALT = 1628 FECHA 3 1may/07
 REF 4082 11.42 277 Guia
 Poste 2800 : 1350 Poste dist. = 21.20 Post Ang. = 120 HB D I D
 DIA 113 mm ? Cin AM 1000 ALT 1661 CM CT N PC ALL-m IALL-m

Prox, año no hacer Aituna 2008

CC 1642 1491 Dia 679 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 60373 2.91 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 686 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Tiene Flores

CC 1642 2361 Dia 384 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 60373 11.65 347 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 397 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA IALA

↳ se remidio

Hembra con Frutos ♀

CC 1642 1182 Dia 42 CIN 130M ALT = 747 FECHA 3 1may/07
 REF 2361 0.80 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 43 mm ? cin AM 130M ALT 778 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 1642 3212 Dia 115 CIN 1000 ALT = 1424 FECHA 3 1may/07
 REF 50424 9.13 24 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 115 mm ? cin AM 1000 ALT 1443 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 1642 50424 Dia 357 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 50245 12 143 Guia
 Poste 2800 : 1300 Poste dist. = 17.41 Post Ang. = 61 HB D 1 D
 DIA 357 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ No hizo nada

CC 1642 4072 Dia 200 CIN 1000 ALT = 402 FECHA 3 1may/07
 REF 4069 1.00 43 Guia Tiene unos rebrotes muy peque?os "SIGUE VIVO" 200
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 201 mm ? cin AM 1000 ALT 496 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
 Germino ^{Viejo} encima de Roca
 No vimos Reptod.

CC 1660 333 7 8039 Dia 218 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 50259 29.67 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 219 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 1691 326 4 50259 Dia 367 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF Guia
 Poste 2800 : 1300 Poste dist. = 30.73 Post Ang. = 7 HB D 1 D
 DIA 367 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 ↳ No hizo nada

CC 1695 3012 Dia 321 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 50424 15 103 Guia
 Poste 2800 : 1350 Poste dist. = 33.90 Post Ang. = 344 HB D 1 D
 DIA 326 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1695 4255 Dia 10 CAL 40M ALT = 216 FECHA 3 1may/07
 REF 3012 0.84 243 Guia GER, ENCIMA DE RAMA
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D 1 D
 DIA 12.1 mm ? cal AM 40M ALT 270 CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
 Germino encima de Tuca
 Creciendo bien

CC 1695			4256 Dia	11.2 CAL	40M	ALT = 117	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 3012	2.36	147		Guia GER, ENCIMA DE RAMA			
Poste -999	: -999		Poste dist. = -999	Post Ang. = -999		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>18.8</u> mm ? <u>cal</u>			AM <u>40M</u>	ALT <u>236</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>ALL-m 1 ALL-m</u>	
							<i>Germino encima de rama.</i>
CC 1695			4257 Dia	4.9 CAL	30M	ALT = 57	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 3012	2.73	157		Guia GER, ENCIMA DE TUCA			
Poste -999	: -999		Poste dist. = -999	Post Ang. = -999		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>8.3</u> mm ? <u>cal</u>			AM <u>30M</u>	ALT <u>94</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>ALL-m 1 ALL-m</u>	
							<i>Germino encima de rama.</i>
CC 1695			4258 Dia	9.5 CAL	20M	ALT = 210	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 3012	5.19	234		Guia GER, ENCIMA DE TUCA			
Poste -999	: -999		Poste dist. = -999	Post Ang. = -999		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>17.3</u> mm ? <u>cal</u>			AM <u>20M</u>	ALT <u>313</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>ALL-m 1 ALL-m</u>	
							<i>Germino encima de Tuca.</i>
CC 1695	157	0	50245 Dia	198 CIN	1000	ALT = -999	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 50259	6.87	177		Guia			
Poste 0	: 0		Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0		HB <u>CH 1 CH</u>	
DIA <u>199</u> mm ? <u>cin</u>			AM <u>1000</u>	ALT <u>—</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>ALL-B 1 ALL-B</u>	
							<i>creciendo bien</i>
CC 1720	153	22	50459 Dia	344 CIN	300	ALT = -999	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF				Guia FLORES EN 90			
Poste 2800	: 1300		Poste dist. = 9.68	Post Ang. = 192		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>351</u> mm ? <u>cin</u>			AM <u>300</u>	ALT <u>—</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>PLA 1 PLA</u>	
CC 1720			3214 Dia	155 CIN	1000	ALT = -999	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 50459	13.23	143		Guia			
Poste 0	: 0		Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>158</u> mm ? <u>cin</u>			AM <u>1000</u>	ALT <u>—</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>ALL-m 1 ALL-m</u>	
CC 1720			1334 Dia	474 CIN	300	ALT = -999	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 3214	4.40	236		Guia			
Poste 0	: 0		Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>478</u> mm ? <u>cin</u>			AM <u>300</u>	ALT <u>—</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>PLA 1 PLA</u>	
							<i>No vimos Reprod.</i>
CC 1720			3213 Dia	1030 CIN	1300	ALT = -999	FECHA <u>3 1may/07</u>
REF 3214	30	130		Guia			
Poste 2800	: 1350		Poste dist. = 16.53	Post Ang. = 216		HB <u>D 1 D</u>	
DIA <u>1036</u> mm ? <u>cin</u>			AM <u>1300</u>	ALT <u>—</u>	CM CT <u>N</u>	PC <u>CCE 1 CCE</u>	

CC 1720 2473 Dia 5.2 CAL 40M ALT = 86 FECHA 3 1may/07
 REF 3213 4.46 247 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 5.3 mm ? cal AM 40M ALT 93 CM CT N PC ALL-B1 ALL-B

CC 1720 1611 Dia 838 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 3213 17.64 150 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 845 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
Tiene Vainicas Viejas

CC 1720 1335 Dia 20.7 CAL 40M ALT = 286 FECHA 3 1may/07
 REF 3213 8.47 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 20.7 mm ? cal AM 40M ALT 282 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada Perdido AIT, sin causa obvia

CC 1720 50550 Dia 242 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1may/07
 REF 3213 9.00 198 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 245 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 1720 2139 Dia 12.7 CAL 40M ALT = 189 FECHA 3 1may/07
 REF 3213 8.76 337 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — 1 —
Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvia

CC 1735 50244 Dia 144 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 1Abril/07
 REF Guia
 Poste 2800 : -999 Poste dist. = 8.62 Post Ang. = 234 HB CH 1 CH
 DIA 145 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1735 50249 Dia 195 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 1Abril/07
 REF 50244 11 314 Guia
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 11.35 Post Ang. = 143 HB D 1 D
 DIA 200 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 1735 50257 Dia 464 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 1Abril/07
 REF 50249 15 14 Guia
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 14.01 Post Ang. = 55 HB D 1 D
 DIA 464 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ no hizo nada

CC 1735 8037 Dia 59 CIN 1000 ALT = 1074 FECHA 26 Abril/07
 REF 50257 8 260 Guia DE 50255 40* 9M
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 7.35 Post Ang. = 23 HB D I D
 DIA 59 mm ? CIN AM 1000 ALT 1077 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1735 1487 Dia 502 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 8037 0.43 170 Guia MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COPA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 505 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Reptod.

CC 1735 50256 Dia 165 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50257 9.93 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 166 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC ALA I ALA

CC 1735 1560 Dia 238 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50256 8.82 38 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 243 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
No vimos Reprod.

CC 1735 50258 Dia 266 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50257 12 342 Guia EN CLARO NUEVO
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 27.63 Post Ang. = 13 HB D I D
 DIA 267 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA

CC 1735 2058 Dia 324 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50258 8.68 211 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 341 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remidio No vimos flores

CC 1739 50248 Dia 57 CIN 1000 ALT = 312 FECHA 26 Abril/07
 REF Guia
 Poste 2800 : -999 Poste dist. = 13.99 Post Ang. = 238 HB CH I CH
 DIA 59 mm ? CIN AM 1000 ALT 326 CM CT D PC ALL-M I ALL-M
Viejo

CC 1750 50254 Dia 69 CIN 1000 ALT = 935 FECHA 26 Abril/07
 REF Guia CAMINO 1750 11.12 343*
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 10.33 Post Ang. = 230 HB D I D
 DIA 69 mm ? CIN AM 1000 ALT 966 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1750 8218 Dia 12 CAL 130M ALT = 275 FECHA 26 Abril/07
 REF 50254 6.14 263 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.0 mm ? cal AM 130M ALT 283 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1750 50255 Dia 69 CIN 1000 ALT = 1187 FECHA 26 Abril/07
 REF 50254 7 22 Guia DE 3009 358* 12M
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 4.71 Post Ang. = 260 HB 0 1 0
 DIA 70 mm ? Cin AM 1000 ALT 1264 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 1750 50572 Dia 14.9 CAL 40M ALT = 275 FECHA 26 Abril/07
 REF 50255 3.60 83 Guia
 Poste 2800 : 1250 Poste dist. = 1.02 Post Ang. = 264 HB 0 1 0
 DIA 15.4 mm ? cal AM 40M ALT 290 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 1750 3275 Dia 840 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3280 37.04 279 Guia BAJANDO PENDIENTE DESDE 50255
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 849 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 1750 1561 Dia 772 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3275 0.53 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 776 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

Tiene vainicas viejas

CC 1750 50417 Dia 424 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3275 15.30 337 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 426 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1750 3280 Dia 473 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3281 30.70 276 Guia DE 50256 357* 40M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 477 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1750 1609 Dia 276 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3280 3.25 283 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 280 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprud.

CC 1750 3281 Dia 531 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3280 25 96 Guia
 Poste 2700 : 1250 Poste dist. = 24.70 Post Ang. = 198 HB D I D
 DIA 541 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remedio

CC 1750 3277 Dia 1079 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50417 40 1 Guia
 Poste 2700 : 1150 Poste dist. = 17.28 Post Ang. = 165 HB D I D
 DIA 1082 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CC 1750 7158 Dia 60 CIN 1000 ALT = 587 FECHA 26 Abril/07
 REF 3277 2.90 332 Guia LIGADO AL TRONCO Y NO AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 60 mm ? CIN AM 1000 ALT 527 CM CT N PC ALL m I ALL m
↳ No hizo nada *Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.*

CC 1750 50418 Dia 431 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3277 13.02 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 435 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

CC 1750 1610 Dia 309 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50418 4.87 57 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 321 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
↳ se remedio *No vimos Reprad.*

CC 1750 2060 Dia 401 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50418 6.52 303 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 415 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remedio *No vimos Flores*

CC 1750 7160 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3277 40 293 Guia NO PARA REMEDIR; MACHO EN 89
 Poste 2700 : 1100 Poste dist. = 25.80 Post Ang. = 165 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA I PLA
No vimos flores

CC 1750 3278 Dia 537 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 may/07
 REF 50418 53.83 Guia 7159 30M 349* CRUZANDO EL SALTO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 541 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CC 1750 1332 Dia 37.1 CAL 130M ALT = 773 FECHA 2 1may107
 REF 3278 3.41 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 37.3 mm ? Cal AM 130M ALT 765 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Petido ALT, sin causa obvia

CC 1750 50419 Dia 232 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 3278 18 312 Guia
 Poste 2600 : 1100 Poste dist. = 51.50 Post Ang. = 202 HB 0 1 0
 DIA 232 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
↳ No hizo nada

CC 1750 60349 Dia 955 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50419 80 19 Guia
 Poste 2600 : 1100 Poste dist. = 13.40 Post Ang. = 36 HB 0 1 0
 DIA 961 mm ? Cin AM 1300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

CC 1750 1389 Dia 575 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 60349 11.17 195 Guia
 Poste 2600 : 1100 Poste dist. = 4.75 Post Ang. = 90 HB 0 1 0
 DIA 577 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Reprod.

CC 1750 1177 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 60349 14.35 65 Guia Horizontal No fue posible hacer Dap ni Altura 2006,
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? - AM - ALT - CM CT - PC -
Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvia

CC 1750 50423 Dia 332 CIN 600 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 60349 40 232 Guia
 Poste 2600 : 1100 Poste dist. = 23.93 Post Ang. = 240 HB 0 1 0
 DIA 332 mm ? Cin AM 600 ALT - CM CT D PC ALA I ALA
↳ No hizo nada Viejo

CC 1750 50432 Dia 263 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50420 15.43 63 Guia CON FRUTOS EN 87
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 263 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALL-M I ALL-M
↳ No hizo nada

CC 1750 1489 Dia 518 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50432 6.12 359 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 519 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Reprod.

CC 1750 4094 Dia 149 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 50435 20.48 298 Guia GER; ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 149 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M
 ↳ no hizo nada Germino encima de Tuca

NO VIMOS REPROD.
 CC 1750 2296 Dia 127 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 2 1may/07
 REF 4094 9.92 52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 131 mm ? CIN AM 1000 ALT 1579 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
 No vimos Flores

CC 1750 3391 Dia 31.2 CAL 130M ALT = 680 FECHA 2 1may/07
 REF 4094 1.33 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 31.8 mm ? cal AM 130H ALT 701 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 1750 60429 Dia 6.2 CAL 20M ALT = 83 FECHA 2 1may/07
 REF 3391 0.70 282 Guia SEMILLA VISIBLE.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 6.2 mm ? cal AM 20H ALT 83 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ no hizo nada No crecio

CC 1750 50433 Dia 294 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 50432 19.77 355 Guia FRUTOS EN EL ARBOL EN 87
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 294 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ no hizo nada

CC 1750 50434 Dia 408 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 50432 16.35 37 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 408 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
 ↳ no hizo nada Viejo

CC 1750 60439 Dia 15.8 CAL 40M ALT = 250 FECHA 2 1may/07
 REF 50434 9.32 116 Guia NO TIENE SEMILLA VISIBLE..
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 15.9 mm ? cal AM 40H ALT 290 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 Desiduo

CC 1750 3341 Dia 24.8 CAL 40M ALT = 341 FECHA 2 1may/07
 REF 50434 5.21 109 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 25.1 mm ? cal AM 40H ALT 368 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 1750 50435 Dia 513 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50434 48.44 19 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 513 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada

CC 1750 99339 Dia 8 CAL 40M ALT = 119 FECHA 2 1may107
 REF 50435 7.52 257 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 8.0 mm ? cal AM 40M ALT 120 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
↳ No hizo nada

CC 1750 50436 Dia 491 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50435 6.63 53 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 493 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1750 60363 Dia 787 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50435 20.35 99 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 788 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1750 50437 Dia 305 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 60363 17.00 189 Guia HUECO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 306 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 1750 8149 Dia 22.5 CAL 130M ALT = 487 FECHA 2 1may107
 REF 50437 5.28 135 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 22.5 mm ? cal AM 130M ALT 496 CM CT D PC ALLB 1 ALLB
↳ No hizo nada Viejo

CC 1750 50438 Dia 474 CIN 600 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 60363 21.95 142 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 476 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 1750 3342 Dia 1210 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1may107
 REF 50440 19.21 3 Guia NO SE MIDIO DIA. POR ABEJAS EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 1214 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 1750 50439 Dia 290 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 3342 5.16 140 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 292 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1750 50440 Dia 229 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 3342 15 176 Guia
 Poste 2600 : 1200 Poste dist. = 27.97 Post Ang. = 52 HB 0 1 0
 DIA 230 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1750 1179 Dia 497 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 50440 5.20 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 499 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
 No vimos Reprud.

CC 1750 3279 Dia 779 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 99289 16.12 122 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 781 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 1750 50421 Dia 327 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 3279 3.60 195 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 330 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1750 1562 Dia 213 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 50421 3.16 153 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 215 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 No vimos Reprud.

CC 1750 99289 Dia 575 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1may/07
 REF 3279 12 298 Guia
 Poste 2600 : 1050 Poste dist. = 20.84 Post Ang. = 33 HB 0 1 0
 DIA 585 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remidio

CC 1750 50573 Dia 13.5 CAL 40M ALT = 268 FECHA 2 1may/07
 REF 99289 4.44 219 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.1 mm ? cal AM 40M ALT 277 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1750 50450 Dia 372 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 May/07
 REF 99289 34.66 356 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 374 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 1760 7074 Dia 45 CIN 127M ALT = 560 FECHA 26 Abril/07
 REF 3009 14.73 222 Guia ALTURA MED. DEL SUELO-DAP A LO LARGO TALLO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CK / CK
 DIA 45 mm ? CIN AM 127M ALT 604 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ no hizo nada

CC 1760 111 23 60219 Dia 172 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 3009 29.64 140 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 173 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CC 1780 5050 Dia 42 CIN 1000 ALT = 715 FECHA 26 Abril/07
 REF 3009 32.91 220 Guia DAP EN RAMA CON LATA; CON CAL=40.1 EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CK / CK
 DIA 42 mm ? CIN AM 1000 ALT 742 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ no hizo nada

CC 1875 5 5 60124 Dia 223 CIN 1000 ALT = 844 FECHA 25 Abril/07
 REF 2900 : 1200 Poste dist. = 9.09 Post Ang. = 233 HB SD / SD
 DIA 223 mm ? CIN AM 1000 ALT 890 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada Viejo

CC 1875 3006 Dia 269 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 3004 5.50 95 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 291 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remedio

CC 1875 50252 Dia 207 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 3004 15.70 14 Guia DE 50251 10.67M 133*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 209 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CC 1875 50250 Dia 55 CIN 1000 ALT = 887 FECHA 25 Abril/07
 REF 3004 14.00 351 Guia DE 3004 10M 349*; CON CAL = 29.7MM
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 55 mm ? CIN AM 1000 ALT 908 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
 ↳ no hizo nada

CC 1875 50251 Dia 101 CIN 1000 ALT = 1322 FECHA 26/Abril/07
 REF 3004 23.79 352 Guia DE 50250, 9.57M, 348*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 102 mm ? CIN AM 1000 ALT 1346 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 1875 1486 Dia 580 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 50251 3.52 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 585 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Tiene vainicas viejas

CC 1875 1174 Dia 404 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 50251 6.98 30 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 406 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos reprod.

CC 1875 50253 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 1174 40.00 0 Guia
 Poste 2800 : 1150 Poste dist. = 12.29 Post Ang. = 185 HB D / D
 DIA 375 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 1875 50368 Dia 211 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 50253 15 15 Guia
 Poste 2800 : 1150 Poste dist. = 10.56 Post Ang. = 32 HB S / S
 DIA 215 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 1875 50369 Dia 40 CIN 1000 ALT = 615 FECHA 26/Abril/07
 REF 50368 8.30 53 Guia EN PENDIENTE FUERTE HACIA EL SALTO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 40 mm ? CIN AM 1000 ALT 626 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 1875 50477 Dia 356 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 50368 31.60 146 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 356 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CC 1875 50478 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26/Abril/07
 REF 50477 21.00 162 Guia PROXIMO AÑO NO HACER DAP EN 99.
 Poste 2800 : 1200 Poste dist. = 13.55 Post Ang. = 226 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 1875 1388 Dia 631 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Abril/07
 REF 50478 12.53 254 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 636 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene vainicas

CC 1965 325 2 50243 Dia 18 CAL 40M ALT = 366 FECHA 25 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3000 : -999 Poste dist. = 7.32 Post Ang. = 18 HB CM 1 CM
 DIA 19.2 mm ? Cal AM 40H ALT 362 CM CT HR PC ALL-m 1 ALL-m

Viejo

Pérdido ALT, sin causa obvia

CC 1975 302 60 7197 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF REF, AL CAMINO ENTRAR P Guia LA NUEVA CUADRICULA, POR LA LINEA 3000: 302*
 Poste 3000 : 1150 Poste dist. = 12.52 Post Ang. = 236 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos flores

CC 1975 50476 Dia 605 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 7197 10.24 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 606 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 1975 1608 Dia 209 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50476 4.90 0 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 213 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CC 1975 50475 Dia 511 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 7197 22.01 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 514 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 1975 1559 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50475 7.04 62 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 261 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reptod.

CC 1975 7196 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50475 37.83 39 Guia PROXIMO AÑO NO PARA REMEDIR.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos flores

CC 1975 7195 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50475 9.20 326 Guia NO PARA REMEDIR, HEMBRA CON FRUTOS EN 93.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

no vimos flores

CC 1975 60418 Dia 64 CIN 1000 ALT = 877 FECHA 25 Abril/07
 REF 7195 14.95 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 69 mm ? CIN AM 1000 ALT 1065 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

creciendo bien

CC 1975 1326 Dia 69 CIN 1000 ALT = 1050 FECHA 25 Abril/07
 REF 60418 5.15 193 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 74 mm ? CIN AM 1000 ALT 1171 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

creciendo bien

CC 1975 8203 Dia 11.8 CAL 40M ALT = 75 FECHA 25 Abril/07
 REF 7195 4.35 342 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.8 mm ? CAL AM 40M ALT 76 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

↳ no hizo nada

Viejo

CC 1975 8204 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 7195 17.26 265 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 2005 0 0 5051 Dia 472 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3000 : -999 Poste dist. = 40.34 Post Ang. = 224 HB CM 1 CM
 DIA 473 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 2005 50246 Dia 100 CIN 1000 ALT = 1264 FECHA 24 Abr./07
 REF 5051 15.60 302 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 106 mm ? CIN AM 1000 ALT 1325 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 2010 131 13 50247 Dia 389 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3002 33.50 303 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 393 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 2010 50544 Dia 8.1 CAL 40M ALT = 133 FECHA 24 Abril/107
 REF 50247 3.12 247 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.1 mm ? cal AM 40M ALT 137 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 2010 3003 Dia 1013 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 50367 27.50 350 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 1023 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
 ↳ se remidio

CC 2010 1480 Dia 651 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 3003 12.41 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 655 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 Reprod. Tiene vainicas

CC 2010 50366 Dia 47 CIN 140M ALT = 713 FECHA 24 Abril/107
 REF 3003 11.25 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 47 mm ? CIN AM 140M ALT 755 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 2010 50367 Dia 140 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 3003 20 166 Guia
 Poste 3100 : 1300 Poste dist. = 39.86 Post Ang. = 5 HB 0 1 0
 DIA 140 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 2010 1167 Dia 143 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 50367 13.15 89 Guia PROX; ANO NO HACER ALTURA. 2001
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 153 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ se remidio No vimos Reprod.

CC 2010 3267 Dia 846 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 3003 30 81 Guia
 Poste 3000 : 1300 Poste dist. = 25.40 Post Ang. = 245 HB 0 1 0
 DIA 854 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 2010 1557 Dia 910 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 3267 11.45 73 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 913 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 Reprod Tiene vainicas viejas

CC 2010 1327 Dia 177 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3267 8.43 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 181 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reptod.

CC 2010 1483 Dia 4.7 CAL 20M ALT = 71 FECHA 24 Abril/07
 REF 1327 3.01 20 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 4.7 mm ? cal AM 20M ALT 71 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ no hizo nada

No crecio

CC 2010 50408 Dia 302 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3267 18.30 28 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 305 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 2010 1606 Dia 822 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50408 10.55 303 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 824 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene vainicas viejas

CC 2010 1168 Dia 259 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50408 10.45 91 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 263 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reptod.

CC 2010 3272 Dia 853 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50408 50 78 Guia
 Poste 3000 : 1300 Poste dist. = 27.53 Post Ang. = 63 HB D 1 D
 DIA 861 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 2010 3412 Dia 21.1 CAL 130M ALT = 255 FECHA 25 Abril/07
 REF 3413 2.39 242 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 21.1 mm ? cal AM 130M ALT 266 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

CC 2010 3413 Dia 42 CIN 1000 ALT = 794 FECHA 25 Abril/07
 REF 3272 16.81 312 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 42 mm ? cal AM 1000 ALT 816 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CC 2010 50462 Dia 354 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 3413 26.53 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 358 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 ALA

CC 2010 8128 Dia 67 CIN 1000 ALT = 1030 FECHA 25 Abril/07
 REF 3272 7.25 60 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 68 mm ? CIN AM 1000 ALT 1053 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 2010 3273 Dia 55 CIN 1000 ALT = 768 FECHA 25 Abril/07
 REF 3272 11.25 105 Guia DE 8128 A 142* 6M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 55 mm ? CIN AM 1000 ALT 775 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
 ↳ No hizo nada

CC 2010 50416 Dia 456 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3272 25 227 Guia
 Poste 3000 : 1300 Poste dist. = 8.70 Post Ang. = 175 HB 0 1 0
 DIA 457 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 2010 3487 Dia 31.3 CAL 40M ALT = 544 FECHA 24 Abril/07
 REF 50416 4.19 155 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 32.0 mm ? cal AM 40M ALT 594 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CC 2010 4203 Dia 32.3 CAL 30M ALT = 235 FECHA 24 Abril/07
 REF 50416 4.11 148 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, ALT, DESDE EL SUELO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 32.5 mm ? cal AM 30M ALT 296 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 Germino encima de Tuca.

CC 2010 60348 Dia 1091 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 3272 80 60 Guia
 Poste 2900 : 1350 Poste dist. = 24.50 Post Ang. = 73 HB 0 1 0
 DIA 1091 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 ↳ No hizo nada

CC 2010 60459 Dia 2.2 CAL 10M ALT = 43 FECHA 25 Abril/07
 REF 60348 0.34 140 Guia CON SEMILLA VISIBLE.. AUN
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 2.7 mm ? cal AM 10M ALT 44 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 2010 1172 Dia 39 CAL 130M ALT = 580 FECHA 25/Abr/07
 REF 60348 5.35 255 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 41.5 mm ? Cal AM 130M ALT 627 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Pusimos clavo 10 cm arriba con 40 Dop (0,5) Primer año

CC 2010 50549 Dia 283 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25/Abr/07
 REF 60348 32.75 304 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 287 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-A

CC 2010 2451 Dia 9.3 CAL 40M ALT = 118 FECHA 25/Abr/07
 REF 50549 0.96 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9.5 mm ? Cal AM 40M ALT 129 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 2010 2295 Dia 145 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25/Abr/07
 REF 60348 9.40 29 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 157 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
↳ Se remedio No vimos Flores

CC 2010 7180 Dia 250 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25/Abr/07
 REF 50549 14.75 279 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 252 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
No vimos Flores.

CC 2010 1173 Dia 107 CIN 1000 ALT = 1350 FECHA 25/Abr/07
 REF 7180 3.65 75 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 110 mm ? CIN AM 1000 ALT 1418 CM CT N PC ALL-m I ALL-m
No vimos Reprud.

CC 2010 7181 Dia 106 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25/Abr/07
 REF 7180 2.03 201 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 107 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B I ALL-m
No vimos Flores.

CC 2010 3274 Dia 747 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25/Abr/07
 REF 60348 22 226 Guia
 Poste 2900 : 1350 Poste dist. = 12.65 Post Ang. = 158 HB D I D
 DIA 761 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE
↳ Se remedio

CC 2010 3269 Dia 1224 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 2009 30.46 358 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 1230 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CC 2010 1387 Dia 785 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 6.25 122 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 791 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

Tiene vainicas viejas

CC 2010 4218 Dia 75 CIN 1000 ALT = 679 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 13.31 181 Guia GER; ENCIMA DE TUCA
 Poste 9 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto de pie seco y sin ramas, votondo cortejo sin causa obvia

CC 2010 4222 Dia 40 CIN 130M ALT = 770 FECHA 24 Abril/07
 REF 4218 4.81 13 Guia GER; ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 43 mm ? CIN AM 1300 ALT 834 CM CT N PC ALL-A I ALL-A

*→ Cambiar REF 1387 7.46 225**

CC 2010 7204 Dia 19.2 CAL 20M ALT = 280 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 6.64 198 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 19.2 mm ? cal AM 20M ALT 285 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

CC 2010 7205 Dia 57 CIN 1000 ALT = 1078 FECHA 25 Abril/07
 REF 3269 19.55 89 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 57 mm ? CIN AM 1000 ALT 1069 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio ALT, sin causa obvia

CC 2010 1484 Dia 582 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 7205 13.61 48 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 585 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Tiene vainicas viejas

CC 2010 50415 Dia 478 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 9.65 317 Guia 7HUEQUISSIMO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 480 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A I ALL-A

viejo

CC 2010 1558 Dia 233 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50415 0.46 187 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 239 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m IALL-m
No vimos Reptod.

CC 2010 7157 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 70 158 Guia NO PARA REMEDIR;
 Poste 3100 : 1400 Poste dist. = 18.59 Post Ang. = 12 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Flores

CC 2010 2439 Dia 8.9 CAL 40M ALT = 104 FECHA 24 Abril/07
 REF 7157 3.77 44 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9.0 mm ? cal AM 40M ALT 135 CM CT N PC ALL-B IALL-B

CC 2010 50411 Dia 568 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 7157 11.57 46 Guia CORTEZA HORRIBLE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 568 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-m IALL-m
↳ No hizo Nada Viejo

CC 2010 60372 Dia 174 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50413 13.72 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 175 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA IALA

CC 2010 50413 Dia 478 CIN 600 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 50412 15 179 Guia
 Poste 3100 : 1450 Poste dist. = 24.90 Post Ang. = 355 HB D I D
 DIA 480 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC ALL-A IALL-A

CC 2010 3270 Dia 632 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 7157 40 200 Guia
 Poste 3100 : 1400 Poste dist. = 20.45 Post Ang. = 204 HB D I D
 DIA 641 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 2010 1169 Dia 387 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3270 3.30 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 393 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A IALL-A
No vimos Reptod.

CC 2010 50414 Dia 408 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3269 50.00 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 408 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CC 2010 50409 Dia 330 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3270 4.84 70 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 331 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 2010 50410 Dia 328 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 3270 24.50 165 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 332 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 2010 1607 Dia 240 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50410 10.28 138 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 245 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
No vimos Reprud.

CC 2010 1328 Dia 460 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50456 9.55 281 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 468 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Reprud.

CC 2010 50456 Dia 304 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/07
 REF 50410 33.54 179 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 304 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CC 2010 4248 Dia 40 CIN 130M ALT = 678 FECHA 24 Abril/07
 REF 50456 13.27 22 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 60 mm ? CIN AM 130M ALT 873 CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio
*No Germino encima de Tuca,
 Creciendo bien*

CC 2010 4093 Dia 275 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/07
 REF 1328 22.50 270 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 275 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada
Germino encima de Tuca
No vimos Reprud.

CC 2010 3374 Dia 293 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Abril/107
 REF 50456 13.37 19 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 313 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remedio

CC 2010 3375 Dia 346 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Abril/107
 REF 4093 26.09 188 Guia
 Poste 3200 : 1450 Poste dist. = 22.25 Post Ang. = 109 HB D / D
 DIA 349 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 2010 4585 Dia 207 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Abril/107
 REF 50367 25 172 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA 89
 Poste 3100 : 1300 Poste dist. = 8.75 Post Ang. = 65 HB D / D
 DIA 208 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Hembra con frutos ♀

No Germino encima de Tuca.

CC 2055 50242 Dia 324 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF Guia
 Poste 3100 : -999 Poste dist. = 15.35 Post Ang. = 24 HB CH / CH
 DIA 327 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CC 2055 1386 Dia 509 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50242 20.97 278 Guia
 Poste 3100 : 1200 Poste dist. = 8.06 Post Ang. = 13 HB D / D
 DIA 509 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Reprod.

Bejucos sobre la copa

CC 2055 271 50 3216 Dia 749 CIN 600 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF Guia
 Poste 3100 : 1150 Poste dist. = 24.84 Post Ang. = 357 HB D / D
 DIA 750 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 2055 7142 Dia 305 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 3216 17.68 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 314 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

CC 2055 8106 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 3216 90 327 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 3100 : 1100 Poste dist. = 8.10 Post Ang. = 300 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 2070 309 4 50241 Dia 287 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3100 : -999 Poste dist. = 5.45 Post Ang. = 294 HB D 1 D
 DIA 287 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada

CC 2185 0 0 50240 Dia 93 CIN 1000 ALT = 1365 FECHA 23 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3200 : 1250 Poste dist. = 5.25 Post Ang. = 255 HB CH 1 CH
 DIA 97 mm ? CIN AM 1000 ALT 1348 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
Perdio ALT, sin causa obvia

CC 2187 92 50 7155 Dia 646 CIN 600 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3200 : 1300 Poste dist. = 16.45 Post Ang. = 340 HB D 1 D
 DIA 648 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
No vimos flores

CC 2187 1478 Dia 684 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 7155 10.47 7 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 686 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos Reprod.

CC 2187 1321 Dia 655 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 7155 7.62 145 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 661 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos Reprod.

CC 2187 50403 Dia 254 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 7155 12 205 Guia
 Poste 3200 : 1300 Poste dist. = 12.37 Post Ang. = 282 HB D 1 D
 DIA 254 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada

CC 2187 50455 Dia 403 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 7155 28.07 53 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 405 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 2187 1164 Dia 399 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50455 10.82 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 404 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Reptod.

CC 2187 1605 Dia 307 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 1164 4.48 339 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 315 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC AIA IALA
No vimos Reprod.

CC 2187 50538 Dia 11.3 CAL 40M ALT = 220 FECHA 23 Abril/107
 REF 50455 7.90 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 11.3 mm ? cal AM 40M ALT 225 CM CT N PC ALL-B IALL-B
↳ No hizo nada

CC 2187 50458 Dia 245 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50455 10.97 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 246 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m IALL-m

CC 2187 50595 Dia 6.1 CAL 30M ALT = 85 FECHA 23 Abril/107
 REF 50458 2.22 125 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 7.2 mm ? cal AM 30M ALT 104 CM CT N PC ALL-B IALL-B

CC 2187 50473 Dia 582 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50458 16.10 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 582 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ No hizo nada

CC 2187 50474 Dia 344 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50473 9.30 340 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 345 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-m IALL-m
Viejo

CC 2187 1556 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50474 2.83 207 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 277 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m IALL-m
No vimos Reprod.

CC 2187 50541 Dia 623 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/107
 REF 50474 25.23 347 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 624 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 2187 4254 Dia 9.5 CAL 40M ALT = 199 FECHA 23 Abril/07
 REF 50541 11.45 218 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 18.0 mm ? cal AM 40M ALT 318 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Germino encima de Tuca.

CC 2187 4157 Dia 382 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50541 30.88 308 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA REPRO, EN 94.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 383 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No Germino encima de Tuca.

No vimos Reprod.

CC 2187 50542 Dia 523 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50541 11.20 55 Guia
 Poste 3100 : 1300 Poste dist. = 16.30 Post Ang. = 230 HB D / D
 DIA 524 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CC 2187 1323 Dia 80 CIN 1000 ALT = 1347 FECHA 23 Abril/07
 REF 50542 7.27 134 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 81 mm ? cin AM 1000 ALT 1380 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 2187 3265 Dia 910 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50404 14.45 354 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 916 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CC 2187 8226 Dia 10.5 CAL 5M ALT = 27 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 7.87 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 10.5 mm ? cal AM 5M ALT 31 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC 2187 50600 Dia 8.3 CAL 40M ALT = 134 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 11.37 344 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9.6 mm ? cal AM 40M ALT 148 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CC 2187 2472 Dia 9.2 CAL 40M ALT = 123 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 12.96 333 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9.2 mm ? cal AM 40M ALT 129 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC 2187 50404 Dia 319 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 12 171 Guia
 Poste 3200 : 1350 Poste dist. = 11.13 Post Ang. = 325 HB 0 1 0
 DIA 324 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CC 2187 50405 Dia 384 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50404 20 265 Guia
 Poste 3200 : 1300 Poste dist. = 22.07 Post Ang. = 162 HB 0 1 0
 DIA 388 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 2187 50406 Dia 431 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50405 12.00 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 433 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 2187 1162 Dia 21.8 CAL 130M ALT = 377 FECHA 23 Abril/07
 REF 50406 3.19 352 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 22.1 mm ? Cal AM 130M ALT 372 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 2187 50407 Dia 534 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 20 140 Guia DE 50404 A 115* 15M; HUECO LADO A LADO
 Poste 3200 : 1350 Poste dist. = 9.60 Post Ang. = 84 HB 0 1 0
 DIA 535 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 2187 50579 Dia 5.7 CAL 40M ALT = 60 FECHA 23 Abril/07
 REF 50407 3.12 301 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto lata y alambre vacia, sin causa obvia

CC 2187 1163 Dia 81 CIN 1000 ALT = 1135 FECHA 23 Abril/07
 REF 50407 10.42 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 81 mm ? Civ AM 1000 ALT 1086 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio ALT, por que lo esta inclinando una rama de pentacletra

CC 2187 4162 Dia 292 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 50407 12.52 210 Guia GER: ENCIMA DE TUCA. NO HACER ALT, EN 99.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 310 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Germino encima de Tuca.

No vimos Reprud.

CC 2187 7156 Dia 954 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Abril/07
 REF 3265 60 110 Guia EN PARTE BAJA, FLORES DE MACHO EN 95.
 Poste 3200 : 1400 Poste dist. = 28.48 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 958 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos flores

CC 2187 1322 Dia 20 CAL 130M ALT = 363 FECHA 23 Abril/07
 REF 7156 0.86 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 22.4 mm ? Cal AM 130M ALT 372 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
viejo

CC 2193 285 10 5052 Dia 617 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF CAMINO 10 Guia
 Poste 3200 : 1250 Poste dist. = 19.10 Post Ang. = 248 HB 0 1 0
 DIA 617 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CC 2275 270 5 3001 Dia 628 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3300 : 1250 Poste dist. = 8.76 Post Ang. = 73 HB CM 1 CM
 DIA 640 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ se remedio

CC 2275 252 8 3002 Dia 1014 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 3001 5 234 Guia
 Poste 3300 : 1250 Poste dist. = 2.45 Post Ang. = 99 HB 0 1 0
 DIA 1020 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CC 2275 245 10 50239 Dia 335 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 3002 3 212 Guia
 Poste 3300 : 1250 Poste dist. = 2.81 Post Ang. = 165 HB 0 1 0
 DIA 336 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CC 2275 3215 Dia 68 CIN 1000 ALT = 971 FECHA 20 Abril/07
 REF 3002 10 265 Guia
 Poste 3300 : 1250 Poste dist. = 12.46 Post Ang. = 267 HB 0 1 0
 DIA 69 mm ? Civ AM 1000 ALT 1000 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 2275 1320 Dia 85 CIN 1000 ALT = 1136 FECHA 20 Abril/07
 REF 3215 3.51 179 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 87 mm ? Civ AM 1000 ALT 1177 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CC 2275 2265 Dia 205 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 3215 2.78 342 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 208 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Flores

CC 2275 2266 Dia 349 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 2265 35 292 Guia
 Poste 3300 : 1200 Poste dist. = 12.41 Post Ang. = 176 HB 0 1 0
 DIA 359 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ se remidio

No vimos Flores

CC 2300 40 9 60125 Dia 608 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 3300 : -999 Poste dist. = 9.42 Post Ang. = 86 HB 0 1 0
 DIA 612 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CC 2300 1555 Dia 280 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 60125 10.04 29 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 283 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reprod.

CC 2300 60438 Dia 5.4 CAL 20M ALT = 51 FECHA 20 Abril/07
 REF 60125 16.22 151 Guia CON SEMILLA VISIBLE.. AUN
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 5.4 mm ? Cal AM 20M ALT 51 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

No crecio

CC 2335 90 5 5053 Dia 122 CIN 1000 ALT = 1417 FECHA 20 Abril/07
 REF 3300 : 1300 Poste dist. = 30.42 Post Ang. = 210 HB 0 1 0
 DIA 122 mm ? Cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CC 2335 1604 Dia 222 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 5053 15.88 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 228 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CC 2335 60448 Dia 118 CIN 1000 ALT = 1475 FECHA 20 Abril/07
 REF 1604 19.23 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 118 mm ? Cin AM 1000 ALT 1482 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ No hizo nada

CC 2335 280 5 50238 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1133 FECHA 20 Abril/07
 REF 5053 16.83 287 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 90 mm ? Cin AM 1000 ALT 1165 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada.

CC 2335 50526 Dia 304 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 50238 18.36 318 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 304 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ No hizo nada.

CC 2335 1161 Dia 8.1 CAL 40M ALT = 135 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 2.96 155 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 8.1 mm ? Cal AM 40M ALT 114 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada. Dañado perdio una de las
 ramas mas altas sin causa obvio

CC 2335 50535 Dia 10.5 CAL 40M ALT = 176 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 13.30 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 10.6 mm ? Cal AM 40M ALT 170 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
 Perdio ALT sin causa obvio.

CC 2335 50534 Dia 14 CAL 40M ALT = 220 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 11.10 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 14.2 mm ? Cal AM 40M ALT 120 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
 Perdio ALT, por que tiene una hoja de
 palma "Eute" encima y lo esta inclinando.

CC 2335 50533 Dia 4.9 CAL 40M ALT = 90 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 10.50 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
 Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvia

CC 2335 50530 Dia 25.8 CAL 40M ALT = 496 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 12.07 148 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 26.7 mm ? Cal AM 40M ALT 522 CM CT N PC ALL-B I ALL-M

CC 2335 50587 Dia 6.4 CAL 40M ALT = 114 FECHA 20 Abril/07
 REF 50530 4.40 353 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 6.4 mm ? Cal AM 40M ALT 104 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada. Dañado perdio la yema
 Principal sin causa obvia

CC 2335 50578 Dia 6.7 CAL 30M ALT = 99 FECHA 20 Abril/07
 REF 50530 3.10 34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.7 mm ? cal AM 30M ALT 100 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 2335 50529 Dia 8.5 CAL 20M ALT = 136 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 11.63 142 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.5 mm ? cal AM 20M ALT 136 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada No crecio

CC 2335 50528 Dia 17.8 CAL 40M ALT = 226 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 7.88 145 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 17.8 mm ? cal AM 40M ALT 226 CM CT D* PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada No crecio *Viejo

CC 2335 50527 Dia 14.3 CAL 40M ALT = 208 FECHA 20 Abril/07
 REF 50526 6.90 148 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.3 mm ? cal AM 40M ALT 215 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CC 2360 90 4 5054 Dia 363 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF Guia PERDIO DAP 05 REV EN 2006
 Poste 3400 : -999 Poste dist. = 45.67 Post Ang. = 25 HB 0 1 0
 DIA 363 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
 ↳ No hizo nada

CC 2360 4048 Dia 306 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 5054 11.31 115 Guia GERMINO EN UNA TUCA, HEMBRA 93.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 308 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 Germina encima de Tuca.

Hembra con frutos ♀
 CC 2360 60215 Dia 13.7 CAL 40M ALT = 204 FECHA 20 Abril/07
 REF 5054 2.26 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
 Muerto solo hay de Tollo como 25cm de alto seco y pudriendose
 sin causa obvia

CC 2360 60216 Dia 33 CAL 110M ALT = 537 FECHA 20 Abril/07
 REF 5054 14.16 61 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 36.8 mm ? cal AM 110M ALT 562 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
 Viejo

CC 2360 60218 Dia 16.5 CAL 40M ALT = 276 FECHA 20 Abril/07
 REF 60216 5.85 104 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 16.6 mm ? cal AM 40M ALT 270 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

CC 2360 60454 Dia 4.1 CAL 10M ALT = 50 FECHA 20 Abril/07
 REF 60218 4.17 132 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 5.4 mm ? cal AM 10M ALT 66 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CC 2360 50236 Dia 580 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 60216 50 60 Guia
 Poste 3300 : 1350 Poste dist. = 9.10 Post Ang. = 79 HB D I D
 DIA 583 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CC 2360 1477 Dia 3.6 CAL 20M ALT = 62 FECHA 20 Abril/07
 REF 50236 0.30 321 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 3.6 mm ? cal AM 20M ALT 60 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
*↳ No hizo nada = Perdio ALT, sin causa obvia
 Solo Tiene una hoja*

CC 2360 60387 Dia 182 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 60216 26.75 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 183 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m

CC 2360 1385 Dia 538 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Abril/07
 REF 60387 4.41 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 540 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
Reprod Tiene vainicas Viejas

CC 2400 60 4 50237 Dia 125 CIN 1000 ALT = 1345 FECHA 20 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3400 : -999 Poste dist. = 10.51 Post Ang. = 28 HB CM I CM
 DIA 127 mm ? cin AM 1000 ALT 1430 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

CC 2401 0 0 5055 Dia 54 CIN 1000 ALT = 793 FECHA 20 Abril/07
 REF Guia
 Poste 3400 : -999 Poste dist. = 5.63 Post Ang. = 31 HB CM I CM
 DIA 54 mm ? cin AM 1000 ALT 822 CM CT N PC ALL-m I ALL-m
↳ No hizo nada

CCC 45 195 25 99192 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia TIENE BEJUCOS PEGADOS A LA CORTEZA.
 Poste 700 : 1200 Poste dist. = 22.10 Post Ang. = 322 HB D I D
 DIA 9001 mm ? AM ALT ALT CM CT N PC PLA I PLA

CCC 45 1537 Dia 299 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 99192 5.63 150 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 304 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC ALA I ALA

No vimos Reprod

CCC 45 1102 Dia 51 CIN 130M ALT = 776 FECHA 20 Mar 107
 REF 99192 6.90 133 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 54 mm ? CIN AM 130M ALT 801 CM CT N PC ALL B I ALL B

CCC 45 193 12 2280 Dia 462 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 99191 25.36 117 Guia EN LA RESERVA REP; MACHO EN 93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 467 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

Macho con flores ♂

CCC 60 5104 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 99191 14.60 50 Guia ARBOL MARCADO EN CAMINO-DAP85 CM
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM I CM
 DIA 9001 mm ? AM ALT ALT CM CT N PC ALA I ALA

CCC 70 190 10 99191 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia DAP 200 CM; EN LA RESERVA
 Poste 700 : 1150 Poste dist. = 26.55 Post Ang. = 30 HB D I D
 DIA 9001 mm ? AM ALT ALT CM CT N PC CCE I CCE

CCC 75 20 10 7094 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia DAP 90CM; EN LA RESERVA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM I CM
 DIA 9001 mm ? AM ALT ALT CM CT N PC PLA I PLA

Flores de Macho. ♂

CCC 115 143 5 7093 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia DAP 90CM; EN LA RESERVA, FRUTOS EN ARBOL EN
 Poste 700 : -999 Poste dist. = 21.40 Post Ang. = 95 HB CM I CM
 DIA 9001 mm ? AM ALT ALT CM CT D PC PLA I PLA

Viejo

*Flores de hembra
en el suelo ♀*

CCC 155 118 25 7137 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar/07
 REF Guia HEMBRA,95 *TERCIOPELO,93*
 Poste 700 : 1150 Poste dist. = 31.65 Post Ang. = 207 HB D I D
 DIA 9001 mm ? AM ALT CM CT N PC PIA I PA

No vimos flores.

CCC 155 60414 Dia 9.4 CAL 30M ALT = 85 FECHA 20 Mar/07
 REF 7137 17.44 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9.4 mm ? cal AM 30M ALT 87 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

CCC 155 99353 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar/07
 REF 7137 39.69 177 Guia PROXIMO ANO NO HACER DAP, EN 96 TIENE BEJUC
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9001 mm ? AM ALT CM CT N PC CCE I CCE

CCC 175 325 20 99190 Dia 739 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF Guia DAP 75CM
 Poste 700 : 1150 Poste dist. = 24.03 Post Ang. = 201 HB D I D
 DIA 742 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCC 175 325 20 99407 Dia 4 CAL 40M ALT = 63 FECHA 20 Mar/07
 REF 99190 0.05 290 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D I D
 DIA 4.4 mm ? cal AM 40M ALT 70 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 175 1448 Dia 15.2 CAL 40M ALT = 202 FECHA 20 Mar/07
 REF 99190 6.17 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 15.2 mm ? cal AM 40M ALT 193 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio Alt, por que una hoja de Welfio le quebró la ramita mas alto. No afecta

CCC 175 2435 Dia 29 CAL 20M ALT = 455 FECHA 20 Mar/07
 REF 99190 3.51 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 30.2 mm ? cal AM 20M ALT 467 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

cond. gion

CCC 175 1103 Dia 116 CIN 130M ALT = 1136 FECHA 21 Mar/07
 REF 99190 3.15 167 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 137 mm ? cin AM 130M ALT 1307 CM CT N PC ALL-A I ALL-A

↳ se remedio

creciendo bien

No vimos Reprod.

CCC 175 99354 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Mar 107
 REF 99190 50.00 315 Guia PROXIMO ANO NO HACER DAP EN 98.
 Poste 700 : 1000 Poste dist. = 17.51 Post Ang. = 225 HB 0 1 0
 DIA 9001 mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 175 99354 Dia 1281 85 CIN 1000 ALT = 1078 FECHA 21 Mar 107
 REF 99354 6.56 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 106 mm ? civ AM 1000 ALT 1147 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ se remidio *No vimos Reptod.*

CCC 175 60436 Dia 28.7 CAL 30M ALT = 337 FECHA 21 Mar 107
 REF 1281 2.80 66 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 34.8 mm ? cal AM 30M ALT 434 CM CT N PC PLA 1 PLA

CCC 175 99354 Dia 2410 141 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar 107
 REF 99354 14.63 153 Guia PROXIMO ANO NO HACER DAP EN 2006.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 145 mm ? civ AM 1000 ALT - CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos Flores

CCC 175 99354 Dia 2303 211 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar 107
 REF 99354 2.70 181 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 221 mm ? civ AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ se remidio *No vimos Flores*

CCC 192 120 10 99189 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 7137 45.34 258 Guia DAP 90CM
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 9001 mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 270 131 38 99284 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia EN LA RESERVA
 Poste 800 : 1100 Poste dist. = 41.77 Post Ang. = 193 HB D 1 D
 DIA 9001 mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 300 99317 Dia 3407 407 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 99317 40.00 150 Guia
 Poste 900 : 1000 Poste dist. = 13.29 Post Ang. = 153 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

*Muerta completamente de pie sin ramas y votando
 cortezo, sin causa obvia.
 con patilla sobre todo el Tallo.*

CCC 300 2301 Dia 361 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 3407 14.42 62 Guia MACHO REP.93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 371 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 Cambiar Ref: & se remidio Macho con Flores ♂
99317 54.42 95

CCC 300 2302 Dia 384 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 2301 6.66 40 Guia HEMBRA CON FRUTOS, EN EL SUELO Y EL ARBOL.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 394 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 ↳ se remidio Hembra con Flores ♀

CCC 300 2322 Dia 438 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 2302 20.80 40 Guia MACHO CON FLORES EN 94.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 447 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 Macho con Flores ♂

CCC 360 340 30 99188 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Mar 107
 REF Guia DAP 95CM
 Poste 800 : 950 Poste dist. = 29.34 Post Ang. = 231 HB 0 1 0
 DIA 9001 mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 360 1104 Dia 421 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar 107
 REF 99188 4.52 297 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 433 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA
 ↳ se remidio No vimos Reprod.

CCC 435 135 25 99317 Dia 429 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF Guia DAP APPROX. 200 MM
 Poste 900 : 1000 Poste dist. = 32.16 Post Ang. = 267 HB 0 1 0
 DIA 438 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 435 1101 Dia 11.2 CAL 40M ALT = 175 FECHA 20 Mar 107
 REF 99317 1.67 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.3 mm ? cal AM 40M ALT 200 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 435 60413 Dia 150 CIN 1000 ALT = 340 FECHA 20 Mar 107
 REF 99317 6.83 202 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 9003 mm ? Rev AM — ALT — CM CT — PC — 1 —

Muerta tallo de pie, con polilla, pero parte aún verde, sin causa obvia. Revisar proximo año 2008.

CCC 435 1369 Dia 519 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20/1Mar/07
 REF 60413 16.75 146 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 527 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT D PC PLA I PLA

No vimos reprod.

Vieto.

CCC 560 0 3 3070 Dia 450 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF Guia
 Poste 1000 : 900 Poste dist. = 17.49 Post Ang. = 217 HB CH I CH
 DIA 451 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

CCC 560 2240 Dia 327 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 3070 11 95 Guia
 Poste 1000 : -999 Poste dist. = 15.40 Post Ang. = 171 HB D I D
 DIA 334 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

No vimos flores

CCC 560 2407 Dia 18 CAL 30M ALT = 145 FECHA 15/1Mar/07
 REF 1097 7.42 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 18.0 mm ? Cal AM 30M ALT 54 CM CT D PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Dañado por hoja de Welfia

que lo quebro. Tiene muchos rebrotes, ALT al mas

CCC 560 1097 Dia 186 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 2289 17.07 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 192 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

No vimos Reprod.

CCC 560 2289 Dia 190 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 2240 5.41 118 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 204 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

↳ se temidio

No vimos flores

CCC 600 0 50 60253 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21/1Mar/07
 REF Guia MUY PEND, PROXIMO ANO NO HACER DAP 2000.
 Poste 1000 : 850 Poste dist. = 1.70 Post Ang. = 202 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCC 600 4740 Dia 103 CIN 1000 ALT = 1368 FECHA 21/1Mar/07
 REF 60253 15.21 234 Guia NO GER: ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD I SD
 DIA 124 mm ? Civ AM 1000 ALT 1548 CM CT N PC PLA I PLA

↳ se temidio

Creciendo bien

No vimos Reprod.

No Germino encima de Taca.

CCC 600 3114 Dia 181 CIN 1000 ALT = 494 FECHA 21 Mar/07
 REF 8058 9 296 Guia
 Poste 1000 : 800 Poste dist. = 11.46 Post Ang. = 336 HB D I D
 DIA 181 mm ? cin AM 1000 ALT 556 CM CT RA PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCC 600 1538 Dia 283 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 3114 5.08 137 Guia
 Poste 1000 : 800 Poste dist. = 6.65 Post Ang. = 350 HB D I D
 DIA 291 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
No vimos Reptod.

CCC 600 3498 Dia 21.7 CAL 130M ALT = 425 FECHA 21 Mar/07
 REF 1538 4.93 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 22.0 mm ? cal AM 130x ALT 451 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 3105 Dia 1038 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 8058 13 47 Guia
 Poste 1000 : 800 Poste dist. = 25.91 Post Ang. = 52 HB D I D
 DIA 1046 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCC 600 2412 Dia 75 CIN 1000 ALT = 1098 FECHA 21 Mar/07
 REF 3105 10.95 232 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 76 mm ? cin AM 1000 ALT 1120 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 2411 Dia 194 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 2412 7.68 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 207 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remedio No vimos Flores

CCC 600 2413 Dia 68 CIN 1000 ALT = 1078 FECHA 21 Mar/07
 REF 2411 6.48 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 71 mm ? cin AM 1000 ALT 1171 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 2414 Dia 51 CIN 1000 ALT = 899 FECHA 21 Mar/07
 REF 2413 2.12 227 Guia
 Poste 1000 : 800 Poste dist. = 2.60 Post Ang. = 76 HB D I D
 DIA 53 mm ? cin AM 1000 ALT 926 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 50342 Dia 177 CIN 1000 ALT = 1088 FECHA 21 Mar/07
 REF 3105 7.70 348 Guia CUIDADO BALAS EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 180 mm ? CIN AM 1000 ALT 1121 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 2426 Dia 7.8 CAL 40M ALT = 107 FECHA 21 Mar/07
 REF 50342 2.54 40 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 8.0 mm ? cal AM 40M ALT 108 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 7187 Dia 589 CIN 600H ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 7194 9.70 0 Guia DE 3105 50M 74* BAJANDO PEN Y. SUBIR HACIA CC
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 595 mm ? CIN AM 600H ALT — CM CT N PC ALA I ALA

No vimos flores

CCC 600 7194 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 7187 9.70 180 Guia NO VIMOS SEXO, NUEVO PARA-93
 Poste 900 : 850 Poste dist. = 38.75 Post Ang. = 209 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

No vimos flores

CCC 600 2299 Dia 473 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 7187 80 95 Guia SUBIR FUERTE ESTA ARRIBA. MOCHO EN 93.
 Poste 900 : 900 Poste dist. = 18.96 Post Ang. = 288 HB D I D
 DIA 487 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

↳ se remedio

Macho con flores ♂

CCC 600 2352 Dia 87 CIN 1000 ALT = 1249 FECHA 21 Mar/07
 REF 2299 11.16 213 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 92 mm ? CIN AM 1000 ALT 1288 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 2353 Dia 59 CIN 1000 ALT = 826 FECHA 21 Mar/07
 REF 2352 10.90 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 60 mm ? CIN AM 1000 ALT 816 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Perdio Alt, por que se le quebró una de las ramas mas altas.

CCC 600 8193 Dia 448 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 2299 15 135 Guia
 Poste 900 : 900 Poste dist. = 9.50 Post Ang. = 232 HB D I D
 DIA 461 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

↳ se remedio

CCC 600 1450 Dia 517 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 8193 10.00 265 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 520 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No Vimos Reprod.

Beyucos sobre la copa

CCC 600 2300 Dia 469 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 8193 40 75 Guia MACHO EN 93.
 Poste 900 : 900 Poste dist. = 40.50 Post Ang. = 76 HB 0 / 0
 DIA 480 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ Se remidio

Macho con flores ♂

CCC 600 7188 Dia 405 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 99188 1.03 236 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 408 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No Vimos flores

CCC 600 2327 Dia 28.2 CAL 40M ALT = 473 FECHA 21 Mar/07
 REF 7188 20.94 258 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 28.2 mm ? cal AM 40M ALT 499 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

CCC 600 1282 Dia 407 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 2327 4.70 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 408 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 3404 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 99188 45.00 295 Guia GRANDE
 Poste 800 : 900 Poste dist. = 36.99 Post Ang. = 220 HB 0 / 0
 DIA 9001 mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 600 1449 Dia 657 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 3404 10.95 10 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 658 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 50558 Dia 214 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 3404 23.48 11 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 215 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CCC 600 3106 Dia 801 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 8058 25 299 Guia
 Poste 1000 : 750 Poste dist. = 14.74 Post Ang. = 96 HB D / D
 DIA 803 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 600 1371 Dia 531 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3106 15.72 256 Guia
 Poste 1000 : 750 Poste dist. = 5.18 Post Ang. = 89 HB D / D
 DIA 534 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 2460 Dia 6.2 CAL 30M ALT = 92 FECHA 22 Mar/07
 REF 1371 3.33 25 Guia
 Poste 1000 : 750 Poste dist. = 2.11 Post Ang. = 164 HB D / D
 DIA 6.2 mm ? cal AM 30M ALT 94 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ no hizo nada

CCC 600 1539 Dia 317 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 1371 4.95 303 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 329 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

↳ se remedio

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 1107 Dia 236 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Mar/07
 REF 3106 6.35 194 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 247 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

↳ se remedio

No vimos Reprod.

CCC 600 2037 Dia 69 CIN 1000 ALT = 776 FECHA 21 Mar/07
 REF 3106 3.30 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 78 mm ? cin AM 1000 ALT 823 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC 600 99229 Dia 847 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3106 165.00 160 Guia
 Poste 1100 : 700 Poste dist. = 40.44 Post Ang. = 358 HB D / D
 DIA 852 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 600 1108 Dia 304 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 99229 8.57 103 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 310 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No vimos Reprod.

CCC 600 2038 Dia 37.1 CAL 130M ALT = 672 FECHA 22 Mar/07
 REF 99229 2.36 110 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 37.5 mm ? cal AM 130M ALT 674 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 99230 Dia 564 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 99229 30.00 245 Guia
 Poste 1100 : 650 Poste dist. = 8.36 Post Ang. = 81 HB D I D
 DIA 570 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCC 600 2354 Dia 64 CIN 1000 ALT = 858 FECHA 22 Mar/07
 REF 99230 10.92 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 65 mm ? cin AM 1000 ALT 883 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 600 7129 Dia 602 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3251 18.33 274 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 602 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT D PC PLA I PLA

↳ no hizo nada

no vimos flores
vieja

CCC 600 3251 Dia 253 CIN 1000 ALT = 847 FECHA 22 Mar/07
 REF 3182 26.38 288 Guia
 Poste 1100 : 700 Poste dist. = 18.06 Post Ang. = 230 HB SD I SD
 DIA 253 mm ? cin AM 1000 ALT 924 CM CT RA PC PLA I PLA

↳ No hizo nada

Viejo

CCC 600 3177 Dia 796 CIN 600H ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 7129 40.00 117 Guia
 Poste 1100 : 750 Poste dist. = 30.97 Post Ang. = 256 HB D I D
 DIA 795 mm ? cin AM 600H ALT — CM CT N PC CCE I CCE

Perdio dop sin causa obvia
se remedio

CCC 600 1372 Dia 601 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3177 5.94 287 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 605 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 99285 Dia 51 CIN 130M ALT = 980 FECHA 22 Mar/07
 REF 3177 18.88 169 Guia CON CINTA 40 DAT 95.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 52 mm ? cin AM 130M ALT 948 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

Perdio Ait, por que esta inclinado
buscando la luz.

CCC 600 50517 Dia 27.7 CAL 40M ALT = 385 FECHA 22 Mar/07
 REF 99285 9.25 278 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 29.8 mm ? cal AM 40M ALT 407 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 600 1109 Dia 452 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 99285 10.65 142 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 454 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCC 600 60390 Dia 112 CIN 1000 ALT = 1436 FECHA 22 Mar/07
 REF 1109 28.25 19 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 113 mm ? cin AM 1000 ALT 1474 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 600 3182 Dia 147 CIN 1000 ALT = 1641 FECHA 22 Mar/07
 REF 3177 18.00 352 Guia PROX; ANYO NO HACER ALT; 2007
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 149 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 600 1284 Dia 63 CIN 1000 ALT = 932 FECHA 22 Mar/07
 REF 3182 1.56 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 63 mm ? cin AM 1000 ALT 977 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

L> no hizo nada

CCC 600 8097 Dia 235 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3177 39.41 240 Guia SALIR A 180* 50M AL SS0 100
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 235 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No hizo nada.

Begacos sobre la copa

CCC 600 1590 Dia 267 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 8097 8.58 140 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 275 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

NO Vimos Reprod.

CCC 600 5103 Dia 33.4 CAL 130M ALT = 657 FECHA 21 Mar/07
 REF 3106 7.00 249 Guia
 Poste 1000 : 750 Poste dist. = 8.05 Post Ang. = 123 HB 0 1 0
 DIA 35.6 mm ? cal AM 130M ALT 678 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 600 60255 Dia 80 CIN 1000 ALT = 222 FECHA 21 Mar/07
 REF 3106 8.00 288 Guia
 Poste 1000 : 750 Poste dist. = 6.60 Post Ang. = 74 HB D / D
 DIA 80 mm ? CIN AM 1000 ALT 260 CM CT RA PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada Viejo

CCC 606 8021 Dia 749 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 3071 39.77 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 756 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 630 308 20 3071 Dia 598 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 28.89 Post Ang. = 343 HB D / D
 DIA 606 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CCC 663 3075 Dia 188 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 3383 13.67 151 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 193 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCC 663 3497 Dia 32.3 CAL 130M ALT = 232 FECHA 15 Mar/07
 REF 3075 8.91 233 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 32.3 mm ? cal AM 130M ALT 279 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCC 663 2324 Dia 153 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 3075 7.43 318 Guia PROX: ANO NO HACER ALTURA 2006.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 160 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos flores

CCC 663 1446 Dia 669 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 2324 5.50 305 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 672 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

CCC 663 2325 Dia 121 CIN 1000 ALT = 1613 FECHA 15 Mar/07
 REF 2324 7.51 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 125 mm ? CIN AM 1000 ALT -999 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
*Fue imposible hacer altura max alto.
 No vimos flores*

- CCC 663 3074 Dia 39.1 CAL 130M ALT = 536 FECHA 15/1Mar/07
 REF 3075 8.18 55 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 39.1 mm ? cal AM 130M ALT 253 CM CT *D PC ALL-B / ALL-B
No hizo Nada "sin causa obvia" Dañado se le seco Todo el Tollo principal. Tiene 3 rebrotes ALT al mas alto.
- CCC 663 2041 Dia 481 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 7025 40 77 Guia HEMBRA "FRUTOS" EN 93.
 Poste 1100 : 950 Poste dist. = 8.27 Post Ang. = 48 HB D / D
 DIA 490 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC PLA / PLA
Tiene Votones No vimos sexo.
- CCC 663 1535 Dia 206 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 2041 2.75 156 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 206 mm ? cin AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo Nada No vimos Reprod.
- CCC 663 2044 Dia 81 CIN 1000 ALT = 1317 FECHA 15/1Mar/07
 REF 2041 15 161 Guia
 Poste 1100 : 950 Poste dist. = 14.36 Post Ang. = 130 HB D / D
 DIA 82 mm ? cin AM 1000 ALT 1331 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
- CCC 663 1368 Dia 565 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 2041 20.60 242 Guia
 Poste 1100 : 950 Poste dist. = 12.40 Post Ang. = 245 HB D / D
 DIA 572 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA / ALA
Reprod. Tiene vainicas
- CCC 663 3073 Dia 1460 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 7025 35 130 Guia
 Poste 1100 : 950 Poste dist. = 31.51 Post Ang. = 178 HB D / D
 DIA 1468 mm ? cin AM 1300 ALT - CM CT N PC CCE / CCE
- CCC 663 1276 Dia 419 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15/1Mar/07
 REF 3073 6.52 53 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 422 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod Tiene vainicas viejas
- CCC 663 3427 Dia 55 CIN 1000 ALT = 780 FECHA 15/1Mar/07
 REF 3073 11.49 235 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 55 mm ? cin AM 1000 ALT 805 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo Nada

CCC 663 5011 Dia 258 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 3073 18.04 186 Guia ESTA VIVO,90.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 263 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CCC 663 3384 Dia 14.6 CAL 40M ALT = 224 FECHA 14 Mar/07
 REF 5011 4.24 244 Guia A LA PAR DE UN TIP-UP
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.1 mm ? cal AM 40M ALT 255 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 3385 Dia 53 CIN 1000 ALT = 878 FECHA 14 Mar/07
 REF 5011 8.34 245 Guia AL OTRO LADO DEL TIP-UP
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 54 mm ? CIN AM 1000 ALT 890 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 1095 Dia 9.7 CAL 50M ALT = 172 FECHA 14 Mar/07
 REF 3385 3.26 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.8 mm ? cal AM 50M ALT 183 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 60284 Dia 10.8 CAL 30M ALT = 100 FECHA 15 Mar/07
 REF 5011 4.98 144 Guia UN GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.3 mm ? cal AM 30M ALT 121 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 60286 Dia 12.3 CAL 24M ALT = 105 FECHA 15 Mar/07
 REF 5011 5.33 79 Guia UN GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.3 mm ? cal AM 24M ALT 105 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
↳ No hizo nada No crecio

CCC 663 2040 Dia 30.8 CAL 40M ALT = 440 FECHA 15 Mar/07
 REF 2039 2.54 282 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 31.2 mm ? cal AM 40M ALT 420 CM CT N PC ALLm 1 ALLm

CCC 663 2039 Dia 206 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 1098 34.55 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 225 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio No vimos flores

CCC 663 5008 Dia 577 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 1098 26.27 81 Guia
 Poste 1100 : 1000 Poste dist. = 41.33 Post Ang. = 36 HB 0 1 0
 DIA 582 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCC 663 8157 Dia 333 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 5008 25.00 43 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 341 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CCC 663 1278 Dia 76 CIN 1000 ALT = 880 FECHA 15 Mar 107
 REF 8157 6.85 7 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 79 mm ? cin AM 1000 ALT 895 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 663 1099 Dia 560 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 8157 12.40 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 567 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 Reprod Tiene vainicas

CCC 663 60368 Dia 247 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 8157 14.95 43 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 247 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ No hizo nada

CCC 663 1536 Dia 789 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 60368 8.16 53 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 793 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA
 Reprod Tiene vainicas

CCC 663 1589 Dia 251 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 1536 4.66 333 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 274 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ se remedio No Vimos Reptad.

CCC 663 50449 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 15 Mar 107
 REF 60368 9.30 0 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCC 663 3360 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 2239 7.36 175 Guia NO HACER DAP EN 2001 TALLO MUY FEO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

CCC 663 2239 Dia 268 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 3361 23.95 183 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 271 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-A I ALL-A

No vimos flotes

CCC 663 3361 Dia 887 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 3362 5.84 115 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 885 mm ? cin AM 1300 ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

Perdio dap por que voto unas cascavas, no vimos ninguna otra causa.

CCC 663 2326 Dia 161 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 3361 5.60 141 Guia PROX: ANO NO HACER ALTURA 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 167 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m I ALL-m

No vimos flores

CCC 663 3362 Dia 946 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 20 Mar 107
 REF 3386 17.31 64 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 952 mm ? cin AM 1300 ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

CCC 663 3386 Dia 81 CIN 1000 ALT = 987 FECHA 20 Mar 107
 REF 3362 13 242 Guia
 Poste 1000 : 1000 Poste dist. = 34.25 Post Ang. = 47 HB D I D
 DIA 81 mm ? cin AM 1000 ALT 985 CM CT D* PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCC 663 2408 Dia 48 CIN 1000 ALT = ^{* Viejo} 704 FECHA 20 Mar 107
 REF 3386 1.21 321 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 50 mm ? cin AM 1000 ALT 768 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 663 6088 Dia 60 CIN 1000 ALT = 886 FECHA 15 Mar 107
 REF 2039 10.00 90 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 8.1 mm ? cal AM 40H ALT 159 CM CT RA PC ALL-m I ALL-m

Roto arriba sin causa obvia

Tiene de Tallo como 45 en de otto. Pusimos nuevo marca a un rebrote A 40H 8.1 Dap (0) Primer año

CCC 663 1277 Dia 43 CIN 130M ALT = 745 FECHA 15 Mar/07
 REF 6088 5.68 350 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 45 mm ? CIN AM 130H ALT 810 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 2348 Dia 199 CIN 1000 ALT = 1031 FECHA 15 Mar/07
 REF 6088 10.22 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 204 mm ? CIN AM 1000 ALT 1113 CM CT N PC ALA 1 ALA

No Vimos Flores

esta inclinado por bejacos
 CCC 663 2349 Dia 144 CIN 1000 ALT = 1454 FECHA 15 Mar/07
 REF 2348 7.15 106 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 148 mm ? CIN AM 1000 ALT 1621 CM CT D PC PLA 1 PLA

Viejo

No Vimos Flores
 CCC 663 3085 Dia 14.4 CAL 40M ALT = 205 FECHA 15 Mar/07
 REF 2039 10.51 211 Guia GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.8 mm ? cal AM 40M ALT 300 CM CT N PC ALLm 1 ALLm

CCC 663 3250 Dia 96 CIN 1000 ALT = 1393 FECHA 15 Mar/07
 REF 3094 9.76 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 105 mm ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC PLA 1 PLA

CCC 663 1447 Dia 6.1 CAL 40M ALT = 119 FECHA 15 Mar/07
 REF 3250 3.44 340 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7003 mm ? REV AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____

*Muerta de pie sin ramos y sin hojas, pero el Tallo esto medio verde
 Revisar ptok ano 2008.*

CCC 663 2425 Dia 15.6 CAL 40M ALT = 245 FECHA 15 Mar/07
 REF 3250 10.35 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.5 mm ? cal AM 40M ALT 258 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCC 663 1098 Dia 346 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Mar/07
 REF 2041 34.10 99 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 355 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCC 705 5012 Dia 82 CIN 1000 ALT = 970 FECHA 14 Mar/07
 REF 3141 28.53 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 84 mm ? CIN AM 1000 ALT 1038 CM CT N PC ALL-B I ALL-M

CCC 705 1275 Dia 294 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 5012 3.24 254 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 301 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Reprod Tiene vainicas

CCC 705 6097 Dia 93 CIN 1000 ALT = 1090 FECHA 14 Mar/07
 REF 5012 14.60 31 Guia 0
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 94 mm ? CIN AM 1000 ALT 1078 CM CT N PC ALL-B I ALL-TS

Perdio ALT, por bejucas que Tiene encima.

CCC 705 6098 Dia 17.7 CAL 78M ALT = 257 FECHA 14 Mar/07
 REF 5013 15.91 323 Guia DONDE SE COMIENZA A BAJAR AL SALTO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 17.7 mm ? cal AM 78M ALT 250 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio ALT, sin causa obvia.

CCC 705 1588 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 6098 8.85 196 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 280 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

↳ se remidio

Reprod Tiene Vainicas

CCC 705 5013 Dia 161 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 7026 27.20 351 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 161 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-M I ALL-M

↳ No hizo nada

CCC 705 6099 Dia 27 CAL 20M ALT = 162 FECHA 14 Mar/07
 REF 5013 1.97 22 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 27.0 mm ? cal AM 20M ALT 185 CM CT D PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

viejo

CCC 705 7026 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 5013 15 163 Guia
 Poste 1200 : 950 Poste dist. = 38.78 Post Ang. = 94 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA I PLA

No vimos flores

CCC 740 317 4 60237 Dia 62 CIN 1000 ALT = 907 FECHA 14 Mar 107
 REF Guia
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 28.65 Post Ang. = 44 HB CH 1 CH
 DIA 63 mm ? cin AM 1000 ALT 930 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 750 126 8.9 50341 Dia 13.8 CAL 43M ALT = 224 FECHA 14 Mar 107
 REF 5018 12.37 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 13.8 mm ? cal AM 43M ALT 235 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CCC 750 105 30 3141 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14 Mar 107
 REF 5018 16 126 Guia
 Poste 1200 : 900 Poste dist. = 16.02 Post Ang. = 14 HB D 1 D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCC 750 50184 Dia 78 CIN 1000 ALT = 966 FECHA 14 Mar 107
 REF 3141 17.00 268 Guia SEGUNDO TALLO VERTICAL SE MIDIO PARA DAP
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 81 mm ? cin AM 1000 ALT 1010 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 750 1274 Dia 58 CIN 1000 ALT = 733 FECHA 14 Mar 107
 REF 50184 5.56 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA -999 mm ? cin AM 1000 ALT 717 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ tiene todo el tallo podrido solo como una cascara verde, imposible medir Da p. Perdio Alt. sin causa obvio

CCC 750 50194 Dia 22.1 CAL 50M ALT = 368 FECHA 14 Mar 107
 REF 3141 13.33 13 Guia VIROLA A 15M 103* DE 5018
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 22.7 mm ? cal AM 50M ALT 404 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 2346 Dia 128 CIN 1000 ALT = 1675 FECHA 14 Mar 107
 REF 50184 4.46 265 Guia PROX: ANO NO HACER ALTURA 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 141 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ se remidio No vimos flores

CCC 780 5016 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1078 FECHA 13 Mar 107
 REF Guia REF ES POSTE SSO O 130* 20M
 Poste 1200 : 850 Poste dist. = 25.39 Post Ang. = 178 HB D 1 D
 DIA 99 mm ? cin AM 1000 ALT 1110 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 2345 Dia 111 CIN 1000 ALT = 1277 FECHA 13 Mar/07
 REF 5016 8.45 63 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 115 mm ? cin AM 1000 ALT 1354 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
No vimos flores

CCC 780 1088 Dia 350 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 2345 1.76 13 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 362 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio *Reprod Tiens Vainicas*

CCC 780 60102 Dia 782 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 5016 58 130 Guia PROX. ANO MEDIR A 1300 EN 2001.
 Poste 1200 : 950 Poste dist. = 28.54 Post Ang. = 219 HB 1 1
 DIA 785 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCC 780 50599 Dia 10.8 CAL 40M ALT = 156 FECHA 14 Mar/07
 REF 60102 7.25 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 11.9 mm ? cal AM 40x ALT 173 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 8006 Dia 25.7 CAL 130M ALT = 446 FECHA 14 Mar/07
 REF 60102 11 40 Guia
 Poste 1200 : 950 Poste dist. = 16.79 Post Ang. = 215 HB 1 1
 DIA 25.7 mm ? cal AM 130x ALT 460 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada *Viejo*

CCC 780 50199 Dia 24.3 CAL 40M ALT = 421 FECHA 14 Mar/07
 REF 8006 8.11 349 Guia DE 50187 9.65M 161*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 25.4 mm ? cal AM 40x ALT 440 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 5023 Dia 385 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 60102 20 120 Guia
 Poste 1200 : 900 Poste dist. = 32.48 Post Ang. = 185 HB 1 1
 DIA 385 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CCC 780 1587 Dia 235 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 5023 9.10 4 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 246 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio *No vimos Reptod.*

CCC 780 50343 Dia 274 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar 107
 REF 5023 7.83 159 Guia CASI BAJA COPA DE 5023
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 274 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ No hizo nada

CCC 780 60104 Dia 5.6 CAL 70M ALT = 145 FECHA 14 Mar 107
 REF 5023 7.13 358 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7.3 mm ? cal AM 70M ALT 168 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

Viejo

CCC 780 50203 Dia 18.8 CAL 40M ALT = 350 FECHA 13 Mar 107
 REF 5023 16.89 288 Guia REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.8 mm ? cal AM 40M ALT 351 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CCC 780 1089 Dia 566 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar 107
 REF 50203 1.10 229 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 568 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Reptod

Muchos bejucos sobre la copa

CCC 780 50204 Dia 21.5 CAL 40M ALT = 349 FECHA 13 Mar 107
 REF 50203 8.20 295 Guia REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 21.9 mm ? cal AM 40M ALT 371 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 1271 Dia 69 CIN 1000 ALT = 955 FECHA 13 Mar 107
 REF 50204 6.06 220 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 70 mm ? cin AM 1000 ALT 1035 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 780 50206 Dia 70 CIN 1000 ALT = 935 FECHA 13 Mar 107
 REF 50205 9.05 293 Guia REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 70 mm ? cin AM 1000 ALT 994 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CCC 780 1090 Dia 12 CAL 40M ALT = 197 FECHA 13 Mar 107
 REF 50206 1.50 55 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.5 mm ? cal AM 40M ALT 200 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCC 780 2374 Dia 165 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 50206 8.82 73 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 165 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

No vimos Flores

CCC 780 1270 Dia 38.3 CAL 130M ALT = 515 FECHA 13 Mar/07
 REF 2374 5.28 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 39.9 mm ? cal AM 130M ALT 541 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 780 2323 Dia 121 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 50206 5.94 243 Guia PROX, ANO NO HACER ALTURA, 2007
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 128 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m

No vimos Flores

CCC 780 1586 Dia 273 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 2323 5.28 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 273 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
↳ No hizo nada Bejuca sobre la copa

No vimos Reprod.

CCC 780 2049 Dia 222 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 5023 18.40 248 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 232 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

*→ se remedia.**No vimos flores*

CCC 780 50514 Dia 10.4 CAL 40M ALT = 198 FECHA 13 Mar/07
 REF 2049 3.80 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 10.6 mm ? cal AM 40M ALT 203 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 780 50187 Dia 65 CIN 1000 ALT = 929 FECHA 14 Mar/07
 REF 60102 30 7 Guia
 Poste 1200 : 950 Poste dist. = 14.00 Post Ang. = 284 HB D I D
 DIA 65 mm ? CIN AM 1000 ALT 929 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada No crecio

CCC 780 1367 Dia 641 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 50187 7.06 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 643 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Reprod Tiene vainicas

- CCC 780 50200 Dia 13.5 CAL 40M ALT = 218 FECHA 14 Mar/07
 REF 50187 6.50 102 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 13.5 mm ? cal AM 40M ALT 158 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
*↳ No hizo nada Donado, sin causa obvia
 el Tallo principal se seco solo le quedo una rama Alt a esa rama*
- CCC 780 50188 Dia 14.3 CAL 130M ALT = 337 FECHA 14 Mar/07
 REF 50187 7.77 338 Guia DE 50198 7.28M 164*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 14.9 mm ? cal AM 130M ALT 316 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Perdio Alt, por que esto inclinado buscando la luz.
- CCC 780 50189 Dia 37 CAL 130M ALT = 316 FECHA 14 Mar/07
 REF 50188 7.28 344 Guia DE STRYPHODENDRON 13.96M 94*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 37.0 mm ? cal AM 130M ALT 355 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Viejo
- CCC 780 50191 Dia 76 CIN 1000 ALT = 1062 FECHA 14 Mar/07
 REF 2048 13.50 226 Guia STRYPHODENDRON ESTA 40M 338* DE 60102
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 76 mm ? civ AM 1000 ALT 1026 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, por que esto inclinado buscando la luz
- CCC 780 1092 Dia 33.7 CAL 40M ALT = 465 FECHA 14 Mar/07
 REF 50191 4.67 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 34.3 mm ? cal AM 40M ALT 465 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
No crecio
- CCC 780 2048 Dia 247 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 3359 9.22 15 Guia
 Poste 1200 : 900 Poste dist. = 41.97 Post Ang. = 74 HB D I D
 DIA 250 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Flores
- CCC 780 1273 Dia 44 CIN 130M ALT = 834 FECHA 14 Mar/07
 REF 2287 13.21 47 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 47 mm ? civ AM 130M ALT 840 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
- CCC 780 3359 Dia 257 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar/07
 REF 2048 9.13 154 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 257 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ No hizo nada

CCC 780 1093 Dia 193 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar 107
 REF 3359 7.18 65 Guia PROX: ANO NO HACER ALTURA 2006.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 208 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ se remidio *No Vimos Reprod.*

CCC 780 2287 Dia 133 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Mar 107
 REF 2048 9.52 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 138 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No Vimos Flores

CCC 780 1094 Dia 495 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Mar 107
 REF 2287 1.87 133 Guia POSIBLEMENTE MUERTO EN 2004!!!
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 495 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada *viejo*

No Vimos Replod.
 CCC 780 50192 Dia 16.5 CAL 130M ALT = 341 FECHA 14 Mar 107
 REF 50191 7.71 124 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.5 mm ? cal AM 130M ALT 342 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CCC 780 60205 Dia 16.3 CAL 140M ALT = 275 FECHA 14 Mar 107
 REF 50187 19.30 320 Guia STRYPHODENDRON ESTA A 22M 167* DE 3141
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.3 mm ? cal AM 140M ALT 270 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *Perdio Alt, sin causa obvia*

CCC 790 50197 Dia 18.6 CAL 40M ALT = 256 FECHA 13 Mar 107
 REF SSO 0 15.84 Guia
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 23.15 Post Ang. = 209 HB 0 1 0
 DIA 19.7 mm ? cal AM 40M ALT 253 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCC 820 135 26 2232 Dia 398 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar 107
 REF 3139 11.02 231 Guia HEMBRA EN 96..
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 408 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio *Hembra con flores ♀*

CCC 820 60105 Dia 98 CIN 1000 ALT = 889 FECHA 13 Mar 107
 REF 2323 18.40 243 Guia JUSTAMENTE ARRIBA DEL PENDIENTE ANTES DEB
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 98 mm ? cin AM 1000 ALT 876 CM CT D* PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *Perdio Alt, sin causa obvia*

viejo

CCC 820 50340 Dia 19.3 CAL 40M ALT = 295 FECHA 13 Mar/07
 REF 60105 2.43 47 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.7 mm ? cal AM 40M ALT 301 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCC 820 3140 Dia 469 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 2232 31.00 64 Guia
 Poste 1200 : 850 Poste dist. = 34.72 Post Ang. = 183 HB 0 1 0
 DIA 470 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Muchos bejucos sobre la copa

CCC 820 3142 Dia 225 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 3140 20.55 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 229 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

CCC 820 2051 Dia 30.1 CAL 130M ALT = 717 FECHA 13 Mar/07
 REF 3140 12.38 162 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 31.5 mm ? cal AM 130M ALT 705 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Perdio Alt, sin causa obvia

CCC 850 200 13 60149 Dia 86 CIN 1000 ALT = 1027 FECHA 13 Mar/07
 REF 1300 : 800 Poste dist. = 21.70 Post Ang. = 95 HB 0 1 0
 DIA 86 mm ? cin AM 1000 ALT 1034 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ no hizo nada

CCC 890 242 12 99211 Dia 634 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 1300 : 800 Poste dist. = 26.65 Post Ang. = 217 HB 0 1 0
 DIA 640 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CCC 890 7203 Dia 446 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 99211 13.36 34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 455 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

No vimos flores

CCC 910 0 9 3076 Dia 700 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 7111 8.02 158 Guia PROX. ANO MEDIR A 1300 EN 2001.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 706 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CCC 910 50235 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1035 FECHA 13 Mar/07
 REF 7111 5.00 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 84 mm ? CIN AM 1000 ALT 1105 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 910 7111 Dia 441 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 3076 6 334 Guia
 Poste 1300 : 800 Poste dist. = 32.76 Post Ang. = 158 HB CH 1 CH
 DIA 447 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Flores

CCC 1000 20 15 5021 Dia 123 CIN 1000 ALT = 1185 FECHA 13 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1300 : 900 Poste dist. = 15.42 Post Ang. = 48 HB D 1 D
 DIA 124 mm ? CIN AM 1000 ALT 1165 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Perdio ALT, por que se le quebró una rama de las mas altas, sin causa obvia

CCC 1000 1087 Dia 173 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 5021 10.70 36 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 174 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
No vimos Reprod.

CCC 1000 1534 Dia 299 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 1087 11.24 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 301 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos Reprod.

CCC 1000 50183 Dia 123 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 5021 21.20 290 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 123 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CCC 1000 5019 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1271 FECHA 13 Mar/07
 REF 1087 10.78 106 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 90 mm ? CIN AM 1000 ALT 1334 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
↳ no hizo nada

CCC 1000 5022 Dia 117 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 5019 5.18 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 118 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCC 1000 5020 Dia 117 CIN 1000 ALT = 916 FECHA 13 Mar/07
 REF 5022 12.66 Guia DE 5022 0* 10M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 117 mm ? CIN AM 1000 ALT 922 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Viejo

CCC 1035 34 12 7091 Dia 261 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 7121 23.29 15 Guia VEGA ORIENTAL DE LA QUEBRADA-DAP EN MAS G
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 263 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Flores

CCC 1038 57 1 7021 Dia 580 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF MACHO CON FLORES EN 96. Guia A LA PAR QUEBRADA-VEGA ORIENTAL
 Poste 1300 : 950 Poste dist. = 12.52 Post Ang. = 285 HB CK 1 CK
 DIA 580 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA
↳ no hizo nada Viejo

CCC 1093 1269 Dia 564 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Mar/07
 REF 99103 28.93 271 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 568 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene Vainicas

CCC 1093 99406 Dia 12 CAL 40M ALT = 214 FECHA 13 Mar/07
 REF 1269 3.22 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 12.6 mm ? Cal AM 40M ALT 210 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

CCC 1100 58 8 99103 Dia 882 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 99219 24.65 252 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 887 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 1100 2393 Dia 18.2 CAL 20M ALT = 303 FECHA 12 Mar/07
 REF 99103 1.85 98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.4 mm ? Cal AM 20M ALT 303 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

CCC 1100 99219 Dia 177 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 99103 20 72 Guia
 Poste 1300 : 1000 Poste dist. = 16.90 Post Ang. = 193 HB 0 1 0
 DIA 181 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCC 1100 1533 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 99219 6.16 245 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 278 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CCC 1100 50182 Dia 96 CIN 1000 ALT = 1277 FECHA 12 Mar/07
 REF 99103 4.00 107 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 96 mm ? cin AM 1000 ALT 1260 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CCC 1125 206 9 2279 Dia 615 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF Guia MACHO EN 89,96,03
 Poste 1400 : 1000 Poste dist. = 49.86 Post Ang. = 60 HB 0 1 0
 DIA 621 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Macho con flores ♂

CCC 1140 30 8 7022 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 2279 24.32 33 Guia MACHO EN 96..
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC 1140 8125 Dia 159 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 7022 5.50 110 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 159 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada

CCC 1150 8013 Dia 65 CIN 1000 ALT = 798 FECHA 12 Mar/07
 REF 8125 18.85 133 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 65 mm ? cin AM 1000 ALT 835 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CCC 1156 242 35 3077 Dia 959 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1400 : 1050 Poste dist. = 26.17 Post Ang. = 312 HB 0 1 0
 DIA 962 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCC 1156 1366 Dia 587 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 3077 7.59 51 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 591 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Reptud

CCC 1156 1268 Dia 93 CIN 1000 ALT = 335 FECHA 12 Mar/07
 REF 3077 9.10 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto da pie sin ramas, pero el tallo medio verde.

Revisar Plov. año 2008

CCC 1156 2231 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 3077 8.63 245 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 277 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remidio

Macho con flores ♂

CCC 1156 4751 Dia 14.1 CAL 40M ALT = 225 FECHA 12 Mar/07
 REF 2231 7.25 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 31.3 mm ? cal AM 40M ALT 149 CM CT RA PC PLA / PLA

Roto arriba por hoja de Welfia

que lo quebró por completo, AIT al reboto mas

CCC 1156 99303 Dia 13.6 CAL 60M ALT = 58 FECHA 12 Mar/07 olt.
 REF 3077 21.71 281 Guia DIST.MEDI.AL TRONCO NO AL CLAVO
 Poste 1400 : 1000 Poste dist. = 6.69 Post Ang. = 8 HB D / D
 DIA 13.6 mm ? cal AM 60M ALT 35 CM CT D* PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio AIT por que tiene una hoja de Welfia encima. *Victo

CCC 1156 3240 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 Mar/07
 REF 3077 35 288 Guia PROXIMO AÑO NO HACER DAP EN 98.
 Poste 1400 : 1000 Poste dist. = 20.72 Post Ang. = 279 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCL 0 156 5 99184 Dia 114 CIN 1000 ALT = 1369 FECHA 23 Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : 1500 Poste dist. = 34.18 Post Ang. = 45 HB BS / BS
 DIA 114 mm ? CIN AM 1000 ALT 1478 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Creciendo bien

CCL 100 355 20 8096 Dia 143 CIN 1000 ALT = 462 FECHA 23 Feb/07
 REF Guia NO HACER ALTURA, EN 93
 Poste 700 : 1500 Poste dist. = 22.40 Post Ang. = 314 HB D / D
 DIA 142 mm ? CIN AM 1000 ALT 590 CM CT D PC ALL-m / ALL-m

↳ se remidio

viejo
creciendo bien

CCL 103 176 3 99185 Dia 32.7 CAL 130M ALT = 629 FECHA 23 Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : 1500 Poste dist. = 25.00 Post Ang. = 217 HB CM / CM
 DIA 33.3 mm ? cal AM 130M ALT 606 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

Perdio AIT por que esta inclinado hacia el camino buscando luz.

CCL 141 152 7 7096 Dia 176 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Feb 07
 REF 6063 27.97 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 187 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ Se remedio

No Vimos Flores

CCL 144 7130 Dia 180 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Feb 07
 REF 99185 31.54 188 Guia 7930 ESTA 140* 11M DE CCL 144
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 180 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

No Vimos Flores

CCL 144 1358 Dia 596 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Feb 07
 REF 7130 10.75 21 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 599 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod Tiene vainicas

CCL 160 127 18.6 6063 Dia 23.8 CAL 130M ALT = 346 FECHA 23 Feb 07
 REF POSTE 800 18.55 Guia
 Poste 800 : 1500 Poste dist. = 18.05 Post Ang. = 16 HB 0 1 0
 DIA 26.2 mm ? cal AM 130M ALT 450 CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
*viejo
 creciendo bien*

CCL 200 298 13.12 7057 Dia 87 CIN 1000 ALT = 1254 FECHA 23 Feb 07
 REF Guia DE CCL 209 7M 340*
 Poste 800 : 1450 Poste dist. = 13.16 Post Ang. = 215 HB 0 1 0
 DIA 87 mm ? CIN AM 1000 ALT 1303 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ No hizo nada

CCL 200 1053 Dia 88 CIN 1000 ALT = 1185 FECHA 23 Feb 07
 REF 7057 26.65 330 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 93 mm ? CIN AM 1000 ALT 1207 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 230 330 1 50112 Dia 32.9 CAL 132M ALT = 665 FECHA 23 Feb 07
 REF 7057 21.49 241 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM 1 CM
 DIA 33.0 mm ? cal AM 132M ALT 666 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 230 330 50 9991 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 Feb 07
 REF ARRIBA DE PEN,AL SALTO Guia PROXIMO AÑO,NO PARA REMEDIR.
 Poste 800 : 1400 Poste dist. = 17.84 Post Ang. = 317 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 300 107 3 9993 Dia 479 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 / Feb / 07
 REF Guia
 Poste 900 : -999 Poste dist. = 8.40 Post Ang. = 87 HB 0 / 0
 DIA 488 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCL 300 7029 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 99124 30.00 135 Guia
 Poste 900 : 1500 Poste dist. = 18.23 Post Ang. = 240 HB 0 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No Vimos Flores

CCL 300 1054 Dia 446 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 7029 2.00 162 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 449 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALLA / ALLA

No Vimos Reprod.

CCL 300 1247 Dia 13.8 CAL 130M ALT = 315 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 7029 16.85 278 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 15.7 mm ? cal AM 130M ALT 365 CM CT 11 PC ALL-m / ALL-m

CCL 300 50113 Dia 11.6 CAL 40M ALT = 201 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 7029 5.34 326 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 11.6 mm ? cal AM 40M ALT 222 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 300 60128 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 99125 10.00 323 Guia PROXIMO AÑO NO HACER DAP, BAJO COPA DE 991
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CCL 300 99125 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 50115 9.70 43 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCL 300 50115 Dia 62 CIN 1000 ALT = 703 FECHA 23 / Feb / 07
 REF 99125 9.74 226 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 838 CM CT D PC ALL-m / ALL-m

↳ No hizo nada

viejo

** Rebrotos bonitos*

CCL 300 7060 Dia 29.4 CAL 127M ALT = 495 FECHA 23/Feb/07
 REF 99125 33.05 208 Guia ENTRADA ES A UN PM40DAP-DE ALLI 4.12M 15*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 29.7 mm ? cal AM 127M ALT 495 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

No crecio

CCL 300 60129 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 99125 35.00 170 Guia
 Poste 1000 : 1550 Poste dist. = 3.33 Post Ang. = 71 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

CCL 300 4532 Dia 277 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 60129 14.95 30 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA MACHO EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____

Muerto completamente horizontal, sin causa obvia

CCL 300 50320 Dia 66 CIN 1000 ALT = 1099 FECHA 23/Feb/07
 REF 60129 10.00 338 Guia
 Poste 1000 : 1550 Poste dist. = 15.36 Post Ang. = 359 HB 0 / 0
 DIA 66 mm ? CIN AM 1000 ALT 1078 CM CT N PC ALL-R / ALL-R

↳ No hizo nada

Perdia ALT, sin causa obvia

CCL 300 99129 Dia 524 CIN 600 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 60129 90.00 70 Guia
 Poste 900 : 1600 Poste dist. = 47.50 Post Ang. = 221 HB 0 / 0
 DIA 527 mm ? CIN AM 600 ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

CCL 300 1523 Dia 260 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 99129 9.24 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 273 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ se remedio

No vimos Reprod.

CCL 300 1581 Dia 285 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 1523 9.95 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 298 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-A / ALL-A

↳ se remedio

No vimos Reprod.

CCL 300 1248 Dia 119 CIN 1000 ALT = 1605 FECHA 23/Feb/07
 REF 99129 18.55 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 126 mm ? CIN AM 1000 ALT 1670 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reprod.

Prox año no hacer Allura 2008

CCL 300 4026 Dia 186 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 1248 23.07 297 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, NO VIMOS REP.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 186 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

Germino encima de Tuca.

No Vimos Reprod.

CCL 300 8155 Dia 188 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 4026 9.00 321 Guia
 Poste 900 : 1550 Poste dist. = 24.13 Post Ang. = 207 HB 0 / 0
 DIA 188 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-m / ALL-m

↳ no hizo nada

Viejo

CCL 300 60442 Dia 10.8 CAL 40M ALT = 206 FECHA 23/Feb/07
 REF 8155 5.92 156 Guia BASE DE UN GOET-MEIA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 12.3 mm ? cal AM 40M ALT 206 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

no crecio

CCL 300 8156 Dia 48 CIN 70AC ALT = 760 FECHA 23/Feb/07
 REF 8155 1.32 314 Guia DIA 70ARRIBA DEL CLAVO; CON CAL=40.7 EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 48 mm ? CIN AM 70AC ALT 802 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

CCL 300 99158 Dia 16.3 CAL 40M ALT = 277 FECHA 23/Feb/07
 REF 60129 26.14 112 Guia REF=30DAP ARB.:152*,1.96M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto de pie sin ramas seco y sin corteza, sin causa obvia

CCL 300 99127 Dia 31 CAL 138M ALT = 668 FECHA 23/Feb/07
 REF 99158 12.37 140 Guia DE ARB.30DAP 14.33M 140*
 Poste 1000 : 1600 Poste dist. = 11.09 Post Ang. = 330 HB 0 / 0
 DIA 31.1 mm ? cal AM 138M ALT 702 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ Cambiar Ref 60129 35.51 125*

CCL 300 1426 Dia 622 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 99127 6.87 15 Guia
 Poste 1000 : 1600 Poste dist. = 3.61 Post Ang. = 320 HB 0 / 0
 DIA 628 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod. Tiene vainicas

CCL 300 60130 Dia 632 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Feb/07
 REF 99246 8.63 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 638 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCL 300 99246 Dia 59 CIN 1000 ALT = 768 FECHA 26 Feb/07
 REF 60130 8.00 60 Guia
 Poste 1000 : 1650 Poste dist. = 14.27 Post Ang. = 257 HB 0 1 0
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 905 CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M
Creciendo kien

CCL 300 1359 Dia 838 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 99246 4.79 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 846 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod Tiene vainicas

CCL 300 2068 Dia 527 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 60130 43.80 242 Guia MACHO EN 89,91,03
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 533 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Flores Macho ♂

CCL 300 60131 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 60130 100 270 Guia SE PUEDE VER COPA DESDE 60130
 Poste 1100 : 1600 Poste dist. = 49.57 Post Ang. = 12 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 300 1427 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 60131 3.43 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvio

CCL 300 99128 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 60131 35.70 294 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 300 1057 Dia 116 CIN 1000 ALT = 1235 FECHA 26 Feb/07
 REF 99128 6.90 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 116 mm ? CIN AM 1000 ALT 1256 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No tiene nada No Vinos Reprod

CCL 300 50117 Dia 15.9 CAL 50M ALT = 282 FECHA 26 Feb/07
 REF 99128 3.44 261 Guia ENTRE GAMBAS 10M DE Q. SALTO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 21.5 mm ? cal AM 50M ALT 335 CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
Viejo

CCL 300 60133 Dia 17 CAL 145M ALT = 255 FECHA 26 Feb/07
 REF 99128 3.06 143 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 17-1 mm ? cal AM 145M ALT 272 CM CT D PC ALLB I ALLB
viejo

CCL 344 0 6058 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 900 : 1400 Poste dist. = 29.60 Post Ang. = 208 HB CM 1 CM
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 344 2064 Dia 181 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 6058 14.22 327 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 187 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos flores

CCL 334 2065 Dia 405 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 6058 16.46 295 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 418 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ se remidio Tiene volutas No vimos sexo,

CCL 350 337 13 7010 Dia 941 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF Guia HEMBRA CON FRUTOS 93.
 Poste 900 : 1350 Poste dist. = 36.60 Post Ang. = 170 HB 0 1 0
 DIA 956 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio No vimos flores

CCL 350 99276 Dia 24.1 CAL 130M ALT = 516 FECHA 26 Feb/07
 REF 7010 6.50 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 24.1 mm ? cal AM 130M ALT 540 CM CT N PC ALLB I ALLB
↳ no hizo nada

CCL 350 2443 Dia 5.9 CAL 40M ALT = 90 FECHA 26 Feb/07
 REF 99276 3.04 22 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.0 mm ? cal AM 40M ALT 93 CM CT N PC ALLB I ALLB

CCL 350 2066 Dia 623 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7010 30.00 34 Guia HEMBRA EN 90 Y 91
 Poste 900 : 1350 Poste dist. = 1.60 Post Ang. = 167 HB 0 1 0
 DIA 626 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
Tiene volutas No vimos sexo.

CCL 350 1249 Dia 271 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7010 25.65 29 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 283 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL m / ALL m
↳ se remidio No vimos Reprod.

CCL 350 2277 Dia 244 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 1249 24.24 32 Guia NO REP. EN 90
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 250 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Flores

CCL 350 1524 Dia 811 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 2277 15.28 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 814 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

CCL 404 99330 Dia 440 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 8030 38.45 23 Guia 6061 ES EL JICARO GRANDE MUERTO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 451 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCL 404 7011 Dia 720 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 6061 15.00 10 Guia FRUTOS EN ARBOL Y SUELO EN 87,93.
 Poste 900 : 1300 Poste dist. = 39.81 Post Ang. = 237 HB 0 1 0
 DIA 723 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos Flores

CCL 404 2475 Dia 253 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7011 17.87 168 Guia NO VIMOS FLORES
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 270 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio Tiene botones No vimos sexo.

CCL 404 1525 Dia 212 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7011 2.47 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 215 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL m / ALL m
No vimos Reprod.

CCL 404 1428 Dia 573 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7011 11.25 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 576 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

CCL 404 8030 Dia 117 CIN 1000 ALT = 1423 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 6061 31.15 34 Guia A LA PAR DE ARBOL CAIDO
 Poste 900 : 1250 Poste dist. = 23.81 Post Ang. = 251 HB ① / ①
 DIA 123 mm ? Ciw AM 1000 ALT 1464 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL 404 6060 Dia 31.2 CAL 40M ALT = 432 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 8030 8.50 1 Guia DE 6061, 25M, 330*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 31.6 mm ? Cal AM 40M ALT 455 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 408 150 20 7012 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 7069 25.00 45 Guia MACHO EN 89,93, FLORES EN SUELO
 Poste 1000 : 1300 Poste dist. = 26.12 Post Ang. = 74 HB ① / ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Flores

CCL 408 1059 Dia 388 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 7012 7.85 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 392 mm ? Ciw AM 1000 ALT - CM CT N PC ALA / ALA

Reprod. Tiene vainicas

CCL 408 1250 Dia 447 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 1059 7.24 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 450 mm ? Ciw AM 300 ALT - CM CT N PC ALA / ALA

Reprod. Tiene vainicas

CCL 408 2444 Dia 18.7 CAL 40M ALT = 300 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 7012 33.59 30 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 20.3 mm ? Cal AM 40M ALT 321 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 408 4029 Dia 423 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 7012 31.62 10 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 427 mm ? Ciw AM 300 ALT - CM CT N PC PLA / PLA

No Gernios encima de Taca. Hembra con frutos ♀

CCL 408 1058 Dia 396 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 / Feb / 07
 REF 4029 16.16 4 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 405 mm ? Ciw AM 300 ALT - CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod.

CCL 408 8089 Dia 265 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7012 3.80 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 266 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CCL 450 0 7068 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 99160 18.23 269 Guia 100M ARRIBA DEL SALTO EN VEGA; MACHO EN 87,9
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Flores

CCL 450 50118 Dia 104 CIN 1000 ALT = 1139 FECHA 26 Feb/07
 REF 7068 7.17 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 105 mm ? cin AM 1000 ALT 1175 CM CT D PC Allm / Allm
Viejo

CCL 450 99160 Dia 858 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 7068 13.00 9 Guia
 Poste 1100 : 1400 Poste dist. = 15.21 Post Ang. = 346 HB 0 1 0
 DIA 866 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT 11 PC PLA / PLA

CCL 450 1360 Dia 686 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Feb/07
 REF 99160 14.66 155 Guia
 Poste 1100 : 1400 Poste dist. = 2.49 Post Ang. = 64 HB 0 1 0
 DIA 696 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio

CCL 450 2340 Dia 25.2 CAL 40M ALT = 411 FECHA 26 Feb/07
 REF 99160 5.21 58 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 25.2 mm ? cal AM 40M ALT 415 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

CCL 450 7073 Dia 615 CIN 600 ALT = -999 FECHA 27 Feb/07
 REF 99160 18 196 Guia AL OTRO LAD. DE QUEBRADA COM FRUTOS EN 92,9
 Poste 1100 : 1400 Poste dist. = 11.59 Post Ang. = 254 HB 0 1 0
 DIA 617 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Hembra con Frutos ♀

CCL 450 99377 Dia 10.6 CAL 40M ALT = 145 FECHA 27 Feb/07
 REF 7073 0.20 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.0 mm ? cal AM 40M ALT 146 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

- CCL 450 99378 Dia 6 CAL 20M ALT = 55 FECHA 27 Feb 107
 REF 7073 2.79 290 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.0 mm ? cal AM 20H ALT 55 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada No crecio Viejo
- CCL 450 1251 Dia 25.4 CAL 130M ALT = 395 FECHA 27 Feb 107
 REF 7073 2.87 220 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 26.0 mm ? cal AM 130H ALT 372 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia
- CCL 450 2433 Dia 12.5 CAL 20M ALT = 132 FECHA 27 Feb 107
 REF 7073 12.67 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.5 mm ? cal AM 20H ALT 139 CM CT V PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada
- CCL 450 99390 Dia 6.5 CAL 20M ALT = 86 FECHA 27 Feb 107
 REF 2433 5.93 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.5 mm ? cal AM 20H ALT 89 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada
- CCL 450 4648 Dia 298 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 7073 35.50 225 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA EN 94, NO ALT
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 298 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada Hembra con Frutos ♀ No Germino encima de Tuca
- CCL 450 1252 Dia 83 CIN 1000 ALT = 1066 FECHA 27 Feb 107
 REF 4648 25.97 302 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 83 mm ? civ AM 1000 ALT 1105 CM CT D PC ALL-M 1 ALL-M
↳ No hizo nada Viejo
- CCL 450 7109 Dia 630 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb 107
 REF 99160 40 95 Guia EN LA PURA ORILLA DE LA Q. SALTO
 Poste 1100 : 1400 Poste dist. = 30.05 Post Ang. = 69 HB 0 1 0
 DIA 639 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
NO VIMOS FLORES
- CCL 450 223 9 50119 Dia 242 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Feb 107
 REF Guia
 Poste 1000 : 1350 Poste dist. = 35.64 Post Ang. = 213 HB 0 1 0
 DIA 250 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 495 20 13 7069 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia FRUTOS EN EL ARBOL
 Poste 1000 : 1300 Poste dist. = 9.90 Post Ang. = 156 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

Hembra con Frutos ♀

CCL 510 347 25.82 50122 Dia 226 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia
 Poste 1000 : 1300 Poste dist. = 27.04 Post Ang. = 275 HB 0 1 0
 DIA 230 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA

CCL 550 165 10 7070 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia FRUTOS EN 89,91,03
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 36.80 Post Ang. = 67 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

Hembra con Frutos ♀

CCL 570 277 10 9997 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 33.96 Post Ang. = 178 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 615 110 10 99175 Dia 106 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 21.27 Post Ang. = 178 HB 0 1 0
 DIA 112 mm ? cin AM 1000 ALT 1549 CM CT N PC ALLA 1 ALLA

CCL 635 115 0 6067 Dia 198 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF Guia
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 33.63 Post Ang. = 216 HB CH 1 CH
 DIA 207 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALLA 1 ALLA

CCL 635 294 4 9996 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF 6067 8.05 291 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 635 8004 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF 9996 25 295 Guia
 Poste 1100 : 1250 Poste dist. = 39.86 Post Ang. = 234 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 635 1430 Dia 690 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 8004 8.09 52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 695 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

Reprod Tiene vainicas

CCL 635 5001 Dia 567 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 8004 9.70 336 Guia MED. ENCIMA DE BEJUCO EN RENDIJA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 567 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

CCL 635 2379 Dia 13.4 CAL 40M ALT = 206 FECHA 27 Feb 107
 REF 5001 1.07 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 13.4 mm ? cal AM 40M ALT 199 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ no hizo nada

*Dañado perdio la yema principal
sin causa obvia*

CCL 635 7013 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 8004 19.00 283 Guia DE 8004 281* 16M, PROXIMO AÑO NO HACER DAP.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

NO VIMOS FLORES

CCL 635 1526 Dia 249 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 7013 2.75 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 256 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-M / ALL-M

No vimos Reprod.

CCL 635 6066 Dia 543 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 7013 12 251 Guia
 Poste 1200 : 1200 Poste dist. = 38.52 Post Ang. = 40 HB 0 1 0
 DIA 550 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCL 635 8080 Dia 245 CIN 1000 ALT = 1032 FECHA 27 Feb 107
 REF 6066 8.22 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 245 mm ? Cin AM 1000 ALT 1110 CM CT D PC ALL-M / ALL-M

↳ no hizo nada

viejo

CCL 635 7014 Dia 711 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb 107
 REF 6066 9.15 333 Guia MACHO EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 717 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

CCL 635 60456 Dia 3.7 CAL 10M ALT = 43 FECHA 27 Feb/07
 REF 7014 2.78 112 Guia SEMILLA VISIBLE.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC 1

Muerto completamente lata y a lombra vacio, sin causa obvia

CCL 635 50591 Dia 15.8 CAL 50M ALT = 258 FECHA 27 Feb/07
 REF 7014 6.60 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.2 mm ? col AM 50M ALT 273 CM CT D PC ALL-B | ALL-B

viejo

CCL 635 60445 Dia 2.9 CAL 10M ALT = 40 FECHA 27 Feb/07
 REF 7014 0.55 81 Guia CON SEMILLA VISIBLE, ENTRE LAS GAMGAS
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 2.9 mm ? col AM 10M ALT 35 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio ALT por que esta inclinado buscando la luz.

CCL 635 50563 Dia 14.9 CAL 40M ALT = 251 FECHA 27 Feb/07
 REF 7014 3.29 24 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.2 mm ? col AM 40M ALT 236 CM CT D PC ALL-B | ALL-B

Dañado perdio la rama

CCL 635 1062 Dia 41 CIN 130M ALT = 566 FECHA 27 Feb/07
 REF 7014 2.00 293 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 42 mm ? CIN AM 130M ALT 594 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

Principal, sin causa obvia.

CCL 635 2228 Dia 371 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Feb/07
 REF 6082 23.40 65 Guia DE 6081 161* 40M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 377 mm ? CIN AM 1000 ALT CM CT N PC ALA | ALA

Tiene volones No vimos sexo.

CCL 635 5009 Dia 536 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 7136 20.20 44 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 539 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT N PC ALA | ALA

CCL 635 7136 Dia 438 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 1063 22.94 58 Guia 70* 15M DE PM DE MAPA 6.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 438 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT D PC PLA | PLA

↳ No hizo nada

viejo

No vimos flores

CCL 635 50592 Dia 7.6 CAL 10M ALT = 105 FECHA 1 Mar/07
 REF 7136 4.75 312 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7.8 mm ? cal AM 10M ALT 118 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 635 1064 Dia 532 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb/07
 REF 7136 8.46 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 540 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC ALA I ALA

Reprod Tiene Vainicas

CCL 635 50484 Dia 15.6 CAL 40M ALT = 259 FECHA 1 Mar/07
 REF 7136 5.92 331 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.6 mm ? cal AM 40M ALT 262 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

CCL 635 50482 Dia 16.8 CAL 40M ALT = 355 FECHA 1 Mar/07
 REF 7136 0.85 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.0 mm ? cal AM 40M ALT 353 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Perdio AT. sin causa obvio

CCL 635 50130 Dia 57 CIN 140M ALT = 795 FECHA 1 Mar/07
 REF 5009 25.52 337 Guia EN 90 CON CINTA=38MM
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 59 mm ? cin AM 140M ALT 796 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 635 2268 Dia 249 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 50130 4.90 125 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 253 mm ? cin AM 1000 ALT --- CM CT N PC PLA I PLA

No vimos Flores

CCL 635 1527 Dia 251 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 2268 1.90 70 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 258 mm ? cin AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALA I ALA

No vimos Reprod

CCL 635 8220 Dia 8.2 CAL 10M ALT = 79 FECHA 1 Mar/07
 REF 2268 0.70 150 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.3 mm ? cal AM 10M ALT 101 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 635 1255 Dia 65 CIN 1000 ALT = 824 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 2268 2.20 157 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 67 mm ? ciw AM 1000 ALT 814 CM CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio ALT, sin causa obvia

CCL 635 7071 Dia 690 CIN 600 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 99105 28.09 145 Guia POR LAS VEGAS DEL SALTITO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 706 mm ? ciw AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
→ se remidio No vimos flores

CCL 635 99105 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 3138 27.42 188 Guia VEGAS DEL SALTITO-OTRO LADOQUE 6081;EN CUE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCL 635 50328 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1172 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 99105 5.25 317 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 100 mm ? ciw AM 1000 ALT 1238 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 635 3138 Dia 642 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 99105 25 5 Guia
 Poste 1100 : 1050 Poste dist. = 7.32 Post Ang. = 190 HB 1 / 1
 DIA 648 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCL 635 1256 Dia (542) CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 3138 5.32 299 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 457 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC AA / ALA
→ se remidio

*Reprod Tiene vainicas
 Revisar formularios y archivos, el Dup correcto es (457). 04, 05*

CCL 635 1582 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 1256 10.34 354 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 256 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B

No vimos Reprod.

CCL 635 50398 Dia 336 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 / Mar / 07
 REF 3138 30 345 Guia
 Poste 1100 : 1050 Poste dist. = 29.44 Post Ang. = 342 HB 1 / 1
 DIA 336 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

→ No hizo nada

CCL 635 6090 Dia 15.3 CAL 30M ALT = 134 FECHA 1 Mar/07
 REF 50398 10.43 198 Guia DE 3138 20M 331* MAPA 6; DE 50398 10M 196*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 15.7 mm ? cal AM 30M ALT 134 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

CCL 635 50132 Dia 18.7 CAL 30M ALT = 320 FECHA 27/1Feb/07
 REF 6085 6.50 38 Guia PM A 30M, 232* DE 6081
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 18.7 mm ? cal AM 30M ALT 320 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
→ No hizo nada *No crecio*

CCL 635 6085 Dia 30 CAL 132M ALT = 302 FECHA 27/1Feb/07
 REF PM CLAVO 17.13 Guia
 Poste 1200 : 1100 Poste dist. = 10.00 Post Ang. = 64 HB 0 / 0
 DIA 30.3 mm ? cal AM 132M ALT 296 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

CCL 635 1254 Dia 39.5 CAL 130M ALT = 725 FECHA 27/1Feb/07
 REF 6085 1.81 317 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 40.0 mm ? cal AM 130M ALT 701 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, por que Tiene una rama de un arbol de fava - parte encima

CCL 635 99366 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF 6085 7.70 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA -999 mm ? AM ALT CM CT PC
Muerto, completamente Tallo seco horizontal, sin causa obvia

CCL 635 1063 Dia 232 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF 99366 1.90 278 Guia Prox, anyo no hacer altura 2005OJO TERCIOPELO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 247 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Cambiar ref. de 50133 22.80 277 No Jimas reprod. + se remedio.*

CCL 635 50133 Dia 38.5 CAL 130M ALT = 546 FECHA 27/1Feb/07
 REF 6082 18.75 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 / 50
 DIA 38.6 mm ? cal AM 130M ALT 548 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Vicjo

CCL 635 4738 Dia 191 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27/1Feb/07
 REF 50133 7.32 218 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA NO HACER ALTURA EN 2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 223 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No Germino encima de Tuca, Macho Reprod. ♂

CCL 635 99100 Dia 700 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF CCL 840 12 Guia
 Poste 1200 : 1150 Poste dist. = 16.05 Post Ang. = 285 HB 0 1 0
 DIA 705 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 635 1583 Dia 751 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 99100 19.90 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 753 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCL 635 6082 Dia 18 CAL 130M ALT = 424 FECHA 27 Feb/07
 REF 50133 15 113 Guia DAP A 1.35M DESDE EL SUELO
 Poste 1200 : 1150 Poste dist. = 25.37 Post Ang. = 32 HB 0 1 0
 DIA 19.0 mm ? cal AM 1300 ALT 435 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
vicio

CCL 635 1361 Dia 531 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Feb/07
 REF 6082 17.43 199 Guia
 Poste 1200 : 1150 Poste dist. = 9.55 Post Ang. = 64 HB 0 1 0
 DIA 533 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod Tiene vainicas

CCL 640 104 25 8049 Dia 156 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 6067 32.50 93 Guia DE 99175, 20M, 159*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 161 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 640 99400 Dia 8.2 CAL 30M ALT = 65 FECHA 1 Mar/07
 REF 8049 7.57 290 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.3 mm ? cal AM 30M ALT 92 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 640 7133 Dia 148 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Mar/07
 REF 8049 8.01 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 148 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M

↳ No hizo nada

No vimos flores

CCL 640 8050 Dia 32.8 CAL 129M ALT = 506 FECHA 1 Mar/07
 REF 8049 12.93 250 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 33.8 mm ? cal AM 129M ALT 485 CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M

↳ No hizo nada

Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

CCL 640 60239 Dia 25.7 CAL 72M ALT = 458 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 8049 15.54 202 Guia DE 60122, 356*, 20M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.1 mm ? cal AM 32M ALT 467 CM CT N PC All-m 1 All-B

CCL 650 155 19.0 50321 Dia 11.8 CAL 60M ALT = 275 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 99401 17.61 294 Guia DE 50322 280* 7.51M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.8 mm ? cal AM 60M ALT 320 CM CT D PC All-B 1 All-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 650 192 60 60121 Dia 835 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1/Mar/07
 REF Guia DE 99118, 30M, 261*
 Poste 1200 : 1300 Poste dist. = 12.27 Post Ang. = 305 HB 0 1 0
 DIA 836 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 650 1432 Dia 7.4 CAL 30M ALT = 59 FECHA 2 1/Mar/07
 REF 60121 3.66 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7.4 mm ? cal AM 30M ALT 63 CM CT D PC All-B 1 All-B
↳ No hizo nada

CCL 650 50326 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 60121 11 86 Guia
 Poste 1200 : 1300 Poste dist. = 7.30 Post Ang. = 8 HB 0 1 0
 DIA 374 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC All-A 1 All-A

CCL 650 99118 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 60121 30 81 Guia DE 60122 241*, 12M-ARBOL DE LA PLATAFORMA
 Poste 1200 : 1300 Poste dist. = 24.57 Post Ang. = 65 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 650 2434 Dia 10.4 CAL 40M ALT = 175 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 99118 5.32 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.5 mm ? cal AM 40M ALT 210 CM CT N PC All-B 1 All-B

CCL 650 2391 Dia 16.4 CAL 40M ALT = 183 FECHA 1 1/Mar/07
 REF 99118 7.28 123 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.4 mm ? cal AM 40M ALT 197 CM CT D PC All-B 1 All-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 650 60122 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 MAR/07
 REF 99118 14.70 66 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

CCL 650 99401 Dia 7.2 CAL 20M ALT = 64 FECHA 1 MAR/07
 REF 60122 13.22 306 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7.8 mm ? cal AM 20M ALT 62 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
Perdio ALT, sin causa obvia

CCL 650 99402 Dia 6.4 CAL 40M ALT = 75 FECHA 1 MAR/07
 REF 60122 6.83 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.7 mm ? cal AM 40M ALT 83 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCL 650 5041 Dia 78 CIN 1000 ALT = 921 FECHA 1 MAR/07
 REF 60122 23.13 69 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 79 mm ? cin AM 1000 ALT 942 CM CT D PC ALLM 1 ALLM
Viejo

CCL 650 99205 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 MAR/07
 REF 60121 14 227 Guia
 Poste 1200 : 1300 Poste dist. = 22.05 Post Ang. = 263 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT D PC PLA 1 PLA
Viejo

CCL 650 1362 Dia 699 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 MAR/07
 REF 99205 6.44 201 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 708 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod Tiene vainicas

CCL 650 2404 Dia 12.8 CAL 30M ALT = 207 FECHA 2 MAR/07
 REF 99205 3.90 127 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.9 mm ? cal AM 30M ALT 221 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCL 650 99206 Dia 867 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 MAR/07
 REF 99205 60 144 Guia BAJ.PEND.DESDE 99205 Y SUBI. OTRO LADO
 Poste 1200 : 1350 Poste dist. = 40.70 Post Ang. = 242 HB 0 1 0
 DIA 865 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA
↳ Perdio dap, sin causa obvia Viejo
"Tollo hueco"

CCL 650 1067 Dia 152 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99206 12.85 55 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 158 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reprod

CCL 650 2077 Dia 74 CIN 130M ALT = 697 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99206 9.83 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 75 mm ? Cin AM 1300 ALT 729 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCL 650 99130 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7110 27.03 272 Guia DE 99106 103* 60M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 650 8123 Dia 53 CIN 1000 ALT = 960 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99130 10.50 267 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 53 mm ? Cin AM 1000 ALT 950 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
↳ No hizo nada Perdío ALT sin causa obvia

CCL 650 7110 Dia 336 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99130 26.50 89 Guia FRUTOS EN EL ARBOL EN 88,93
 Poste 1200 : 1400 Poste dist. = 8.05 Post Ang. = 135 HB 0 1 0
 DIA 340 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Flores

CCL 650 7036 Dia 428 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7110 33.00 180 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 433 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Flores

CCL 650 50136 Dia 28.7 CAL 129M ALT = 646 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99130 23.41 164 Guia DE 60138, 24.86M, 11*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 30.0 mm ? Cal AM 129H ALT 660 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CCL 650 1433 Dia 642 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 50136 2.46 143 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 643 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCL 650 1068 Dia 338 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7036 26.85 262 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 344 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene Varicos

CCL 650 2305 Dia 329 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 1068 10.57 201 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 344 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Se hemidio

Macho con flores ♂

CCL 650 1257 Dia 31 CAL 130M ALT = 597 FECHA 2 1Mar/07
 REF 2305 0.60 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 31.7 mm ? Cal AM 130M ALT 582 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

Perdio ALT sin causa ovula

CCL 650 99371 Dia 20.7 CAL 130M ALT = 300 FECHA 2 1Mar/07
 REF 2305 8.38 98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 20.7 mm ? Cal AM 130M ALT 343 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No hizo nada

CCL 650 99131 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 2305 34.08 190 Guia MITAD DEL 1RA FILA PARCELA DE ALMENDRO
 Poste 1300 : 1450 Poste dist. = 19.97 Post Ang. = 314 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 650 50392 Dia 442 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 99131 30 104 Guia
 Poste 1300 : 1450 Poste dist. = 21.62 Post Ang. = 68 HB 0 1 0
 DIA 443 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CCL 650 50488 Dia 9.9 CAL 40M ALT = 170 FECHA 2 1Mar/07
 REF 50392 9.12 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.9 mm ? Cal AM 40M ALT 175 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No hizo nada

CCL 650 7126 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 1Mar/07
 REF 50391 35 210 Guia MARGEN DE TERRAZA;MACHO EN 87
 Poste 1300 : 1500 Poste dist. = 10.10 Post Ang. = 65 HB D 1 D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No Vmos Flores.

CCL 650 2422 Dia 11.1 CAL 20M ALT = 125 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7126 1.19 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 10.1 mm ? cal AM 20H ALT 128 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 650 60412 Dia 8.5 CAL 30M ALT = 58 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7126 8.20 276 Guia
 Poste 1300 : 1500 Poste dist. = 5.23 Post Ang. = 6 HB 0 1 0
 DIA 8.5 mm ? cal AM 30H ALT 65 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 650 60411 Dia 15.3 CAL 40M ALT = 119 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7126 8.35 278 Guia
 Poste 1300 : 1500 Poste dist. = 5.47 Post Ang. = 5 HB 0 1 0
 DIA 15.3 mm ? cal AM 40H ALT 130 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 650 2469 Dia 6.2 CAL 20M ALT = 72 FECHA 2 1Mar/07
 REF 60411 0.28 13 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.2 mm ? cal AM 20H ALT 75 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 650 99278 Dia 42 CIN 130M ALT = 971 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7126 14.63 329 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 43 mm ? cin AM 130H ALT 1000 CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M

CCL 650 2079 Dia 520 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 7126 25 90 Guia CARGADO DE FLORES, MACHO EN 95. 96.
 Poste 1300 : 1500 Poste dist. = 35.25 Post Ang. = 81 HB 0 1 0
 DIA 530 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ Se remidio Macho con flores ♂

CCL 650 50452 Dia 349 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 2079 3.08 170 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 354 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CCL 650 99225 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Mar/07
 REF 50391 25 90 Guia CAMBIO ENTRE TERRAZAS
 Poste 1200 : 1500 Poste dist. = 41.80 Post Ang. = 177 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 650 99226 Dia 724 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 14Mar/07
 REF 2080 14.90 344 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 729 mm ? CIN AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 650 1070 Dia 10.7 CAL 40M ALT = 140 FECHA 2 14Mar/07
 REF 99226 1.00 70 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 10.7 mm ? Cal AM 40M ALT 152 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CCL 650 2080 Dia 221 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 14Mar/07
 REF 99226 15 164 Guia NO HACER ALTURA,93
 Poste 1300 : 1500 Poste dist. = 38.25 Post Ang. = 22 HB 0 1 0
 DIA 227 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
 No vimos Flores

CCL 650 4032 Dia 225 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 14Mar/07
 REF 2080 5.07 276 Guia NO GER,ENCIMA DE TUCA,NO REP. EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 227 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
 No Germino encima de Tucca
 No vimos Reprud.

CCL 650 50489 Dia 16.5 CAL 40M ALT = 225 FECHA 2 14Mar/07
 REF 4032 2.70 345 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.5 mm ? Cal AM 40M ALT 232 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada

CCL 650 50391 Dia 572 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 14Mar/07
 REF 99226 20.70 116 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 572 mm ? CIN AM 300 ALT --- CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ No hizo nada

CCL 650 1528 Dia 249 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 14Mar/07
 REF 50391 4.60 234 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 250 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
 No vimos Reptor

CCL 650 99370 Dia 5.3 CAL 20M ALT = 76 FECHA 2 14Mar/07
 REF 50391 8.94 220 * 0.00 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 5.3 mm ? Cal AM 20M ALT 76 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada
 No crecio

CCL 650 60204 Dia 9004 REV -999 ALT = -999 FECHA 2 Mar/07
 REF 99131 18 305 Guia DE 60139 9.01M 58*
 Poste 1300 : 1400 Poste dist. = 8.78 Post Ang. = 87 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? -999 AM -999 ALT 95 CM CT RA PC ALL-B 1 ALL-B

Roto arriba tiene muchos rebrotes pero pequeños no fue posible hacer dap "Sobrevivido"

CCL 650 1584 Dia 792 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 Mar/07
 REF 60204 5.75 348 Guia
 Poste 1300 : 1400 Poste dist. = 9.18 Post Ang. = 53 HB 0 1 0
 DIA 794 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCL 650 50557 Dia 362 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 Mar/07
 REF 60204 12.45 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto de pie sin ramas y volando cortejo, sin causa obvia

CCL 650 1258 Dia 116 CIN 1000 ALT = 1435 FECHA 2 Mar/07
 REF 50557 5.63 324 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 120 mm ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ Cambiar REF. 1584 10.72 13 No Uinos reprod*

CCL 650 99168 Dia 711 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 99131 25 182 Guia
 Poste 1300 : 1450 Poste dist. = 27.21 Post Ang. = 220 HB 0 1 0
 DIA 715 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 650 1260 Dia 26.8 CAL 130M ALT = 475 FECHA 5 Mar/07
 REF 99168 4.25 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 26.8 mm ? Cal AM 130M ALT 453 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCL 650 1072 Dia 33.4 CAL 40M ALT = 469 FECHA 5 Mar/07
 REF 99168 3.25 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 33.6 mm ? Cal AM 40M ALT 470 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 650 60322 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 50468 18.02 243 Guia VITEX 958 ESTA DE 99168 120M 180*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA

Viejo

CCL 650 50468 Dia 254 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 60322 18.02 63 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 1400 : 1500 Poste dist. = 8.27 Post Ang. = 194 HB 0 / 1 / 0
 DIA 254 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

CCL 650 1529 Dia 816 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 50468 2.43 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 820 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene vainicas

CCL 650 1434 Dia 551 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 50468 7.50 299 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 552 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

CCL 650 2084 Dia 18 CAL 40M ALT = 330 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 60322 2.41 343 Guia LIGADO AL TRONCO, NO AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 18.0 mm ? Cal AM 40M ALT 330 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

CCL 650 99228 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 50467 20.38 100 Guia EN MITAD PENDIENTE HACIA SALTO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCL 650 1363 Dia 624 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 99228 4.73 13 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 640 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio.
Reprod Tiene vainicas

CCL 650 50467 Dia 520 CIN 600 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 99228 20.38 280 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 1400 : 1450 Poste dist. = 17.78 Post Ang. = 242 HB 0 / 1 / 0
 DIA 520 mm ? Cin AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CCL 650 99227 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 / Mar / 07
 REF 60322 30 222 Guia
 Poste 1400 : 1500 Poste dist. = 55.75 Post Ang. = 223 HB 0 / 1 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CCL 650 1073 Dia 159 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar 07
 REF 99227 11.56 25 Guia PROXIMO AÑO NO HACER ALT; EN 2006.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 1 5 1
 DIA 177 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
se remidio No vimos Reprod.

CCL 650 7209 Dia 6.6 CAL 20M ALT = 57 FECHA 5 Mar 07
 REF 1073 9.27 108 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 1 1 1
 DIA 11-3 mm ? cal AM 20M ALT 145 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 650 7210 Dia 8.1 CAL 10M ALT = 60 FECHA 5 Mar 07
 REF 1073 8.15 95 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 1 1 1
 DIA 9-6 mm ? cal AM 10M ALT 37 CM CT PA PC ALL-B 1 ALL-B
Roto arriba, sin causa obvia. Tiene muchas rebrotos bonitos. Alt al may alto.

CCL 650 7132 Dia 304 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar 07
 REF 99227 16.10 122 Guia DE 7131 7M 42*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 313 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos flores

CCL 650 7131 Dia 69 CIN 1000 ALT = 937 FECHA 5 Mar 07
 REF 99227 18.02 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 71 mm ? Cin AM 1000 ALT 1026 CM CT HR PC ALL-M 1 ALL-M
Viejo

CCL 650 2230 Dia 642 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar 07
 REF 99227 18.68 186 Guia HEMBRA CON FLORES EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 648 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Tiene votores No vimos sexo.

CCL 650 7202 Dia 49 CIN 130M ALT = 690 FECHA 5 Mar 07
 REF 2230 8.70 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 49 mm ? Cin AM 130M ALT 611 CM CT V PC ALL-B 1 ALL-B
→ No hizo nada Perdio Alt, por que se le quebro una de las ramas mas altas. No afecta condición

CCL 650 60323 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 Mar 07
 REF 99227 23.02 298 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 685 5076 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1357 FECHA 7 14/10/07
 REF 50290 15.17 44 Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM 1 CM
 DIA 99 mm ? CIN AM 1000 ALT 1390 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 700 146 11.2 50290 Dia 14.9 CAL 40M ALT = 183 FECHA 7 11/10/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 1250 Poste dist. = 20.20 Post Ang. = 11 HB D 1 D
 DIA 15.0 mm ? cal AM 40M ALT 189 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 710 160 4 99119 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 11/10/07
 REF Guia REPASAR 5064 A 15M,235* - MUERTO ANTES
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 14.05 Post Ang. = 108 HB D 1 D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 710 50554 Dia 225 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 11/10/07
 REF 99119 14.63 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 226 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 710 1079 Dia 460 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 11/10/07
 REF 50554 13.68 198 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 463 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod Tiene vainicas

CCL 710 60141 Dia 315 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 11/10/07
 REF 99119 80 180 Guia
 Poste 1300 : 1250 Poste dist. = 42.98 Post Ang. = 67 HB D 1 D
 DIA 318 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CCL 710 1531 Dia 255 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 11/10/07
 REF 60141 8.75 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 259 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CCL 710 1078 Dia 329 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 11/10/07
 REF 60141 8.15 236 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 337 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

Reprod. Tiene vainicas

CCL 710 99372 Dia 7.1 CAL 40M ALT = 77 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 1078 2.80 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 7.1 mm ? cal AM 40M ALT 81 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 710 50497 Dia 13 CAL 40M ALT = 283 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 60141 8.99 192 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 13.0 mm ? cal AM 40M ALT 284 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 710 60316 Dia 171 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 60141 29.75 89 Guia VITEX ESTA DE 60141 85* 15M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 177 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Desiduo

CCL 710 50143 Dia 23.2 CAL 130M ALT = 457 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 60141 9.97 112 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 23.5 mm ? CIN AM 130M ALT 465 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 710 50144 Dia 15.2 CAL 41M ALT = 328 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 60141 7.28 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 15.3 mm ? cal AM 41M ALT 323 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvio

CCL 710 99164 Dia 16.7 CAL 128M ALT = 437 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 60141 10.51 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 17.2 mm ? cal AM 128M ALT 445 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 710 50147 Dia 312 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 50155 11.06 111 Guia DAP BAJO SEGUNDO CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 315 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CCL 710 99384 Dia 4.2 CAL 30M ALT = 66 FECHA 7 1 Mar 07
 REF 50147 2.44 225 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 4.2 mm ? cal AM 30M ALT 65 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio ALT, sin causa obvio*

CCL 710 50148 Dia 14.9 CAL 20M ALT = 278 FECHA 6 Mar/07
 REF 50147 15.15 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.9 mm ? cal AM 20M ALT 287 CM CT HR PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 710 50142 Dia 37.6 CAL 130M ALT = 677 FECHA 7 Mar/07
 REF 60141 11.96 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 37.7 mm ? cal AM 130M ALT 709 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 710 50139 Dia 66 CIN 1000 ALT = 1035 FECHA 7 Mar/07
 REF 60141 9.98 62 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 66 mm ? civ AM 1000 ALT 1052 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 710 50138 Dia 62 CIN 1000 ALT = 893 FECHA 6 Mar/07
 REF 60141 3.65 59 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 62 mm ? civ AM 1000 ALT 910 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 710 50141 Dia 18.8 CAL 40M ALT = 390 FECHA 7 Mar/07
 REF 60141 6.17 138 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.8 mm ? cal AM 40M ALT 403 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 710 50140 Dia 18.5 CAL 128M ALT = 313 FECHA 7 Mar/07
 REF 60141 8.76 124 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.0 mm ? cal AM 128M ALT 315 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 710 99133 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 60141 25 220 Guia DE 99136 21M 129*
 Poste 1300 : 1250 Poste dist. = 16.93 Post Ang. = 133 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

CCL 710 1364 Dia 675 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99133 10.22 330 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 678 mm ? civ AM 300 ALT _____ CM CT D PC ALA I ALA
Tiene Varicelas Reprod. Viejo

CCL 710 50161 Dia 25.6 CAL 40M ALT = 410 FECHA 6 MAR/07
 REF 99133 19.86 107 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.5 mm ? cal AM 40M ALT 432 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
Viejo

CCL 710 99165 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 MAR/07
 REF 7024 90 206 Guia QUEDA EN PARTE PLANA, SUAMPOSO
 Poste 1400 : 1300 Poste dist. = 21.34 Post Ang. = 254 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 710 1437 Dia 602 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 MAR/07
 REF 99165 13.90 348 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 606 mm ? CIN AM 300 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA

Tiene vainicas reprod.

CCL 710 99281 Dia 18 CAL 42M ALT = 115 FECHA 6 MAR/07
 REF 99165 26.80 147 Guia WELFIA ESTA DE 99165 150* 20M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 0
 DIA 24.0 mm ? cal AM 42M ALT 220 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
creciendo bien

CCL 710 99222 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 MAR/07
 REF 99165 60 135 Guia HUECO EN 87
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 24.22 Post Ang. = 199 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 710 50400 Dia 299 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 MAR/07
 REF 99222 5 4 Guia
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 19.70 Post Ang. = 201 HB 0 1 0
 DIA 300 mm ? CIN AM 300 ALT _____ CM CT N PC ALLA 1 ALLA

CCL 710 1530 Dia 713 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 5 MAR/07
 REF 50400 24.44 15 Guia
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 6.19 Post Ang. = 342 HB 0 1 0
 DIA 717 mm ? CIN AM 1300 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

CCL 710 4224 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 MAR/07
 REF 1530 24.69 42 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 269 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

*No Germina encima de Taca
 Se temida*

NO VIMOS REPROD.

CCL 710 99388 Dia 75 CIN 1000 ALT = 1285 FECHA 5 Mar/07
 REF 4224 9.26 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 77 mm ? ciw AM 1000 ALT 1353 CM CT N PC ALL-A IALL-A

CCL 710 8224 Dia 36.2 CAL 130M ALT = 680 FECHA 5 Mar/07
 REF 99388 5.97 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD I SD
 DIA 41.6 mm ? col AM 130M ALT 487 CM CT N PC PLA I PLA

*Pusimos clavo 10cm arriba con Perdio ALT, porque esto inclino do por
 cinta 41 Dop (D) Primer año. Befucos*

CCL 710 4739 Dia 226 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 99388 4.99 34 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 235 mm ? ciw AM 1000 ALT --- CM CT N PC PLA I PLA

No germinó encima de TUCA Hembra con status ♀

CCL 710 60457 Dia 6.2 CAL 40M ALT = 91 FECHA 5 Mar/07
 REF 4739 5.75 297 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D I D
 DIA 8.2 mm ? col AM 40M ALT 120 CM CT N PC ALL-A IALL-A

CCL 710 99387 Dia 7 CAL 40M ALT = 79 FECHA 5 Mar/07
 REF 50400 8.65 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 7.0 mm ? col AM 40M ALT 83 CM CT N PC ALL-B IALL-B

↳ No hizo nada

CCL 710 1074 Dia 534 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 50400 8.52 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 531 mm ? ciw AM 300 ALT --- CM CT N PC ALL-A IALL-A

*Perdio dop por que Tiene la mitad del Tallo podrido y
 votando cortejo. No vimos Reprod.*

CCL 710 8177 Dia 51 CIN 130M ALT = 800 FECHA 5 Mar/07
 REF 50400 8 358 Guia
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 12.75 Post Ang. = 218 HB D I D
 DIA 52 mm ? ciw AM 130M ALT 834 CM CT N PC ALL-m IALL-m

CCL 710 8124 Dia 10 CAL 40M ALT = 129 FECHA 5 Mar/07
 REF 50400 8 352 Guia DIA:EN REBROTE MAS GRANDE=ALTURA
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 13.00 Post Ang. = 220 HB D I D
 DIA 10.0 mm ? col AM 40M ALT 68 CM CT D PC ALL-B IALL-B

*Roto arriba por tama de
 goviran que lo quebro, por completo
 sin rebrotes aún; pero el Tallo esta Verde*

CCL 710 2087 Dia 28 CAL 130M ALT = 367 FECHA 5 Mar/07
 REF 50400 6.17 327 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 28.1 mm ? cal AM 130H ALT 419 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 710 7127 Dia 130 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 99222 20 77 Guia A 50M 48* ESTA 99209 Prox; ano no hacer altura 2006
 Poste 1400 : 1350 Poste dist. = 26.05 Post Ang. = 131 HB D I D
 DIA 133 mm ? CiW AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m
No vimos Flores

CCL 710 2090 Dia 125 CIN 130M ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 7127 10.07 272 Guia PROXIMO ANO NO HACER ALT; EN 2006.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 131 mm ? CiW AM 130H ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
No vimos Flores

CCL 710 1262 Dia 330 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 2090 4.41 148 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 332 mm ? CiW AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m
No vimos Reprud.

CCL 710 99223 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99222 4.39 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCL 710 99224 Dia 508 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99282 25.65 350 Guia VITEX 957 ESTA DE 99222 60M 165*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 516 mm ? CiW AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CCL 710 2458 Dia 9 CAL 20M ALT = 134 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 4.49 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9.5 mm ? cal AM 20H ALT 145 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

CCL 710 60326 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 9.67 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto completamente. Tronco de pie sin ramas, volviendo cortado sin causa obvia

CCL 710 99338 Dia 9.6 CAL 40M ALT = 106 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 15.05 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.6 mm ? col AM 40M ALT 113 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CCL 710 99282 Dia 429 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 23 173 Guia
 Poste 1500 : 1400 Poste dist. = 15.86 Post Ang. = 102 HB 0 1 0
 DIA 438 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 710 99301 Dia 83 CIN 1000 ALT = 1350 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 25 289 Guia
 Poste 1500 : 1400 Poste dist. = 31.44 Post Ang. = 342 HB SD 1 SD
 DIA 87 mm ? cin AM 1000 ALT 1354 CM CT N PC PLA 1 PLA

CCL 710 50460 Dia 132 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 6 Mar/07
 REF 99301 10.00 313 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 132 mm ? cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *No crecio*

CCL 710 4734 Dia 99 CIN 1000 ALT = 1352 FECHA 6 Mar/07
 REF 50460 7.02 32 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, NO VIMOS REP.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 100 mm ? cin AM 1000 ALT 1380 CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos Reprud. *Germimo encima de Tuca.*

CCL 710 4746 Dia 37.8 CAL 130M ALT = 689 FECHA 6 Mar/07
 REF 4734 8.50 303 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 36.9 mm ? cal AM 130M ALT 690 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio dap por que creio que va a morir, esta sin hojas
pero el tallo sigue verde aún. No germimo encima de Tuca.

CCL 710 1261 Dia 163 CIN 1000 ALT = 1387 FECHA 6 Mar/07
 REF 50460 2.22 248 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 173 mm ? cin AM 1000 ALT 1531 CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ se remidio *creciendo bien* *No vimos Reprud.*

CCL 710 8101 Dia 62 CIN 1000 ALT = 515 FECHA 6 Mar/07
 REF 99224 12 230 Guia
 Poste 1500 : 1400 Poste dist. = 11.90 Post Ang. = 350 HB 0 1 0
 DIA 62 mm ? cin AM 1000 ALT 550 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *viejo*

CCL 710 99403 Dia 12 CAL 40M ALT = 118 FECHA 6 Mar/07
 REF 8101 3.17 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 12.2 mm ? Cal AM 40M ALT 94 CM CT PA PC ALL-B IALL-B

Roto arriba por hoja de

Palma seca - Exo: que le cayó encima

CCL 710 4725 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 8101 10.73 282 Guia GER; ENCIMA DE UN TIP UP.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? AM ALT CM CT PC I

*Muerto completamente solo queda un pedazo de tronco en pie seco
 y rotando cortado, sin causa obvia.*

CCL 710 4225 Dia 66 CIN 130M ALT = 1169 FECHA 6 Mar/07
 REF 4725 6.24 341 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 69 mm ? Cal AM 130M ALT 1212 CM CT N PC ALL-B IALL-B

No germina encima de TUCA.

*→ Cambiar Ref: 99379 7.04 336**

CCL 710 99379 Dia 24.8 CAL 40M ALT = 508 FECHA 6 Mar/07
 REF 8101 9.61 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 24.8 mm ? Cal AM 40M ALT 528 CM CT N PC ALL-B IALL-B

→ no hizo nada

CCL 710 60143 Dia 42 CIN 128M ALT = 599 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 23.00 314 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 42 mm ? CIN AM 128M ALT 635 CM CT N PC ALL-B IALL-B

→ no hizo nada

CCL 710 8010 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99132 29.20 285 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE I CCE

CCL 710 50597 Dia 5.7 CAL 30M ALT = 86 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 7.72 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 5.9 mm ? Cal AM 30M ALT 89 CM CT V PC ALL-B IALL-B

CCL 710 99132 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 20 102 Guia
 Poste 1300 : 1350 Poste dist. = 17.63 Post Ang. = 222 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA I PLA

CCL 710 99209 Dia 928 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 99132 60 167 Guia
 Poste 1400 : 1400 Poste dist. = 42.37 Post Ang. = 15 HB 0 1 0
 DIA 932 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 710 1263 Dia 894 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 5 Mar/07
 REF 99209 7.90 333 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 894 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ no hizo nada *Reprod Tiene vainicas*

CCL 710 50160 Dia 140 CIN 1000 ALT = 1649 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 14.05 248 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 141 mm ? cin AM 1000 ALT 1653 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 710 60140 Dia 462 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 20 13 Guia DESDE 99133 128* 60M
 Poste 1300 : 1300 Poste dist. = 12.92 Post Ang. = 155 HB 0 1 0
 DIA 466 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CCL 710 99167 Dia 794 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 8010 60 32 Guia
 Poste 1300 : 1300 Poste dist. = 34.20 Post Ang. = 69 HB 0 1 0
 DIA 800 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 710 1077 Dia 184 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99167 7.93 317 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 188 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CCL 710 50162 Dia 54 CIN 124M ALT = 930 FECHA 6 Mar/07
 REF 99167 3.47 136 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 54 mm ? cin AM 124M ALT 925 CM CT N PC ALLA 1 ALLA
↳ No hizo nada *Perdio ALT sin causa obvia*

CCL 710 50163 Dia 20.3 CAL 40M ALT = 357 FECHA 6 Mar/07
 REF 99167 9.19 137 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 21.2 mm ? cal AM 40M ALT 395 CM CT N PC ALLB 1 ALL-m

CCL 710 50555 Dia 324 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Mar/07
 REF 99167 22.70 275 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 324 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada

CCL 710 50577 Dia 8.3 CAL 30M ALT = 135 FECHA 6 Mar/07
 REF 50555 10.48 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.3 mm ? Cal AM 30M ALT 137 CM CT N PC ALL B 1 ALL B
↳ No hizo nada

CCL 718 346 25 99186 Dia 128 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Mar/07
 REF 50393 14.07 48 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 129 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CCL 718 1083 Dia 149 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Mar/07
 REF 99186 6.57 26 Guia PROXIMO AÑO NO HACER ALT; EN 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 159 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio *No vimos Reprud.*

CCL 718 50394 Dia 282 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Mar/07
 REF 50393 17.59 295 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 282 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ No hizo nada

CCL 718 99250 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Mar/07
 REF 50393 14 235 Guia
 Poste 1200 : 1200 Poste dist. = 25.80 Post Ang. = 310 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA
Viejo

CCL 775 180 100 99135 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 Mar/07
 REF Guia ESTE ES EL ARBOL DE CONTROL DE 1980
 Poste 1300 : 1200 Poste dist. = 27.63 Post Ang. = 93 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCF 1 CCF

CCL 775 1585 Dia 238 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 Mar/07
 REF 99135 18.40 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 251 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio *Reprud Tiene vainicas*

CCL 775 1265 Dia 107 CIN 1000 ALT = 1035 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99135 3.95 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 107 mm ? cin AM 1000 ALT 1088 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada *No vimos Reprod.*

CCL 775 50376 Dia 476 CIN 600 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99135 70 244 Guia DE 3126, COMO 70M ;
 Poste 1300 : 1200 Poste dist. = 31.10 Post Ang. = 222 HB 0 1 0
 DIA 476 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada

CCL 775 8098 Dia 13.2 CAL 60M ALT = 191 FECHA 7 1Mar/07
 REF 50376 13.85 134 Guia REF A V943:DE EL 35M 135* - REPASAR ESTO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 13.2 mm ? cal AM 60M ALT 199 CM CT D PC ALLB 1 ALLB
↳ No hizo nada *Viejo*

CCL 775 1439 Dia 572 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 8098 11.48 115 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 573 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
Reprod Tiene vainicas

CCL 775 3126 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99135 70 295 Guia CLARO GRANDE CERCA DE ESTE MAGE.93
 Poste 1300 : 1150 Poste dist. = 9.27 Post Ang. = 100 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CCL 775 1532 Dia 728 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 3126 3.47 270 Guia
 Poste 1300 : 1150 Poste dist. = 5.15 Post Ang. = 100 HB 0 1 0
 DIA 730 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Reprod Tiene vainicas

CCL 775 50593 Dia 7.5 CAL 40M ALT = 132 FECHA 7 1Mar/07
 REF 3126 8.09 300 Guia
 Poste 1300 : 1150 Poste dist. = 3.85 Post Ang. = 36 HB 0 1 0
 DIA 8.3 mm ? cal AM 40M ALT 141 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
Desiduo comido por sompopas "Atas"

CCL 775 1365 Dia 625 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 1Mar/07
 REF 3126 5.80 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 629 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT D* PC ALL-A 1 ALL-A
Reprod Tiene vainicas
** Viejo*

0	CCL 775	1082 Dia	25.1 CAL	40M	ALT = 210	FECHA 7	1 Mar 107
	REF 3126	9.72	168	Guia*			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>D</u>	<u>I</u> <u>D</u>
	DIA 26.0	mm ?	cal	AM 40M	ALT 117	CM CT	<u>D</u> PC <u>ALL-B</u> <u>ALL-B</u>
							<i>Dañado, sin causa obvia, se le seco el Tallo principal perdio ALT, por esa causa</i>
0	CCL 775	50336 Dia	38.8 CAL	130M	ALT = 643	FECHA 7	1 Mar 107
	REF 3126	4.83	353	Guia ROTO ARRIBA VIEJO.			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>D</u>	<u>I</u> <u>D</u>
	DIA 39.0	mm ?	cal	AM 130M	ALT 673	CM CT	<u>N</u> PC <u>ALL-B</u> <u>ALL-B</u>
0	CCL 775	8063 Dia	195 CIN	1000	ALT = -999	FECHA 8	1 Mar 107
	REF 3126	25	109	Guia			
	Poste 1300	: 1200	Poste dist. = 16.70	Post Ang. = 349	HB	<u>D</u>	<u>I</u> <u>D</u>
	DIA 197	mm ?	CIN	AM 1000	ALT	CM CT	<u>N</u> PC <u>ALL-m</u> <u>ALL-m</u>
0	CCL 775	1441 Dia	561 CIN	300	ALT = -999	FECHA 8	1 Mar 107
	REF 8063	15.30	355	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>SD</u>	<u>I</u> <u>SD</u>
	DIA 561	mm ?	CIN	AM 300	ALT	CM CT	<u>D</u> PC <u>ALA</u> <u>ALA</u>
							<i>↳ No hizo nada</i>
							<i>Viejo solo tiene 3 ramas pequeñas</i>
							<i>No vimos Reprod.</i>
0	CCL 775	3510 Dia	2.7 CAL	20M	ALT = 62	FECHA 8	1 Mar 107
	REF 1441	2.89	195	Guia			
	Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB	<u>SD</u>	<u>I</u> <u>SD</u>
	DIA 2.8	mm ?	cal	AM 20M	ALT 63	CM CT	<u>N</u> PC <u>ALL-B</u> <u>ALL-B</u>
0	CCL 775	3508 Dia	7.1 CAL	20M	ALT = 95	FECHA 8	1 Mar 107
	REF 1441	2.45	202	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>SD</u>	<u>I</u> <u>SD</u>
	DIA 7.3	mm ?	cal	AM 20M	ALT 62	CM CT	<u>D</u> PC <u>ALL-B</u> <u>ALL-B</u>
							<i>Dañado, sin causa obvia</i>
							<i>Perdio parte de la copa, ALT, al rebrote mas</i>
0	CCL 775	99375 Dia	4.8 CAL	40M	ALT = 74	FECHA 8	1 Mar 107 alto
	REF 8063	12.95	129	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>D</u>	<u>I</u> <u>D</u>
	DIA 4.9	mm ?	cal	AM 40M	ALT 72	CM CT	<u>N</u> PC <u>ALL-B</u> <u>ALL-B</u>
							<i>Perdio ALT, sin causa obvia solo tiene una hoja</i>
0	CCL 775	50470 Dia	296 CIN	300	ALT = -999	FECHA 8	1 Mar 107
	REF 8063	6.42	223	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB	<u>D</u>	<u>I</u> <u>D</u>
	DIA 2.96	mm ?	CIN	AM 300	ALT	CM CT	<u>N</u> PC <u>ALL-m</u> <u>ALL-m</u>
							<i>↳ No hizo nada</i>

CCL 775 50498 Dia 11.2 CAL 40M ALT = 79 FECHA 8 14Mar/07
 REF 50470 11.26 149 Guia
 Poste 1300 : 1200 Poste dist. = 2.50 Post Ang. = 327 HB SD / SD
 DIA 11.2 mm ? cal AM 40M ALT 82 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL 775 2278 Dia 170 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 14Mar/07
 REF 8063 20.20 56 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 175 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Flores

CCL 775 99210 Dia 786 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 7 14Mar/07
 REF 3126 13 195 Guia
 Poste 1300 : 1150 Poste dist. = 15.32 Post Ang. = 177 HB D / D
 DIA 792 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CCL 775 3502 Dia 3.3 CAL 20M ALT = 66 FECHA 7 14Mar/07
 REF 99210 6.09 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 3.5 mm ? cal AM 20M ALT 70 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 775 50149 Dia 17.1 CAL 40M ALT = 323 FECHA 7 14Mar/07
 REF 99135 8.13 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 17.1 mm ? cal AM 40M ALT 320 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio ALT, sin causa obvia

CCL 775 2405 Dia 63 CIN 1000 ALT = 811 FECHA 7 14Mar/07
 REF 50149 0.56 65 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 64 mm ? cin AM 1000 ALT 829 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 775 50151 Dia 49 CIN 1000 ALT = 820 FECHA 7 14Mar/07
 REF 99135 3.75 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 49 mm ? cin AM 1000 ALT 823 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL 775 50153 Dia 77 CIN 1000 ALT = 998 FECHA 7 14Mar/07
 REF 50333 5.91 331 Guia DESDE 50333 5.91M 331*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 77 mm ? cin AM 1000 ALT 975 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

Perdio ALT, por que Tiene una hoja de Welfia encima.

CCL 775 50333 Dia 41 CIN 130M ALT = 750 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99135 27.45 28 Guia DE 99135 ESTA A 24* 28M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 41 mm ? Civ AM 130M ALT 754 CM CT N PC ALL m I ALL m
↳ No hizo nada

CCL 775 99136 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99135 11 160 Guia
 Poste 1300 : 1250 Poste dist. = 7.48 Post Ang. = 310 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT D PC PLA I PLA
viejo

CCL 775 50154 Dia 50 CIN 1000 ALT = 960 FECHA 7 1Mar/07
 REF 99136 11.69 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 51 mm ? Civ AM 1000 ALT 950 CM CT N PC ALL-R I ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

CCL 775 50155 Dia 257 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 50154 5.40 352 Guia DE 50147 11.27M 286*
 Poste 1300 : 1250 Poste dist. = 12.30 Post Ang. = 27 HB D I D
 DIA 257 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
↳ No hizo nada

CCL 775 8031 Dia 144 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 50155 5.50 0 Guia DE 99136 12M 36*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 145 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m

CCL 775 4735 Dia 156 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 1Mar/07
 REF 8031 9.23 43 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, Hembra rep; 2005
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 156 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ No hizo nada
No germino encima de Taca
No vimos Reprod. "Frutos viejos en el suelo"

CCL 800 50 11 99101 Dia 719 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 8 1Mar/07
 REF _____ Guia
 Poste 1200 : 1150 Poste dist. = 24.50 Post Ang. = 187 HB D I D
 DIA 721 mm ? Civ AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

CCL 800 1084 Dia 575 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 1Mar/07
 REF 99101 6.42 28 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 590 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA
↳ se remedio
Reprod Tiene vainitas

0	CCL 800	50335 Dia	14.2 CAL	40M	ALT = 250	FECHA 8 Mar 107
	REF 99101	3.45 318	Guia	MEDIDO DESDE TRONCO DE 99101 NO DESDE CLA		
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 14.2 mm ? cal	AM 40M	ALT 239	CM CT D	PC ALL-B 1 ALL-B	
	<i>↳ No hizo nada</i>		<i>Perdio AIT, por viejo esta desiduo comido por sompapas "AITs"</i>			
0	CCL 806	210 1	7023 Dia	-999 -999	ALT = -999	FECHA 8 Mar 107
	REF 99101	23.60 245	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB CH 1 CH	
	DIA	mm ?	AM	ALT	CM CT N	PC PLA 1 PLA
	<i>No vimos Flores</i>					
0	CCL 806	50164 Dia	83 CIN	1000	ALT = 1045	FECHA 8 Mar 107
	REF 7023	10.90 214	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 83 mm ? cin	AM 1000	ALT 1037	CM CT D*	PC ALL-m 1 ALL-m	
	<i>↳ No hizo nada</i>		<i>Perdio AIT, sin causa obvia</i>			
0	CCL 860	180 20	99120 Dia	397 CIN	300	ALT = -999
	REF 99100	40.70 241	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 403 mm ? cin	AM 300	ALT	CM CT N	PC CCE 1 CCE	
	<i>* viejo</i>					
0	CCL 860	50168 Dia	26.2 CAL	40M	ALT = 442	FECHA 8 Mar 107
	REF 99120	3.70 359	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 27.4 mm ? cal	AM 40M	ALT 468	CM CT N	PC ALL-B 1 ALL-B	
0	CCL 860	50171 Dia	10.8 CAL	20M	ALT = 178	FECHA 8 Mar 107
	REF 99120	5.59 315	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 10.8 mm ? cal	AM 20M	ALT 183	CM CT N	PC ALL-B 1 ALL-B	
	<i>↳ No hizo nada</i>					
0	CCL 860	50170 Dia	26.8 CAL	41M	ALT = 462	FECHA 8 Mar 107
	REF 99120	10.79 328	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 26.8 mm ? cal	AM 41M	ALT 473	CM CT N	PC ALL-B 1 ALL-B	
	<i>↳ No hizo nada</i>					
0	CCL 860	1267 Dia	27.1 CAL	130M	ALT = 425	FECHA 8 Mar 107
	REF 50170	15.23 305	Guia			
	Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB 0 1 0	
	DIA 28.2 mm ? cal	AM 130M	ALT 441	CM CT N	PC ALL-m 1 ALL-m	

CCL 860 50598 Dia 6.6 CAL 40M ALT = 78 FECHA 8 Mar/07
 REF 1267 2.32 30 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 7.2 mm ? cal AM 40M ALT 78 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No crecio

CCL 860 50165 Dia 15.6 CAL 30M ALT = 226 FECHA 8 Mar/07
 REF 99120 3.75 205 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.6 mm ? cal AM 30M ALT 214 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No hizo nada *Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.*

CCL 875 5004 Dia 567 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Mar/07
 REF 50178 17.90 215 Guia EN EL PURO CAMINO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 568 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC PLA / PLA

CCL 875 50174 Dia 41 CIN 130M ALT = 676 FECHA 8 Mar/07
 REF 5004 10.60 93 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 41 mm ? cin AM 130M ALT 711 CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No hizo nada

CCL 875 50175 Dia 22.5 CAL 40M ALT = 460 FECHA 12 Mar/07
 REF 50178 4.53 243 Guia PM ESTA A 15M 25* DE 5004
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 24.5 mm ? cin AM 40M ALT 482 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 875 50176 Dia 16.5 CAL 40M ALT = 201 FECHA 12 Mar/07
 REF 50178 6.33 262 Guia PM ESTA A 15M 25* DE 5004
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 17.5 mm ? cal AM 40M ALT 233 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CCL 875 50178 Dia 41 CIN 132M ALT = 562 FECHA 12 Mar/07
 REF PM CLAVO 2.89 Guia
 Poste 1200 : 1100 Poste dist. = 12.30 Post Ang. = 255 HB 0 1 0
 DIA 41 mm ? cin AM 132M ALT 624 CM CT D* PC ALL-m / ALL-m
Cambiamos sitio de medicion por que donde esta la marca se seco
*A 130M 37.0 Dap 0j0 Primer año * Dañado sin causa obvia*

CCL 875 50507 Dia 23.2 CAL 40M ALT = 425 FECHA 12 Mar/07
 REF 50178 5.70 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 23.6 mm ? cal AM 40M ALT 430 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL 875 50505 Dia 23.2 CAL 10M ALT = 345 FECHA 12 MAR/07
 REF 50178 3.50 39 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 23.7 mm ? cal AM 10M ALT 367 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

CCL 875 60282 Dia 55 CIN 1000 ALT = 641 FECHA 12 MAR/07
 REF 50178 11.58 262 Guia DE 5004 352* 13M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 0 1 5 0
 DIA -999 mm ? -999 AM -999 ALT 210 CM CT RA PC ALL-m | ALL-m

Foto arriba por arbol de virola que lo quebro. Tiene muchos rebrotes pequeños, no fue posible hacer Dap. ALT al rebrote mas alto.

CCL 875 50510 Dia 16.2 CAL 40M ALT = 368 FECHA 12 MAR/07
 REF 60282 7.33 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.7 mm ? cal AM 40M ALT 368 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

No crecio

CCL 875 50509 Dia 13.5 CAL 40M ALT = 254 FECHA 12 MAR/07
 REF 60282 5.55 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.7 mm ? cal AM 40M ALT 262 CM CT N PC ALL-m | ALL-m

CCL 875 50337 Dia 15.1 CAL 40M ALT = 64 FECHA 12 MAR/07
 REF 60282 2.36 267 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 0 1 5 0
 DIA 6.3 mm ? cal AM 40M ALT 89 CM CT D PC ALL-A | ALL-A

*Cambiamos sitio de medicion por que donde estaba, se quebro a 40M 6.3 @ Primer año. * Dañado por una rama de Virola*

CCL 900 320 25 99102 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 MAR/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 1050 Poste dist. = 21.20 Post Ang. = 248 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE | CCE

CCL 900 50181 Dia 51 CIN 123M ALT = 763 FECHA 12 MAR/07
 REF 99102 16.56 200 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 51 mm ? CIN AM 123M ALT 772 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

-> No hizo nada

CCL 900 50338 Dia 40 CIN 126M ALT = 585 FECHA 12 MAR/07
 REF 50181 8.05 116 Guia DE 99102 174* 20M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 42 mm ? CIN AM 126M ALT 561 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

Perdio ALT, por que tiene muchos bejucos sobre la copa

CCL 900 2344 Dia 61 CIN 1000 ALT = 1027 FECHA 12 Mar/07
 REF 50338 5.92 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 62 mm ? cin AM 1000 ALT 987 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

*Perdio Alt, por que esta inclinado
buscando la luz.*

CCL 900 3239 Dia 73 CIN 1000 ALT = 1065 FECHA 12 Mar/07
 REF 99102 19.19 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 79 mm ? cin AM 1000 ALT 1127 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

Desiduo

CCL 900 50513 Dia 9 CAL 40M ALT = 159 FECHA 12 Mar/07
 REF 3239 5.28 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.3 mm ? cal AM 40M ALT 159 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No crecio

CCL 900 50512 Dia 17.7 CAL 40M ALT = 265 FECHA 12 Mar/07
 REF 3239 1.12 265 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.7 mm ? cal AM 40M ALT 280 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-B

CCL 900 50511 Dia 18.2 CAL 40M ALT = 285 FECHA 12 Mar/07
 REF 3239 0.70 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.8 mm ? cal AM 40M ALT 313 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CCL 912 315 8005 Dia 192 CIN 1000 ALT = 558 FECHA 12 Mar/07
 REF 5004 31.50 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CK 1 CK
 DIA 192 mm ? cin AM 1000 ALT 547 CM CT RA*PC ALL-B 1 ALL-B

→ no hizo nada

Perdio Alt, sin causa obvia

CEN 150 1024 Dia 478 CIN 300 ALT = ^{* Viejo} -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 7007 24.98 215 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 489 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene vainicas

CEN 150 99357 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 1024 2.51 3 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto completamente lata y alambre vacio

CEN 150 3193 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 1024 37.40 140 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 150 1224 Dia 158 CIN 1000 ALT = 1643 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 3193 3.82 260 Guia NO HACER ALTURA EN 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 165 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
No Vimos reprod.

CEN 150 1409 Dia 687 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 3193 12.02 342 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 688 mm ? cin AM 1300 ALT _____ CM CT D PC ALA 1 ALA
Reprod, Tiene vainica ^{viejo}

CEN 150 99242 Dia 97 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 3193 4.58 217 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 101 mm ? cin AM 1000 ALT _____ CM CT HR PC ALL-m 1 ALL-m

CEN 150 7149 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 3193 33.30 128 Guia MACHO EN 87
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA
No Vimos Flores

CEN 150 7007 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 1024 24.98 35 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 300 : 100 Poste dist. = 25.58 Post Ang. = 173 HB ① 1 ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA
No Vimos Flores

CEN 150 99241 Dia 771 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 7007 35 15 Guia
 Poste 300 : 100 Poste dist. = 11.99 Post Ang. = 79 HB ① 1 ①
 DIA 777 mm ? cin AM 1300 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 150 1225 Dia 801 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 6 1 Feb 107
 REF 99241 7.37 123 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 808 mm ? cin AM 1300 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA
Reprod, Tiene vainicas

CEN 150 6019 Dia 36.1 CAL 130M ALT = 657 FECHA 6 Feb 107
 REF 1024 16.66 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 36.1 mm ? Cal AM 130M ALT 638 CM CT N PC ALL-B | ALL-B
↳ no hizo nada *Perdio ALT, por que esta inclinado por arbol de Guat. Dios que tiene encima.*

CEN 150 6020 Dia 28 CAL 20M ALT = 109 FECHA 6 Feb 107
 REF 1024 4.68 188 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 29.2 mm ? Cal AM 20M ALT 209 CM CT D PC ALL-A | ALL-A
Victo

CEN 190 6057 Dia 18 CAL 40M ALT = 147 FECHA 6 Feb 107
 REF 60187 7.60 6 Guia ES LA ZAMIA MAS ADENTRO; AL SUR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 19.0 mm ? Cal AM 40M ALT 158 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

CEN 190 45.00 165 60187 Dia 139 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Feb 107
 REF Guia A 8.6M Y 170* DE ZAMIA 128
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 140 mm ? Cin AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALA | ALA

CEN 200 30 15.83 6029 Dia 16.2 CAL 50M ALT = 230 FECHA 6 Feb 107
 REF 7168 15.21 99 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 16.2 mm ? Cin AM 50M ALT 210 CM CT N PC ALL-B | ALL-B
↳ no hizo nada *Perdio ALT, sin causa obvia*

CEN 200 1223 Dia 45 CIN 130M ALT = 678 FECHA 6 Feb 107
 REF 6029 2.00 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 48 mm ? Cin AM 130M ALT 646 CM CT N PC ALL-m | ALL-m
Perdio ALT, por que esta inclinado hacia la luz.

CEN 200 280 4 9985 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb 107
 REF Guia
 Poste 400 : 50 Poste dist. = 6.00 Post Ang. = 354 HB CM | CM
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC PLA | PLA

CEN 200 9986 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb 107
 REF 6029 15.76 348 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC PLA | PLA

CEN 250 211 12.59 6018 Dia 17.5 CAL 40M ALT = -269 FECHA 6 Feb/07
 REF 5093 15.06 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 18.0 mm ? cal AM 40M ALT 286 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN 250 4096 Dia 221 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 6018 11.03 156 Guia DE 6027 165* 30M, NO GER ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 227 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reprod.

No Germino encima de Tuca

CEN 250 2195 Dia 73 CIN 1000 ALT = 1246 FECHA 6 Feb/07
 REF 5093 21.05 12 Guia LIG. AL TRONCO; NO AL CLAVO
 Poste 400 : 0 Poste dist. = 5.56 Post Ang. = 337 HB D / D
 DIA 77 mm ? cin AM 1000 ALT 1340 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CEN 250 6028 Dia 11.3 CAL 39M ALT = 84 FECHA 6 Feb/07
 REF 2195 8.57 95 Guia 4.05 M 160* DE POSTE 400/000
 Poste 400 : 0 Poste dist. = 8.20 Post Ang. = 47 HB D / D
 DIA 12.0 mm ? cal AM 39M ALT 110 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CEN 250 1511 Dia 821 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 6028 3.22 126 Guia
 Poste 400 : 0 Poste dist. = 8.91 Post Ang. = 68 HB D / D
 DIA 821 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT V PC PLA / PLA

No hizonada. Perdio una tami'ta pero no afecta la condicion. Reprod. Tiene vainicas

CEN 250 9983 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 2195 26.60 19 Guia
 Poste 400 : 0 Poste dist. = 32.09 Post Ang. = 10 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CEN 250 9958 Dia 601 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 4096 35.98 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 603 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CEN 250 1023 Dia 134 CIN 1000 ALT = 1429 FECHA 6 Feb/07
 REF 9958 10.30 348 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 140 mm ? cin AM 1000 ALT 1471 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

No Vimos Reprod.

CEN 250 2198 Dia 23.2 CAL 40M ALT = 379 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9958 3.39 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 23.2 mm ? Cal AM 40M ALT 390 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CEN 262 202 2.00 5093 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1273 FECHA 6 1Feb/07
 REF Guia REF DEL CAMINO.
 Poste 400 : 0 Poste dist. = 16.03 Post Ang. = 205 HB CX 1 CM
 DIA 90 mm ? CIN AM 1000 ALT 1353 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CEN 300 9957 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9960 19.70 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 300 8067 Dia 103 CIN 1000 ALT = 788 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9957 12.76 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 103 mm ? CIN AM 1000 ALT 685 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m

↳ No hizo nada.

Dañado pedio una de las
tamas mas altas, sin causa obvia

CEN 300 1220 Dia 71 CIN 1000 ALT = 1059 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9957 21.57 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 1011 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

Perdio ALT, por que esto inclinado hacia
la luz.

CEN 300 4756 Dia 6 CAL 20M ALT = 72 FECHA 5 1Feb/07
 REF 1220 1.10 56 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 34.2 mm ? Cal AM 20M ALT 410 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

Cambiamos sitio de medicion A 130M 29.1 Dur (0,0) Primer
No Germino encima de Tuca. año

CEN 300 60421 Dia 49 CIN 1000 ALT = 587 FECHA 5 1Feb/07
 REF 1407 9.04 124 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 50 mm ? CIN AM 1000 ALT 600 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 300 2194 Dia 199 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 1Feb/07
 REF 1407 6.87 352 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 203 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Flores

CEN 300 1407 Dia 669 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 9957 32.31 235 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 682 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio *Reprod. Tiene vainicas*

CEN 300 1509 Dia 313 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 2024 15.24 197 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 326 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio *No vimos Reprod.*

CEN 300 2024 Dia 75 CIN 1000 ALT = 1238 FECHA 5 Feb/07
 REF 1220 16.60 298 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 87 mm ? Cin AM 1000 ALT 1180 CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remedio *Perdio ALT, por que esta inclinado hacia la luz.*

CEN 300 9956 Dia 773 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 1407 25.63 236 Guia DESDE 6016 265* 21.4 M
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 25.34 Post Ang. = 183 HB 1 / 1
 DIA 779 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
Esta completamente deshiduo.

CEN 300 50560 Dia 11.9 CAL 40M ALT = 158 FECHA 5 Feb/07
 REF 9956 2.18 156 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 12.5 mm ? cal AM 40M ALT 170 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN 300 2026 Dia 88 CIN 1000 ALT = 1371 FECHA 5 Feb/07
 REF 9956 8.51 203 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 93 mm ? Cin AM 1000 ALT 1395 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CEN 300 2025 Dia 102 CIN 1000 ALT = 1108 FECHA 5 Feb/07
 REF 9956 8.41 269 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 105 mm ? Cin AM 1000 ALT 1110 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
NO VIMOS Flores

CEN 300 30131 Dia 402 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 5094 9.55 330 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 / 1
 DIA 405 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CEN 300 1221 Dia 2.7 CAL 20M ALT = 33 FECHA 5 1Feb/07
 REF 30131 1.40 265 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 9003 mm ? REV AM ALT CM CT PC

Este arbolito solo tiene como 10 cm de Tallo y esta Verde sin rebrotos, Revisar Proximo año 2008 (6/0)

CEN 300 6016 Dia 12.5 CAL 40M ALT = 142 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9956 20.84 87 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 13.2 mm ? cal AM 40M ALT 170 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CEN 300 5094 Dia 160 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 1Feb/07
 REF 99274 23.20 225 Guia DE 30131 150* 9M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 162 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CEN 300 1022 Dia 33.3 CAL 130M ALT = 617 FECHA 5 1Feb/07
 REF 5094 7.35 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 48.0 mm ? cal AM 130M ALT 611 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

Perdio ALT sin causa obvia (6/0)

Pusimos clavo 10 cm arriba con cinta 45. Dap, Primer año

CEN 300 6017 Dia 21.7 CAL 40M ALT = 335 FECHA 5 1Feb/07
 REF 5094 4.59 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 21.9 mm ? cal AM 40M ALT 343 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CEN 300 8068 Dia 102 CIN 1000 ALT = 1053 FECHA 5 1Feb/07
 REF 5094 12.64 39 Guia DE 30131 84* 12M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 105 mm ? Cin AM 1000 ALT 1078 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m

viejo

CEN 300 99274 Dia 402 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 1Feb/07
 REF 9956 22.00 106 Guia
 Poste 500 : 0 Poste dist. = 11.33 Post Ang. = 247 HB 1 1
 DIA 408 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 300 60270 Dia 226 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 1Feb/07
 REF 8068 20 118 Guia LA COPA SE VE DESDE 6017-COPA CAYO EN 88
 Poste 500 : 0 Poste dist. = 23.79 Post Ang. = 176 HB 1 1
 DIA 226 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

→ No hizo nada.

CEN 300 1510 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 60270 16.65 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 282 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio Reprod. Tiene vainicas

CEN 300 60422 Dia 67 CIN 1000 ALT = 465 FECHA 5 Feb/07
 REF 4521 9.90 52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 68 mm ? cin AM 1000 ALT 587 CM CT D PC ALA 1 ALA
↳ Cambiar REF 1510 8.90 57 Viejo*

CEN 300 60431 Dia 8.6 CAL 20M ALT = 89 FECHA 5 Feb/07
 REF 60422 5.19 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.8 mm ? cal AM 20M ALT 91 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

CEN 300 60423 Dia 126 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 60422 14.10 332 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 129 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 330 358 18.03 6026 Dia 18.8 CAL 130M ALT = 395 FECHA 5 Feb/07
 REF 4007 28.65 358 Guia REF; DEL CAMINO 330 18.03 358*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.9 mm ? cal AM 130M ALT 415 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 330 1219 Dia 20.9 CAL 130M ALT = 220 FECHA 5 Feb/07
 REF 6026 2.01 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 20.4 mm ? cal AM 130M ALT 267 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ se remidio Perdio Dap sin causa obvia Viejo

CEN 330 2335 Dia 14.3 CAL 40M ALT = 205 FECHA 5 Feb/07
 REF 6026 25.51 56 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 16.0 mm ? cal AM 40M ALT 172 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
Doñado por bejucos lo quebraron Tiene 2 rebrotei bonitos, ALT al mas alto.

CEN 330 37 20 2270 Dia 271 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Feb/07
 REF 2335 16.13 105 Guia DE 4083 6M 98*
 Poste 400 : 50 Poste dist. = 11.96 Post Ang. = 124 HB 0 1 0
 DIA 282 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio No vimos Flores

CEN 350 0 50 8003 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 Feb 107
 REF Guia NO PARA REMEDIR PROXIMO AÑO.
 Poste 400 : 100 Poste dist. = 9.72 Post Ang. = 312 HB 1 1
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

Esta desiduo

CEN 350 9982 Dia 766 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 5 Feb 107
 REF 8003 10 85 Guia
 Poste 400 : 100 Poste dist. = 13.43 Post Ang. = 51 HB 1 1
 DIA 768 mm ? cin AM 1300 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

CEN 350 1406 Dia 678 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb 107
 REF 9982 9.45 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 684 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod. Tiene vainicas

CEN 350 1019 Dia 485 CIN 300 ALT = -999 FECHA 5 Feb 107
 REF 9982 13.25 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 489 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod. Tiene vainicas

CEN 350 1574 Dia 303 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Feb 107
 REF 1019 13.74 238 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 313 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ se remedio

No vimos Reprod.

CEN 412 125 13 9981 Dia 968 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 7 Feb 107
 REF 9981 13 125 Guia ??REF - REVISAR 9980, MUERTO EN 92
 Poste 500 : 150 Poste dist. = 28.89 Post Ang. = 58 HB 1 1
 DIA 971 mm ? cin AM 1600 ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 480 9955 Dia 127 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Feb 107
 REF POST500 18 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 39.91 Post Ang. = 198 HB CH 1 CH
 DIA 131 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC ALA 1 ALA

CEN 500 300 37.7 9979 Dia 680 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 Feb 107
 REF 50102 36.17 322 Guia MARGEN DEL PEJIVALLE DE HUNTER
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 685 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 511 0 4 50102 Dia 40 CIN 1000 ALT = 511 FECHA 2 1Feb/07
 REF 5097 9.05 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 41 mm ? cin AM 1000 ALT 528 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
viejo

CEN 525 0 0 5097 Dia 250 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 24.11 Post Ang. = 355 HB CH 1 CH
 DIA 250 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
↳ no hizo nada

CEN 525 5096 Dia 78 CIN 1000 ALT = 1093 FECHA 2 1Feb/07
 REF 5097 5.90 181 Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 18.35 Post Ang. = 353 HB CH 1 CH
 DIA 78 mm ? cin AM 1000 ALT 1115 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CEN 550 300 10 9977 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 19.17 Post Ang. = 287 HB Ⓧ 1 Ⓧ
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 550 9978 Dia 807 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 9977 12.10 293 Guia 10M DONDE HUNTER
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 816 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 550 205 14.73 60186 Dia 21.6 CAL 37M ALT = 285 FECHA 2 1Feb/07
 REF Guia DE 5095 4.80M 173*
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 14.49 Post Ang. = 200 HB Ⓧ 1 Ⓧ
 DIA 22.2 mm ? cal AM 37M ALT 302 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 550 107 15 99153 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 23.88 Post Ang. = 110 HB Ⓧ 1 Ⓧ
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 550 50103 Dia 39.9 CAL 140M ALT = 699 FECHA 2 1Feb/07
 REF 99153 9.76 191 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓧ 1 Ⓧ
 DIA 40.6 mm ? cal AM 140M ALT 697 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

Pusimos clavo 10 arriba con cinto 39 Dap

(ⓍⓍ) Primer año 2007

CEN 550 1018 Dia 315 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 50103 2.99 13 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 320 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reprod.

CEN 550 50104 Dia 36.9 CAL 130M ALT = 595 FECHA 2 1Feb/07
 REF 50103 6.22 256 Guia DE 60189 6.22M 0*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 37.6 mm ? cal AM 130M ALT 627 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 550 60189 Dia 46 CIN 1000 ALT = 687 FECHA 2 1Feb/07
 REF 50104 4.88 180 Guia DE 50103 221* 8.95M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 47 mm ? cin AM 1000 ALT 645 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-B

Perdio ALT, sin causa obvia

CEN 550 9952 Dia 649 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 99153 50.00 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 652 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 550 50552 Dia 229 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 60189 29.40 136 Guia
 Poste 600 : -50 Poste dist. = 15.46 Post Ang. = 208 HB 0 1 0
 DIA 229 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ No hizo nada

CEN 558 275 7 5095 Dia 210 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 60186 4.80 35 Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 10.40 Post Ang. = 213 HB 0 1 0
 DIA 212 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CEN 590 250 33. 1218 Dia 461 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 60267 41.62 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 464 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene vainicas

CEN 590 99363 Dia 5.2 CAL 40M ALT = 78 FECHA 2 1Feb/07
 REF 1218 13.10 17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 5.2 mm ? cal AM 40M ALT 60 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

↳ No hizo nada

Perdio ALT, sin causa obvia

CEN 590 3501 Dia 104 CIN 1000 ALT = 1322 FECHA 2 1Feb/07
 REF 1218 14.37 347 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 107 mm ? CIN AM 1000 ALT 375 CM CT RA PC PLA 1 PLA

(Tiene muchos rebrotes) muerto lo quebró por completo deajo de Tollo 3.75 alto. Roto arriba por árbol de gaviolan

CEN 590 99394 Dia 5 CAL 20M ALT = 65 FECHA 2 1Feb/07
 REF 3501 2.71 268 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto completamente lata y alambre vacío, sin causa obvia

CEN 625 88 30 6014 Dia 798 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 50552 25.70 172 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 798 mm ? CIN AM 1300 ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

↳ No hizo nada

CEN 625 1217 Dia 57 CIN 1000 ALT = 625 FECHA 2 1Feb/07
 REF 6014 13.25 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 57 mm ? CIN AM 1000 ALT 626 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

viejo

CEN 625 2383 Dia 27.7 CAL 20M ALT = 424 FECHA 2 1Feb/07
 REF 6014 11.16 212 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 27.7 mm ? cal AM 20M ALT 441 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CEN 625 99356 Dia 9.1 CAL 40M ALT = 177 FECHA 2 1Feb/07
 REF 6014 6.52 157 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 9.6 mm ? cal AM 40M ALT 184 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 650 345 5 9976 Dia 1052 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 60268 10.57 56 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 1056 mm ? CIN AM 1300 ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 650 60267 Dia 17 CAL 130M ALT = 395 FECHA 2 1Feb/07
 REF 9976 22.91 285 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 17.8 mm ? cal AM 130M ALT 383 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

Perdio ALT, sin causa obvia

CEN 650 60268 Dia 93 CIN 1000 ALT = 1162 FECHA 2 1Feb/07
 REF 9976 11.01 231 Guia
 Poste 700 : 50 Poste dist. = 22.36 Post Ang. = 23 HB 0 1 0
 DIA 94 mm ? CIN AM 1000 ALT 1210 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-M

CEN 650 1017 Dia 223 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 60268 13.84 294 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 242 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ Se remedio No vimos Reprod.

CEN 665 232 3 8025 Dia 55 CIN 1000 ALT = 892 FECHA 2 1Feb/07
 REF 9975 18.35 89 Guia
 Poste 700 : 50 Poste dist. = 13.58 Post Ang. = 90 HB 0 1 0
 DIA 55 mm ? CIN AM 1000 ALT 982 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CEN 667 270 13 9975 Dia 818 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 7 1Feb/07
 REF Guia NO PARA REMEDIR - GAMBAS
 Poste 700 : 50 Poste dist. = 5.36 Post Ang. = 257 HB 0 1 0
 DIA 819 mm ? CIN AM 1600 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CEN 667 2190 Dia 24.8 CAL 130M ALT = 595 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9975 13.02 305 Guia DE 2191 271* 1.86M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 24.8 mm ? Cal AM 130M ALT 611 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CEN 667 5098 Dia 130 CIN 1000 ALT = 1331 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9975 24.88 214 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 131 mm ? CIN AM 1000 ALT 1340 CM CT N PC ALL-M 1 ALL-M

CEN 667 1507 Dia 241 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 5098 6.65 316 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 244 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos Reprod.

CEN 667 2372 Dia 69 CIN 1000 ALT = 1122 FECHA 1 1Feb/07
 REF 5098 4.26 20 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 70 mm ? CIN AM 1000 ALT 1139 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 667 7103 Dia 153 CIN 1000 ALT = 1707 FECHA 1 Feb/07
 REF 5098 12.80 231 Guia PROXIMO ANO NO HACER ALTURA 2007.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 157 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Flores

CEN 667 1214 Dia 79 CIN 1000 ALT = 960 FECHA 1 Feb/07
 REF 7103 8.16 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 980 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CEN 667 1573 Dia 306 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 1214 4.28 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 320 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ Se remidio

No vimos Reprod.

CEN 667 2189 Dia 110 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 1 Feb/07
 REF 7103 11.78 245 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 111 mm ? CIN AM 1000 ALT 1608 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No vimos Flores

CEN 667 5086 Dia 477 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 2185 11.69 134 Guia CERCA DE DONDE HUNTER
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 478 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CEN 667 2185 Dia 281 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Feb/07
 REF 2286 9.11 148 Guia
 Poste 700 : 100 Poste dist. = 12.49 Post Ang. = 177 HB 1 1
 DIA 290 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Flores

CEN 667 1216 Dia 24 CAL 130M ALT = 475 FECHA 2 Feb/07
 REF 2185 1.40 227 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 24.2 mm ? CAL AM 130H ALT 465 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

Perdio ALT, sin causa obvia

CEN 667 2286 Dia 262 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Feb/07
 REF 2185 14 326 Guia
 Poste 700 : 100 Poste dist. = 6.52 Post Ang. = 225 HB 1 1
 DIA 272 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ Se remidio

No vimos Flores

CEN 667 9974 Dia 11.3 CAL 39M ALT = 190 FECHA 1 1Feb/07
 REF 5086 13.52 204 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 11.3 mm ? Cal AM 39M ALT 197 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada.

CEN 667 8020 Dia 823 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 5086 20 10 Guia
 Poste 700 : 100 Poste dist. = 13.25 Post Ang. = 60 HB D 1 D
 DIA 837 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

↳ se remidio

CEN 667 1349 Dia 707 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Feb/07
 REF 8020 4.00 42 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 712 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

Reprod. Tiene Vainicas

CEN 667 50580 Dia 7 CAL 40M ALT = 99 FECHA 2 1Feb/07
 REF 1349 4.03 95 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 7.0 mm ? Cal AM 40M ALT 100 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CEN 700 270 60 9972 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 2023 23.80 257 Guia A LA MARGEN DEL PEJIBAYAL DE HUNTER
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CEN 700 7104 Dia 212 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9972 8.55 337 Guia EN LA PURA MARGEN DE LA SELVA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 214 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No Vimos Flores

CEN 700 2023 Dia 442 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9972 20 75 Guia MACHO CON FLORES EN 98.
 Poste 700 : 100 Poste dist. = 34.58 Post Ang. = 196 HB D 1 D
 DIA 456 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ Se remidio

No Vimos Flores

CEN 700 1508 Dia 260 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 2023 4.53 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 268 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CEN 700 50559 Dia 5.2 CAL 40M ALT = 78 FECHA 1 1Feb/07
 REF 2023 2.78 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 5.2 mm ? cal AM 40M ALT 78 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada *NO crecio*

CEN 700 50100 Dia 54 CIN 1000 ALT = 1065 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9972 24.17 132 Guia DE 6022 5.12M 258*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 55 mm ? cin AM 1000 ALT 1095 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 700 1405 Dia 533 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 50100 9.75 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 541 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod. Tiene vainicas

CEN 700 99342 Dia 9 CAL 40M ALT = 115 FECHA 1 1Feb/07
 REF 50100 8.45 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 9.0 mm ? cal AM 40M ALT 68 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada. *Dañado Tiene la parte principal del Tollo seco, ATT a lo Verde del Tallo*

CEN 700 6023 Dia 12.8 CAL 40M ALT = 142 FECHA 2 1Feb/07
 REF 50100 8.96 66 Guia DE 9974 21.01M 24*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 13.0 mm ? cal AM 40M ALT 143 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CEN 700 9971 Dia 25.3 CAL 40M ALT = 425 FECHA 2 1Feb/07
 REF 9972 50 160 Guia DE PASTORA 15DAP 2.27M 17*-MARGEN OEST. CLA
 Poste 800 : 50 Poste dist. = 21.21 Post Ang. = 326 HB D 1 D
 DIA 25.5 mm ? cal AM 40M ALT 478 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CES 0 240 9901 Dia 570 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 1Ene/07
 REF 9937 22.98 163 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 39.59 Post Ang. = 201 HB BS 1 BS
 DIA 586 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio

CES 20 120 9937 Dia 898 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 8 1Feb/07
 REF Guia
 Poste 500 : 700 Poste dist. = 40.30 Post Ang. = 161 HB BS 1 BS
 DIA 903 mm ? cin AM 1600 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 20 9938 Dia 34.4 CAL 135M ALT = 705 FECHA 25 Ene/07
 REF PENTA.M. 4.55 Guia DE 9937 354* 18.65
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 34.6 mm ? cal AM 135M ALT 438 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

✓ *Perdio alt, porque esta inclinado*

CES 20 9939 Dia 17.4 CAL 41M ALT = 235 FECHA 25 Ene/07
 REF 9937 13.15 18 Guia DE PM 161* 8.17 M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 17.4 mm ? cal AM 41M ALT 170 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

✓ *Perdio alt, porque esta inclinado*
 ↳ *No hizo nada*

CES 20 99138 Dia 74 CIN 1000 ALT = 1317 FECHA 25 Ene/07
 REF 9937 11.20 186 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 34.45 Post Ang. = 220 HB BS / BS
 DIA 74 mm ? cin AM 1000 ALT 1285 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

✓ *Perdio una ramita de las mas altas pero no afecta la condicion*
 ↳ *No hizo nada*

CES 20 99149 Dia 24.4 CAL 138M ALT = 382 FECHA 25 Ene/07
 REF 99138 3.5 188 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 37.69 Post Ang. = 217 HB BS / BS
 DIA 24.6 mm ? cal AM 133M ALT 420 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 40 0 99139 Dia 12.7 CAL 20M ALT = 110 FECHA 25 Ene/07
 REF 9937 16.14 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 12.7 mm ? cal AM 20M ALT 120 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ *No hizo nada* Viejo

CES 100 231 9 9903 Dia 847 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 Ene/07
 REF 9904 40.70 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 848 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA

Viejo.

CES 120 8018 Dia 27.3 CAL 130M ALT = 524 FECHA 25 Ene/07
 REF 9904 30 272 Guia DE POSTE 600-600 1.89 M A 122*
 Poste 600 : 600 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 73 HB D / D
 DIA 27.3 mm ? cal AM 130M ALT 476 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ *No hizo nada* ✓ *Perdio una ramita de las mas altas pero no afecta la condicion.*

CES 120 4754 Dia 122 CIN 300 ALT = 1497 FECHA 25 Ene/07
 REF 8018 7.94 117 Guia Cambiar lata a 4754, ahora dice 4748 OK ✓
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 152 mm ? cin AM 300 ALT -999 CM CT N PC ALA / ALA

✓ *Super alto.*

Macho reprod en 07
 Germina encima de Arbol de pie aun vivo.

CES 120 1397 Dia 13.1 CAL 40M ALT = 271 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 8018 5.35 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 13.1 mm ? Cal AM 40M ALT 273 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

CES 220 210 17 9909 Dia 854 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 2170 12.79 74 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 858 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 2170 Dia 318 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 9910 9.09 115 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 334 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio *No vimos Flores*

CES 220 9910 Dia 196 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 99152 15.14 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 203 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 99152 Dia 494 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 9910 15.14 200 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 36.50 Post Ang. = 31 HB D 1 D
 DIA 502 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 60170 Dia 188 CIN 300 ALT = 891 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 99152 16.88 218 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 19.29 Post Ang. = 29 HB D 1 D
 DIA 188 mm ? CIN AM 300 ALT 837 CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
↳ No hizo nada *Perdio ALT por que tiene muchos betucoi sobre la copa*

CES 220 1206 Dia 41 CIN 130M ALT = 663 FECHA 25 1 Ene 107
 REF 60170 2.10 157 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 43 mm ? CIN AM 130M ALT 868 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Creciendo bien

CES 220 9906 Dia 761 CIN 600T ALT = -999 FECHA 7 1 Feb 107
 REF 60170 48 198 Guia A 120M 230* DE 9909
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 28.50 Post Ang. = 189 HB D 1 D
 DIA 765 mm ? CIN AM 600T ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 1504 Dia 275 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 9906 6.30 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 279 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CES 220 9905 Dia 849 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 9906 16.90 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 855 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 60169 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1030 FECHA 25 Ene 107
 REF 9905 11.83 180 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 79 mm ? Cin AM 1000 ALT 1009 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

↳ No hizo nada

Perdio ALT; sin causa obvia

CES 220 1400 Dia 566 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 60169 15.40 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 571 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod; Tiene Flores y vainicas

CES 220 8130 Dia 150 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 9905 33.40 105 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 150 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

CES 220 1002 Dia 17.6 CAL 40M ALT = 397 FECHA 25 Ene 107
 REF 8130 2.60 195 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 17.8 mm ? Cal AM 40x ALT 391 CM CT HR PC ALL-B 1 ALL-B

** Perdio ALT; Viejo sin causa obvia*

CES 220 9908 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 9905 50 265 Guia
 Poste 700 : 550 Poste dist. = 29.79 Post Ang. = 348 HB 1 1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 220 1346 Dia 691 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 9908 7.40 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 702 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ se remedio

CES 220 60265 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1448 FECHA 25/Ene/07
 REF 9908 24.02 245 Guia 14.24M Y 11* DE UN PM 45DAP CON CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 98 mm ? Civ AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

CES 220 6010 Dia 26.5 CAL 140M ALT = 350 FECHA 25/Ene/07
 REF 9908 7.65 185 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 26.5 mm ? Cal AM 140M ALT 348 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CES 220 7054 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 25/Ene/07
 REF 9908 22.30 55 Guia MACHO EN 88
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 561 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Sobrevivio tiene ramas aun, y muchos rebrotes por todo el tallo. No v. mo flores

CES 220 8016 Dia 668 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25/Ene/07
 REF 6002 17.32 140 Guia SE VE DESDE 9908-DE POSTE 700/450 25M 358*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 677 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

Con flores 11-julio-07

CES 220 1003 Dia 62 CIN 1000 ALT = 765 FECHA 25/Ene/07
 REF 8016 19.10 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 62 mm ? Civ AM 1000 ALT 718 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

Perdio parte del Tallo principal sin causa obvia

CES 220 4164 Dia 229 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25/Ene/07
 REF 8016 6.95 208 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, NO HACER ALT, 98.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 237 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No Germino encima de Taca

CES 220 6002 Dia 19 CAL 130M ALT = 334 FECHA 25/Ene/07
 REF 60266 7.70 86 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 20.1 mm ? Cal AM 130M ALT 339 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CES 220 7004 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25/Ene/07
 REF 8016 40 252 Guia HEMBRA EN 88,95.
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 12.76 Post Ang. = 198 HB 1 1 1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No Vimos Flores

CES 220 1004 Dia 461 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 7004 9.69 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 463 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m | ALL-m

No Vimos reprod.

CES 220 4163 Dia 299 CIN 300 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 7004 11.87 90 Guia NO VIMOS REPROD.; NO GERMINO ENCIMA DE TUC
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 147 HB D I D
 DIA 301 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

No Vimos reprod. No ger, encima de tuca

CES 220 60266 Dia 81 CIN 1000 ALT = 995 FECHA 25 Ene 107
 REF 8016 17 300 Guia DE UN AR.50DAP 4.15M 273*ARB.A 306*16M DE8016
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 20.43 Post Ang. = 46 HB D I D
 DIA 83 mm ? CIN AM 1000 ALT 1062 CM CT N PC ALL-A | ALL-A

CES 220 7001 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 8017 16 225 Guia FRUTOS EN 88; REVISAR 8017, TOMAR APUNTES
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 18.12 Post Ang. = 344 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE | CCE

Hembra con Frutos ♀

CES 220 99404 Dia 3.6 CAL 20M ALT = 63 FECHA 25 Ene 107
 REF 7001 3.63 290 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — | —

Muerto completamente, lala y alambre vacio sin causa obvia

CES 220 7005 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 7004 42.76 257 Guia NO REMEDIR EN 94 (FRUTOS EN EL SUELO EN 95.)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PUA | PUA

No Vimos flores.

CES 220 9911 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 25 Ene 107
 REF 7005 10 293 Guia CEIBA ESTA A 20 M MAS ALLA-VIEJO ALUVION
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE | CCE

CES 270 5073 Dia 39 CIN 136M ALT = 725 FECHA 26 Ene 107
 REF ARBOLON 17.32 Guia REF=ARBOL GRANDE CON GAMBAS ARRIBA DEL S
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 49.80 Post Ang. = 29 HB D I D
 DIA 39 mm ? CIN AM 136M ALT 742 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

↳ No hizo nada

✓
 CES 270 7167 Dia 435 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF ARBOLON 30 3 Guia
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 51.96 Post Ang. = 10 HB 1 1 1
 DIA 444 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT M PC PLA 1 PLA

No Vimos Flores ^{Virjo}

✓
 CES 270 1568 Dia 206 CIN 130M ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 7167 4.79 341 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 215 mm ? Cin AM 130M ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reptod.

✓
 CES 270 50299 Dia 14.5 CAL 128M ALT = 327 FECHA 26 Ene/07
 REF 99198 2.00 30 Guia DE ZAMFEM707 15.M 195*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 14.7 mm ? Cal AM 128M ALT 327 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

✓
 CES 270 99140 Dia 153 CIN 1000 ALT = 516 FECHA 26 Ene/07
 REF ZAMFEM707 18 Guia
 Poste 400 : 500 Poste dist. = 36.85 Post Ang. = 259 HB 5 1 5
 DIA 156 mm ? Cin AM 1000 ALT 810 CM CT HR * PC ALA 1 ALA

*Cambiamos sitio de medición a un rebrote
 A 130M 55 Dap (10) Primer Año.*

** Este árbol el año pasado
 estaba inclinado ahora es*

✓
 CES 270 2419 Dia 8.3 CAL 20M ALT = 104 FECHA 26 Ene/07 HR
 REF 99140 10.35 144 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 8.7 mm ? Cal AM 20M ALT 111 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

✓
 CES 270 99236 Dia 81 CIN 130M ALT = 1278 FECHA 26 Ene/07
 REF 99140 8.08 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 1 5
 DIA 98 mm ? Cin AM 130M ALT 1343 CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ se remidio

✓
 CES 270 99198 Dia 593 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 5073 12.46 59 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 602 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

✓
 CES 270 7006 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 99140 40 262 Guia BAJANDO PENDIENTE AL SUAMPO; HEMBRA EN 89
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 48.35 Post Ang. = 23 HB 1 1 1
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

Hembra con Frutas ♀

CES 270 2274 Dia 142 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 7006 13.88 97 Guia NO TIENE ALTURA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 146 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-M 1ALL-M

No Vimos Flores

CES 270 7164 Dia 126 CIN 130M ALT = 404 FECHA 26 Ene/07
 REF 7006 12.00 241 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 126 mm ? CIN AM 130M ALT 466 CM CT D PC ALL-A 1ALL-A

↳ No hizo nada

No Vimos Flores

Viejo

CES 270 1399 Dia 78 CIN 130M ALT = 587 FECHA 26 Ene/07
 REF 7164 0.45 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 78 mm ? CIN AM 130M ALT 508 CM CT D PC ALL-A 1ALL-A

↳ No hizo nada

Viejo

CES 270 7165 Dia 162 CIN 1000 ALT = 583 FECHA 26 Ene/07
 REF 7164 3.45 239 Guia DE 7006 A 16M 235*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 164 mm ? CIN AM 1000 ALT 621 CM CT D PC ALL-A 1ALL-A

No Vimos Flores

Viejo

CES 270 1207 Dia 64 CIN 1000 ALT = 665 FECHA 26 Ene/07
 REF 7165 1.50 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 64 mm ? CIN AM 1000 ALT 678 CM CT D PC ALL-A 1ALL-A

↳ No hizo nada

Viejo

CES 270 7166 Dia 74 CIN 1000 ALT = 713 FECHA 26 Ene/07
 REF 7165 3.75 180 Guia DE 7006 A 15M 225*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 76 mm ? CIN AM 1000 ALT 752 CM CT D PC ALL-A 1ALL-A

Viejo

CES 270 2176 Dia 511 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 7006 35 170 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 28.31 Post Ang. = 50 HB D 1 D
 DIA 518 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No Vimos Flores

CES 270 99313 Dia 43 CIN 130M ALT = 660 FECHA 26 Ene/07
 REF 2176 1.50 354 Guia LIGADO AL TRONCO, NO AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 45 mm ? CIN AM 130M ALT 613 CM CT N PC ALL-M 1ALL-M

Perdio ALT, por que esta inclinado hacia la luz.

CES 300 348 40 99155 Dia 19.9 CAL 100M ALT = 403 FECHA 26 Ene/07
 REF WELFGRAND 1.45 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 14.62 Post Ang. = 135 HB D / D
 DIA 20.5 mm ? cal AM 100M ALT 420 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 350 6003 Dia 21.2 CAL 130M ALT = 195 FECHA 26 Ene/07
 REF 9912 50 214 Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 11.15 Post Ang. = 154 HB D / D
 DIA 21.5 mm ? cal AM 130M ALT 220 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
 Viejo

CES 385 341 13 3109 Dia 695 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 29.43 Post Ang. = 342 HB D / D
 DIA 705 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 415 11 35 9950 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 3109 17.53 306 Guia 1/3 DE LINDERO ESTE DE AREA I
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 425 99141 Dia 17.5 CAL 138M ALT = 470 FECHA 26 Ene/07
 REF TUBO 426 4.30 Guia REF=TUBO CON CINTA N. DEL CAMINO
 Poste 600 : -999 Poste dist. = 34.03 Post Ang. = 258 HB CM / CM
 DIA 18.0 mm ? cal AM 138M ALT 465 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 480 0 0 60194 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1046 FECHA 26 Ene/07
 REF 2011 46.83 284 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM / CM
 DIA 90 mm ? cin AM 1000 ALT 1063 CM CT D PC ALL-M / ALL-M
 ↳ no hizo nada Viejo

CES 500 9913 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 6005 55.00 206 Guia
 Poste 700 : 350 Poste dist. = 9.30 Post Ang. = 278 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 500 8019 Dia 372 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Ene/07
 REF 9913 25.10 325 Guia
 Poste 700 : 300 Poste dist. = 18.70 Post Ang. = 112 HB D / D
 DIA 378 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 530 210 15 2011 Dia 347 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 6005 21.20 282 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 357 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio No Vimos Flores

CES 530 1569 Dia 283 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 2011 4.62 264 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 289 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Reprod.

CES 530 99325 Dia 4.7 CAL 20M ALT = 61 FECHA 30 Ene/07
 REF 2011 4.77 119 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 4.8 mm ? cal AM 20M ALT 66 CM CT HR PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CES 600 20 9916 Dia 1042 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 7 Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : 250 Poste dist. = 37.27 Post Ang. = 37 HB ① / ①
 DIA 1045 mm ? cin AM 1600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 600 187 84 60193 Dia 25 CAL 39M ALT = 318 FECHA 30 Ene/07
 REF 9916 1.10 65 Guia ENTRE GAMBAS-LADO OPUESTO DEL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 25.6 mm ? cal AM 39M ALT 333 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 600 1570 Dia 820 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9916 15.53 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 824 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod. Tiene Vainicas

CES 608 218 40 9917 Dia 707 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF Guia PROXIMO ANO A 1300 EN 99
 Poste 700 : 250 Poste dist. = 8.80 Post Ang. = 293 HB ① / ①
 DIA 715 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 608 1505 Dia 251 CIN (300) ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9917 8.11 177 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 257 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No Vimos Reprod.

CES 608 1401 Dia 582 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9917 8.78 72 Guia
 Poste 700 : 250 Poste dist. = 6.42 Post Ang. = 8 HB 0 1 0
 DIA 585 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 Reprod. Tiene Vainicas

CES 640 21 70 8088 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF PASAR ESQ, SUR OESTE AR Guia
 Poste 600 : 200 Poste dist. = 16.50 Post Ang. = 21 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 655 31 10 7089 Dia 82 CIN 1000 ALT = 318 FECHA 30 Ene/07
 REF 9918 10.41 54 Guia TUBON PUESTO AL NIVEL DE BASE PERO A3M DEL
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 82 mm ? ciw AM 1000 ALT 310 CM CT HR PC ALL-m 1 ALL-m
 Perdio ALT, sin causa obvia *
 viejo, los rebrotes estan muy pequeños

CES 655 2012 Dia 338 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9918 8.46 64 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 350 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 ↳ se remidio No vimos Flores

CES 655 60408 Dia 14.7 CAL 40M ALT = 165 FECHA 30 Ene/07
 REF 2012 2.00 50 Guia REF, AL ARBOL
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.0 mm ? cal AM 40M ALT 170 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 660 9918 Dia 606 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF Guia
 Poste 700 : 200 Poste dist. = 36.83 Post Ang. = 28 HB CM 1 CM
 DIA 613 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 660 1007 Dia 220 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9918 21.75 220 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 232 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 ↳ se remidio No vimos Reprod.

CES 660 1571 Dia 214 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 1007 12.81 208 Guia
 Poste 700 : 200 Poste dist. = 6.51 Post Ang. = 322 HB SD 1 SD
 DIA 218 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 No vimos Reprod.

CES 660 99355 Dia 9 CAL 20M ALT = 109 FECHA 30 Ene/07
 REF 9918 36.50 208 Guia
 Poste 700 : 200 Poste dist. = 1.72 Post Ang. = 327 HB SD / SD
 DIA 9.6 mm ? cal AM 20M ALT 107 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
viejo

Petdio AIT, sin causa obvia

CES 660 99143 Dia 336 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 9918 18.18 12 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 345 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 690 225 13. 60338 Dia 77 CIN 1000 ALT = 893 FECHA 30 Ene/07
 REF 9919 9.71 203 Guia
 Poste 700 : 150 Poste dist. = 28.45 Post Ang. = 72 HB D / D
 DIA 77 mm ? CIN AM 1000 ALT 897 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

CES 704 0 0 60185 Dia 118 CIN 1000 ALT = 1355 FECHA 30 Ene/07
 REF 8001 17.78 47 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM / CM
 DIA 119 mm ? CIN AM 1000 ALT 1360 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CES 720 8001 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF Guia
 Poste 600 : 150 Poste dist. = 45.32 Post Ang. = 225 HB CM / CM
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 720 0 3 50107 Dia 133 CIN 1000 ALT = 1341 FECHA 30 Ene/07
 REF 8001 0.80 275 Guia ENTRE GAMBAS
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 134 mm ? CIN AM 1000 ALT 1350 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

CES 720 2014 Dia 424 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 8001 19.94 16 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 434 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio *No vimos Flores*

CES 720 4755 Dia 35 CAL 130M ALT = 475 FECHA 30 Ene/07
 REF 2014 5.52 258 Guia GERMINO EN ENCIMA DE TUCA
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 37.0 mm ? cal AM 130M ALT 485 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*Germino encima de Tuca
 inclinado buscando la luz.*

CES 720 8151 Dia 55 CIN 1000 ALT = 822 FECHA 30 Ene/07
 REF 2014 18.70 119 Guia
 Poste 600 : 150 Poste dist. = 21.86 Post Ang. = 213 HB ① 1 ①
 DIA 56 mm ? CIN AM 1000 ALT 835 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 720 60365 Dia 82 CIN 1000 ALT = 895 FECHA 30 Ene/07
 REF 8151 4.05 50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 82 mm ? CIN AM 1000 ALT 966 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
 ↳ no hizo nada

CES 725 240 33 7002 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 8001 30 258 Guia
 Poste 700 : 100 Poste dist. = 25.13 Post Ang. = 49 HB ① 1 ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA
 No vimos Flores

CES 725 2312 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 2178 48.64 83 Guia NO VIMOS REP.
 Poste 500 : 100 Poste dist. = 17.50 Post Ang. = 185 HB ① 1 ①
 DIA 377 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
 No vimos Flores

CES 725 1210 Dia 47 CIN 1000 ALT = 493 FECHA 31 Ene/07
 REF 2312 5.65 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 47 mm ? CIN AM 1000 ALT 500 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ no hizo nada

CES 725 1009 Dia 497 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 3242 51.63 35 Guia DENTRO PAR A2 NUMERO DE ARBOL # 210
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 498 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
 No vimos Reprod.

CES 725 3444 Dia 12.3 CAL 40M ALT = 108 FECHA 31 Ene/07
 REF A2-40:100 5.72 181 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 9003 mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____
 muerto completamente lata y alambre vacío sin causa obvia

CES 725 3446 Dia 7.8 CAL 20M ALT = 93 FECHA 31 Ene/07
 REF A2-40:100 3.03 188 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 8.6 mm ? cal AM 20M ALT 102 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 725 3447 Dia 18.7 CAL 40M ALT = 175 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-40:100 2.00 108 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 19.0 mm ? cal AM 40M ALT 177 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
viejo

CES 725 3448 Dia 28 CAL 40M ALT = 352 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-40:100 1.70 30 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 29.5 mm ? cal AM 40M ALT 395 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 725 3449 Dia 36.5 CAL 40M ALT = 445 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-40:100 2.60 7 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 42.8 mm ? cal AM 40M ALT 562 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Cambiamos sitio de medición A 130M 36.5 (0,0) Primer Año

CES 725 3491 Dia 9 CAL 40M ALT = 162 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-40:100 7.16 75 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 9.0 mm ? cal AM 40M ALT 74 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Dañado tiene el tallo principal seco, AIT al rebrote mas alto

CES 725 3493 Dia 14.4 CAL 40M ALT = 124 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-40:100 8.28 79 Guia 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 14.5 mm ? cal AM 40M ALT 130 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 725 3476 Dia 12.4 CAL 40M ALT = 186 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-30:100 0.84 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 1 5
 DIA 12.4 mm ? cal AM 40M ALT 205 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CES 725 3473 Dia 31.3 CAL 40M ALT = 340 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-30:100 1.89 203 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 1 5
 DIA 31.5 mm ? cal AM 40M ALT 355 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

CES 725 3469 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 31 Ene 107
 REF A2-30:100 8.90 246 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA -999 mm ? AM ALT CM CT PC 1
Muerto completamente, lota vacia

CES 725 3496 Dia 4.4 CAL 20M ALT = 82 FECHA 31 Ene/07
 REF 3469 0.88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC 1

Muerto lato y alambre vazio sin causa obvia

CES 725 3482 Dia 11.2 CAL 40M ALT = 176 FECHA 31 Ene/07
 REF 3473 8.25 244 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 11.2 mm ? cal AM 40M ALT 178 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada

CES 725 3457 Dia 15.7 CAL 40M ALT = 110 FECHA 31 Ene/07
 REF A2-30:100 2.70 309 Guia 2178 22.10 86* ESTA EL TUBO 30:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 15.7 mm ? cal AM 40M ALT 144 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *viejo*

CES 725 3458 Dia 33.8 CAL 130M ALT = 270 FECHA 31 Ene/07
 REF A2-30:100 2.90 33 Guia 2178 22.10 86* ESTA EL TUBO 30:100 #A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 34.3 mm ? cal AM 130M ALT 257 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
viejo

Perdio AIT, por estar inclinado hacia la luz

CES 725 3440 Dia 110 CIN 130M ALT = 1223 FECHA 31 Ene/07
 REF 1009 23.84 98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 117 mm ? cin AM 130M ALT 1273 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

CES 725 3111 Dia 617 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 2312 30.25 191 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 625 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

CES 725 1008 Dia 325 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 3111 7.95 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 332 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reptod.

CES 725 36 75 3112 Dia 501 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 3111 22.63 175 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA 509 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 725 1209 Dia 18.6 CAL 130M ALT = 430 FECHA 31 Ene/07
 REF 3112 2.40 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 18.6 mm ? Cal AM 130M ALT 407 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio una de las ramas principales mas altas*

CES 746 0 5067 Dia 210 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Ene/07
 REF 8001 19.60 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH I CH
 DIA 213 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CES 750 0 50 50108 Dia 141 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 9951 30 5 Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 4.70 Post Ang. = 17 HB D I D
 DIA 141 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada *viejo*

CES 750 1403 Dia 10.3 CAL 40M ALT = 57 FECHA 1 Feb/07
 REF 50108 1.10 257 Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 4.18 Post Ang. = 10 HB D I D
 DIA 10.3 mm ? Cal AM 40M ALT 95 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada *Viejo.*

CES 750 1213 Dia 12.6 CAL 40M ALT = 270 FECHA 1 Feb/07
 REF 50108 5.10 68 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 12.6 mm ? Cal AM 40M ALT 102 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada *Dañado por arbol de cons-hond quebro el Tallo dejando solo 1.02 de alto del Tallo*

CES 750 2179 Dia 51 CIN 130M ALT = 880 FECHA 1 Feb/07
 REF 50108 6 43 Guia
 Poste 600 : 100 Poste dist. = 9.70 Post Ang. = 28 HB D I D
 DIA 56 mm ? CIN AM 130M ALT 903 CM CT N PC ALL-M I ALL-M

CES 800 23 10 8024 Dia 266 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9961 26.35 192 Guia EN CLARO AL N. ANTES DE BAJAR LAS GRADAS
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 274 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

CES 800 99393 Dia 6.5 CAL 20M ALT = 58 FECHA 1 Feb/07
 REF 8024 4.81 313 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 6.5 mm ? Cal AM 20M ALT 57 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada *Perdio ALT, sin causa obvia*

CES 830 0 5 7003 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : 50 Poste dist. = 23.40 Post Ang. = 347 HB CM 1 CM
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE
Tiene Flores Mocho ♂

CES 830 6015 Dia 943 CIN 600T ALT = -999 FECHA 7 1Feb/07
 REF 9953 29.35 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 943 mm ? CIN AM 600T ALT CM CT N PC ALA 1 ALA
↓ No hizo nada.

CES 830 2452 Dia 11.1 CAL 20M ALT = 121 FECHA 1 1Feb/07
 REF 6015 2.80 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 12.0 mm ? CIN AM 20M ALT 133 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 830 60441 Dia 11.3 CAL 20M ALT = 132 FECHA 1 1Feb/07
 REF 6015 7.25 158 Guia CON SEMILLA, VISIBLE.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 12.0 mm ? cal AM 20M ALT 152 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 830 1013 Dia 128 CIN 1000 ALT = 1512 FECHA 1 1Feb/07
 REF 6015 2.10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 140 mm ? CIN AM 1000 ALT 1636 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
↳ se remidio *No vimos Reprod.*

CES 830 60402 Dia 118 CIN 1000 ALT = 1528 FECHA 1 1Feb/07
 REF 6015 14.80 134 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 121 mm ? CIN AM 1000 ALT 1515 CM CT N PC ALA 1 ALL-A
Perdio ALT, sin causa obvia

CES 830 9953 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 6015 18 28 Guia
 Poste 600 : 50 Poste dist. = 29.30 Post Ang. = 270 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 830 2017 Dia 187 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 1Feb/07
 REF 9953 6.67 93 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB Ⓛ 1 Ⓛ
 DIA 204 mm ? CIN AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ se remidio *No vimos flores*

CES 830 9961 Dia 914 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9953 35 120 Guia
 Poste 600 : 50 Poste dist. = 16.92 Post Ang. = 180 HB ① / ①
 DIA 921 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 830 1402 Dia 595 CIN 300 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9961 9.83 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 600 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
 Reprod. Tiene vainicas

CES 830 2363 Dia 34 CAL 40M ALT = 600 FECHA 1 Feb/07
 REF 9961 12.60 152 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ③ / ①
 DIA 33.9 mm ? cal AM 40M ALT 624 CM CT N PC ALLB / ALLB
 ↳ se remidio

CES 830 3242 Dia 361 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 9961 13.00 73 Guia
 Poste 600 : 50 Poste dist. = 22.50 Post Ang. = 124 HB ① / ①
 DIA 370 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

CES 830 1572 Dia 258 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 9961 19.95 127 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 267 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
 Reprod. Tiene vainicas

CES 830 99154 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 9953 25 36 Guia
 Poste 600 : 50 Poste dist. = 33.47 Post Ang. = 350 HB ① / ①
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

CES 830 1212 Dia 486 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 99154 1.10 348 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 491 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
 No vimos Reptod.

CES 830 60403 Dia 9.5 CAL 40M ALT = 189 FECHA 31 Ene/07
 REF 99154 13.86 124 Guia CON SEMILLA, VISIBLE.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 10.1 mm ? cal AM 40M ALT 190 CM CT N PC ALLB / ALLB

CES 830 1348 Dia 536 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 60403 6.50 188 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 541 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene Vainicas

CES 830 1506 Dia 249 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 1348 3.14 191 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 250 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprod.

CES 830 60382 Dia 125 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF A2 50:70 27.00 333 Guia 2178 14.25 288* ESTA EL TUBO 50:70 DE A2
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 127 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 830 1211 Dia 314 CIN 300 ALT = -999 FECHA 31 Ene/07
 REF 60382 3.90 245 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 319 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod. Tiene Vainicas

CES 830 1012 Dia 101 CIN 130M ALT = 1267 FECHA 31 Ene/07
 REF 60382 2.69 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 109 mm ? Cin AM 130M ALT 1293 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No vimos Reprod.

CES 830 50106 Dia 84 CIN 1000 ALT = 1191 FECHA 31 Ene/07
 REF 99154 9.54 287 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 84 mm ? Cin AM 1000 ALT 1189 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ no hizo nada

Perdio ALT, sin causa obvia

CES 830 60191 Dia 18 CAL 68M ALT = 266 FECHA 31 Ene/07
 REF 50106 4.96 187 Guia DE 99154 257* 9 M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 18.0 mm ? Cal AM 68M ALT 270 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ no hizo nada

LOC 0 0 9924 Dia 740 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : -999 Poste dist. = 14.05 Post Ang. = 146 HB CH 1 CH
 DIA 742 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

LOC 30 9973 Dia 222 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 7103 27.10 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 236 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ Se remidio

LOC 30 1014 Dia 400 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9973 11.61 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 408 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod. Tiene vainicas

LOC 30 4152 Dia 161 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9973 11.10 3 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 167 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos sexo No Germino encima de Tula

LOC 30 50110 Dia 39 CIN 122M ALT = 941 FECHA 1 Feb/07
 REF 9973 2.38 302 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 39 mm ? cin AM 122M ALT 992 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

LOC 40 9923 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1 Feb/07
 REF 9924 34.95 215 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

LOC 250 110 8 99114 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 10 May/07
 REF Guia
 Poste 900 : 50 Poste dist. = 59.20 Post Ang. = 246 HB BS 1 BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

LOC 385 120 50 99115 Dia 639 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF Guia
 Poste 1100 : 50 Poste dist. = 16.55 Post Ang. = 53 HB 0 1 0
 DIA 647 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

LOC 385 4066 Dia 224 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 99115 16.13 25 Guia NO GERMINO, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 224 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada No Germino encima de Tula, No vimos Reprod.

LOC 385 2362 Dia 52 CIN 1000 ALT = 680 FECHA 14 May/07
 REF 4066 1.93 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 52 mm ? CIN AM 1000 ALT 763 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

LOC 385 8007 Dia 52 CIN 1000 ALT = 936 FECHA 14 May/07
 REF 99115 24.30 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 53 mm ? CIN AM 1000 ALT 959 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

LOC 385 1396 Dia 564 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 8007 10.10 339 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 568 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos Reprod.

LOC 385 1204 Dia 403 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 8007 3.50 163 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 410 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Reprod.

LOC 450 110 35 5029 Dia 85 CIN 1000 ALT = 874 FECHA 14 May/07
 REF Guia DAP A 15CM BAJO CLAVO
 Poste 1100 : 50 Poste dist. = 45.80 Post Ang. = 217 HB D / D
 DIA 87 mm ? CIN AM 1000 ALT 892 CM CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

LOC 450 130 20 3403 Dia 11.4 CAL 40M ALT = 195 FECHA 14 May/07
 REF 5029 26.26 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 15.6 mm ? cal AM 40M ALT 242 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

LOC 495 300 10 8064 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 0 Poste dist. = 8.57 Post Ang. = 312 HB TBS / TBS
 DIA 373 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

LOC 495 115 6 60263 Dia 60 CIN 1000 ALT = 467 FECHA 14 May/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 0 Poste dist. = 13.54 Post Ang. = 111 HB D / D
 DIA 60 mm ? CIN AM 1000 ALT 467 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada No crecio Viejo.

LOC 511 106 12 3127 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF Guia NO PARA REMEDIR EN 86
 Poste 1200 : 0 Poste dist. = 27.62 Post Ang. = 156 HB D / D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE

LOC 511 50311 Dia 521 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 7102 27.09 282 Guia CRUZANDO LA QUEBRADA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 521 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

LOC 511 7102 Dia 690 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 50311 22 98 Guia MACHO EN 96.
 Poste 1200 : 100 Poste dist. = 40.13 Post Ang. = 257 HB D / D
 DIA 693 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Macho con flores ♂

LOC 511 3128 Dia 1054 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 7102 70 148 Guia SUBIENDO PENDIENTE
 Poste 1300 : 100 Poste dist. = 46.08 Post Ang. = 63 HB D / D
 DIA 1058 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

LOC 511 1503 Dia 550 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 3128 10.44 233 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 553 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Reprod

LOC 511 3129 Dia 809 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 3128 42.00 42 Guia PROX, ANO MEDIR A 15BC, POR BEJUCO OJO. 02
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 813 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

LOC 511 1567 Dia 286 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 3129 2.66 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 295 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLA / ALLA
No vimos Reprod

LOC 511 50466 Dia 489 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14/may/07
 REF 3129 24.44 33 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 1200 : 150 Poste dist. = 22.93 Post Ang. = 320 HB D / D
 DIA 491 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

LOC 511 2269 Dia 443 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 3129 11.53 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 452 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Hembra con frutos ♀

LOC 511 99197 Dia 681 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 3128 30 236 Guia
 Poste 1300 : 100 Poste dist. = 13.84 Post Ang. = 69 HB 0 1 0
 DIA 686 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

LOC 511 50312 Dia 187 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 99197 10 202 Guia
 Poste 1300 : 100 Poste dist. = 9.84 Post Ang. = 122 HB 0 1 0
 DIA 190 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

LOC 511 1329 Dia 33.9 CAL 130M ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 8085 3.07 236 Guia HORIZONTAL NO FUE POSIBLE HACER ALTURA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.1 mm ? cal AM 40M ALT 180 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m

*Cambiamos sitio ^{medicor} a un rebrote (S) Dañado se le seco todo el tallo
 A 40M 8.1 Primer año (S) y se quebró, tiene muchos rebrotes.*

LOC 511 8085 Dia 99 CIN 1000 ALT = 1187 FECHA 14 May/07
 REF 1616 12.04 104 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 5 0 5 0
 DIA 107 mm ? cin AM 1000 ALT 1368 CM CT N PC PLA 1 PLA

Creciendo bien

LOC 511 3130 Dia 813 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 3129 100.00 75 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 817 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

LOC 511 1616 Dia 281 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 3130 11.67 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 283 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No vimos Reptod.

LOC 511 99196 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14 May/07
 REF 3130 70 19 Guia DE UNA SLOANEA CON GAMBAS 15M 220*
 Poste 1100 : 200 Poste dist. = 45.30 Post Ang. = 357 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

LOC 520 134 0 3147 Dia 89 CIN 1000 ALT = 1133 FECHA 14/1may/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 0 Poste dist. = 22.82 Post Ang. = 203 HB BS / BS
 DIA 89 mm ? CIN AM 1000 ALT 1133 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada No ctecio Viejo

LOC 540 120 2.5 60109 Dia 45 CIN 1000 ALT = 646 FECHA 14/1may/07
 REF 7101 4.83 246 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 45 mm ? CIN AM 1000 ALT 683 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada

LOC 580 310 15 3113 Dia 770 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14/1may/07
 REF 7101 58.50 254 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 782 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remidio

LOC 1300 319 18 8081 Dia 959 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2/1Abril/07
 REF Guia
 Poste 2000 : 50 Poste dist. = 18.93 Post Ang. = 85 HB BS / BS
 DIA 967 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

LOC 1430 3046 Dia 939 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2/1Abril/07
 REF Guia UN POCO N. DEL SSO
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 23.30 Post Ang. = 210 HB CH / CH
 DIA 945 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

LOC 1470 3047 Dia 791 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2/1Abril/07
 REF ESQUI SSO 7 Guia
 Poste 2200 : 0 Poste dist. = 35.52 Post Ang. = 49 HB D / D
 DIA 789 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

Pendio unas cascarras, no vimos otra causa.

SHA 70 211 5070 Dia 352 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3/1Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 1000 Poste dist. = 14.50 Post Ang. = 22 HB D / D
 DIA 353 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SHA 70 30 2 60145 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 3/1Abril/07
 REF Guia
 Poste 1600 : 1000 Poste dist. = 46.72 Post Ang. = 224 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SHA 90 5069 Dia 194 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 5070 15.50 323 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 194 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-M 1 ALL-M
↳ No hizo nada Viejo

SHA 282 50284 Dia 84 CIN 1000 ALT = 1309 FECHA 3 1Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 800 Poste dist. = 20.32 Post Ang. = 14 HB CH 1 CH
 DIA 85 mm ? CIN AM 1000 ALT 1295 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia

SHA 320 176 100 3327 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF Guia PROXIMO A?O NO HACER DAP 2001.
 Poste 1700 : 750 Poste dist. = 54.03 Post Ang. = 173 HB D 1 D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SHA 320 3328 Dia 732 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3329 40.53 3 Guia BUSCANDO LA PARTE ALTA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 736 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SHA 320 2297 Dia 219 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3328 10.18 96 Guia Prox; a?o no hacer altura 2006
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 221 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos flores

SHA 320 1464 Dia 7.3 CAL 40M ALT = 175 FECHA 3 1Abril/07
 REF 2297 3.21 228 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 7.4 mm ? cal AM 40M ALT 178 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHA 320 2162 Dia 85 CIN 1000 ALT = 1005 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3328 1.13 126 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 85 mm ? CIN AM 1000 ALT 1023 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

SHA 320 8146 Dia 730 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3328 60 356 Guia
 Poste 1700 : 700 Poste dist. = 20.05 Post Ang. = 246 HB D 1 D
 DIA 735 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SHA 320 3329 Dia 510 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 3328 35 181 Guia
 Poste 2800 : 750 Poste dist. = 10.77 Post Ang. = 230 HB D I D
 DIA 514 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PIA I PIA

SHA 320 1597 Dia 241 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 3329 2.06 159 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 243 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m
 No Vimos Reprad.

SHA 320 1134 Dia 397 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 3329 3.43 45 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 398 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m I ALL-m
 No Vimos Reprad.

SHA 320 3330 Dia 26.2 CAL 130M ALT = 470 FECHA 3 Abril/07
 REF 3329 7 189 Guia
 Poste 2800 : 750 Poste dist. = 7.54 Post Ang. = 303 HB D I D
 DIA 27.0 mm ? cal AM 130M ALT 482 CM CT N PC ALL-R I ALL-B

SHA 320 3331 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 3328 80 290 Guia SEGUIR LA PARTE ALTA; NO PARA REMEDIR
 Poste 2800 : 650 Poste dist. = 20.75 Post Ang. = 9 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SHA 351 90 50 3335 Dia 879 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 2164 17.25 284 Guia CUIDADO! NIDO DE BALAS 1M 270*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 885 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SHA 351 60443 Dia 45 CIN 130M ALT = 705 FECHA 3 Abril/07
 REF 1465 7.00 350 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 48 mm ? CIN AM 130M ALT 782 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

SHA 351 1301 Dia 151 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 3 Abril/07
 REF 3335 14.02 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 154 mm ? CIN AM 1000 ALT 1515 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

No Vimos Reprad.

SHA 351 2165 Dia 506 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 1465 8.95 157 Guia MACHO COM FLORES EN 95.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 512 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Macho con flores ♂

SHA 351 1465 Dia 585 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3335 21.20 144 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 587 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

SHA 351 50457 Dia 388 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 2165 15.07 60 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 390 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA

SHA 351 3332 Dia 767 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3335 20.91 278 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 771 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHA 351 3333 Dia 539 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3332 11.84 234 Guia SOSTIENE UN GAVILAN DE 60DAP(VIVO)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 543 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHA 351 1379 Dia 517 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3333 2.90 19 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 519 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA

Reprod. Tiene vainicas

SHA 351 50569 Dia 12.1 CAL 30M ALT = 136 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3333 3.47 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 12.1 mm ? cal AM 30M ALT 123 CM CT D PC ALLB 1 ALLB

No hizo nada.

Ait. a rama mas alta.

Dañado por rama de gavilan que to. la yema principal

SHA 351 3334 Dia 345 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 1Abril/07
 REF 3333 16.82 297 Guia ESTA DETRAS DE UN PM DE 65DAP
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 352 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHA 351 1132 Dia 26.4 CAL 130M ALT = 509 FECHA 3 Abril/07

REF 3334 7.75 31 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 26.4 mm ? cal AM 130H ALT 497 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ no hizo nada

Perdio ALT, por que se le seco una rama de las más altas, sin causa obvia

SHA 351 3336 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07

REF 3335 80 15 Guia NO PARA REMEDIR

Poste 1600 : 700 Poste dist. = 46.80 Post Ang. = 59 HB D I DDIA -999 mm ? --- AM --- ALT --- CM CT --- PC ---

Muerto completamente volando cascabras y ramos sigue de pie aub sin causa obvia

SHA 351 1133 Dia 115 CIN 1000 ALT = 1248 FECHA 3 Abril/07

REF 3336 9.72 185 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 121 mm ? cin AM 1000 ALT 1425 CM CT N PC ALL-M I ALL-M

ciciendo bien

No vimos Reprod.

Cambiar Ref 3335 71.28 23*

SHA 351 50584 Dia 8.6 CAL 40M ALT = 138 FECHA 3 Abril/07

REF 1133 2.19 243 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 9.0 mm ? cal AM 40H ALT 146 CM CT N PC ALL-B I ALL-BSHA 351 8215 Dia 15.3 CAL 30M ALT = 190 FECHA 3 Abril/07

REF 3336 4.49 134 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 18.1 mm ? cal AM 30H ALT 250 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Cambiar Ref 1133 ✓ 8.15 37*

SHA 351 2166 Dia 457 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07

REF 3336 29.75 101 Guia CON FRUTOS,91,93,05

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 466 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC CCE I CCE

Hembra con frutos ♀

Cambiar Ref 1133 33.75 84*

SHA 351 1302 Dia 591 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07

REF 2166 9.36 180 Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I DDIA 594 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA I PLA

No vimos Reprod.

Muchos bejucos sobre la copa

SHA 351 8147 Dia 586 CIN 300 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07

REF 3336 50 30 Guia

Poste 1500 : 700 Poste dist. = 26.97 Post Ang. = 170 HB D I DDIA 599 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA I PLA

↳ se remedio

Cambiar Ref 1133 59.72 28*

SHA 351 1546 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 3 Abril/07
 REF 8147 6.80 59 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 269 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
↳ Se remidio *No vimos Repr.*

SHA 490 346 5 8046 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 5 Abr/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 600 Poste dist. = 24.52 Post Ang. = 7 HB D I D
 DIA 257 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC PLA I PLA
Viejo

SHA 490 60234 Dia 43 CIN 1000 ALT = 691 FECHA 3 Abr/07
 REF 8046 0.38 323 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 43 mm ? CIN AM 1000 ALT 708 CM CT N PC ALL-B I ALL-F
↳ No hizo nada.

SOR 10 20 2 7095 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia MACHO EN FLORES EN EL SUELO EN 96.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BSI BS
 DIA 9001 mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA I PLA
No Vimos Flores.

SOR 212 225 20 60256 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia
 Poste 700 : 1250 Poste dist. = 37.87 Post Ang. = 7 HB D I D
 DIA 9001 mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SOR 252 244 60 8069 Dia 9001 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia NO MEDIR EN 94.
 Poste 700 : 1250 Poste dist. = 18.70 Post Ang. = 264 HB D I D
 DIA 9001 mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SOR 252 60425 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar/07
 REF 8069 17.59 336 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 372 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SOR 252 99358 Dia 25.4 CAL 130M ALT = 549 FECHA 20 Mar/07
 REF 8069 1.60 320 Guia REF,AL TRONCO NUEVO PARA-93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 27.3 mm ? Cal AM 130M ALT 457 CM CT N PC ALL-M I ALL-M
Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

SOR 252 1280 Dia 25.3 CAL 130M ALT = 452 FECHA 20 Mar/07
 REF 2409 1.23 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 26.2 mm ? Cal AM 130M ALT 445 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Petdio ALT, sin causa obvia.

SOR 252 2409 Dia 65 CIN 1000 ALT = 1172 FECHA 20 Mar/07
 REF 8069 23.89 127 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 69 mm ? Cin AM 1000 ALT 1242 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SOR 252 7190 Dia 510 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar/07
 REF 60256 12.16 245 Guia HABLAR CON DAVID - GRANDE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 522 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio *no vimos flores*

SOR 252 1370 Dia 547 CIN 300 ALT = -999 FECHA 20 Mar/07
 REF 7190 5.82 305 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 551 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

SOR 770 99123 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia SUPER HUECO
 Poste 800 : 1650 Poste dist. = 25.00 Post Ang. = 4 HB CM / CM
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

SOR 815 259 25 60325 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 800 : 1650 Poste dist. = 42.21 Post Ang. = 235 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

SOR 815 1226 Dia 14.1 CAL 130M ALT = 258 FECHA 8 Feb/07
 REF 99216 46.00 183 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 14.1 mm ? Cal AM 130M ALT 222 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada *viejo*

SOR 815 99216 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07 *Palma*
 REF 60324 50 185 Guia DE ROT SHO 60M 285* NO PARA REMEDIR. EN 93. *ASTA*
 Poste 900 : 1700 Poste dist. = 10.20 Post Ang. = 236 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

SOR 815 2203 Dia 64 CIN 130M ALT = 921 FECHA 8 Feb 07
 REF 99216 6.30 127 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 68 mm ? CIN AM 130M ALT 1031 CM CT N PC ALL-M I ALL-M

SOR 815 99183 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb 07
 REF 60325 30 276 Guia MEDIO HUECO EN LA BASE
 Poste 900 : 1600 Poste dist. = 37.34 Post Ang. = 5 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

SHO 115 290 4 8059 Dia 81 CIN 1000 ALT = 1321 FECHA 23 Feb 07
 REF Guia EN CACAO FRENTE A LAS PARCELAS
 Poste 1000 : -999 Poste dist. = 31.15 Post Ang. = 14 HB BS I BS
 DIA 82 mm ? CIN AM 1000 ALT 1300 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

*Perdio ALT, por que tiene una rama de quivilan
inclinandolo*

SHO 200 333 10.18 8055 Dia 76 CIN 1000 ALT = 1040 FECHA 23 Feb 07
 REF Guia CACAOTAL VIEJO
 Poste 1000 : -999 Poste dist. = 45.50 Post Ang. = 213 HB BS I BS
 DIA 76 mm ? CIN AM 1000 ALT 1087 CM CT D PC ALL-M I ALL-M
no hizo nada *viejo*

SHO 262 7032 Dia 315 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Feb 07
 REF Guia HEMBRA EN 89
 Poste 1100 : -999 Poste dist. = 12.36 Post Ang. = 215 HB BS I BS
 DIA 315 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-A I ALL-A
no hizo nada *No vimos flores*

SHO 285 8014 Dia 36.2 CAL 130M ALT = 414 FECHA 23 Feb 07
 REF Guia
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 69.36 Post Ang. = 24 HB BS I BS
 DIA 36.2 mm ? CAL AM 130M ALT 394 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
no hizo nada *Perdio ALT, por que esta inclinado
hacia la luz*

SHO 290 285 45 8060 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb 07
 REF Guia ATRAS DE PARCELA DE 30 ANOS
 Poste 1200 : 1750 Poste dist. = 38.90 Post Ang. = 1 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE I CCE

SHO 290 7146 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb 07
 REF 7147 36.15 12 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA I PLA

No vimos flores

SHO 290 7172 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 7146 26.75 144 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA - 999 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto completamente Tronco parado sin ramas seco, sin causa obvio

SHO 290 1052 Dia 17.3 CAL 130M ALT = 313 FECHA 22 Feb/07
 REF 7172 1.00 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D (Primer año or
 DIA 6.3 mm ? Cal AM 1004 ALT 196 CM CT D PC ALL B I ALL B (-)

Dañado por rama de gaviota Perdido la marca. Pusimos nueva marca A

SHO 290 7147 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07 1004
 REF 7146 25 191 Guia NO PARA REMEDIR; DE 60250 347* 25M 6.3
 Poste 1300 : 1750 Poste dist. = 49.24 Post Ang. = 12 HB D / D Dop
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Flores

SHO 290 1424 Dia 718 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 7147 10.78 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 722 mm ? CIN AM 1300 ALT CM CT N PC ALA / ALA

Reprod Tiene vainicas

SHO 365 7033 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF Guia MACHO EN 88,93
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 13.60 Post Ang. = 180 HB BS / BS
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE

No vimos Flores

SHO 365 5081 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Feb/07
 REF 7033 9 45 Guia
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 11.12 Post Ang. = 127 HB BS / BS
 DIA 368 mm ? CIN AM 300 ALT CM CT D PC ALL-A / ALL-A

Perdido Dop por que tiene la mitad del viejo Tollo seco y rotando corteza. Machos bejacos sobre la copa

SHO 400 306 12 7034 Dia 920 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 7035 40.40 344 Guia CON FRUTOS EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 930 mm ? CIN AM 1300 ALT CM CT N PC PLA / PLA

se remedio

No vimos Flores

SHO 400 2390 Dia 143 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 7034 36.10 329 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 143 mm ? CIN AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No hizo nada

No vimos Flores

SHO 425 100 7 7035 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb 107
 REF Guia A LA PAR DE BOSQUE SECUNDARIO
 Poste 1300 : -999 Poste dist. = 26.40 Post Ang. = 42 HB Bs Bs
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE CCE

No Vimos Flores

SHO 448 302 25 7085 Dia 14.7 CAL 130M ALT = 240 FECHA 22 Feb 107
 REF VITEX70CM 15 Guia NO HACER ALTURA EN 94.
 Poste 1300 : 750 Poste dist. = 19.60 Post Ang. = 118 HB D D
 DIA 16.1 mm ? cal AM 1300 ALT 292 CM CT HR PC ALL-B ALL-B

Viejo

SHO 448 50318 Dia 56 CIN 1000 ALT = 767 FECHA 22 Feb 107
 REF 7085 13.53 121 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D D
 DIA 56 mm ? cin AM 1000 ALT 846 CM CT D PC ALL-m ALL-m

↳ No hizo nada

Viejo

SHO 448 50319 Dia 96 CIN 1000 ALT = 1153 FECHA 22 Feb 107
 REF VITEX70CM 30 Guia
 Poste 1300 : 750 Poste dist. = 22.76 Post Ang. = 55 HB D D
 DIA 101 mm ? cin AM 1000 ALT 1159 CM CT N PC ALL-A ALL-A

SHO 448 4233 Dia 41 CIN 130M ALT = 622 FECHA 22 Feb 107
 REF 50319 2.62 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D D
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

♀ Muerto completamente Tronco parado seco sin ramas, sin causa

SHO 448 99179 Dia 523 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Feb 107
 REF VITEX70CM 25 Guia
 Poste 1300 : 1750 Poste dist. = 9.47 Post Ang. = 194 HB D D
 DIA 534 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC PLA PLA

↳ se remidio

obvio

SHO 448 4750 Dia 26.4 CAL 100M ALT = 102 FECHA 22 Feb 107
 REF 99179 9.88 3 Guia
 Poste 1300 : 1750 Poste dist. = 3.88 Post Ang. = 274 HB D D
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto completamente lata y alambre vacio, sin causa obvio

SHO 448 4246 Dia 21.5 CAL 40M ALT = 289 FECHA 22 Feb 107
 REF 4750 7.47 Guia
 Poste 1300 : 1750 Poste dist. = 3.50 Post Ang. = 108 HB D D
 DIA 21.5 mm ? cal AM 400 ALT 325 CM CT N PC ALL-m ALL-m

↳ No hizo nada

*↳ Cambiar Ref 7207-6.47-157**

SHO 448	4247 Dia	39 CIN	130M	ALT = 339	FECHA 22/1Feb/07
REF 4750	5.62	Guia			
Poste 1300	: 1750	Poste dist. = 2.79	Post Ang. = 24	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 41 mm ? cin	AM 130M	ALT 429	CM CT N	PC <u>ALL-m / ALL-m</u>	
<i>> Cambiar Ref 99179 12.36 20*</i> <i>No germino encima de Tuca</i>					
SHO 448	7207 Dia	43 CIN	130M	ALT = 408	FECHA 22/1Feb/07
REF 4247	2.45	3	Guia		
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 60 mm ? cin	AM 130M	ALT 635	CM CT N	PC <u>ALL-A / ALL-A</u>	
<i>↳ se remidio</i> <i>↳ creciendo bien</i>					
SHO 448	4252 Dia	57 CIN	1000	ALT = 731	FECHA 22/1Feb/07
REF 4247	6.32	Guia GER, ENCIMA DE TUCA.			
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 62 mm ? cin	AM 1000	ALT 817	CM CT N	PC <u>ALA / ALA</u>	
<i>Germino encima de Tuca.</i>					
SHO 448	4758 Dia	17.1 CAL	40M	ALT = 332	FECHA 22/1Feb/07
REF 4252	1.99	Guia GER, ENCIMA DE TUCA.			
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 25.8 mm ? cal	AM 40M	ALT 448	CM CT N	PC <u>ALL-m / ALL-m</u>	
<i>Creciendo bien</i> <i>Germino encima de Tuca</i>					
SHO 448	4253 Dia	35.4 CAL	130M	ALT = 383	FECHA 22/1Feb/07
REF 4252	4.85	Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.			
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	* Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 39.9 mm ? cal	AM 130M	ALT 255	CM CT N	PC <u>ALL-A / ALL-A</u>	
<i>* Perdio AIT, por que esta inclinado por bejucos</i> <i>No germino encima de Tuca</i>					
SHO 448	7208 Dia	22.6 CAL	130M	ALT = 428	FECHA 22/1Feb/07
REF 4252	6.87	Guia			
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 27.7 mm ? cal	AM 130M	ALT 466	CM CT N	PC <u>ALL-m / ALL-m</u>	
SHO 448	99405 Dia	4.6 CAL	40M	ALT = 71	FECHA 22/1Feb/07
REF 4252	5.10	89*(0) Guia			
Poste -999	: -999	Poste dist. = -999	Post Ang. = -999	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 5.4 mm ? cal	AM 40M	ALT 81	CM CT N	PC <u>ALL-B / ALL-B</u>	
SHO 448	2467 Dia	9.3 CAL	10M	ALT = 88	FECHA 22/1Feb/07
REF 99179	1.29	23	Guia		
Poste 0	: 0	Poste dist. = 0.00	Post Ang. = 0	HB <u>SD / SD</u>	
DIA 12.3 mm ? cal	AM 10M	ALT 100	CM CT N	PC <u>ALL-B / ALL-B</u>	

SHO 448 2468 Dia 9.4 CAL 10M ALT = 88 FECHA 22 Feb 107
 REF 99179 1.69 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 10.0 mm ? cal AM 10M ALT 97 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 448 1244 Dia 78 CIN 1000 ALT = 1154 FECHA 22 Feb 107
 REF 99179 10.38 218 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 81 mm ? cin AM 1000 ALT 1188 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

SHO 448 2225 Dia 190 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Feb 107
 REF 99179 14.16 180 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 191 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No vimos flores

SHO 500 275 30 60137 Dia 1211 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 22 Feb 107
 REF 1400 : 1800 Guia
 Poste 1400 : 1800 Poste dist. = 45.25 Post Ang. = 55 HB 0 1 0
 DIA 1214 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SHO 500 275 30 4251 Dia 19.7 CAL 130M ALT = 340 FECHA 22 Feb 107
 REF 60137 3.09 355 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 22.4 mm ? cal AM 130M ALT 416 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Ger, encima de tuca.

SHO 500 4231 Dia 42 CIN 130M ALT = 614 FECHA 22 Feb 107
 REF 60137 5.12 6 Guia NO GER; ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto horizontal sin causa obvia.

SHO 500 4232 Dia 31 CAL 40M ALT = 394 FECHA 22 Feb 107
 REF 60137 8.76 5 Guia NO GER; ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto tallo quebrado, aun vende pero sin rebrotos sin causa obvia. Revisar proximo año 2008

SHO 500 60134 Dia 15 CAL 40M ALT = 170 FECHA 22 Feb 107
 REF 2225 16.95 175 Guia ARB.8DAP=25M 330* DE 60136 O 17M 175* 2225
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.3 mm ? cal AM 40M ALT 170 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

No crecio

SHO 500 1051 Dia 11.5 CAL 42M ALT = 174 FECHA 22 Feb/07
 REF 60134 1.51 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.5 mm ? cal AM 42M ALT 177 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

→ no hizo nada.

SHO 500 99178 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 60137 40 287 Guia
 Poste 1400 : 1750 Poste dist. = 37.81 Post Ang. = 32 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE 1 CCE

SHO 500 1522 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 99178 11.54 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 259 mm ? civ AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA

No vimos Reprud.

SHO 500 2276 Dia 151 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 99178 10.25 196 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 157 mm ? civ AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Flores

SHO 500 7084 Dia 267 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Feb/07
 REF 99178 19.30 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 271 mm ? civ AM 1000 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Flores

SHO 500 60248 Dia 25 CAL 40M ALT = 163 FECHA 22 Feb/07
 REF 99178 18.00 178 Guia INCLINADO CASI HORIZONTAL
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 25.0 mm ? cal AM 40M ALT 175 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m

→ NO hizo nada

viejo

SHO 511 92 4 7082 Dia 491 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 70119 28.17 350 Guia HEMBRA CON FRUTOS EN 94.99
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 501 mm ? civ AM 300 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

→ se remedio

No vimos flores

Frutos viejos en el suelo

SHO 515 8075 Dia 20.2 CAL 30M ALT = 127 FECHA 21 Feb/07
 REF 7082 4.73 159 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 21.0 mm ? cal AM 30M ALT 170 CM CT D PC ALLA 1 ALLA

viejo

3^o una serpiente en el sendero 22-Feb-07
 Oriental a 275mts sobre el sendero como 150

SHO 544 110 15 70119 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF Guia NO PARA REMEDIR;#PARCELA 2859
 Poste 1400 : 1850 Poste dist. = 29.93 Post Ang. = 76 HB BS / BS
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

SHO 557 116 9 7090 Dia 246 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF Guia
 Poste 1400 : 1850 Poste dist. = 14.80 Post Ang. = 131 HB BS / BS
 DIA 246 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-M / ALL-M

↳ No hizo nada

No vimos flores

SHO 700 310 12 7038 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF Guia NO HACER DIAMETRO EN 94, AFECTANDO LAS GAN
 Poste 1500 : 1850 Poste dist. = 35.32 Post Ang. = 208 HB ① / ①
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

SHO 700 2224 Dia 177 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 7038 7.77 347 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 195 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-A / ALL-A

↳ se remedio

No vimos flores

SHO 700 99288 Dia 21.7 CAL 130M ALT = 346 FECHA 21 Feb/07
 REF POUT35DAP 10.37 Guia LA POUTERIA ESTA DE 7038 A 70M 305*
 Poste 1500 : 1800 Poste dist. = 40.35 Post Ang. = 217 HB ① / ①
 DIA 21.7 mm ? Cal AM 130M ALT 361 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

SHO 700 4219 Dia 127 CIN 130M ALT = 1530 FECHA 21 Feb/07
 REF 99288 10.10 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, ALT DESDE EL SUELO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 151 mm ? CIN AM 130M ALT 1722 CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio

*Germino encima de Tuca Prox año no hacer altura 2008
 muy alto*

SHO 700 4244 Dia 54 CIN 130M ALT = 820 FECHA 21 Feb/07
 REF 4219 5.52 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 61 mm ? CIN AM 130M ALT 851 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

Germino encima de Tuca

SHO 700 4737 Dia 25 CAL 40M ALT = 345 FECHA 21 Feb/07
 REF 99288 10.75 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, ALT DESDE EL SUELO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 29.3 mm ? Cal AM 40M ALT 466 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

Germino encima de Tuca

SHO 700 8219 Dia 28.2 CAL 120M ALT = 392 FECHA 21 1Feb/07
 REF 99288 10.12 198 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 28.7 mm ? col AM 120M ALT 410 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 700 1243 Dia 39 CIN 130M ALT = 630 FECHA 21 1Feb/07
 REF 99288 6.85 258 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 41 mm ? CIN AM 130M ALT 680 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 700 4023 Dia 402 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 4024 12.52 308 Guia MACHO EN 88 NO GERMINO ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 4104 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Reprud.

No Germino encima de Tuca.

SHO 700 4099 Dia 344 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 4023 11.65 339 Guia NO GERMINO ENCIMA DE TUCA, NO REP, 4041 VISIB
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 352 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Reprud.

No Germino encima de Tuca.

SHO 700 4024 Dia 288 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 99288 28.45 215 Guia NO GERMINO ENCIMA DE TUCA, NO VIMOS REP.93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 292 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos Reprud.

No Germino encima de Tuca.

SHO 700 1521 Dia 310 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 4024 4.13 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 324 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ se remedio

Reprud Tiene vainicas

SHO 725 100 12 60148 Dia 1062 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 1600 : 1900 Guia
 Poste 1600 : 1900 Poste dist. = 40.93 Post Ang. = 30 HB BS 1 BS
 DIA 1062 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ no hizo nada

SHO 820 290 2 7062 Dia 266 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 1Feb/07
 REF 60167 20.42 14 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS 1 BS
 DIA 273 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALA 1 ALA

No vimos Flores

Viejo

SHO 840 0 60167 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 1900 Poste dist. = 23.89 Post Ang. = 38 HB BS 1 BS
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

SHO 1035 297 7 7067 Dia 209 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF Guia
 Poste 1900 : -999 Poste dist. = 33.93 Post Ang. = 13 HB BS 1 BS
 DIA 210 mm ? Cin AM 1000 ALT _____ CM CT RA PC ALL-m 1 ALL-m

no vimos Flores

*Roto arriba por bejucos que
Tenia encima de la copa. Tiene muchos rebrotos*

SHO 1150 321 60 3217 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF Guia PROXIMO AÑO NO HACER DAP EN 99
 Poste 1000 : 1900 Poste dist. = 36.95 Post Ang. = 358 HB 0 1 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CE 1 CE

SHO 1150 99298 Dia 32.7 CAL 40M ALT = 519 FECHA 15 Feb/07
 REF 3217 4.80 149 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 34.0 mm ? cal AM 40M ALT 580 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

SHO 1150 60357 Dia -999 -999 -999 ALT = 230 FECHA 15 Feb/07
 REF 3217 26.35 71 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 22.3 mm ? cal AM 140M ALT 400 CM CT D* PC ALA 1 ALA

*Pusimos marca al rebrote mas bonito (0,0) Primer año
A 140M 22.3 Dap * Viejo*

SHO 1150 1517 Dia 703 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 60357 5.97 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 704 mm ? Cin AM 1300 ALT _____ CM CT D PC PLA 1 PLA

no vimos Reprud.

Viejo

SHO 1150 60342 Dia 407 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 60357 11.05 117 Guia DE 3217 A 30M 84*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0,00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 409 mm ? Cin AM 300 ALT _____ CM CT N PC ALA 1 ALA

SHO 1150 4199 Dia 158 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 60342 14.82 180 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 168 mm ? Cin AM 300 ALT _____ CM CT N PC PLA 1 PLA

→ se remedio

Germino encima de Tuca

No vimos Reprud.

SHO 1150 4204 Dia 60 CIN 1000 ALT = 723 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 4199 6.32 1 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT — CM CT — PC —

Muerto de pie seco, s.n ramas, sin causa obvia

SHO 1150 4722 Dia 81 CIN 1000 ALT = 1486 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 4204 6.21 1 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 82 mm ? Cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC PLA / PLA

no vimos Reprod.

Germino encima de Tuca

SHO 1150 4721 Dia 141 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 4722 8.71 2 Guia GER, ENCIMA DE TUP-UP, Prox Año No Hacer Altura,
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 141 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ No hizo Nada

No vimos Reprod.

Germino encima Tup up

SHO 1150 60447 Dia 5.5 CAL 10M ALT = 72 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 4721 2.43 141 Guia SEMILLA VISIBLE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 6.7 mm ? Cal AM 10H ALT 78 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO 1150 8119 Dia 390 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3245 4.37 192 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 395 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SHO 1150 1238 Dia 80 CIN 130M ALT = 1158 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 8119 5.50 71 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 87 mm ? Cin AM 130H ALT 1244 CM CT N PC ALA / ALA

SHO 1150 3245 Dia 78 CIN 130M ALT = 834 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 8119 5 11 Guia
 Poste 1900 : 1850 Poste dist. = 24.50 Post Ang. = 125 HB 0 / 0
 DIA 81 mm ? Cin AM 130H ALT 838 CM CT N PC ALL m / ALL m

SHO 1150 3232 Dia 978 CIN 600HT ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3217 75 262 Guia
 Poste 2000 : 1850 Poste dist. = 26.53 Post Ang. = 276 HB 0 / 0
 DIA 979 mm ? Cin AM 600HT ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SHO 1150 1356 Dia 571 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3232 10.00 349 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 578 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

SHO 1150 3248 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3232 18.85 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 273 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SHO 1150 8122 Dia 89 CIN 1000 ALT = 1300 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3232 19.98 93 Guia LIGA AL CLAVO
 Poste 2000 : 1850 Poste dist. = 6.55 Post Ang. = 274 HB 0 / 0
 DIA 90 mm ? CIN AM 1000 ALT 1319 CM CT N PC ALLB / ALLB

SHO 1150 1242 Dia 493 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 8122 7.39 167 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 497 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

SHO 1150 2401 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1172 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 8122 6.00 283 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 80 mm ? CIN AM 1000 ALT 1167 CM CT N PC ALLB / ALLB
Perdido ALT sin causa obvia

SHO 1150 3249 Dia 825 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3232 30 296 Guia
 Poste 2000 : 1800 Poste dist. = 21.52 Post Ang. = 254 HB 0 / 0
 DIA 830 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SHO 1150 60344 Dia 418 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3232 25 357 Guia
 Poste 2000 : 1800 Poste dist. = 14.75 Post Ang. = 57 HB 0 / 0
 DIA 418 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

SHO 1150 1044 Dia 366 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 60344 5.65 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 373 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

SHO 1150 4234 Dia 49 CIN 1000 ALT = 869 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 4235 3.62 295 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 66 mm ? CIN AM 1000 ALT 922 CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

Germino encima de Taca

SHO 1150 4235 Dia 91 CIN 1000 ALT = 1029 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 1044 17.06 90 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 101 mm ? CIN AM 1000 ALT 1210 CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio.

No vimos Reprod.

Germino encima de Taca

SHO 1150 4236 Dia 41 CIN 1000 ALT = 480 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 4235 0.16 322 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 9003 mm ? REV AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____ / _____
Este arbol esta de pie sin hojas, pero el Tallo se ve Verde

Revisar 2008

SHO 1150 4237 Dia 34.6 CAL 130M ALT = 565 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 4235 0.76 242 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 9003 mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____ / _____
Muerta completamente lata y alambre vacio, sin causa obvia

SHO 1150 4238 Dia 44 CIN 130M ALT = 591 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 4235 8.52 18 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 54 mm ? CIN AM 1300 ALT 783 CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

creciendo bien.

No Germino encima de Taca

SHO 1150 4240 Dia 34.4 CAL 130M ALT = 187 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 1044 4.61 42 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC _____ / _____
Muerta completamente lata y alambre vacio, sin causa obvia

SHO 1150 4241 Dia 25 CAL 110M ALT = 300 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 1044 7.04 28 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 29.5 mm ? cal AM 110H ALT 420 CM CT N PC ALLM / ALLM
Germino encima de Taca

creciendo bien.

SHO 1150 60410 Dia 122 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 60344 11.50 133 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 122 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALLA / ALLA
↳ NO hizo nada

SHO 1150 3218 Dia 527 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3217 50 350 Guia
 Poste 1900 : 1850 Poste dist. = 29.40 Post Ang. = 217 HB D I D
 DIA 539 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
 ↳ se remedio

SHO 1150 1579 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3218 6.46 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 279 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A
 No Vimos Reprod

SHO 1150 7143 Dia 427 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3218 9.63 279 Guia Hembra en 2004.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 442 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
 ↳ se remedio No Vimos Flores

SHO 1150 1355 Dia 572 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 7143 6.70 180 Guia ESTA HUECO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 572 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT * D PC ALA I ALA
 ↳ No hizo nada Reprod. Tiene vainitas

SHO 1150 1042 Dia 16.3 CAL 130M ALT = 326 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 7143 6.07 335 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 16.7 mm ? Cal AM 130M ALT 326 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
 No crecio * Vicio

SHO 1150 60336 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3219 18.45 173 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SHO 1150 1420 Dia 559 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 60336 13.09 67 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 569 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
 ↳ se remedio Reprod. Tiene vainitas

SHO 1150 1239 Dia 50 CIN 1000 ALT = 867 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 60336 18.30 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 50 mm ? CIN AM 1000 ALT 832 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
 ↳ No hizo nada. Perdio All, por que tiene una hoja de Euterpe encima

SHO 1150 3219 Dia 631 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 60336 12 353 Guia
 Poste 1900 : 1800 Poste dist. = 19.96 Post Ang. = 235 HB 0 / 1 / 0
 DIA 643 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

SHO 1150 8115 Dia 572 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 3219 27.75 294 Guia MEDIR A 300, 15BC, EN 97, REV, DAP EN 97.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 582 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

SHO 1150 60428 Dia 5.7 CAL 30M ALT = 75 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 8115 2.59 218 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 6.7 mm ? cal AM 30M ALT 78 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO 1150 3220 Dia 733 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3219 50 340 Guia
 Poste 1900 : 1750 Poste dist. = 17.90 Post Ang. = 80 HB 0 / 1 / 0
 DIA 735 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SHO 1150 1043 Dia 100 CIN 1000 ALT = 1088 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3220 6.77 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 110 mm ? Cin AM 1000 ALT 1133 CM CT N PC ALA / ALA
↳ Se remidio *No vimos Reprod*

SHO 1150 3381 Dia 309 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3220 6.01 104 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 314 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SHO 1150 1519 Dia 282 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 3381 2.90 358 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 295 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio *Reprod. Tiene vainicas*

SHO 1150 8154 Dia 343 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 16 / Feb / 07
 REF 4524 12.17 304 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 353 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO 1150 1240 Dia 11.1 CAL 40M ALT = 215 FECHA 16 Feb 07
 REF 8154 0.70 10 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 11.3 mm ? cal AM 40M ALT 212 CM CT N PC ALLB I ALLB
Perdio ALT sin causa obvia

SHO 1150 2223 Dia 456 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 Feb 07
 REF 3220 24.30 30 Guia ES UN MACHO.91
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 460 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Flores

SHO 1150 3221 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 15 Feb 07
 REF 3220 60 110 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 1900 : 1800 Poste dist. = 25.64 Post Ang. = 73 HB D I D
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE I CCE

SHO 1150 3222 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 16 Feb 07
 REF 3217 150 210 Guia DE 3225 136* 20M NO PARA REMEDIR
 Poste 2100 : 1800 Poste dist. = 5.91 Post Ang. = 118 HB D I D
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE I CCE

SHO 1150 8108 Dia 38.5 CAL 130M ALT = 680 FECHA 16 Feb 07
 REF 3224 4.93 187 Guia DE 3222 290* 10M
 Poste 2100 : 1800 Poste dist. = 9.00 Post Ang. = 289 HB D I D
 DIA 38.5 mm ? cal AM 130M ALT 695 CM CT N PC ALLB I ALLB
↳ No hizo nada

SHO 1150 3224 Dia 15 CAL 130M ALT = 280 FECHA 16 Feb 07
 REF 3222 20 308 Guia DE 8108 3* 5.62M
 Poste 2100 : 1800 Poste dist. = 11.80 Post Ang. = 316 HB D I D
 DIA 16.2 mm ? cal AM 130M ALT 301 CM CT D PC ALLB I ALLB
viejo

SHO 1150 3225 Dia 779 CIN 600T ALT = -999 FECHA 16 Feb 07
 REF 3222 70 316 Guia
 Poste 2100 : 1750 Poste dist. = 14.36 Post Ang. = 76 HB D I D
 DIA 789 mm ? cin AM 600T ALT --- CM CT N PC CCE I CCE
↳ se remedio

SHO 1150 1241 Dia 38.5 CAL 130M ALT = 604 FECHA 16 Feb 07
 REF 3225 8.32 170 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 38.5 mm ? cal AM 130M ALT 595 CM CT N PC ALLB I ALLB
↳ No hizo nada Perdio ALT sin causa obvia

SHO 1150 8109 Dia 216 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 3225 35 217 Guia ROTO ARRIBA, MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COP
 Poste 2100 : 1750 Poste dist. = 26.07 Post Ang. = 186 HB D 1 D
 DIA 218 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A

Viejo.

SHO 1150 2167 Dia 320 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 8109 3.45 183 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 336 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ se remidio

No vimos Flores

SHO 1150 7144 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 8109 13.55 237 Guia NO HACER DIAMETRO EN 94 AFECTAN LAS GANBA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

No vimos Flores

SHO 1150 3226 Dia 725 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 7144 70 256 Guia
 Poste 2200 : 1700 Poste dist. = 15.40 Post Ang. = 94 HB D 1 D
 DIA 733 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SHO 1150 1047 Dia 143 CIN 1000 ALT = 1679 FECHA 16 Feb/07
 REF 3226 6.45 105 Guia PROXIMO ANYO NO HACER ALT, 2007
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 144 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Reprud.

SHO 1150 8111 Dia 21.9 CAL 40M ALT = 256 FECHA 16 Feb/07
 REF 3226 26.75 32 Guia DANADO POR GAVILAN, 93 TIENE 2 REBROTOS LIND
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 22.3 mm ? cal AM 40M ALT 265 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 1150 3238 Dia 839 CIN 600T ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 3226 70 2 Guia HACERLO DESPUES DE 8111
 Poste 2100 : 1700 Poste dist. = 18.93 Post Ang. = 26 HB D 1 D
 DIA 843 mm ? cin AM 600T ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHO 1150 50562 Dia 13.8 CAL 40M ALT = 124 FECHA 16 Feb/07
 REF 3238 1.55 280 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 16.0 mm ? cal AM 40M ALT 89 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

Viejo

Perdio ALT, por que esta inclinado hacia la luz.

SHO 1150 3305 Dia 56 CIN 1000 ALT = 614 FECHA 16 Feb/07
 REF 3238 8.45 283 Guia NO HIZO NADA 93
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 56 mm ? CIN AM 1000 ALT 637 CM CT D PC ALLA IALLA
↳ No hizo nada Viejo

SHO 1150 3237 Dia 985 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 3238 18.24 298 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 997 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA IPLA
↳ se remidio

SHO 1150 3235 Dia 335 CIN 300 ALT = -999 FECHA 16 Feb/07
 REF 3226 30 142 Guia
 Poste 2200 : 1750 Poste dist. = 9.56 Post Ang. = 175 HB 0 1 0
 DIA 335 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA IPLA
↳ No hizo nada Muchos bejucos sobre la copa

SHO 1150 3234 Dia 684 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3235 25 161 Guia
 Poste 2200 : 1800 Poste dist. = 32.24 Post Ang. = 242 HB 0 1 0
 DIA 693 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE ICCE

SHO 1150 1520 Dia 734 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3234 6.02 317 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 741 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA IALA
Reprod Tiene vainicas

SHO 1150 4242 Dia 19.2 CAL 40M ALT = 369 FECHA 21 Feb/07
 REF 1520 8.52 261 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.0 mm ? cal AM 40M ALT 490 CM CT N PC ALLA IALLA
Germino encima de Tuca > creciendo bien.

SHO 1150 4243 Dia 30.5 CAL 40M ALT = 549 FECHA 21 Feb/07
 REF 1520 9.78 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 37.0 mm ? cal AM 40M ALT 570 CM CT N PC ALLA IALLA
Germino encima de Tuca

SHO 1150 2442 Dia 4.5 CAL 40M ALT = 83 FECHA 21 Feb/07
 REF 3234 3.07 202 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto completamente lata y alambre vacio sin causa obvia

SHO 1150 3358 Dia 593 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3234 30 88 Guia
 Poste 2200 : 1800 Poste dist. = 16.27 Post Ang. = 174 HB 0 1 0
 DIA 602 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHO 1150 7150 Dia 293 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3234 27.45 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 295 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALLA 1 ALLA

viejo

No vimos Flores

SHO 1150 1048 Dia 333 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 7150 7.55 356 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 348 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ se remidio

No vimos Reprod.

SHO 1150 50396 Dia 582 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 7150 14.95 219 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 582 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

↳ No hizo nada

SHO 1150 8120 Dia 276 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 60337 12.38 6 Guia TAMBIEN DE 50396 A 25M 242*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 282 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHO 1150 1422 Dia 536 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8120 10.18 29 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 540 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Reprod Tiene vainicas

SHO 1150 50481 Dia 15.2 CAL 40M ALT = 248 FECHA 21 Feb/07
 REF 8120 5.05 256 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.9 mm ? cal AM 40M ALT 288 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

SHO 1150 2318 Dia 105 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8120 12.95 26 Guia Prox; ano hacer altura en 2006
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 105 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLB 1 ALLB

↳ No hizo nada

NO vimos Flores

SHO 1150 1245 Dia 53 CIN 1000 ALT = 890 FECHA 21 Feb/07
 REF 2318 1.94 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 53 mm ? cin AM 1000 ALT 906 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada

SHO 1150 3236 Dia 159 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8120 25.15 337 Guia TAMBIEN DE 8120 A 25M 333*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 163 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

SHO 1150 8121 Dia 1246 CIN 600HT ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3236 70 292 Guia
 Poste 2300 : 1700 Poste dist. = 48.20 Post Ang. = 300 HB 0 1 0
 DIA 1245 mm ? cin AM 600HT ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
↳ se remidio

SHO 1150 1580 Dia 219 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8121 4.36 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 225 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
NO VIMOS FLORES

SHO 1150 50576 Dia 575 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8121 27.60 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 579 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

SHO 1150 1357 Dia 738 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 8121 14.30 255 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 745 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
Reproá Tiene vainicas

SHO 1150 3247 Dia 165 CIN 1000 ALT = 1435 FECHA 21 Feb/07
 REF 3246 22.64 19 Guia
 Poste 2300 : 1600 Poste dist. = 10.15 Post Ang. = 87 HB 0 1 0
 DIA 189 mm ? cin AM 1000 ALT 1712 CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio *Prox año No hacer Altura 2008 m. compañero no sa más*

SHO 1150 50397 Dia 254 CIN 300 ALT = -999 FECHA 21 Feb/07
 REF 3246 65.00 38 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 254 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada

SHO 1200 269 20 7050 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF Guia EN ORILLA DE QUEBRADA
 Poste 2000 : 1950 Poste dist. = 44.98 Post Ang. = 237 HB 0 1 0
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA 1 PLA

No Vimos Flores

SHO 1310 113 10 7066 Dia 126 CIN 1000 ALT = 1525 FECHA 15 Feb/07
 REF 1310 13.10 118 Guia A LA PAR DE QUEBRADA/SUAMPO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 129 mm ? CIN AM 1000 ALT 1532 CM CT N PC ALLA 1 ALLA

No Vimos Flores.

SHO 1310 50590 Dia 12.6 CAL 40M ALT = 204 FECHA 15 Feb/07
 REF 7066 6.56 221 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.0 mm ? cal AM 40M ALT 240 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

SHO 1310 8118 Dia 43 CIN 130M ALT = 657 FECHA 15 Feb/07
 REF 7066 15.52 54 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 45 mm ? CIN AM 130M ALT 681 CM CT N PC ALLA 1 ALLA

SHO 1335 7198 Dia 472 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 60244 35.95 19 Guia ESTA EN LA ORILLA DE QUEBRADA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 472 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ No hizo nada

No Vimos Flores

SHO 1343 112 4 60278 Dia 25.5 CAL 114M ALT = 431 FECHA 14 Feb/07
 REF 4013 15.45 298 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 26.0 mm ? cal AM 114M ALT 422 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

Perdio Alt, por que esta inclinado hacia la luz

SHO 1350 4013 Dia 177 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07
 REF 5082 18 144 Guia GER; ENCIMA DE TUCA. NO REP. EN 89
 Poste 2200 : -999 Poste dist. = 41.56 Post Ang. = 56 HB 0 1 0
 DIA 177 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALLm 1 ALLm

↳ No hizo nada

vejo

Germino encima de Tuca

No Vimos Reprod

SHO 1350 72 6.46 8052 Dia 28 CAL 127M ALT = 466 FECHA 14 Feb/07
 REF 5082 15.25 202 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 28.4 mm ? cal AM 127M ALT 500 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

SHO 1355 1039 Dia 394 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07
 REF 60243 9.38 147 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 396 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod, Tiene vainicas

SHO 1355 1516 Dia 328 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 1039 6.15 314 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 346 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
se remidio. Tiene vainicas reprod.

SHO 1355 50317 Dia 185 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07
 REF 1039 11.50 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 185 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALLA 1 ALLA
no hizo nada viejo

SHO 1355 50561 Dia 11.5 CAL 40M ALT = 145 FECHA 14 Feb/07
 REF 50317 7.03 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 11.5 mm ? cal AM 40M ALT 145 CM CT N PC ALLB 1 ALLB
no hizo nada No crecio

SHO 1355 50294 Dia 376 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 60243 14 225 Guia
 Poste 2300 : 1900 Poste dist. = 29.16 Post Ang. = 87 HB D 1 D
 DIA 378 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

SHO 1355 60244 Dia 554 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 50294 19.37 359 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 561 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SHO 1355 8051 Dia 119 CIN 1000 ALT = 1370 FECHA 15 Feb/07
 REF 60244 14.26 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 122 mm ? CIN AM 1000 ALT 1382 CM CT N PC ALLA 1 ALLA
Desiduo

SHO 1355 1237 Dia 543 CIN 300 ALT = -999 FECHA 15 Feb/07
 REF 8051 7.45 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 545 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod. Tiene vainicas

SHO 1355 8159 Dia 113 CIN 1000 ALT = 1412 FECHA 15 / Feb / 07
 REF 8051 36.50 320 Guia CAMBIAR REF, DE 8159 Y 4012.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 115 mm ? cin AM 1000 ALT 1424 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO 1425 290 3 5080 Dia 72 CIN 1000 ALT = 1065 FECHA 14 / Feb / 07
 REF WARS15DAP 1.25 Guia WARS ESTA 282* 4M DE 1425
 Poste 2300 : 2000 Poste dist. = 56.75 Post Ang. = 23 HB 0 / 1 / 0
 DIA 73 mm ? cin AM 1000 ALT 1100 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO 1425 282 4 50292 Dia 64 CIN 1000 ALT = 458 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 5080 3.33 219 Guia DIRECCION DE ENTRADA ES PARA LA PASTORA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 64 mm ? cin AM 1000 ALT 550 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SHO 1425 282 4 50293 Dia 9.7 CAL 134M ALT = 240 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 50292 1.50 117 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 9.7 mm ? cal AM 134M ALT 244 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO 1492 98 19.20 2378 Dia 49 CIN 130M ALT = 892 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 3092 0.50 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 52 mm ? cin AM 130M ALT 948 CM CT N PC ALL-B / ALL-m

SHO 1492 50427 Dia 312 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 1515 16.39 102 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 312 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SHO 1492 1515 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 2378 26.83 39 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 258 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Reprud.

SHO 1492 2169 Dia 662 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 50427 11.27 358 Guia MACHO EN 88,91,01
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 664 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
Macho con flores ♂

SHO 1492 1038 Dia 192 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 2169 4.15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 200 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC AIL-A / AIL-A

No vimos Reprod.

SHO 1492 1578 Dia 252 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 1038 4.08 71 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 260 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod.

SHO 1492 50480 Dia 300 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 2169 6.85 17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 299 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ Perdio Dop, sin causa obvia

SHO 1492 7186 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 3092 49.90 97 Guia
 Poste 2300 : 2050 Poste dist. = 46.55 Post Ang. = 80 HB 0 / 1 / 0
 DIA 287 mm ? CIN AM 300 ALT 552 CM CT HR PC ALL-m / ALL-m

horizontal con rebotes muy

Pequeños aún. ALT a una rama viva que tiene levantado

SHO 1508 0 0 7049 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF ✓ Guia
 Poste 2300 : 2000 Poste dist. = 31.20 Post Ang. = 205 HB CH / CH
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC PLA / PLA

No vimos Flores Viejo

SHO 1508 3432 Dia 479 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 7049 38.40 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 481 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SHO 1508 1236 Dia 312 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 3432 5.32 168 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 317 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Reprod.

SHO 1512 116 6 3091 Dia 210 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 / Feb / 07
 REF 7049 9.70 125 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 1 / 0
 DIA 213 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SHO 1557 110 6 60235 Dia 156 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb 07
 REF 60236 10.92 329 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 158 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

SHO 1557 60236 Dia 214 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb 07
 REF 60235 8 142 Guia
 Poste 2400 : -999 Poste dist. = 26.06 Post Ang. = 75 HB D 1 D
 DIA 221 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

SHO 1557 50291 Dia 191 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb 07
 REF 60236 12.35 146 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 197 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-A 1 ALL-A
viejo

SHO 1557 7201 Dia 38.8 CAL 130M ALT = 484 FECHA 14 Feb 07
 REF 50291 1.93 39 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 43.7 mm ? cal AM 130M ALT 594 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
Pusimos clavo 10 cm arriba con cinta 43 Dap (0.50) Primer año

SHO 1650 266 16 7064 Dia 69 CIN 1000 ALT = 992 FECHA 14 Feb 07
 REF 7048 18.68 89 Guia GERMINO EN TRONCO CAIDO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 70 mm ? cin AM 1000 ALT 754 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B

Dañado por tumba de gavilán, quebro una de las ramas más altas

SHO 1650 265 40 7048 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 14 Feb 07
 REF POSTE1650 40 Guia
 Poste 2500 : 2000 Poste dist. = 15.84 Post Ang. = 28 HB D 1 D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

NO vimos flores

SHO 1674 0 0 5079 Dia 86 CIN 1000 ALT = 1134 FECHA 14 Feb 07
 REF 2500 : -999 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 34 HB CR 1 CR
 DIA 86 mm ? cin AM 1000 ALT 1167 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ no hizo nada *viejo*

SHO 1742 111 10 3084 Dia 358 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb 07
 REF 5092 24.31 54 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 364 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

SHO 1742 1037 Dia 230 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07
 REF 3084 17.50 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 235 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No Vilmos Reptod.

SHO 1742 50589 Dia 6 CAL 20M ALT = 74 FECHA 14 Feb/07
 REF 1037 3.11 234 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 6.3 mm ? cal AM 20M ALT 83 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 1742 2455 Dia 5.8 CAL 40M ALT = 73 FECHA 14 Feb/07
 REF 1037 5.14 223 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — 1 —
Muerto lata x hambre vacio, sin causa obvia.

SHO 1753 115 0 5092 Dia 143 CIN 1000 ALT = 1213 FECHA 14 Feb/07
 REF 3083 10.20 47 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 150
 DIA 145 mm ? CIN AM 1000 ALT 1055 CM CT D PC PLA 1 PLA
Dañado por bejucos quebraron el Tallo principal, solo quedaron 2 ramas

SHO 1762 295 .5 3083 Dia 15.2 CAL 130M ALT = 183 FECHA 14 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2600 : 2050 Poste dist. = 28.80 Post Ang. = 20 HB CH 1 CH
 DIA 15.2 mm ? cal AM 130M ALT 144 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Dañado sin causa obvia, Tiene el Tallo principal seco. Alt al rebrote mas

SHO 1790 290 40 60164 Dia 462 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07 altu.
 REF Guia
 Poste 2600 : 2000 Poste dist. = 11.07 Post Ang. = 148 HB 0 1 0
 DIA 462 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA
↳ No hizo nada Viejo

SHO 1790 5091 Dia 50 CIN 135M ALT = 860 FECHA 14 Feb/07
 REF 60164 10.78 95 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 52 mm ? CIN AM 135M ALT 928 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SHO 1823 300 5 3082 Dia 719 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2600 : 2050 Poste dist. = 33.40 Post Ang. = 220 HB CH 1 CH
 DIA 732 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
↳ se remedio

SHO 1860 300 7 5090 Dia 612 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb 107
 REF 3082 33.85 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 614 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SHO 1860 1354 Dia 607 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb 107
 REF 5090 7.09 313 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 612 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Reprod. Tiene vainicas

SHO 1860 7079 Dia 290 CIN 300 ALT = -999 FECHA 14 Feb 107
 REF 5090 6.29 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 292 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

No vimos flores

SHO 1930 105 4 3081 Dia 1012 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 Feb 107
 REF 2700 : -999 Poste dist. = 29.34 Post Ang. = 191 HB CH I CH
 DIA 1014 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

SHO 1930 1235 Dia 83 CIN 1000 ALT = 1339 FECHA 13 Feb 107
 REF 3081 19.85 147 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 86 mm ? CIN AM 1000 ALT 1348 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

SHO 1930 50575 Dia 536 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Feb 107
 REF 1235 13.35 148 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 542 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

SHO 1975 113 37 1034 Dia 331 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Feb 107
 REF 2221 2.94 273 Guia dgro0304= -4 mm; revisar diametro 05
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto completamente seco sin ramas, Horizontal, sin causa obvia

SHO 1985 138 50 3080 Dia 813 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 Feb 107
 REF 2800 : 2150 Poste dist. = 23.40 Post Ang. = 309 HB D I D
 DIA 818 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE I CCE

- SHO 1985 3137 Dia 631 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3080 25 170 Guia
 Poste 2800 : 2150 Poste dist. = 17.38 Post Ang. = 240 HB D / D
 DIA 9003 mm ? REV AM ALT CM CT PC
Revisar prox. año volando ramas y sin hojas con polilla sobre el Tallo. sin causa obvia
- SHO 1985 8153 Dia 15.3 CAL 40M ALT = 260 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3137 12.12 94 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 15.3 mm ? cal AM 40M ALT 194 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Doñado, sin causa obvia, perdida parte del Tallo principal. Alt al rebrote mas alto.
- SHO 1985 3196 Dia 638 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3080 30 80 Guia
 Poste 2800 : 2150 Poste dist. = 31.50 Post Ang. = 46 HB D / D
 DIA 641 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
- SHO 1985 3243 Dia 288 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3196 34.27 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 288 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ no hizo nada
- SHO 1985 60340 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3243 55 72 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 2700 : 2150 Poste dist. = 24.05 Post Ang. = 127 HB D / D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA / PLA
- SHO 1985 3423 Dia 20.7 CAL 130M ALT = 412 FECHA 13/1Feb/07
 REF 3402 32.64 278 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 21.0 mm ? cal AM 130M ALT 425 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
- SHO 1985 3402 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 60340 48.16 145 Guia NO MEDIMOS A 600 POR MALA FORMA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE
- SHO 1985 8116 Dia 232 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13/1Feb/07
 REF 60340 25 347 Guia
 Poste 2700 : 2150 Poste dist. = 19.25 Post Ang. = 51 HB D / D
 DIA 236 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SHO 1985 3198 Dia 749 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3196 40 143 Guia A 120* 25M ESTA 3135(3135 ESTA EN SSE?)
 Poste 2800 : 2200 Poste dist. = 13.50 Post Ang. = 25 HB 0 / 0
 DIA 750 mm ? CIN AM 300 ALT --- CM CT N PC CCE / CCE

SHO 1985 2465 Dia 9.6 CAL 20M ALT = 121 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3198 11.66 300 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9.6 mm ? Cal AM 20M ALT 132 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO 1985 3417 Dia 567 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3198 22.30 278 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 568 mm ? CIN AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA / PLA

SHO 1985 1577 Dia 246 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3417 7.87 328 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 246 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada *Vimos Reprud. Tiene vainicas*

SHO 1985 2317 Dia 150 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3417 14.14 342 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 166 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos flores*

SHO 1985 3424 Dia 339 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3417 19.10 213 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 342 mm ? CIN AM 1000 ALT --- CM CT N PC PLA / PLA

SHO 1985 3197 Dia 380 CIN 10BC ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3198 25.43 24 Guia DIA A 10BC A LO LARGO DEL TRONCO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 380 mm ? CIN AM 10BC ALT --- CM CT D PC ALA / ALA
↳ No hizo nada *Viejo*

SHO 1985 1345 Dia 14.9 CAL 130M ALT = 282 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3197 8.03 258 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 14.9 mm ? Cal AM 130M ALT 291 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada *Viejo*

SHO 1985 3199 Dia 329 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3198 9.80 124 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 335 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SHO 1985 3200 Dia 335 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3198 16.60 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 337 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SHO 2025 310 13 7030 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF Guia HEMBRA EN 99.
 Poste 2800 : 2050 Poste dist. = 18.95 Post Ang. = 176 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos Flores

SHO 2025 1032 Dia 15.7 CAL 125M ALT = 375 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 7030 9.33 239 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 17.3 mm ? Cal AM 125M ALT 380 CM CT N PC ALLB / ALL-B

SHO 2025 1233 Dia 56 CIN 1000 ALT = 963 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 1032 5.21 227 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 57 mm ? Cin AM 1000 ALT 936 CM CT N PC ALL-M / ALL-B

SHO 2025 3422 Dia 76 CIN 1000 ALT = 935 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 7030 42.00 285 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 76 mm ? Cin AM 1000 ALT 990 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ no hizo nada

SHO 2025 3355 Dia 752 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3422 60.00 1 Guia
 Poste 2800 : 2000 Poste dist. = 7.93 Post Ang. = 86 HB D / D
 DIA 752 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

↳ No hizo nada

SHO 2025 4004 Dia 198 CIN 300 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 4508 14.25 143 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA HEMBRA EN 99.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? Rev AM — ALT — CM CT — PC — / —

Revisar prox año esta sin hojas y votando algunas ramas sin causa obvio

SHO 2025 2387 Dia 14 CAL 40M ALT = 279 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 4004 27.60 275 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 15.3 mm ? cal AM 40M ALT 265 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
Perdio ALT, sin causa obvia

SHO 2025 2388 Dia 18.5 CAL 40M ALT = 294 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 4004 27.50 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 24.2 mm ? cal AM 40M ALT 367 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO 2025 2389 Dia 28.9 CAL 40M ALT = 462 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 4004 26.80 272 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 50.3 mm ? cal AM 40M ALT 620 CM CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiamos sitio de medición a 130M 44 Dup (OjO) Primer año

SHO 2025 60434 Dia 20.5 CAL 20M ALT = 241 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 2389 3.35 30 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 26.8 mm ? cal AM 20M ALT 404 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
creciendo bien

SHO 2025 3356 Dia 394 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3355 7 274 Guia BAJO LA COPA DE 3355
 Poste 2800 : 2000 Poste dist. = 2.08 Post Ang. = 42 HB D / D
 DIA 396 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SHO 2025 2213 Dia 70 CIN 1000 ALT = 334 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 3355 13.31 84 Guia BEJUCO ENVOL. EL TALLO EN 88
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB S D / S D
 DIA 85 mm ? cin AM 1000 ALT 570 CM CT D PC PLA / PLA
Lx se remidio Viejo

SHO 2025 2215 Dia 68 CIN 1000 ALT = 763 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 2218 13.11 123 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 73 mm ? cin AM 1000 ALT 789 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO 2025 2216 Dia 34.1 CAL 130M ALT = 652 FECHA 13 / Feb / 07
 REF 2218 8.95 96 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 35.1 mm ? cal AM 130M ALT 688 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO 2025 2218 Dia 141 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 13 Feb 07
 REF 2213 19.45 339 Guia
 Poste 2800 : 2000 Poste dist. = 24.61 Post Ang. = 35 HB D I D
 DIA 152 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remidio *No vimos Flores*

SHO 2025 1033 Dia 55 CIN 1000 ALT = 695 FECHA 13 Feb 07
 REF 2218 6.05 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 55 mm ? CIN AM 1000 ALT 718 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ No hizo nada

SHO 2042 311 2 5089 Dia 136 CIN 1000 ALT = 1572 FECHA 12 Feb 07
 REF 7030 24.03 173 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM I CM
 DIA 136 mm ? CIN AM 1000 ALT 1584 CM CT N PC ALL-M I ALL-M
↳ No hizo nada

SOC 10 90 3 99145 Dia 57 CIN 1000 ALT = 865 FECHA 6 Feb 07
 REF Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 20.68 Post Ang. = 175 HB BS I BS
 DIA 58 mm ? CIN AM 1000 ALT 845 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Perdio ALT, por que inclinado; sin causa obvia

SOC 15 8065 Dia 107 CIN 1000 ALT = 465 FECHA 6 Feb 07
 REF Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 12.61 Post Ang. = 200 HB BS I BS
 DIA 107 mm ? CIN AM 1000 ALT 672 CM CT RA* PC ALL-m I ALL-m
↳ No hizo nada *Creciendo bien Viejo*

SOC 25 99146 Dia 27 CAL 128M ALT = 500 FECHA 6 Feb 07
 REF Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 6.43 Post Ang. = 213 HB BS I BS
 DIA 29.1 mm ? cal AM 128M ALT 472 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz

SOC 40 99148 Dia 365 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Feb 07
 REF Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 4.56 Post Ang. = 301 HB BS I BS
 DIA 379 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remidio

SOC 360 210 25 9947 Dia 1281 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 8 Feb 07
 REF Guia
 Poste 400 : 500 Poste dist. = 24.22 Post Ang. = 356 HB BS I BS
 DIA 1288 mm ? CIN AM 1600 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SOC 360 9948 Dia 985 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 9947 21.28 320 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 990 mm ? cin AM 1600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SOC 500 7009 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF Guia CAMINO TORRE OPP. BURSERA
 Poste 300 : 400 Poste dist. = 54.55 Post Ang. = 63 HB BS / BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Hembra con frutos ♀

SOC 600 9967 Dia 806 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 7 Feb/07
 REF Guia
 Poste 300 : 250 Poste dist. = 7.95 Post Ang. = 134 HB BS / BS
 DIA 807 mm ? cin AM 1600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SOC 600 99385 Dia 670 CIN 600 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 9967 19.39 285 Guia
 Poste 300 : 250 Poste dist. = 13.12 Post Ang. = 270 HB BS / BS
 DIA 675 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SOC 600 99386 Dia 808 CIN 1600 ALT = -999 FECHA 7 Feb/07
 REF 99385 16.98 10 Guia
 Poste 300 : 250 Poste dist. = 20.17 Post Ang. = 250 HB BS / BS
 DIA 809 mm ? cin AM 1600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SOC 700 236 15 9962 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 60195 14.71 143 Guia EN "DISCOVERY WOODS"
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SOC 700 99243 Dia 356 CIN 300 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 9962 16.87 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 360 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SOC 700 8103 Dia 101 CIN 1000 ALT = 1409 FECHA 6 Feb/07
 REF 9962 17.45 125 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 104 mm ? cin AM 1000 ALT 1463 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SOC 700 9963 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 99241 38.10 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE / CCE

SOC 700 2201 Dia 220 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 9963 7.30 247 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 225 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Flores

SOC 700 60195 Dia 237 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 6 Feb/07
 REF 9963 28.93 75 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① / ①
 DIA 245 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SSE 600 30 10.72 7046 Dia 284 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 7017 22.16 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 299 mm ? cin AM 1000 ALT CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos Flores*

SSE 600 260 12 7017 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF FRUTOS EN 87 Guia NO SE MIDIO POR BEJUCOS
 Poste 1200 : 1850 Poste dist. = 21.90 Post Ang. = 128 HB BS / BS
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA / PLA
No vimos Flores

SSE 650 7106 Dia 390 CIN 15BC ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 6084 14.30 237 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 401 mm ? cin AM 15BC ALT CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos Flores*

SSE 653 0 6084 Dia 408 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 1900 Poste dist. = 43.50 Post Ang. = 186 HB BS / BS
 DIA 408 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

SSE 660 90 6 7045 Dia 259 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 6084 9.87 151 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 262 mm ? cin AM 300 ALT CM CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Flores

SSE 987 291 4 7107 Dia 264 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF CAMBIAR REF, Guia HEMBRA EN 00. CON FRUTOS EN EL SUELO.
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 54.30 Post Ang. = 228 HB BS / BS
 DIA 277 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio *Hembra con frutos ♀*

SSE 993 110 7 7044 Dia 362 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 7107 17.65 142 Guia EN LA ORILLA DE LA Q. SABALO, FRUTOS EN 87
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 363 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀

SSE 1080 6076 Dia 11.5 CAL 40M ALT = 148 FECHA 8 Feb/07
 REF GOETHALSI 5.08 Guia GOETHALSIA ESTA EN CAMINO, SSE1080
 Poste 1500 : 2100 Poste dist. = 42.80 Post Ang. = 216 HB BS / BS
 DIA 11.8 mm ? cal AM 40M ALT 144 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Perdido ALT, sin causa obvia

SSE 1540 0 5002 Dia 579 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia
 Poste 1800 : 2300 Poste dist. = 13.77 Post Ang. = 176 HB BS / BS
 DIA 583 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSE 1558 62 1 7108 Dia 68 CIN 1000 ALT = 989 FECHA 8 Feb/07
 REF 5002 35.66 135 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 70 mm ? Cin AM 1000 ALT 1016 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE 1600 60179 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia SE VE DESDE TRONCO; A LA PAR SUAMPO, OESTE
 Poste 1900 : 2300 Poste dist. = 46.85 Post Ang. = 11 HB BS / BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSE 1600 3132 Dia 461 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 60179 4.43 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 475 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALA
↳ se remidio

SSE 1600 315 8 7016 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 60179 35.90 120 Guia NO VIMOS REP, EN 95
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀

SSE 1800 345 5 5003 Dia 524 CIN 300 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia VER ANO PROXIMO, PERDIO DIAMETRO EN 93.
 Poste 2000 : 2350 Poste dist. = 45.33 Post Ang. = 213 HB RS 1RS
 DIA 524 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC ALA 1 ALA
↳ NO hizo nada
Viejo

SSE 2000 265 11.73 5088 Dia 185 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2200 : -999 Poste dist. = 36.95 Post Ang. = 251 HB D 1 D
 DIA 187 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

SSE 2038 0 5077 Dia 108 CIN 1000 ALT = 1289 FECHA 8 Feb/07
 REF 6069 11.40 338 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA 109 mm ? CIN AM 1000 ALT 1255 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Perdido ATT, sin causa obvia

SSE 2050 0 6069 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 8 Feb/07
 REF 5087 20.98 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH 1 CH
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSE 2050 5087 Dia 6 CAL 20M ALT = 65 FECHA 9 Feb/07
 REF 60178 14.73 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 6.5 mm ? cal AM 20M ALT 70 CM CT HR PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo.

SSE 2050 60178 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 6069 35 277 Guia
 Poste 2300 : 2250 Poste dist. = 23.02 Post Ang. = 75 HB D 1 D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSE 2050 50556 Dia 222 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 60178 9.10 187 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 223 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC All-m 1 All-m

SSE 2050 1351 Dia 653 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 50556 1.35 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 654 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod. Tiene vainicas

SSE 2050 2205 Dia 487 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 60178 45.0 210 Guia MACHO, CON FLORES, 91
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 496 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Flores ♂ Macho

SSE 2050 3346 Dia 636 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 2205 11.26 227 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 636 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ no hizo nada

SSE 2050 2206 Dia 501 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 3346 11.80 282 Guia NO VIMOS FLORES, EN 95
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 505 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

no vimos flores

SSE 2050 8152 Dia 9.4 CAL 60M ALT = 147 FECHA 9 Feb/07
 REF 2206 16.72 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 10.8 mm ? cal AM 60M ALT 194 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m

Viejo

SSE 2050 3347 Dia 776 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 2206 45 235 Guia
 Poste 2400 : 2250 Poste dist. = 15.98 Post Ang. = 328 HB 1 1 1
 DIA 780 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SSE 2050 2386 Dia 53 CIN 1000 ALT = 814 FECHA 9 Feb/07
 REF 3347 5.50 94 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 52 mm ? CIN AM 1000 ALT 819 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

↳ se remidio

SSE 2050 3349 Dia 426 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 3347 34.76 13 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1 1
 DIA 426 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ No hizo nada

SSE 2050 4757 Dia 30.3 CAL 130M ALT = 434 FECHA 9 Feb/07
 REF 3349 17.92 354 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 5D 1 5D
 DIA 90.7 mm ? cal AM 130M ALT 1023 CM CT N PC PLA 1 PLA

Pusimos clavo 10 arriba con cinto 90 dup (⊙) Primer año

creciendo como las espumas !!!

SSE 2050 4230 Dia 19.5 CAL 130M ALT = 359 FECHA 9 Feb/07
 REF 3349 7.29 68 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto completamente lata x alambre vacio, sin causa obvia

SSE 2050 1229 Dia 105 CIN 1000 ALT = 1389 FECHA 9 Feb/07
 REF 3349 10.58 74 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 117 mm ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALA / ALA
↳ Se remidio No vimos Reptod.

SSE 2050 1027 Dia 180 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 3349 20.80 212 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 189 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Reptod.

SSE 2050 3350 Dia 608 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 3346 40 81 Guia
 Poste 2300 : 2300 Poste dist. = 11.18 Post Ang. = 222 HB 0 / 0
 DIA 610 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSE 2050 2453 Dia 6.3 CAL 40M ALT = 114 FECHA 9 Feb/07
 REF 3350 3.35 293 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 6.3 mm ? Cal AM 40M ALT 80 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Dañado por bejucas que lo quebraron Alt al rebrote mas alto.

SSE 2050 50448 Dia 295 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 3350 8.98 166 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 296 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSE 2050 3351 Dia 609 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 50448 9.00 104 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 614 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSE 2050 1227 Dia 92 CIN 1000 ALT = 1208 FECHA 9 Feb/07
 REF 60178 37.75 266 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 95 mm ? CIN AM 1000 ALT 1210 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSE 2050 1512 Dia 888 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 1227 17.72 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 892 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod. Tiene vainicas

SSE 2050 2204 Dia 273 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 1512 16.31 299 Guia NO VIMOS FLORES EN 95
 Poste 2300 : 2200 Poste dist. = 3.75 Post Ang. = 204 HB 0 1 0
 DIA 275 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
No vimos flores

SSE 2050 1026 Dia 6.1 CAL 40M ALT = 133 FECHA 9 Feb/07
 REF 2204 5.95 234 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto completamente lata x alambre vacio, sin causa obvia

SSE 2050 4001 Dia 391 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 2204 30 275 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA EN 90,91,95
 Poste 2300 : 2200 Poste dist. = 31.50 Post Ang. = 272 HB 0 1 0
 DIA 391 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ NO hizo nada Hembra con frutos ♀; Germino encima de Tuca

SSE 2050 4506 Dia 254 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 4001 30 295 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA MACHO EN 90,95
 Poste 2300 : 2150 Poste dist. = 18.71 Post Ang. = 219 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Horizontal, sin causa obvia

SSE 2050 60366 Dia 119 CIN 1000 ALT = 1258 FECHA 9 Feb/07
 REF 4506 6.83 196 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 121 mm ? CIN AM 1000 ALT 1278 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
*↳ Cambiar Ref 4001 23.90 287 **

SSE 2240 315 1 5007 Dia 355 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2400 : -999 Poste dist. = 19.63 Post Ang. = 17 HB CH 1 CH
 DIA 355 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ NO hizo nada

SSE 2250 306 30 60173 Dia 677 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2400 : 2300 Poste dist. = 8.15 Post Ang. = 89 HB 0 1 0
 DIA 678 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSE 2250 1513 Dia 227 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 60173 5.65 118 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 231 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Reprod.

SSE 2250 1029 Dia 627 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 60173 3.65 64 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 628 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
No vimos Reprod.

SSE 2250 50316 Dia 207 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 60173 6.10 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 208 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE 2250 3194 Dia 457 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Feb/07
 REF 60173 12.00 147 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 468 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSE 2250 3352 Dia 18.5 CAL 10M ALT = 280 FECHA 9 Feb/07
 REF 2207 3.20 133 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 / 50
 DIA 19.2 mm ? cal AM 10M ALT 295 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE 2250 2207 Dia 141 CIN 1000 ALT = 1191 FECHA 9 Feb/07
 REF 60173 32.05 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 153 mm ? cin AM 1000 ALT 1377 CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio *creciendo bien*

SSE 2250 2208 Dia 393 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 2207 5.10 26 Guia ALT. MED. DESDE EL SUELO, MACHO EN 98.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 412 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *Macho con flores* ♂

SSE 2250 60455 Dia 3.3 CAL 20M ALT = 41 FECHA 9 Feb/07
 REF 2208 4.73 319 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto completamente lata y olambre vacio, sin causa obvia

SSE 2250 2209 Dia 269 CIN 300 ALT = -999 FECHA 9 Feb/07
 REF 2207 10.61 305 Guia DE AQUI 3346 ESTA A 354* 40M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 273 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No vimos flores

SSE 2250 3406 Dia 62 CIN 1000 ALT = 665 FECHA 9 Feb/07
 REF 2209 17.72 34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 62 mm ? cin AM 1000 ALT 702 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SSE 2250 3353 Dia 26 CAL 130M ALT = 425 FECHA 9 Feb/07
 REF 2207 7.98 118 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 27.0 mm ? cal AM 130M ALT 458 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SSE 2250 3354 Dia 37.8 CAL 130M ALT = 514 FECHA 9 Feb/07
 REF 3353 2.65 68 Guia DE 4507 78* 10M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 38.2 mm ? cal AM 130M ALT 544 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SSE 2250 5006 Dia 195 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Feb/07
 REF Guia
 Poste 2400 : -999 Poste dist. = 5.00 Post Ang. = 325 HB CH 1 CH
 DIA 197 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

SSE 2260 7018 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 Feb/07
 REF Guia HEMBRA EN 89,99
 Poste 2400 : -999 Poste dist. = 10.57 Post Ang. = 183 HB CH 1 CH
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC —

*Este arbol esta sin hojas y votando ramas pequeñas sin causa obvia
 Revisar prox, año 2008*

SSE 2360 13 12 7135 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 Feb/07
 REF Guia PROXIMO AÑO NO HAY QUE HACER DAP, HEMBRA
 Poste 2500 : 2300 Poste dist. = 19.52 Post Ang. = 38 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC PLA 1 PLA

No vimos flores.

Viejo.

SSE 2360 1230 Dia 102 CIN 1000 ALT = 1138 FECHA 12 Feb/07
 REF 7135 3.92 198 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 104 mm ? cin AM 1000 ALT 1207 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos reprob.

SSE 2360 4748 Dia 39.2 CAL 130M ALT = 540 FECHA 12/1Feb/07
 REF 1230 2.05 298 Guia !!! CAMBIAR LATA!!! - DEBE SER 4748, NO 4737 OK
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 44.4 mm ? cal AM 130M ALT 645 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

Pusimos clavo 10 arriba con cinta 43 Dap (0,0) (Primer año 2007)

SSE 2360 2337 Dia 47 CIN 130M ALT = 777 FECHA 12/1Feb/07
 REF 7135 10.71 219 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 47 mm ? cin AM 130M ALT 804 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ no hizo nada

SSE 2360 1412 Dia 55 CIN 40M ALT = 111 FECHA 12/1Feb/07
 REF 2337 1.55 214 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 5.5 mm ? cal AM 40M ALT 102 CM CT D PC ALL-B I ALL-B

*(0,0) con los burros que pasaron } Dañado por una hoja
 el año pasado. } de welfia ahora tiene un
 rebrote pequeño.*

SSE 2360 7170 Dia 130 CIN 1000 ALT = 1245 FECHA 12/1Feb/07
 REF 7135 20 253 Guia
 Poste 2500 : 2300 Poste dist. = 16.45 Post Ang. = 304 HB D I D
 DIA 130 mm ? cin AM 1000 ALT 1283 CM CT D PC ALL-m I ALL-m

↳ no hizo nada

viejo

SSE 2360 4646 Dia 181 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 7170 22.34 7 Guia GERMINO ENCIMA DE WELFIA, HEMBRA EN 97...
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? --- AM --- ALT --- CM CT --- PC ---

Muerto horizontal sin causa obvia.

SSE 2360 3433 Dia 10.1 CAL 40M ALT = 106 FECHA 12/1Feb/07
 REF 4646 8.49 273 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 10.2 mm ? cal AM 40M ALT 28 CM CT H PC ALL-B I ALL-B

*horizontal por una rama seca
 do gavilan que tiene encima*

SSE 2360 1352 Dia 680 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 3433 1.82 201 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 680 mm ? cin AM 1300 ALT --- CM CT N PC ALA I ALA

↳ no hizo nada

Reprod. Tiene vainicas

SSE 2360 60449 Dia 3 CAL 5M ALT = 15 FECHA 12/1Feb/07
 REF 1352 6.52 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? --- AM --- ALT --- CM CT --- PC ---

Muerto completamente lata x alambre vacio, sin causa obvia

SSE 2360 1413 Dia 626 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 1352 8.95 212 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 626 mm ? ciu AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo Nada *Reprod Tiene Vainicas*

SSE 2360 2314 Dia 318 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 4646 6.80 48 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 339 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ Cambiar Ref 7135 26.70 318 No Vimos Flores*
** Se remidio*

SSE 2360 1575 Dia 270 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 2314 5.58 355 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 282 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio. *No Vimos reprod.*

SSE 2360 2313 Dia 216 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 2314 1.93 72 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 228 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA
↳ se remidio *No Vimos Flores*

SSE 2360 3419 Dia 460 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 4646 41.03 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 469 mm ? ciu AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSE 2360 1514 Dia 293 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 3419 16.54 23 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 302 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No Vimos Reprud.

SSE 2360 4190 Dia 114 CIN 1000 ALT = 1625 FECHA 12/1Feb/07
 REF 3419 23.76 34 Guia GER, ENCIMA DE TUCA. Prox, Ano No Hacer Altura, 20
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD 1 SD
 DIA 123 mm ? ciu AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Germina encima de Tuca *No Vimos Reprud.*

SSE 2360 8207 Dia 824 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12/1Feb/07
 REF 3419 13.10 282 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 842 mm ? ciu AM 300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE
↳ se remidio

SSE 2360 1231 Dia 496 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Feb 07
 REF 8207 3.53 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 502 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
NO Vimos Reprod.

SSE 2504 3420 Dia 37.7 CAL 130M ALT = 729 FECHA 12 Feb 07
 REF 3195 12.55 200 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 39.0 mm ? cal AM 130M ALT 794 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
*-> Cambiar Ref 1031 9.19 192**

SSE 2504 1232 Dia 18.7 CAL 130M ALT = 404 FECHA 12 Feb 07
 REF 3420 3.30 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 19.2 mm ? cal AM 130M ALT 423 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SSE 2504 319 60 3134 Dia 919 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 12 Feb 07
 REF 3133 40 40 Guia
 Poste 2600 : 2250 Poste dist. = 10.60 Post Ang. = 10 HB 0 1 0
 DIA 925 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SSE 2504 1414 Dia 621 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 Feb 07
 REF 3134 3.49 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 629 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Reprod. Tiene vainicas

SSE 2504 60433 Dia 9.2 CAL 40M ALT = 121 FECHA 12 Feb 07
 REF 3134 12.70 161 Guia DANADO VIEJO EN LA BASE.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9.3 mm ? cal AM 40M ALT 130 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

SSE 2504 3195 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 12 Feb 07
 REF 3134 20 221 Guia CLARO NUEVO A LA PAR
 Poste 2600 : 2250 Poste dist. = 20.70 Post Ang. = 243 HB 0 1 0
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto completamente sin ramas y voto Tada la corteza.

SSE 2504 1576 Dia 313 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 12 Feb 07
 REF 3195 9.14 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 322 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
*-> Cambiar Ref 3134 19.39 234**
Reprod. Tiene vainicas

SSE 2504 50581 Dia 5.4 CAL 30M ALT = 71 FECHA 12 / Feb / 07

REF 3195 14.79 37

Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0DIA 9003 mm ? REV AM ALT CM CT PC

*Este arbolito solo tiene de Tallo como 20cm, pero esta verde sin
 > Cambiar Ref 1576 5.88 52* REV prox Ano 2008 cause obvio*

SSE 2504 1031 Dia 17 CAL 40M ALT = 253 FECHA 12 / Feb / 07

REF 3195 3.05 218

Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0DIA 17.7 mm ? cal AM 40M ALT 290 CM CT N PC ALL-ha / ALL-m

*> Cambiar Ref 1576 12.62 210**

SSE 2744 337 25 3135 Dia 727 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 / Feb / 07

REF 60160 22.04 9

Guia

Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0DIA 730 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCESSE 2750 5078 Dia 283 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 / Feb / 07

REF Poste 2800 : -999 Poste dist. = 1.54

Post Ang. = 105

HB CM / CMDIA 287 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-ASSE 2751 60160 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 / Feb / 07

REF Poste 2800 : -999 Poste dist. = 4.00 Post Ang. = 313

Guia ARRIBA DEL CAMINO

HB CM / CMDIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA / PLASSE 2770 3136 Dia 753 CIN 300 ALT = -999 FECHA 12 / Feb / 07

REF Poste 2800 : -999 Poste dist. = 38.37

Post Ang. = 251

HB CM / CMDIA 759 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCESSE 2918 60161 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 12 / Feb / 07

REF Poste 2900 : -999 Poste dist. = 13.81

Post Ang. = 65

HB 0 / 0DIA mm ? AM ALT CM CT N PC PLA / PLASSO 38 227 0 5068 Dia 72 CIN 1000 ALT = 726 FECHA 22 / Mar / 07

REF Poste 1200 : -999 Poste dist. = 10.35

Post Ang. = 340

HB CM / CMDIA 74 mm ? cin AM 1000 ALT 760 CM CT N PC ALL-m / ALL-B

- SSO 70 151 4 3069 Dia 69 CIN 1000 ALT = 1204 FECHA 22 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1200 : -999 Poste dist. = 6.38 Post Ang. = 163 HB 0 1 0
 DIA 70 mm ? ciw AM 1000 ALT 1176 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio Alt, por que se le que una rama de las mas altas, y esta inclinado buscando la luz
- SSO 70 2241 Dia 185 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3069 2.71 190 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 190 mm ? ciw AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
No vimos Flores
- SSO 100 60 6 7040 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF Guia MACHO CON FLORES EN EL SUELO EN 96.
 Poste 1200 : 750 Poste dist. = 5.40 Post Ang. = 175 HB CH 1 CH
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA
Flores de Macho ♂
- SSO 110 187 15 8057 Dia 215 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 7040 29.74 232 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 223 mm ? ciw AM 1000 ALT --- CM CT N PC ALA 1 ALA
- SSO 110 4741 Dia 187 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 8057 10.22 208 Guia NO GER: ENCIMA DE TUCA NO REP; No hacer Alt; en
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 193 mm ? ciw AM 1000 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA
*No Germino encima de Tuca.
 No vimos Reprod.*
- SSO 110 50566 Dia 8.2 CAL 40M ALT = 147 FECHA 22 Mar/07
 REF 8057 3.93 8 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.2 mm ? cal AM 40M ALT 145 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt sin causa obvia
- SSO 110 60391 Dia 104 CIN 1000 ALT = 895 FECHA 22 Mar/07
 REF 8057 16.88 135 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 105 mm ? ciw AM 1000 ALT 929 CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
Viejo
- SSO 172 208 50 8113 Dia 1025 CIN 300T ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF Guia CUIDADO HAY BALAS EN LA BASE
 Poste 1300 : 750 Poste dist. = 26.70 Post Ang. = 288 HB 0 1 0
 DIA 1040 mm ? ciw AM 300T ALT --- CM CT N PC CCE 1 CCE
↳ se remedio

SSO 172 208 50 99408 Dia 3.1 CAL 40M ALT = 63 FECHA 22 Mar 107
 REF 8113 2.02 198 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC 1

Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvio

SSO 172 8158 Dia 230 CIN 1000 ALT = 1600 FECHA 22 Mar 107
 REF 8113 47.37 202 Guia DE 3308 60* 20M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 230 mm ? CIN AM 1000 ALT 1658 CM CT 0 PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada Viejo

SSO 172 1286 Dia 26.2 CAL 130M ALT = 453 FECHA 22 Mar 107
 REF 8158 5.55 295 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 26.2 mm ? cal AM 130M ALT 364 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
 ↳ No hizo nada Perdido alt, porque esta inclinado

SSO 172 3480 Dia 16.4 CAL 40M ALT = 290 FECHA 22 Mar 107
 REF 8158 7.90 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 16.6 mm ? cal AM 40M ALT 308 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

SSO 172 3308 Dia 769 CIN 300T ALT = -999 FECHA 22 Mar 107
 REF 8158 22.70 250 Guia BAJANDO AL OESTE Y SUB.PENDIENTE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 770 mm ? CIN AM 300T ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SSO 172 2095 Dia 22.1 CAL 130M ALT = 364 FECHA 22 Mar 107
 REF 3308 10.60 202 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 23.2 mm ? cal AM 130M ALT 400 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

SSO 172 1110 Dia 9.6 CAL 40M ALT = 160 FECHA 22 Mar 107
 REF 2095 17.52 213 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 11.0 mm ? cal AM 40M ALT 198 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

SSO 172 2355 Dia 12 CAL 40M ALT = 127 FECHA 22 Mar 107
 REF 1110 2.96 318 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 25.1 mm ? cal AM 40M ALT 305 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
 creciendo bien

SSO 172 99367 Dia 13.5 CAL 40M ALT = 130 FECHA 22 Mar/07
 REF 1110 4.01 253 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 13.5 mm ? cal AM 40M ALT 188 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
 ↳ no hizo nada

SSO 172 3316 Dia 480 CIN 300 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 1110 23.86 204 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 483 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SSO 172 1540 Dia 221 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 22 Mar/07
 REF 3316 4.55 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 225 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

No Vimos Reprod.

SSO 172 2096 Dia 166 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 3316 9.10 250 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 185 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
 ↳ se remedio

No Vimos flores

SSO 172 3310 Dia 420 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 3309 30 276 Guia
 Poste 1400 : 700 Poste dist. = 19.50 Post Ang. = 234 HB D I D
 DIA 443 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC CCE I CCE
 ↳ se remedio

SSO 172 50453 Dia 388 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 3310 15.05 126 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 388 mm ? civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
 ↳ no hizo nada

SSO 172 8144 Dia 63 CIN 1000 ALT = 613 FECHA 23 Mar/07
 REF 3310 22.75 214 Guia DE 3311 357* 8M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 63 mm ? civ AM 1000 ALT 647 CM CT D PC ALL-m I ALL-m
 ↳ no hizo nada Viejo

SSO 172 3311 Dia 245 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 8144 8.66 181 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 247 mm ? civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

Bejucos sobre la copa

SSO 172 1111 Dia 8.5 CAL 40M ALT = 170 FECHA 23 Mar/07
 REF 3311 1.78 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9.0 mm ? cal AM 40M ALT 180 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

SSO 172 2098 Dia 111 CIN 1000 ALT = 1194 FECHA 23 Mar/07
 REF 3311 15.66 142 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 111 mm ? cin AM 1000 ALT 1189 CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ no hizo nada Perdido ALT, sin causa obvia

SSO 172 99305 Dia 472 CIN 600 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 2090 21.61 102 Guia CRECE PEGADO A UN LAETIA DE 50DAP, LARTIA M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 481 mm ? cin AM 600 ALT - CM CT N PC CCE I CCE

SSO 172 3315 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 99305 39.60 147 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE I CCE

SSO 172 99306 Dia 68 CIN 130M ALT = 1078 FECHA 23 Mar/07
 REF 99305 13.90 152 Guia DE 3314 338* 2.79M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 73 mm ? cin AM 130M ALT 1105 CM CT N PC ALL-A I ALL-A

SSO 172 60360 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 3387 15.63 309 Guia NO REMEDIR.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA mm ? AM ALT CM CT N PC CCE I CCE

SSO 172 1287 Dia 89 CIN 1000 ALT = 1280 FECHA 23 Mar/07
 REF 60360 10.00 321 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 92 mm ? cin AM 1000 ALT 1325 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

SSO 172 3387 Dia 108 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 8144 37.52 273 Guia EN 93 NO HAY QUE HACER ALTURA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 108 mm ? cin AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-B I ALL-B
↳ no hizo nada

SSO 172 1452 Dia 511 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 3387 7.85 96 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 513 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

SSO 172 99304 Dia 766 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 3312 70 280 Guia
 Poste 1500 : 600 Poste dist. = 26.12 Post Ang. = 234 HB D / D
 DIA 771 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 172 1373 Dia 663 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 99304 5.82 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 668 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

Reprod Tiene vainicas

SSO 172 60361 Dia 204 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 50428 8.10 174 Guia VOC.FERR.ESTA DE 99304 247* 50M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 204 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

SSO 172 50428 Dia 399 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 60361 7 349 Guia
 Poste 1500 : 550 Poste dist. = 44.39 Post Ang. = 201 HB D / D
 DIA 402 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SSO 172 3313 Dia 641 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF VOC.FERR. 30 Guia VOCHYSIA FERRUGINEA ESTA DE 99304 247* 50M
 Poste 1600 : 550 Poste dist. = 17.10 Post Ang. = 189 HB D / D
 DIA 648 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 172 1288 Dia 205 CIN 1000 ALT = 1535 FECHA 23/Mar/07
 REF 3313 4.33 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 219 mm ? cin AM 1000 ALT 1598 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ se remedio.

No vimos Reprud.

SSO 172 1112 Dia 32.2 CAL 40M ALT = 323 FECHA 23/Mar/07
 REF 3313 0.65 302 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 32.9 mm ? cal AM 40M ALT 325 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

Dañado por un bejuco
 que le callo encima y le quebró el Tallo
 principal

SSO 172 3416 Dia 30 CAL 40M ALT = 380 FECHA 23 Mar/07
 REF 3313 16.42 351 Guia NUEVO PARA-93
 Poste 1600 : 550 Poste dist. = 4.82 Post Ang. = 262 HB D 1 D
 DIA 30.0 mm ? cal AM 40H ALT 426 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ No hizo nada

SSO 172 50429 Dia 423 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 3313 30 99 Guia SALIR DESPUES A 300* 20M DE 3313 A SSO 700
 Poste 1600 : 600 Poste dist. = 9.30 Post Ang. = 298 HB D 1 D
 DIA 425 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSO 200 60321 Dia 108 CIN 1000 ALT = 1425 FECHA 23 Mar/07
 REF ARB.ILEX 14 Guia ILEX ESTA EN SSO 200 5* 20M
 Poste 1200 : 650 Poste dist. = 28.04 Post Ang. = 168 HB D 1 D
 DIA 113 mm ? CIN AM 1000 ALT 1392 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
Perdio ALT sin causa obvio

SSO 200 1591 Dia 269 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 60321 8.02 43 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 283 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
↳ se remidio
No vimos Reprod.

SSO 200 1289 Dia 499 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 60321 6.05 145 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 506 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
Reprod Tiene vainicas

SSO 200 50390 Dia 327 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 60321 6.95 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 328 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

SSO 200 8100 Dia 160 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 60321 15.84 86 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 160 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-m 1 ALL-m
↳ No hizo nada
Viejo

SSO 200 2242 Dia 153 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Mar/07
 REF 8100 1.78 240 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 153 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA
↳ No hizo nada
No vimos flores

SSO 220 15 100 99217 Dia 149 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF Guia
 Poste 1200 : 650 Poste dist. = 20.37 Post Ang. = 126 HB D / D
 DIA 152 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 220 1454 Dia 787 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 99217 7.56 77 Guia ES REPROD
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 794 mm ? Cin AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

Reprod Tiene vainicas

SSO 220 7153 Dia 645 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 7125 25 111 Guia
 Poste 1200 : 650 Poste dist. = 45.30 Post Ang. = 25 HB D / D
 DIA 647 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos flores

SSO 220 7125 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 23/Mar/07
 REF 99217 30 10 Guia MACHO EN 90
 Poste 1200 : 600 Poste dist. = 34.54 Post Ang. = 39 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No Vimos flores

SSO 220 4759 Dia 43 CIN 1000 ALT = 697 FECHA 23/Mar/07
 REF 7125 6.11 150 Guia GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 50 mm ? Cin AM 1000 ALT 790 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

Germino encima de Tuca.

SSO 220 1290 Dia 47 CIN 130M ALT = 615 FECHA 26/Mar/07
 REF 7125 4.17 308 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 50 mm ? Cin AM 1300 ALT 591 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

Perdio Alt, por que esta inclinado buscando la luz.

SSO 220 50518 Dia 238 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 7125 4.54 357 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 238 mm ? Cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLA / ALLA

↳ no hizo nada

SSO 220 1113 Dia 82 CIN 1000 ALT = 917 FECHA 26/Mar/07
 REF 50518 6.20 284 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 86 mm ? Cin AM 1000 ALT 972 CM CT N PC ALLB / ALLB

SSO 220 3150 Dia 549 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 7125 9.41 243 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 557 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SSO 220 3461 Dia 11.3 CAL 20M ALT = 186 FECHA 26 Mar 107
 REF 3150 2.60 106 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 11.5 mm ? cal AM 20M ALT 182 CM CT N PC ALL-TS I ALL-TS
Perdio ALT, sin causa obvia

SSO 220 2307 Dia 154 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 26 Mar 107
 REF 7125 22.00 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 154 mm ? cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALA I ALA
↳ No hizo nada No vimos Flores Bejuco sobre la copa

SSO 220 2306 Dia 191 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 2307 6.76 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 205 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA
↳ se remidio No vimos Flores

SSO 220 3151 Dia 677 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3150 30 278 Guia
 Poste 1200 : 550 Poste dist. = 21.20 Post Ang. = 98 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
*Muerto sin causa obvia, solo tiene do Tollo como 7mts =
 Volando cascavos y con pobillo sobre todo el Tollo.*

SSO 220 1374 Dia 584 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 11.52 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC —
Muerto Horizontal sin causa obvia "Destruisado"

SSO 220 3156 Dia 12.7 CAL 40M ALT = 175 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 12.77 69 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 12.7 mm ? cal AM 40M ALT 59 CM CT HR PC ALL-A I ALL-A
↳ No hizo nada Horizontal por raices de Pentacleta. Tiene rebrotes muy pequenos. ALT al mas alto

SSO 220 3167 Dia 25.3 CAL 130M ALT = 447 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 17.90 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 25.7 mm ? cal AM 130M ALT 458 CM CT N PC ALL-TS I ALL-TS

Cambiar Ref 50388 17.27 355*

Ver Altos

P 249 B

#3156

Cambium Ref 50388 970 68*

SSO 220 2380 Dia 13.3 CAL 20M ALT = 233 FECHA 26 Mar 107
 REF 3167 0.75 105 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.5 mm ? cal AM 20M ALT 254 CM CT N PC ALL-TS 1 ALL-TS

SSO 220 50388 Dia 78 CIN 1000 ALT = 1161 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 3.15 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 78 mm ? cin AM 1000 ALT 1196 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ No hizo nada

Cambiar Ref 2306 18.48 229*

SSO 220 50389 Dia 227 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 15 150 Guia
 Poste 1200 : 600 Poste dist. = 17.13 Post Ang. = 320 HB 0 1 0
 DIA 227 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ No hizo nada

Cambiar Ref 2103 10.60 138*

SSO 220 2103 Dia 107 CIN 130M ALT = 1326 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 6.16 160 ✓ Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 127 mm ? CIN AM 130M ALT 1538 CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ Cambiar ref. de 50388 6.49 198*
 * se remedia. Creciendo bien

No vimos flores

SSO 220 3227 Dia 817 CIN 600 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3151 40 315 Guia
 Poste 1200 : 550 Poste dist. = 34.93 Post Ang. = 343 HB 0 1 0
 DIA 820 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

Cambiar Ref 50388 41.75 318*

SSO 220 1455 Dia 542 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3227 5.57 343 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 547 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No vimos Reprod.

SSO 220 2292 Dia 205 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 2291 13.85 276 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 210 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos Flores

SSO 220 2291 Dia 188 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar 107
 REF 3227 13.60 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 194 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

No vimos flores

SSO 220 3397 Dia 127 CIN 1000 ALT = 1571 FECHA 26 Mar/07
 REF 3227 24.50 234 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 140 mm ? cin AM 1000 ALT 1602 CM CT N PC ALA I ALA
↳ Se temidio

SSO 220 3228 Dia 183 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 8126 8.80 179 Guia NO HACER ALT; EN 2006
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 192 mm ? cin AM 1000 ALT - CM CT N PC PLA I PLA

SSO 220 1541 Dia 275 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 3228 4.61 230 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 284 mm ? cin AM 1000 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
NO Vimos Reprod.

SSO 220 8126 Dia 27.5 CAL 140M ALT = 490 FECHA 26 Mar/07
 REF 3228 8.80 359 Guia
 Poste 1200 : 550 Poste dist. = 25.50 Post Ang. = 21 HB D I D
 DIA 28.0 mm ? cal AM 140M ALT 494 CM CT D PC ALL-B I ALL-B
Viejo

SSO 220 1114 Dia 470 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 8126 16.38 78 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 472 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
Reprod Tiene vainicas

SSO 220 8114 Dia 1101 CIN 600T ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 3227 80 335 Guia
 Poste 1200 : 500 Poste dist. = 52.23 Post Ang. = 14 HB D I D
 DIA 1103 mm ? cin AM 600T ALT - CM CT N PC CCE I CCE

SSO 220 2111 Dia 605 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 8114 8.83 358 Guia HEMBRA,91
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 606 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
NO Vimos flores

SSO 220 1119 Dia 462 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 2111 4.93 34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 466 mm ? cin AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
Reprod Tiene vainicas

SSO 220 99263 Dia 555 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 3151 100 1 Guia BUSCANDO LA PARTE ALTA
 Poste 1100 : 550 Poste dist. = 12.76 Post Ang. = 95 HB D I D
 DIA 561 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SSO 220 1592 Dia 276 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 99263 7.40 25 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 285 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

No vimos Reptod.

SSO 220 1291 Dia 89 CIN 1000 ALT = 950 FECHA 26/Mar/07
 REF 99263 3.35 36 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 92 mm ? cin AM 1000 ALT 1024 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

SSO 220 99264 Dia 546 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 99263 19.00 22 Guia ENCIMA DE PENDIENTE
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 551 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

SSO 220 1117 Dia 195 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 99264 11.50 154 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 210 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

↳ se remidio

No vimos Reptod.

SSO 220 50583 Dia 14.8 CAL 30M ALT = 175 FECHA 26/Mar/07
 REF 1117 3.97 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 15.0 mm ? cal AM 30M ALT 188 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

SSO 220 2132 Dia 438 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 99264 20 264 Guia HEMBRA CON FRUTOS EN 96.
 Poste 1100 : 550 Poste dist. = 13.80 Post Ang. = 1 HB D I D
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC —

Muerto de pie sin hojas y con polilla sobre Todo el Tallo.

Revisar Prox año 2008

SSO 220 1118 Dia 339 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 26/Mar/07
 REF 2132 7.03 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 344 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA I ALA

No vimos Reptod.

SSO 220 50567 Dia 12.9 CAL 40M ALT = 215 FECHA 26 Mar/07
 REF 1118 4.98 15 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 12.9 mm ? cal AM 40M ALT 216 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Desiduo por sarpopas

SSO 220 3229 Dia 692 CIN 600 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 99264 30.30 60 Guia BAJANDO A LA QUEBRADA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 696 mm ? cin AM 600 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 220 99265 Dia 449 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 3230 28.35 168 Guia DE 99266 239* 16M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 451 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 220 99266 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 3230 28.77 132 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 220 1375 Dia 555 CIN 300 ALT = -999 FECHA 26 Mar/07
 REF 99266 5.25 318 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 560 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALLA / ALLA

NO VIMOS Reprod.

SSO 220 2123 Dia 549 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 99266 40 33 Guia Macho; Attas llevandose las flores
 Poste 1000 : 550 Poste dist. = 18.15 Post Ang. = 280 HB D / D
 DIA 551 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho con flores ♂

SSO 220 99320 Dia 47 CIN 1000 ALT = 660 FECHA 27 Mar/07
 REF 2123 4.50 82 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 49 mm ? cin AM 1000 ALT 686 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 220 7176 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 2123 20 16 Guia DE 4562 11M 18*
 Poste 1000 : 550 Poste dist. = 27.55 Post Ang. = 343 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

NO VIMOS flores

- SSO 220 99346 Dia 18.4 CAL 20M ALT = 219 FECHA 27 Mar/07
 REF 7176 3.12 206 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 21.1 mm ? cal AM 20M ALT 252 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
- SSO 220 3230 Dia 1041 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 99265 30 347 Guia
 Poste 1000 : 500 Poste dist. = 32.15 Post Ang. = 207 HB D / D
 DIA 1041 mm ? cin AM 1300 ALT - CM CT D PC CCE / CCE
↳ no hizo nada Viejo
- SSO 220 1542 Dia 796 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 4.90 310 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 798 mm ? cin AM 1300 ALT - CM CT D PC ALA / ALA
Viejo
- SSO 220 2328 Dia 11.8 CAL 20M ALT = 174 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 4.70 358 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 12.4 mm ? cal AM 20M ALT 176 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Reprod Tiene vainicas
- SSO 220 60406 Dia 18.6 CAL 20M ALT = 218 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 1.45 116 Guia CON SEMILLA VISIBLE.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 18.7 mm ? cal AM 20M ALT 214 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, sin causa obvia
- SSO 220 2120 Dia 129 CIN 130M ALT = 1423 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 1.50 351 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 142 mm ? cin AM 130M ALT 1584 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ Se remedio creciendo bien
- SSO 220 2122 Dia 17.6 CAL 130M ALT = 367 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 7.70 35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 18.4 mm ? cal AM 130M ALT 335 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT, por que Tiene una hoja de palma encima y lo esta inclinando.
- SSO 220 2245 Dia 67 CIN 100M ALT = 900 FECHA 27 Mar/07
 REF 2128 7.98 286 Guia IREAR. ESTA DE 3230 25M 230*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 70 mm ? cin AM 100M ALT 968 CM CT N PC ALL-B / ALL-m

SSO 220 2308 Dia 198 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 2245 6.34 338 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 205 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA I PLA

No vimos Flores

SSO 220 2116 Dia 202 CIN 130M ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 4.75 71 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 216 mm ? ciw AM 130M ALT — CM CT N PC ALL-A I ALL-A

↳ se temidra

No vimos flores

SSO 220 2115 Dia 89 CIN 130M ALT = 966 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 3.60 70 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 91 mm ? ciw AM 130M ALT 946 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

Perdio Alt por que esta inclinado buscando la luz.

SSO 220 2117 Dia 48 CIN 130M ALT = 648 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 5.12 79 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 51 mm ? ciw AM 130M ALT 668 CM CT N PC All-m I All-m

SSO 220 99267 Dia 32.2 CAL 40M ALT = 375 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 2.65 116 Guia DIST.MED. AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 32.2 mm ? cal AM 40M ALT 406 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

↳ no hizo nada

SSO 220 2124 Dia 61 CIN 1000 ALT = 834 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 6.90 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 63 mm ? ciw AM 1000 ALT 922 CM CT N PC ALL-m I ALL-m

SSO 220 2129 Dia 11.5 CAL 130M ALT = 170 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 16.10 223 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 11.5 mm ? cal AM 130M ALT 174 CM CT D PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

SSO 220 2128 Dia 65 CIN 1000 ALT = 917 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 15.60 225 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 65 mm ? ciw AM 1000 ALT 919 CM CT D PC ALL-B I ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

SSO 220 3231 Dia 101 CIN 1000 ALT = 1142 FECHA 27 Mar/07
 REF 3230 31.46 230 Guia TRONCO ROTO ARRIBA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 101 mm ? CIN AM 1000 ALT 1128 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
L > no hizo nada

Perdio AIT, sin causa obvia
Viejo

SSO 220 2309 Dia 88 CIN 1000 ALT = 1610 FECHA 27 Mar/07
 REF 3231 6.60 42 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 93 mm ? CIN AM 1000 ALT 1742 CM CT N PC ALA / ALA

Prox Año no hacer altura 2008
Creciendo bien

SSO 220 2248 Dia 255 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 3231 19.45 331 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 258 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Bejucos sobre la copa.

No vimos Flores

SSO 220 99268 Dia 50 CIN 130M ALT = 768 FECHA 27 Mar/07
 REF 3231 5.30 231 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 51 mm ? CIN AM 130M ALT 800 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 220 99269 Dia 34.3 CAL 140M ALT = 633 FECHA 27 Mar/07
 REF 3231 10.03 123 Guia DIST. MED. AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 34.9 mm ? CAL AM 140M ALT 621 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

Perdio Ait, sin causa obvia

SSO 220 1456 Dia 607 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 99269 2.36 10 Guia NO VIMOS REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 608 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

SSO 250 32 3 8022 Dia 258 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar/07
 REF 1300 : -999 Guia
 Poste 1300 : -999 Poste dist. = 49.70 Post Ang. = 58 HB CH / CH
 DIA 260 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SSO 250 50209 Dia 129 CIN 1000 ALT = 1371 FECHA 27 Mar/07
 REF 8022 1.64 115 Guia DE 8022 115* 1.64M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 136 mm ? CIN AM 1000 ALT 1454 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO 300 241 6 3207 Dia 138 CIN 1000 ALT = 727 FECHA 27 Mar 107
 REF Guia
 Poste 1300 : 600 Poste dist. = 6.45 Post Ang. = 169 HB D I D
 DIA 138 mm ? CIN AM 1000 ALT 783 CM CT D PC ALA I ALA
↳ No hizo nada Viejo

SSO 310 102 18 8048 Dia 240 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF Guia
 Poste 1300 : -999 Poste dist. = 15.69 Post Ang. = 140 HB D I D
 DIA 240 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC ALA I ALA
↳ No hizo nada

SSO 310 1593 Dia 246 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 8048 6.35 197 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 255 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT N PC PLA I PLA
No vimos Reprod.

SSO 310 1293 Dia 14.9 CAL 130M ALT = 320 FECHA 27 Mar 107
 REF 8048 6.04 138 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 15.6 mm ? cal AM 130M ALT 333 CM CT N PC ALL-B I ALL-B

SSO 310 50215 Dia 339 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF Guia
 Poste 1300 : -999 Poste dist. = 15.41 Post Ang. = 191 HB D I D
 DIA 342 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC ALL-A I ALL-A

SSO 330 310 1 50217 Dia 134 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF Guia PROX; ANO NO HACER ALTURA, 2007.
 Poste 1300 : -999 Poste dist. = 26.82 Post Ang. = 231 HB CH I CH
 DIA 136 mm ? CIN AM 1000 ALT - CM CT D PC ALA I ALA
Viejo

SSO 330 50210 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 50217 6.37 141 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA -999 mm ? - AM - ALT - CM CT - PC -

*Muerto completamente de pie Tronco seco y sin ramas
 sin causa obvia*

SSO 340 158 40 3317 Dia 1182 CIN 600T ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 2251 25.01 208 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 1185 mm ? CIN AM 600T ALT - CM CT N PC CCE I CCE

SSO 340 1122 Dia 43 CIN 130M ALT = 685 FECHA 27 Mar 107
 REF 3317 7.40 282 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 45 mm ? Civ AM 130M ALT 658 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*Perdio ALT por que esta inclinado
buscando la luz.*

SSO 340 99361 Dia 10.8 CAL 40M ALT = 144 FECHA 27 Mar 107
 REF 3317 9.90 322 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 10.8 mm ? Cal AM 40M ALT 148 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

SSO 340 50430 Dia 294 CIN 300 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 3317 5.30 30 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 294 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ No hizo nada

Viejo

SSO 340 3318 Dia 311 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 2251 11.58 137 Guia TRONCO CON FORMA ">"
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 317 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 340 2249 Dia 350 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28 Mar 107
 REF 3317 24.90 344 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 366 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remidio

Macho con flores ♂

SSO 340 4035 Dia 256 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 3317 10.88 131 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA EN 97.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 260 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No Germino encima de Tuca.

Hembra Reptod ♀

SSO 340 2251 Dia 374 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 27 Mar 107
 REF 3318 11 311 Guia PODRIA SER DE 3317. CON FRUTOS, 91,93
 Poste 1300 : 600 Poste dist. = 46.13 Post Ang. = 172 HB D / D
 DIA 375 mm ? Civ AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores

SSO 350 42 20 2252 Dia 476 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28 Mar 107
 REF 3318 11 311 Guia MACHO CON FLORES EN 92,93
 Poste 1300 : 600 Poste dist. = 21.93 Post Ang. = 242 HB D / D
 DIA 483 mm ? Civ AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho con flores ♂

SSO 370 99137 Dia 441 CIN 600 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 99170 19.00 215 Guia INCLINADO SOBRE CAMINO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 444 mm ? CIN AM 600 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 370 99170 Dia 508 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 2252 18.86 291 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 513 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 400 340 20 99174 Dia 343 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF Guia
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 52.43 Post Ang. = 36 HB D / D
 DIA 354 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remedio

SSO 400 1543 Dia 253 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 99174 2.28 353 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 259 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
 No vimos Reprod.

SSO 400 1123 Dia 69 CIN 1000 ALT = 848 FECHA 28/Mar/07
 REF 99174 3.64 37 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 69 mm ? CIN AM 1000 ALT 841 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada Perdio ATT, sin causa obvia

SSO 440 126 26.13 60401 Dia 137 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF REF,AL CAMINO SSO Guia
 Poste 1400 : 550 Poste dist. = 2.67 Post Ang. = 167 HB D / D
 DIA 137 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A
 ↳ No hizo nada Muchos bejucos sobre la copa

SSO 440 1294 Dia 84 CIN 1000 ALT = 934 FECHA 28/Mar/07
 REF 60401 10.65 294 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 85 mm ? CIN AM 1000 ALT 981 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 490 13 20 3067 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF Guia
 Poste 1400 : -999 Poste dist. = 36.33 Post Ang. = 297 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 490 50454 Dia 263 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3067 13.72 207 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 263 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

SSO 490 2461 Dia 6.4 CAL 30M ALT = 103 FECHA 28/Mar/07
 REF 50454 0.45 355 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 6.6 mm ? cal AM 30M ALT 105 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 490 2446 Dia 15.5 CAL 20M ALT = 247 FECHA 28/Mar/07
 REF 50454 0.73 337 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 15.5 mm ? cal AM 20M ALT 247 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada *No crecio*

SSO 490 2154 Dia 59 CIN 130M ALT = 909 FECHA 28/Mar/07
 REF 3067 20.01 57 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 61 mm ? CIN AM 130M ALT 966 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 490 1459 Dia 12.5 CAL 20M ALT = 186 FECHA 28/Mar/07
 REF 2154 3.32 98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 13.5 mm ? cal AM 20M ALT 197 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 490 2156 Dia 39.6 CAL 40M ALT = 509 FECHA 28/Mar/07
 REF 3067 10.57 215 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 40.5 mm ? cal AM 40M ALT 512 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiamos sitio de medición A 130M 33.0 Dap (0,0) Primer Año 2007

SSO 490 8047 Dia 726 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3067 17.33 357 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 736 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio

SSO 490 50401 Dia 225 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8047 10.97 80 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 225 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada *Viejo*

SSO 490 1124 Dia 490 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 50401 0.20 70 Guia EN LAS GAMBAS DEL MANU
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 490 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada *No vimos Reprod.*

✓ *Muchos bejucos sobre la copa.*

SSO 490 2153 Dia 480 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8047 27.54 35 Guia HEMBRA CON FRUTOS EN, EL ARBOL Y EL SUELO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 485 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Hembra con frutos ♀

SSO 490 3369 Dia 399 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8047 24.41 56 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 400 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA
Viejo

SSO 490 3068 Dia 849 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8147 28.30 260 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 855 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 490 2253 Dia 360 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3068 50 323 Guia MACHO COM FLORES, 94.
 Poste 1400 : 400 Poste dist. = 18.27 Post Ang. = 105 HB D / D
 DIA 362 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho con flores ♂

SSO 490 3370 Dia 449 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 2253 17.28 193 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 449 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada *Viejo*

SSO 490 3320 Dia 945 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3068 100 320 Guia
 Poste 1400 : 400 Poste dist. = 20.72 Post Ang. = 327 HB D / D
 DIA 953 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 490 2470 Dia 8.8 CAL 40M ALT = 143 FECHA 28/Mar/07
 REF 3320 1.47 188 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto lata x alambre vacio sin causa obvia

SSO 490 2254 Dia 45 CIN 130M ALT = 697 FECHA 28/Mar/07
 REF 3320 6.75 138 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 46 mm ? cin AM 130H ALT 705 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 490 4736 Dia 33.6 CAL 130M ALT = 302 FECHA 28/Mar/07
 REF 1295 15.32 150 Guia GER, ENCIMA DE BEJUCO DE PINZONA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 42.7 mm ? cal AM 130H ALT 592 CM CT N PC ALA / ALA

*Pusimos clava lo arriba con cinto 41 dap (0,0) Primer Año 2007
 Germino encima de bejuc pinzona*

SSO 490 3322 Dia 923 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3320 72.00 347 Guia
 Poste 1300 : 350 Poste dist. = 44.60 Post Ang. = 230 HB D / D
 DIA 922 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

*Perdio dap sin causa obvia
 se remedio*

SSO 490 1295 Dia 594 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3322 3.58 187 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 596 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

SSO 490 8145 Dia 465 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 3322 60 55 Guia
 Poste 1300 : 350 Poste dist. = 11.70 Post Ang. = 45 HB D / D
 DIA 480 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio

SSO 490 4760 Dia 10.7 CAL 40M ALT = 264 FECHA 28/Mar/07
 REF 8145 15.41 244 Guia GER, ENCIMA DE TUP-UP.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB S / S
 DIA 23.6 mm ? cal AM 40H ALT 410 CM CT N PC ALA / ALA

Germino encima de Tup-up

SSO 490 4761 Dia 8.5 CAL 40M ALT = 256 FECHA 28/Mar/07
 REF 8145 14.52 245 Guia GER, ENCIMA DE TUP-UP.
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB S / S
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvia

SSO 490 1376 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8145 9.80 314 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA -999 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto completamente de pie votando ramas y cascarras

SSO 490 99307 Dia 322 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8145 31.00 13 Guia A 10M DE UNA QUEBRADA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 331 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SSO 490 1594 Dia 253 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 99307 10.19 288 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 265 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remidio Reprod Tiene una vainica

SSO 490 1544 Dia 295 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 99307 6.53 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 295 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT D PC ALL-m / ALL-m
 ↳ No hizo nada Viejo

SSO 490 4565 Dia 279 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 99307 7.25 110 Guia HEMBRA EN 89,93. GERMINO ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 282 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 Germino encima de Tuca. Hembra Reprod ♀

SSO 490 3323 Dia 373 CIN 300 ALT = -999 FECHA 28/Mar/07
 REF 8145 20 179 Guia POCA COPA; MUCHO BEJUCO
 Poste 1300 : 350 Poste dist. = 16.52 Post Ang. = 151 HB D / D
 DIA 376 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SSO 490 3324 Dia 490 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30/Mar/07
 REF 3325 5.15 327 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 500 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remidio

SSO 490 3325 Dia 378 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30/Mar/07
 REF 3324 6 143 Guia
 Poste 1300 : 400 Poste dist. = 30.15 Post Ang. = 206 HB D / D
 DIA 388 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
 ↳ se remidio

SSO 490 2161 Dia 217 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30/Mar/07
 REF 3324 13.41 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 225 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 No vimos flores

SSO 490 3371 Dia 39.1 CAL 130M ALT = 632 FECHA 30 Mar/07
 REF 2161 0.40 116 Guia DE 3324 267* 14.60M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 39.4 mm ? cal AM 130M ALT 645 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 490 2159 Dia 91 CIN 130M ALT = 1089 FECHA 30 Mar/07
 REF 3324 14.80 340 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 97 mm ? cin AM 130M ALT 1105 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Flores

SSO 490 2357 Dia 30.6 CAL 40M ALT = 440 FECHA 28 Mar/07
 REF 2159 10.42 332 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 30.6 mm ? cal AM 40M ALT 457 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO 490 2447 Dia 31.7 CAL 20M ALT = 425 FECHA 28 Mar/07
 REF 2357 10.12 329 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 33.6 mm ? ca AM 20M ALT 437 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 515 295 3 3066 Dia 891 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1500 : 500 Poste dist. = 40.27 Post Ang. = 13 HB D / D
 DIA 895 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 515 2155 Dia 242 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3066 12.25 271 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 250 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀

SSO 605 279 12 3065 Dia 125 CIN 1000 ALT = 1248 FECHA 30 Mar/07
 REF 3064 8 130 Guia
 Poste 1500 : -999 Poste dist. = 59.95 Post Ang. = 233 HB D / D
 DIA 126 mm ? cin AM 1000 ALT 1230 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Perdio ALT sin causa obvia

SSO 605 1460 Dia 11 CAL 40M ALT = 211 FECHA 30 Mar/07
 REF 3065 3.51 48 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 11.5 mm ? cal AM 40M ALT 238 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
** Viejo*

SSO 605 3064 Dia 351 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3065 10.73 312 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 360 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 605 50348 Dia 28 CAL 130M ALT = 495 FECHA 30 Mar/07
 REF 3064 2.78 19 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 28.2 mm ? cal AM 130M ALT 520 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

SSO 700 46 7 60210 Dia 229 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia Prox, anyo no hacerle altura 2006.
 Poste 1600 : -999 Poste dist. = 22.68 Post Ang. = 177 HB CH / CH
 DIA 230 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT D PC PLA / PLA
Viejo

SSO 700 299 5 50219 Dia 126 CIN 1000 ALT = 1500 FECHA 30 Mar/07
 REF 60210 12.15 248 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 137 mm ? cin AM 1000 ALT 1525 CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO 700 50471 Dia 382 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 50219 15.10 291 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —
Muerto de pie votando ramas y cascarras, sin causa obvia

SSO 700 50472 Dia 301 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 50471 3.37 254 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 302 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

*↳ Cambiar Ref 50219 18.49 287**
 SSO 750 257 10 3042 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 16.18 Post Ang. = 345 HB CH / CH
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 758 60150 Dia 16.6 CAL 40M ALT = 134 FECHA 30 Mar/07
 REF AREA3POST 4.02 Guia REF. ES POSTE CON ROTULO PARA AREAIII EN SS
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 12.39 Post Ang. = 33 HB CH / CH
 DIA 16.7 mm ? cal AM 40M ALT 137 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 758 60151 Dia 110 CIN 1000 ALT = 1512 FECHA 30 Mar/07
 REF AREA3CAM 4 Guia MAPA 13
 Poste 1700 : 450 Poste dist. = 28.55 Post Ang. = 96 HB D / D
 DIA 114 mm ? cin AM 1000 ALT 1572 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 758 60152 Dia 786 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 31.45 14 Guia MAPA 13, AREA3 CAM.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 798 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO 758 60153 Dia 954 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 60152 30 16 Guia MAPA 13
 Poste 1700 : 450 Poste dist. = 10.53 Post Ang. = 273 HB D / D
 DIA 955 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 758 1461 Dia 560 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 6.08 293 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 563 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
NO VIMOS REPROD.

SSO 758 50568 Dia 8.1 CAL 40M ALT = 118 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 1.60 38 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 8.1 mm ? cal AM 40M ALT 122 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO 758 1296 Dia 12.3 CAL 130M ALT = 277 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 1.22 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 12.4 mm ? cal AM 130M ALT 293 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 758 60154 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 18 274 Guia MAPA 13, NO HACER DAP, PROXIMO ANO, 97...
 Poste 1700 : 400 Poste dist. = 25.18 Post Ang. = 163 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 758 50519 Dia 19.3 CAL 40M ALT = 330 FECHA 30 Mar/07
 REF 60154 2.98 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 20.6 mm ? cal AM 40M ALT 365 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 758 3409 Dia 660 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 2304 35.72 242 Guia BUSCANDO HACIA LA LOMA ARRIBA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 664 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 758 1127 Dia 167 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3409 11.25 353 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9004 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto aplastado por copa de orbal de voch-ferr esta seco
 y sin rebrotes Revisar prox año 2008

SSO 758 2304 Dia 383 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 60153 38.74 192 Guia NO VIMOS FLORES.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 395 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio

No vimos Flores

SSO 758 2310 Dia 144 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 2304 6.21 104 Guia PROX, ANO NO HACER ALTURA, 2007
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 150 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Flores

SSO 758 1297 Dia 106 CIN 1000 ALT = 985 FECHA 30 Mar/07
 REF 2310 6.15 170 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 109 mm ? CIN AM 1000 ALT 990 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reprod.

SSO 758 7041 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF AREA3CAM Guia MAPA 13-EN EL CAMINO DESPUES DE CRUZAR QU
 Poste 1700 : 400 Poste dist. = 25.05 Post Ang. = 337 HB CH / CH
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No vimos Flores

SSO 862 286 10 3044 Dia 295 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3045 26.27 322 Guia DESDE UN VITEX GRANDE ESTA A 11M 21*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 311 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio

SSO 862 3259 Dia 40 CIN 130M ALT = 225 FECHA 30 Mar/07
 REF 3044 3.14 51 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 40 mm ? CIN AM 130M ALT 212 CM CT D* PC ALL-m / ALL-m

↳ No hizo nada

Perdio ALT, por bejuocos que tiene
 sobre la copa

* Viejo

SSO 888 104 3 3045 Dia 72 CIN 1000 ALT = 865 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1800 : -999 Poste dist. = 20.64 Post Ang. = 207 HB SD / SD
 DIA 88 mm ? CIN AM 1000 ALT 1046 CM CT N PC ALA / ALA
se remidio *Creciendo bien.*

SSO 950 2260 Dia 336 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3063 72.63 312 Guia MACHO EN 94.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 338 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Machito con flores ♂

SSO 950 1595 Dia 209 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 2260 9.02 225 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 212 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos reprod

SSO 950 3373 Dia 36.9 CAL 130M ALT = 410 FECHA 30 Mar/07
 REF 2260 4.46 252 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 37.1 mm ? cal AM 130M ALT 415 CM CT D PC ALLB / ALLB

Viejo.

SSO 958 110 2 3063 Dia 905 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia
 Poste 1900 : 500 Poste dist. = 44.97 Post Ang. = 46 HB CM / CM
 DIA 910 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

SSO 1260 22 16 3061 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF Guia
 Poste 2000 : 300 Poste dist. = 21.80 Post Ang. = 310 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 1260 1377 Dia 572 CIN 300 ALT = -999 FECHA 30 Mar/07
 REF 3061 10.21 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 576 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT *D PC ALA / ALA

*Reprod Tiene vainicas * Viejo*

SSO 1260 1128 Dia 356 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abr/07
 REF 3061 16.00 47 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 364 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALLA / ALLA

No vimos Reprod.

SSO 1260 1299 Dia 45 CIN 130M ALT = 287 FECHA 2 Abril/07
 REF 1128 15.50 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 47 mm ? cin AM 130M ALT 361 CM CT D PC ALL-A / ALL-A
viejo

SSO 1260 1462 Dia 7.3 CAL 40M ALT = 96 FECHA 2 Abril/07
 REF 1299 2.71 358 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9.5 mm ? cal AM 40M ALT 124 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 1260 7199 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 1299 18.80 54 Guia NO VIMOS FLORES.94, DAT ESTIMADO.650
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA
No vimos flores

SSO 1260 50520 Dia 447 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 7199 7.80 78 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 447 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
↳ no hizo nada

SSO 1260 8214 Dia 333 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 50520 35.85 5 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 333 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ no hizo nada

SSO 1260 3428 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 8214 30.50 29 Guia PROXIMO ANO NO HAY QUE HACER DAP. 95
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

SSO 1260 50521 Dia 311 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 3428 13.26 312 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 312 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SSO 1260 1545 Dia 234 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 50521 5.90 71 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 238 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Reptod.

SSO 1260 3430 Dia 94 CIN 1000 ALT = 1229 FECHA 2 1Abril/107
 REF 50521 3.30 333 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 94 mm ? cin AM 1000 ALT 1244 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m
↳ No hizo nada

SSO 1260 3429 Dia 707 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/107
 REF 50521 11.47 248 Guia
 Poste 1900 : 250 Poste dist. = 9.95 Post Ang. = 35 HB D 1 D
 DIA 711 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSO 1260 1129 Dia 488 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/107
 REF 3429 5.84 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 491 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A
Reprod Tiene vainicas

SSO 1300 302 7 50220 Dia 104 CIN 1000 ALT = 914 FECHA 2 1Abril/107
 REF Guia
 Poste 2000 : 250 Poste dist. = 29.60 Post Ang. = 242 HB SD 1 SD
 DIA 112 mm ? cin AM 1000 ALT 1000 CM CT N PC PLA 1 PLA

SSO 1300 118 12.1 6049 Dia 21.8 CAL 41M ALT = 266 FECHA 2 1Abril/107
 REF 50220 23.34 121 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 21.8 mm ? cal AM 41M ALT 253 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
↳ No hizo nada Perdido Alt, sin causa obvia

SSO 1335 185 45 99308 Dia 510 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/107
 REF CAMINO 45 18 Guia
 Poste 2100 : 250 Poste dist. = 26.46 Post Ang. = 347 HB CK 1 CK
 DIA 524 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remedio

SSO 1390 30 5 8034 Dia 311 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/107
 REF 6040 31.55 32 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 317 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SSO 1390 2294 Dia 197 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/107
 REF 60370 38.82 158 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D 1 D
 DIA 200 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA
No vimos flores

Muchos bejucos sobre la copa

SSO 1390 1596 Dia 279 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 2294 10.73 18 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 298 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remedio *No vimos Reprod.*

SSO 1390 60370 Dia 110 CIN 1000 ALT = 1502 FECHA 2 Abril/07
 REF 4183 15.40 65 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 111 mm ? ciw AM 1000 ALT 1559 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO 1390 1300 Dia 143 CIN 1000 ALT = 1335 FECHA 2 Abril/07
 REF 60370 11.10 119 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 153 mm ? ciw AM 1000 ALT 1439 CM CT N PC ALA / ALA
↳ se remedio *Creciendo bien* *No vimos Reprod.*

SSO 1390 2257 Dia 541 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 4572 20 278 Guia CON FRUTOS EN EL ARBOL Y EN EN SUELO.
 Poste 2000 : 100 Poste dist. = 20.41 Post Ang. = 129 HB D / D
 DIA 550 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀

SSO 1390 4183 Dia 159 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 2257 15.20 72 Guia GER, ENCIMA DE TUCA, NO ES REPROD.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 161 mm ? ciw AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
No vimos Reprod. *Germino encima de Tuca.*

SSO 1390 1463 Dia 777 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 4183 13.98 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 780 mm ? ciw AM 1300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

SSO 1390 4184 Dia 92 CIN 1000 ALT = 1486 FECHA 2 Abril/07
 REF 4183 4.40 33 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 93 mm ? ciw AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
No vimos Reprod. *No Germino encima de Tuca*

SSO 1390 2258 Dia (43) CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 Abril/07
 REF 2257 8.15 269 Guia CON FRUTOS EN EL ARBOL Y EN EL SUELO.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 413 mm ? ciw AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
Hembra con frutos ♀

* Revisar formularios del año pasado. Pasaron unos burros



SSO 1390 2259 Dia 298 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF 2258 8.96 195 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 299 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Flores

SSO 1400 180 12 6040 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF Guia
 Poste 2100 : 150 Poste dist. = 34.17 Post Ang. = 60 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SSO 1400 50287 Dia 135 CIN 15BC ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF 6040 16.00 2 Guia A 15 BAJO CLAVO
 Poste 2100 : 150 Poste dist. = 8.70 Post Ang. = 76 HB D / D
 DIA 137 mm ? CIN AM 15BC ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO 1400 50288 Dia 77 CIN 1000 ALT = 914 FECHA 2 1Abril/07
 REF 50287 6.00 2 Guia ESTA A LA PAR DEL MISMO CLARO COMO 50287
 Poste 2100 : 150 Poste dist. = 4.25 Post Ang. = 24 HB D / D
 DIA 77 mm ? CIN AM 1000 ALT 928 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO 1400 1131 Dia 10.7 CAL 40M ALT = 183 FECHA 2 1Abril/07
 REF 50288 2.18 20 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 10.7 mm ? Cal AM 40M ALT 199 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

SSO 1400 50222 Dia 287 CIN 300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF 6040 25.28 307 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 289 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

SSO 1400 1378 Dia 674 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF 50222 4.41 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 678 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene vainicas

SSO 1450 7162 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 2 1Abril/07
 REF 50286 40.0 2 Guia EN PENDIENTE FUERTE; NO PARA REMEDIR
 Poste 2100 : 100 Poste dist. = 40.07 Post Ang. = 330 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No Vimos Flores

SSO 1460 100 0 50223 Dia 83 CIN 1000 ALT = 1029 FECHA 2 Abril/07
 REF Guia
 Poste 2100 : -999 Poste dist. = 27.50 Post Ang. = 42 HB CM / CM
 DIA 84 mm ? CIN AM 1000 ALT 1101 CM CT D PC ALA / ALA
 Viejo

SSO 1550 49 15.00 6034 Dia 43 CIN 1000 ALT = 723 FECHA 2 Abril/07
 REF 50285 10.31 Guia
 Poste 2100 : 100 Poste dist. = 37.50 Post Ang. = 238 HB D / D
 DIA 46 mm ? CIN AM 1000 ALT 736 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA 200 50349 Dia 29 CAL 40M ALT = 110 FECHA 11 Abril/07
 REF 4575 25.75 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 29.1 mm ? Cal AM 40M ALT 115 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
 Viejo

SUA 200 1469 Dia 684 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 50349 6.34 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 6.96 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ se remedio Reprod Tiene vainicas viejos

SUA 200 15 50 60247 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 4581 12.92 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

SUA 200 4038 Dia 206 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 60247 11.59 1 Guia GER:ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 207 mm ? CIN AM 300 ALT - CM CT N PC ALL-m / ALL-m
 Hembra con frutos ♀ Germino encima de Tuca.

SUA 200 99232 Dia 23.3 CAL 40M ALT = 339 FECHA 11 Abril/07
 REF 7112 18.45 Guia VIT 738 STA 130* 20M DE 60247,DEALLA 4M 228*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 25.9 mm ? Cal AM 40M ALT 408 CM CT D PC ALL-m / ALL-m
 Viejo

SUA 200 7081 Dia 202 CIN 1000 ALT = 385 FECHA 11 Abril/07
 REF 60247 23.00 27 Guia DE 60247 13M 271*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 202 mm ? CIN AM 1000 ALT 510 CM CT HR PC ALL-m / ALL-m
 ↳ No hizo nada Viejo
 No vimos Reprod.

SUA 200 4753 Dia 35 CAL 100M ALT = 345 FECHA 11 Abril/07
 REF 7081 8.42 85 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto Tronco de pie seco y sin ramas, sin causa obvia

SUA 200 4208 Dia 23.2 CAL 60M ALT = 71 FECHA 11 Abril/07
 REF 7081 3.54 Guia GER ; ENCIMA DE TUCA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 9003 mm ? AM ALT CM CT PC

Muerto horizontal seco y sin ramas, sin causa obvia

SUA 200 4216 Dia 13.5 CAL 100M ALT = 306 FECHA 11 Abril/07
 REF 7081 10.57 Guia GER ; ENCIMA DE RAMA PEQUENA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 14.2 mm ? cal AM 100M ALT 331 CM CT *D PC ALL-A | ALL-A

Germino encima de rama pequeña

SUA 200 99177 Dia 469 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7081 17.45 3 Guia DE 60247 22M 295*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 479 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

↳ se remedio

SUA 200 7086 Dia 220 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 60247 20.00 16 Guia
 Poste 1600 : 1700 Poste dist. = 36.34 Post Ang. = 11 HB 0 / 0
 DIA 225 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m | ALL-m

No vimos Flores

SUA 200 2331 Dia 12.7 CAL 20M ALT = 135 FECHA 11 Abril/07
 REF 7086 2.94 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 13.0 mm ? cal AM 20M ALT 150 CM CT N PC ALL-B | ALL-B

SUA 200 7112 Dia 185 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7086 2.83 Guia DE 60247 15M 166*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 187 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m | ALL-m

No vimos Flores

SUA 200 4039 Dia 573 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7112 1.30 Guia NO GERMINO ENCIMA DE TUCA. HEMBRA EN 89
 Poste 1600 : 1700 Poste dist. = 39.20 Post Ang. = 11 HB 0 / 0
 DIA 582 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

No Germino encima de Tuca.

Hembra con frutos ♀

SUA 200 4040 Dia 415 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7086 10.31 2 Guia NO GERMINO ENCIMA DE TUCA, HEMBRA EN 95.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 421 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Germino encima de Tuca.

SUA 200 7087 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 60247 100.00 5 Guia ARRIBA DE CUESTA QUE VA AL SUAMPO
 Poste 1500 : 1750 Poste dist. = 9.65 Post Ang. = 152 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

No vimos Reptod. Frutos viejos en el suelo.

No vimos Flores

SUA 200 60458 Dia 3.6 CAL 10M ALT = 49 FECHA 11 Abril/07
 REF 7087 7.62 210 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 4.5 mm ? cal AM 10M ALT 52 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA 200 2471 Dia 7.3 CAL 20M ALT = 34 FECHA 11 Abril/07
 REF 7087 13.26 21 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto lata x alambre vacio, sin causa obvio

SUA 200 1599 Dia 281 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7087 3.05 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 290 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reptod.

SUA 200 4044 Dia 498 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7087 25.00 2 Guia MACHO EN 89, NO GER: ENCIMA DE TUCA
 Poste 1500 : 1750 Poste dist. = 27.60 Post Ang. = 254 HB D / D
 DIA 506 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Germino encima de Tuca.

SUA 200 7088 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 7087 60.00 94 Guia DEL SHO 592 25M 293*; MACHO EN 89
 Poste 1500 : 1800 Poste dist. = 56.04 Post Ang. = 42 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC PLA / PLA

No vimos Flores Viejo.

SUA 225 8053 Dia 20.5 CAL 130M ALT = 240 FECHA 11 Abril/07
 REF 4575 26.61 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CR / CM
 DIA 20.5 mm ? cal AM 130M ALT 252 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

Lx No hizo nada

Viejo

SUA 243 4036 Dia 356 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 4178 12.27 Guia NO GERMINO ENCIMA DE TUCA HEMBRA EN 89
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 356 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

No vimos Reptod.

No Germino encima de Tuca.

SUA 330 6 2 60246 Dia 258 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 60168 23.77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 259 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SUA 380 7053 Dia 793 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF Guia MACHO EN 97.
 Poste 1600 : 1500 Poste dist. = 26.68 Post Ang. = 182 HB CM / CM
 DIA 795 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho con flores ♂

SUA 580 162 6 99182 Dia 106 CIN 130M ALT = 571 FECHA 11 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : -999 Poste dist. = 9.90 Post Ang. = 129 HB SD / SD
 DIA 108 mm ? CIN AM 130M ALT 484 CM CT N PC PLA / PLA

*Perdio AIT, por que Tiene muchos bejucos
 sobre la copa y lo estan inclinndo.*

SUA 700 56 10 3101 Dia 606 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abr/07
 REF 3099 30.28 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 616 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE
↳ se remedio

SUA 700 50350 Dia 118 CIN 1000 ALT = 132 FECHA 11 Abr/07
 REF 3101 0.64 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 118 mm ? CIN AM 1000 ALT 134 CM CT HR PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

Tiene rebrotes muy pequeños aún.

SUA 700 50351 Dia 67 CIN 1000 ALT = 1111 FECHA 11 Abr/07
 REF 3101 15.20 1 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 70 mm ? CIN AM 1000 ALT 1143 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SUA 700 1139 Dia 366 CIN 300 ALT = -999 FECHA 11 Abril/07
 REF 50351 0.85 160 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 372 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod.

SUA 700 50352 Dia 106 CIN 1000 ALT = 1292 FECHA 11 Abril/07
 REF 3101 22.44 1 Guia DE 3101 119* 25M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 108 mm ? Cin AM 1000 ALT 1277 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

SUA 700 3431 Dia 16.5 CAL 30M ALT = 217 FECHA 11 Abril/07
 REF 50352 4.88 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 16.7 mm ? cal AM 30M ALT 210 CM CT D* PC ALL-B / ALL-B

Perdio ALT, sin causa obvio

SUA 703 350 28 3100 Dia 1144 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 3099 34.50 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 1146 mm ? Cin AM 1300 ALT - CM CT N PC CCE / CCE

** Vieto*

SUA 703 50353 Dia 105 CIN 1000 ALT = 1255 FECHA 10 Abril/07
 REF 3100 19.80 17 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 106 mm ? Cin AM 1000 ALT 1309 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SUA 703 60252 Dia 195 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 3100 1.92 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 196 mm ? Cin AM 1000 ALT - CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SUA 703 3340 Dia 71 CIN 1000 ALT = 1011 FECHA 10 Abril/07
 REF 2070 3.07 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 71 mm ? Cin AM 1000 ALT 1036 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

SUA 703 2070 Dia 141 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 3100 30.00 337 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 141 mm ? Cin AM 1000 ALT - CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

viejo

SUA 703 60257 Dia 581 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 3122 15.00 Guia
 Poste 1600 : 1200 Poste dist. = 16.45 Post Ang. = 120 HB D / D
 DIA 592 mm ? Cin AM 300 ALT - CM CT N PC CCE / CCE

↳ se remedio

SUA 703 3261 Dia 52 CIN 1000 ALT = 1033 FECHA 10 Abril/07
 REF 60257 32.85 240 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 53 mm ? cin AM 1000 ALT 1033 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

SUA 703 1136 Dia 7.2 CAL 20M ALT = 67 FECHA 10 Abril/07
 REF 3261 9.60 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 7.4 mm ? cal AM 20M ALT 69 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

SUA 703 50354 Dia 51 CIN 1000 ALT = 815 FECHA 10 Abril/07
 REF 60257 4.27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 52 mm ? cin AM 1000 ALT 708 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, por que la rama principal esta inclinada por una rama seca que tiene

SUA 703 50304 Dia 312 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07 *enc ma*
 REF 60257 20.00 1 Guia ESTA A 5M 76* DE POSTE 1600-1200
 Poste 1600 : 1200 Poste dist. = 23.61 Post Ang. = 58 HB D / D
 DIA 312 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ no hizo nada

SUA 703 1598 Dia 245 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 50304 16.55 97 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 257 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio *No vimos Reprod.*

SUA 703 1137 Dia 228 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 50304 3.35 254 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 231 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B
No vimos Reprod.

SUA 703 1548 Dia 208 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 1137 5.00 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 208 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada *No vimos Reprod.*

SUA 703 1380 Dia 553 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 50304 10.48 4 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 556 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas viejas

SUA 703 3500 Dia 6.8 CAL 40M ALT = 89 FECHA 10 Abril/07
 REF 1380 4.97 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 7.0 mm ? cal AM 40M ALT 90 CM CT N PC ALL-B / ALL-TS

SUA 703 3438 Dia 38 CIN 130M ALT = 600 FECHA 10 Abril/07
 REF 50304 14.55 120 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 38 mm ? Cin AM 130M ALT 576 CM CT N PC ALL-TS / ALL-TS

↳ No hizo nada

Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

SUA 703 3511 Dia 5.9 CAL 40M ALT = 96 FECHA 10 Abril/07
 REF 3438 6.64 146 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 9003 mm ? --- AM --- ALT --- CM CT --- PC ---

Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

SUA 703 3490 Dia 5.3 CAL 40M ALT = 61 FECHA 10 Abril/07
 REF 3438 4.35 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 9003 mm ? --- AM --- ALT --- CM CT --- PC ---

Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

SUA 703 3464 Dia 17 CAL 40M ALT = 340 FECHA 10 Abril/07
 REF 3438 2.29 94 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 17.0 mm ? cal AM 40M ALT 354 CM CT N PC ALL-TS / ALL-TS

↳ No hizo nada

SUA 703 3465 Dia 22.5 CAL 30M ALT = 403 FECHA 10 Abril/07
 REF 3438 1.97 130 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 24.2 mm ? cal AM 30M ALT 434 CM CT N PC ALL-TS / ALL-TS

SUA 703 60258 Dia 151 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 50304 36.48 104 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 150 mm ? Cin AM 300 ALT --- CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ Se temidio 3 veces

SUA 703 7097 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1198 FECHA 10 Abril/07
 REF 60258 10.55 160 Guia ALTURA MEDIDA DESDE EL SUELO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 98 mm ? Cin AM 1000 ALT 1200 CM CT N PC ALL-m / ALL-m

↳ No hizo nada

SUA 703 50305 Dia 138 CIN 1000 ALT = 1490 FECHA 10 Abril/07
 REF 60258 20.66 344 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 142 mm ? cin AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

SUA 703 1467 Dia 518 CIN 300 ALT = 1222 FECHA 10 Abril/07
 REF 50305 9.12 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 519 mm ? cin AM 300 ALT 1310 CM CT D PC ALL-A / ALL-A
no vimos Reprod. Viejo

SUA 703 3503 Dia 7.9 CAL 30M ALT = 102 FECHA 10 Abril/07
 REF 1467 0.93 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 7.9 mm ? cal AM 30M ALT 101 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

SUA 703 3504 Dia 13.2 CAL 40M ALT = 269 FECHA 10 Abril/07
 REF 1467 2.81 2 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 13.6 mm ? cal AM 40M ALT 272 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA 703 1138 Dia 345 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 50305 5.37 311 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 354 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT D PC ALA / ALA
Viejo

SUA 708 3102 Dia 42 CIN 1000 ALT = 645 FECHA 10 Abril/07
 REF 3099 10.49 100 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA 42 mm ? cin AM 1000 ALT 676 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SUA 720 212 2 3099 Dia 132 CIN 300 ALT = 345 FECHA 10 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 1250 Poste dist. = 19.24 Post Ang. = 53 HB CH / CH
 DIA 132 mm ? cin AM 300 ALT 490 CM CT RA PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SUA 775 220 30 60400 Dia 643 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF Guia REF, DEL CAMINO NUEVO PARA-93
 Poste 1700 : 1200 Poste dist. = 23.15 Post Ang. = 198 HB D / D
 DIA 643 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SUA 775 1547 Dia 775 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 60400 14.15 263 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 778 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Reprod Tiene Vainicas

SUA 775 2448 Dia 11.2 CAL 30M ALT = 126 FECHA 10 Abril/07
 REF 60400 1.71 245 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 11.3 mm ? cal AM 30M ALT 65 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*Perdio ALT, por que esta inclinado por
 bejucos que tiene encima.*

SUA 775 32 7 3103 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF Guia
 Poste 1700 : 1200 Poste dist. = 28.63 Post Ang. = 52 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SUA 775 50296 Dia 15.8 CAL 30M ALT = 194 FECHA 10 Abril/07
 REF 3103 1.18 194 Guia BAJO COPA DE 3103
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 16.4 mm ? cal AM 30M ALT 240 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

SUA 815 220 70 3185 Dia 186 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 2264 10.90 250 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 191 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SUA 815 1466 Dia 5.3 CAL 20M ALT = 58 FECHA 10 Abril/07
 REF 3185 2.18 113 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 5.4 mm ? cal AM 20M ALT 59 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA 815 3186 Dia 35.2 CAL 130M ALT = 570 FECHA 10 Abril/07
 REF 3185 8.12 101 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 35.2 mm ? cal AM 130M ALT 568 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

Viejo

Perdio ALT, sin causa obvia

SUA 815 1303 Dia 32.7 CAL 130M ALT = 592 FECHA 10 Abril/07
 REF 3186 2.56 203 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 32.8 mm ? cal AM 130M ALT 552 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*Perdio ALT, por que se le quebro una
 rama de las mas altas*

SUA 815 2437 Dia 26.1 CAL 40M ALT = 445 FECHA 10 Abril/07
 REF 1303 12.38 150 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 28.0 mm ? cal AM 40M ALT 476 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA 815 8221 Dia 13.1 CAL 40M ALT = 208 FECHA 10 Abril/07
 REF 2437 2.57 9 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 13.1 mm ? cal AM 40M ALT 218 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada

SUA 815 3187 Dia 136 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 Abril/07
 REF 3185 15.30 43 Guia PROX, ANO NO HACER ALT, EN 05.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 140 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SURA 600 7117 Dia 47 CIN 1000 ALT = 593 FECHA 7 / may/07
 REF Guia ARBOLITO POR SENDERO EN ARB.# DE ARB.=771
 Poste 900 : 450 Poste dist. = 34.78 Post Ang. = 352 HB BS / BS
 DIA 49 mm ? CIN AM 1000 ALT 611 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA 800 65 30 5024 Dia 98 CIN 1000 ALT = 818 FECHA 7 / may/07
 REF 4592 13.32 22 Guia EN PLANO DEL SURA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 98 mm ? CIN AM 1000 ALT 824 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada Tiene la mitad de Tollo podrido

SURA 830 60 4 8084 Dia 38 CAL 130M ALT = 664 FECHA 7 / may/07
 REF 5026 12.23 207 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 38.5 mm ? cal AM 130M ALT 691 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA 830 35 14 5026 Dia 152 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 / may/07
 REF 5025 14.90 148 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 154 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA 830 1198 Dia 280 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 / may/07
 REF 5026 3.13 29 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 286 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No vimos Reprod.

SURA 846 3096 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 1may/07
 REF 3097 21.40 33 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

SURA 846 213 15 3097 Dia 234 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 1may/07
 REF _____ Guia _____
 Poste 900 : 200 Poste dist. = 29.55 Post Ang. = 65 HB D / D
 DIA 234 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

SURA 850 10 40 99111 Dia 670 CIN 600 ALT = -999 FECHA 14 1may/07
 REF _____ Guia EN LA VEGA DE QUEBRADA; JUSTAMENTE ARRIBA
 Poste 800 : 200 Poste dist. = 25.53 Post Ang. = 176 HB D / D
 DIA 679 mm ? CIN AM 600 ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

SURA 850 5025 Dia 112 CIN 1000 ALT = 1387 FECHA 7 1may/07
 REF 99111 12.07 217 Guia TERCIOPELO CERCA DE ESTE MAGE EN 91
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 115 mm ? CIN AM 1000 ALT 1380 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
Perdio ALT, sin causa obvia

SURA 850 99212 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 1may/07
 REF 99111 16.50 291 Guia EN LA PURA ORILLA DEL CAMINO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC PLA / PLA

SURA 850 5027 Dia 159 CIN 1000 ALT = 1252 FECHA 7 1may/07
 REF 7115 5.57 258 Guia _____
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 159 mm ? CIN AM 1000 ALT 1230 CM CT D* PC ALL-m / ALL-m
*↳ No hizo nada. Perdio ALT, por que tiene hoyos de * Viejo Welfio encima y lo esto inclinando*

SURA 900 47 4.5 5017 Dia 247 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 1may/07
 REF 99112 15.02 28 Guia _____
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 248 mm ? CIN AM 1000 ALT _____ CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SURA 900 180 6 99112 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 1may/07
 REF 4590 30.90 342 Guia _____
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CH / CH
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT N PC CCE / CCE

SURA 900 2263 Dia 367 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 50111 22.42 58 Guia REF DE CAMINO 850 21.30 241*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 381 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

Hembra con frutos ♀

SURA 900 99116 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 99112 60 210 Guia ESTA A LA PAR DE LA QUEBRADA
 Poste 900 : 150 Poste dist. = 21.97 Post Ang. = 178 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

SURA 900 7027 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 99116 32.40 225 Guia A LA PAR DE LA QUEBRADA; MACHO EN 87
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

NO VIMOS FLORES

SURA 900 8062 Dia 42 CIN 1000 ALT = 820 FECHA 7 May 107
 REF 2263 47.42 220 Guia
 Poste 900 : 200 Poste dist. = 31.44 Post Ang. = 222 HB 0 1 0
 DIA 42 mm ? CIN AM 1000 ALT 841 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

↳ No hizo nada

SURA 900 1199 Dia 480 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 8062 6.38 21 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 487 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

No Vimos Reprod.

SURA 900 7100 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 8062 24.76 178 Guia HEMBRA EN 87 Y 89 Y 91 "FRUTOS"
 Poste 0-999 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 9003 mm ? REV AM — ALT — CM CT — PC —

Revisar prox, año el Tallo se verde y no tiene polilla También
 Tiene las ramas, no las a votado, Pero NO Tiene hojas ni reb
 Tes

SURA 900 99290 Dia 13.4 CAL 130M ALT = 325 FECHA 7 May 107
 REF 7100 11.36 315 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 15.1 mm ? cal AM 130M ALT 327 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

SURA 900 60389 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 May 107
 REF 7100 100 150 Guia PROXIMO AÑO NO PARA REMEDIR, NUEVO 92.
 Poste 1000 : 350 Poste dist. = 4.55 Post Ang. = 354 HB 0 1 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE 1 CCE

SURA 900 1395 Dia 666 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 / may / 07
 REF 60389 16.55 151 Guia
 Poste 1000 : 300 Poste dist. = 12.45 Post Ang. = 143 HB 0 / 0
 DIA 668 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Tiene plotes

SURA 900 7189 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 7 / may / 07
 REF 3405 90.00 91 Guia PROXIMO AÑO NO PARA REMEDIR.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho con flores ♂

SURA 900 4250 Dia 24.4 CAL 40M ALT = 404 FECHA 7 / may / 07
 REF 7189 7.32 332 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 33.3 mm ? cal AM 40M ALT 552 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

creciendo bien

Germino en las gambas de un gavilán vivo

SURA 900 4683 Dia 296 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 / may / 07
 REF 7189 67.65 69 ✓ Guia GER, ENCIMA DE TUCA, MACHO REPRO EN 98.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 301 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

Macho Reprod ♂

Germino encima de Tuca

SURA 900 3405 Dia 1037 CIN 600T ALT = -999 FECHA 14 / may / 07
 REF 60389 95.00 112 Guia GRANDE - NUEVO 92
 Poste 1100 : 300 Poste dist. = 16.77 Post Ang. = 65 HB 0 / 0
 DIA 1038 mm ? CIN AM 600T ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SURA 900 1501 Dia 662 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 7 / may / 07
 REF 3405 1.74 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 663 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No vimos Reprod.

SURA 900 4684 Dia 213 CIN 300 ALT = -999 FECHA 7 / may / 07
 REF 3405 31.83 74 Guia NO GER; ENCIMA DE TUCA,
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 213 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

No germino encima de Tuca.

No vimos Reprod.

SURA 925 350 7 60106 Dia 21.2 CAL 40M ALT = 258 FECHA 10 / may / 07
 REF 3095 8.50 126 Guia DE PM 50DAP 5.06M 64*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 / 0
 DIA 21.2 mm ? cal AM 40M ALT 268 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

SURA 950 93 10 3095 Dia 383 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF Guia
 Poste 800 : 150 Poste dist. = 38.30 Post Ang. = 246 HB D / D
 DIA 398 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio ✓

SURA 1000 193 12 2028 Dia 387 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 2029 14.56 345 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 402 mm ? cin AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remedio ✓

No vimos flores

SURA 1000 4593 Dia 213 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 2028 6.13 124 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, HEMBRA REP, EN 93.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 213 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ NO hizo nada

No Germino encima de Tuca.

No Vimos Reprud.

SURA 1000 1502 Dia 7.3 CAL 40M ALT = 147 FECHA 10 / may / 07
 REF 4593 4.00 188 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 7.3 mm ? cal AM 40M ALT 148 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

SURA 1000 1325 Dia 31.9 CAL 130M ALT = 472 FECHA 10 / may / 07
 REF 4593 9.63 185 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB S / S
 DIA 32.4 mm ? cal AM 130M ALT 240 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

esta seco, sin causa obvia

Dañado el Tallo principal

ALT al rebrote mas alto

SURA 1000 45 7 99113 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 5028 20.62 318 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT N PC CCE / CCE

SURA 1000 7116 Dia 371 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 99113 16.53 339 Guia EN LA PURA ORILLA DE LA QUEBRADA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 371 mm ? cin AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

↳ No hizo nada

No Vimos flores

SURA 1000 5028 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 99113 20.00 139 Guia NO PARA REMEDIR
 Poste 800 : 100 Poste dist. = 24.25 Post Ang. = 223 HB D / D
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT D PC ALL-m / ALL-m

Viejo

SURA 1043 120 5 5063 Dia 159 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 99220 32.50 27 Guia PROXIMO ANO NO HACER ALT, 2002.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 164 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

SURA 1050 146 7 60182 Dia 60 CIN 1000 ALT = 805 FECHA 10 / may / 07
 REF 99220 18.13 33 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 60 mm ? CIN AM 1000 ALT 822 CM CT N PC ALL-m / ALL-m
 ↳ No hizo nada

SURA 1050 105 25 5062 Dia 88 CIN 1000 ALT = 1221 FECHA 10 / may / 07
 REF 60182 16.76 89 Guia TIENE BEJUCOS SOBRE LA COPA
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 95 mm ? CIN AM 1000 ALT 1224 CM CT D PC PLA / PLA
 Viejo

SURA 1050 1202 Dia 36.2 CAL 130M ALT = 624 FECHA 10 / may / 07
 REF 5062 4.76 3 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 36.9 mm ? Cal AM 130M ALT 660 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA 1050 60197 Dia 25.8 CAL 40M ALT = 359 FECHA 10 / may / 07
 REF 5062 6.54 27 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 27.1 mm ? Cal AM 40M ALT 361 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA 1065 1 99220 Dia 454 CIN 300 ALT = -999 FECHA 10 / may / 07
 REF 900 : 50 Guia ~~EN EL PURO CAMINO~~
 Poste 900 : 50 Poste dist. = 13.42 Post Ang. = 119 HB D / D
 DIA 465 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA
 ↳ Se remidio

SURA 1070 99258 Dia 12.8 CAL 130M ALT = 301 FECHA 10 / may / 07
 REF 99180 6.66 88 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 12.8 mm ? Cal AM 130M ALT 306 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
 ↳ No hizo nada

SURA 1070 5030 Dia 162 CIN 1000 ALT = 1090 FECHA 10 / may / 07
 REF 99180 36.35 170 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 163 mm ? CIN AM 1000 ALT 1153 CM CT D PC PLA / PLA
 Viejo

SURA 1070 99340 Dia 25.2 CAL 40M ALT = 430 FECHA 10 / May / 07
 REF 5030 16.11 164 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 29.9 mm ? cal AM 40M ALT 470 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA 1070 1203 Dia 129 CIN 1000 ALT = 1638 FECHA 10 / May / 07
 REF 99340 5.55 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 148 mm ? cin AM 1000 ALT 1580 CM CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remedio Perdio ALT, por que esta inclinado buscando la luz.

SURA 1070 189 18 99180 Dia 89 CIN 1000 ALT = 1363 FECHA 10 / May / 07
 REF 99220 29.04 188 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 97 mm ? cin AM 1000 ALT 1422 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA 1200 8023 Dia 214 CIN 1000 ALT = 1336 FECHA 10 / May / 07
 REF Guia TIENE MUCHOS BEJUCOS EN LA COPA
 Poste 1000 : 50 Poste dist. = 15.30 Post Ang. = 259 HB D / D
 DIA 216 mm ? cin AM 1000 ALT 1230 CM CT D * PC ALA / ALA
** Viejo Perdio ALT, por que Tiene muchos bejucos sobre la copa y lo estan inclinando.*

SURA 1200 60183 Dia 36.8 CAL 40M ALT = 455 FECHA 10 / May / 07
 REF 8023 4.20 336 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB S D / S D
 DIA 37.4 mm ? cal AM 40M ALT 532 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

REF _____ Dia _____ ALT = _____ FECHA ____ / ____ / 07
 Poste _____ : _____ Poste dist. = _____ Post Ang. = _____ HB ____ / ____
 DIA _____ mm ? _____ AM _____ ALT _____ CM CT _____ PC ____ / ____

CAMINO CES 830 M * ESP CO ID 4764 FECHA 31 Ene/07
 REF A2 50:70 3.95 M 218 * DIA 19.9 MM? cal AM 40M ALT 260 CM
 CT N PC ALLA/ALLA PA 1 1 1 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 325 * PENDIENTE 3 *

Ret: a la Varilla de la parcelita de Carbono 50:70 (A2)
 Germino encima tuca pequeña.

CAMINO CEN 625 M * ESP LA ID 60460 FECHA 2 1Feb/07
 REF 6014 346 M 45 * DIA 3.0 MM? cal AM 10M ALT 37 CM
 CT N PC ALLB/ALLB PA 4 1 3 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIP 56 * PENDIENTE 22 *

con semilla visible, aún.

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4259 FECHA 6 1Feb/07
 REF 6020 1.69 M 110 * DIA 3.5 MM? cal AM 5M ALT 19 CM
 CT N PC ALLA/ALLA PA 2 1 2 HB 5 0 5 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLCP 234 * PENDIENTE 15 *

No Germino encima de tuca.

CAMINO SSE 2050 M * ESP LI ID 4260 FECHA 9 1Feb/07
 REF 4757 4.35 M 128 * DIA 10.0 MM? cal AM 40M ALT 135 CM
 CT D PC ALLA/ALLA PA 2 1 2 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIP 335 * PENDIENTE 22 *

Dañado Viejo, No Germino encima de tuca.

CAMINO SHO 1335 M * ESP LA ID 60461 FECHA 15 1Feb/07
 REF 8052 0.52 M 90 * DIA 7.6 MM? cal AM 20M ALT 87 CM
 CT N PC ALLM/ALLM PA 2 1 2 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIBP 333 * PENDIENTE 17 *

CAMINO SHO 1150 M * ESP CE ID 4261 FECHA 15 1Feb/07
 REF 60342 2.28 M 252 * DIA 4.5 MM? cal AM 40M ALT 82 CM
 CT N PC ALLA/ALLA PA 2 1 2 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIP 88 * PENDIENTE 17 *

Germino encima de tuca.

CAMINO SHO 1150 M * ESP CO ID 4765 FECHA 15 1Feb/07
 REF 60342 3.96 M 297 * DIA 11.6 MM? cal AM 40M ALT 89 CM
 CT D PC ALLA/ALLA PA 1 1 1 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIP 84 * PENDIENTE 17 *

Dañado Viejo
 solo tiene
 un rebrote.

Germino encima de tuca.

CAMINO SHO 1150 M * ESP LA ID 60462 FECHA 15 1Feb/07
 REF 1420 3.44 M 150 * DIA 4.8 MM? cal AM 5H ALT 28 CM
 CT D PC ALLB/ALLB PA 3 1 4 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 337* PENDIENTE 6 *
 → Vicio con semilla visible aún

CAMINO SHO 448 M * ESP CI ID 4262 FECHA 22 1Feb/07
 REF 50319 658 M 240 * DIA 128 MM? cin AM 300 ALT 1622 CM
 CT N PC PLA/PLA PA 0 1 0 HB SD SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLN 245* PENDIENTE 2 *
 germino encima de tap-up No vimos reprod.

CAMINO SHO 448 M * ESP CI ID 4263 FECHA 22 1Feb/07
 REF 50319 463 M 178 * DIA 51 MM? cin AM 130M ALT 657 CM
 CT N PC PLA/PLA PA 0 1 0 HB SD SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLN 245* PENDIENTE 2 *
 No germino encima de tuca

CAMINO CCL 404 M * ESP CI ID 4264 FECHA 26 1Feb/07
 REF 6060 924 M 138 * DIA 12.9 MM? cal AM 40M ALT 210 CM
 CT N PC ALL-M/ALL-M PA 1 1 2 HB SD SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 342* PENDIENTE 13 *
 No germino encima de Tuca.

CAMINO CCL 640 M * ESP Dp ID 99411 FECHA 1 1Mar/07
 REF 99400 118 M 123 * DIA 5.8 MM? cal AM 20M ALT 50 CM
 CT N PC ALLB/ALLB PA 4 1 4 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMIBP 454 PENDIENTE 9 *

CAMINO CCL 650 M * ESP HIA ID 7211 FECHA 5 1Mar/07
 REF 1073 974 M 165 * DIA 8.5 MM? cal AM 20M ALT 122 CM
 CT N PC ALL-M/ALL-M PA 1 1 1 HB SD SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLCP 174* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 650 M * ESP Dp ID 99412 FECHA 5 1Mar/07
 REF 7209 336 M 351 * DIA 4.0 MM? cal AM 20M ALT 50 CM
 CT N PC ALLB/ALLB PA 4 1 4 HB 0 1 0 | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLCP 177* PENDIENTE 3 *

CAMINO CLL 710 M * ESP CI ID 4265 FECHA 6 Mar/07
 REF 99281 3.90 M 235 * DIA 13.5 MM? cal AM 40M ALT 228 CM
 CT N PC ALLA ALLA PA 2 1 3 HB D/D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PHIP 32* PENDIENTE 15 *

Germino encima de Tuca.
 alt, desde el suelo.

CAMINO CCL 710 M * ESP CO ID 4766 FECHA 6 Mar/07
 REF 99165 17.09 M 113 * DIA 122 MM? cin AM 1000 ALT 1216 CM
 CT N PC PLA PLA PA 0 1 0 HB SD/SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PHBP 25* PENDIENTE 6 *

No vimos Reprod.

No Germino encima de Tuca

CAMINO CLL 663 M * ESP SA ID 2477 FECHA 15 Mar/07
 REF 3073 14.90 M 241 * DIA 331 MM? cin AM 1000 ALT — CM
 CT N PC PLA PLA PA 0 1 0 HB D/D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PECP 173* PENDIENTE 21 *

Macho con Flores ♂

CAMINO CLL 435 M * ESP CO ID 4767 FECHA 20 Mar/07
 REF 1369 9.15 M 294 * DIA 68 MM? cin AM 1000 ALT 950 CM
 CT N PC PLA PLA PA 0 1 0 HB SD/SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLTP 122 PENDIENTE 6 *

Germino encima de tip-up.
 No vimos reprod.

CAMINO SSO 172 M * ESP LA ID 60463 FECHA 23 Mar/07
 REF 1452 1.63 M 220 * DIA 3.8 MM? cal AM 30M ALT 67 CM
 CT D PC ALLB ALLB PA 3 1 3 HB D/D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLIP 65* PENDIENTE 7 *

↳ Dañado Viejo.

CAMINO CC 200 M * ESP BE ID 3512 FECHA 13 Abril/07
 REF 2397 4.30 M 71 * DIA 13.2 MM? cal AM 40M ALT 202 CM
 CT N PC ALL-M ALL-M PA 3 1 2 HB D/D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLCP 127* PENDIENTE 7 *

CAMINO CC 2010 M * ESP CI ID 4266 FECHA 24 Abril/07
 REF 1167 3.79 M 37 * DIA 5.5 MM? cal AM 20M ALT 102 CM
 CT N PC PLA PLA PA 0 1 0 HB SD/SD | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLIP 235* PENDIENTE 10 *

Germino encima de Tuca
 Alt, desde el Suelo

CAMINO CC 2010 M * ESP LA ID 60464 FECHA 25 16/11/07
 REF 2295 1.20 M 261 * DIA 2.5 MM? cal AM 20M ALT 48 CM
 CT N PC ALL-B/ALL-B PA 3 13 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMBP 0 * PENDIENTE 7 *

Semilla Visible aún.

CAMINO Sura 900 M * ESP CO ID 4768 FECHA 7 1may/07
 REF 4250 1.23 M 295 * DIA 27.2 MM? cal AM 40M ALT 517 CM
 CT N PC ALL-m/ALL-m PA 2 1 2 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PLCP 130 * PENDIENTE 13 *

Germino encima de gambas de Gavilan ViVo.

CAMINO CC 1050 M * ESP CI ID 4267 FECHA 9 1may/07
 REF 50275 2.44 M 89 * DIA 6.0 MM? cal AM 20M ALT 215 CM
 CT N PC ALL-A/ALL-A PA 3 1 3 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PEEP 55 * PENDIENTE 21 *

*Germino encima de rama
alt, desde el suelo*

CAMINO CC 1050 M * ESP CI ID 4268 FECHA 9 1may/07
 REF 50275 2.44 M 89 * DIA 7.2 MM? cal AM 20M ALT 218 CM
 CT N PC ALL-A/ALL-A PA 3 1 3 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PEEP 55 * PENDIENTE 21 *

*Germino encima de rama
alt, desde el suelo.*

CAMINO Sura 1070 M * ESP CI ID 4269 FECHA 10 1may/07
 REF 5030 10.28 M 58 * DIA 9.9 MM? cal AM 40M ALT 177 CM
 CT N PC ALL-m/ALL-m PA 4 1 3 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 136 * PENDIENTE 10 *

No Germino encima de Tuca

CAMINO Sura 1070 M * ESP CI ID 4270 FECHA 10 1may/07
 REF 5030 10.80 M 58 * DIA 12.5 MM? cal AM 40M ALT 205 CM
 CT N PC ALL-B/ALL-B PA 3 1 3 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 136 * PENDIENTE 10 *

No Germino encima de Tuca.

CAMINO Sura 1070 M * ESP CI ID 4271 FECHA 10 1may/07
 REF 5030 11.24 M 63 * DIA 20.0 MM? cal AM 130M ALT 323 CM
 CT N PC ALL-m/ALL-m PA 3 1 3 HB D 1 D | POSTE :
 PDIST _____ M PANG _____ * POS TOPO PMCP 136 * PENDIENTE 10 *

No Germino encima de Tuca.



Nota : No hay
mas nuevos

CEN 700 50559 Dia 5.2 CAL 40M ALT = 78 FECHA ___/___/07
 REF 2023 2.78 77 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 50100 Dia 54 CIN 1000 ALT = 1065 FECHA ___/___/07
 REF 9972 24.17 132 Guia DE 6022 5.12M 258*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 1405 Dia 533 CIN 300 ALT = -999 FECHA ___/___/07
 REF 50100 9.75 84 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 99342 Dia 9 CAL 40M ALT = 115 FECHA ___/___/07
 REF 50100 8.45 292 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 6023 Dia 12.8 CAL 40M ALT = 142 FECHA ___/___/07
 REF 50100 8.96 66 Guia DE 9974 21.01M 24*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 700 9971 Dia 25.3 CAL 40M ALT = 425 FECHA ___/___/07
 REF 9972 50 160 Guia DE PASTORA 15DAP 2.27M 17*-MARGEN OEST. CLA
 Poste 800 : 50 Poste dist. = 21.21 Post Ang. = 326 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

CEN 0 240 9901 Dia 570 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene 107
 REF 9937 22.98 163 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 39.59 Post Ang. = 201 HB BS / BS
 DIA 586 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

↳ se remidio

CEN 20 120 9937 Dia 898 CIN 1600 ALT = -999 FECHA ___/___/07
 REF 500 : 700 Poste dist. = 40.30 Post Ang. = 161 HB ___/___
 DIA ___ mm ? AM ___ ALT ___ CM CT ___ PC ___/___

23 - Ene - 07

Comensamos cinta nueva calibración.
mide 94.2

Calib 1
1 of 168 B

CES 20 9938 Dia 34.4 CAL 135M ALT = 705 FECHA 23 Ene/07
 REF PENTA.M. 4.55 Guia DE 9937 354* 18.65
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 34.5 mm ? cal AM 135M ALT 440 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*inclinado, perdido alt, porque esta
 inclinado, posiblemente por vientos.*

CES 20 9939 Dia 17.4 CAL 41M ALT = 235 FECHA 23 Ene/07
 REF 9937 13.15 18 Guia DE PM 161* 8.17 M
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 17.4 mm ? cal AM 41M ALT 170 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

*↳ Perdio alt, porque esta
 inclinado, posiblemente por vientos*

CES 20 99138 Dia 74 CIN 1000 ALT = 1317 FECHA 23 Ene/07
 REF 9937 11.20 186 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 34.45 Post Ang. = 220 HB BS / BS
 DIA 75 mm ? cin AM 1000 ALT 1285 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

*↳ Perdio una ramita de las mas
 altas, pero no afecta la condicion.*

CES 20 99149 Dia 24.4 CAL 133M ALT = 382 FECHA 23 Ene/07
 REF 99138 3.5 188 Guia
 Poste 500 : -999 Poste dist. = 37.69 Post Ang. = 217 HB BS / BS
 DIA 24.5 mm ? cal AM 133M ALT 426 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 40 0 99139 Dia 12.7 CAL 20M ALT = 110 FECHA 23 Ene/07
 REF 9937 16.14 270 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB BS / BS
 DIA 12.7 mm ? cal AM 20M ALT 120 CM CT D PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo.

CES 100 231 9 9903 Dia 847 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9904 40.70 108 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 848 mm ? cin AM 1300 ALT — CM CT D PC PLA / PLA

Viejo.

CES 120 8018 Dia 27.3 CAL 130M ALT = 524 FECHA 23 Ene/07
 REF 9904 30 272 Guia DE POSTE 600-600 1.89 M A 122*
 Poste 600 : 600 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 73 HB D / D
 DIA 27.3 mm ? cal AM 130M ALT 471 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

↳ No hizo nada

*- Perdio una ramita de las mas
 altas, pero no afecta la condicion*

CES 120 4754 Dia 122 CIN 300 ALT = 1497 FECHA 23 Ene/07
 REF 8018 7.94 117 Guia Cambiar lata a 4754, ahora dice 4748
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB SD / SD
 DIA 152 mm ? cin AM 300 ALT -999 CM CT N PC ALA / ALA

*↳ se remidio
 3 veces.*

*↳ Super alto. Germino
 encima de
 arbol de pie
 aun vivo*

Macho reprod ♂ 07.

(Cambiamos lata 4754)

CES 120 1397 Dia 13.1 CAL 40M ALT = 271 FECHA 23 Ene/07
 REF 8018 5.35 76 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 13.1 mm ? cal AM 40M ALT 276 CM CT N PC ALL-B | ALL-B
↳ No hizo nada

CES 220 210 17 9909 Dia 854 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 2170 12.79 74 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 858 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 2170 Dia 318 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9910 9.09 115 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM | CM
 DIA 334 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC PLA | PLA
Se remidio 3 veces *No vimos Reprod.*

CES 220 9910 Dia 196 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 99152 15.14 26 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM | CM
 DIA 203 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 99152 Dia 494 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9910 15.14 200 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 36.50 Post Ang. = 31 HB D I D
 DIA 503 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA | PLA

CES 220 60170 Dia 188 CIN 300 ALT = 891 FECHA 23 Ene/07
 REF 99152 16.88 218 Guia
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 19.29 Post Ang. = 29 HB D I D
 DIA 188 mm ? CIN AM 300 ALT *834 CM CT D PC ALL-A | ALL-A
↳ no hizo nada *Viejo*

CES 220 1206 Dia 41 CIN 130M ALT = 663 FECHA 23 Ene/07
 REF 60170 2.10 157 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D I D
 DIA 43 mm ? CIN AM 130M ALT 864 CM CT N PC ALL-A | ALL-A
** Perdio altura por bejucos sobre la copa*
Creciendo bien

CES 220 9906 Dia 761 CIN 600T ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 60170 48 198 Guia A 120M 230* DE 9909
 Poste 600 : 550 Poste dist. = 28.50 Post Ang. = 189 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 1504 Dia 275 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9906 6.30 6 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 279 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

No Vimos Reprod.

CES 220 9905 Dia 849 CIN 1300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9906 16.90 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 856 mm ? CIN AM 1300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 220 60169 Dia 79 CIN 1000 ALT = 1030 FECHA 23 Ene/07
 REF 9905 11.83 180 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 79 mm ? CIN AM 1000 ALT 1027 CM CT N PC ALL-m 1 ALL-m

↳ No hizo nada

Perdio altura sin causa obvia

CES 220 1400 Dia 566 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 60169 15.40 128 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 571 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA 1 ALA

Reprod. Tiene vainicas y Flores

CES 220 8130 Dia 150 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9905 33.40 105 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 151 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 220 1002 Dia 17.6 CAL 40M ALT = 397 FECHA 23 Ene/07
 REF 8130 2.60 195 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 17.6 mm ? cal AM 40M ALT 385 CM CT HR PC ALL-B 1 ALL-B

↳ No hizo nada

Viejo

CES 220 9908 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 9905 50 265 Guia
 Poste 700 : 550 Poste dist. = 29.79 Post Ang. = 348 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 1346 Dia 691 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 9908 7.40 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB ① 1 ①
 DIA 702 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-A 1 ALL-A

↳ se Remidio

Reprod. Flores y Vainicas

CES 220 60265 Dia 98 CIN 1000 ALT = 1448 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 24.02 245 Guia 14.24M Y 11* DE UN PM 45DAP CON CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 98 mm ? CIN AM 1000 ALT 1500 CM CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

CES 220 6010 Dia 26.5 CAL 140M ALT = 350 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 7.65 185 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 26.5 mm ? Cal AM 140M ALT 355 CM CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CES 220 7054 Dia 9003 REV -999 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 9908 22.30 55 Guia MACHO EN 88
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 561 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No vimos flores. y rebrotes por todo el tallo. que tiene ramas

CES 220 8016 Dia 668 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 6002 17.32 140 Guia SE VE DESDE 9908-DE POSTE 700/450 25M 358*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 677 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC CCE / CCE

CES 220 1003 Dia 62 CIN 1000 ALT = 765 FECHA 23/Ene/07
 REF 8016 19.10 92 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 62 mm ? CIN AM 1000 ALT 713 CM CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

Perdio una rama del Tallo Principal. Perdio Alt. por esa causa

CES 220 4164 Dia 229 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/Ene/07
 REF 8016 6.95 208 Guia NO GER, ENCIMA DE TUCA, NO HACER ALT, 98.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 237 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALA / ALA

No vimos Reprod. No Germino encima de Tuca.

CES 220 6002 Dia 19 CAL 130M ALT = 334 FECHA 23/Ene/07
 REF 60266 7.70 86 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1/1
 DIA 20.2 mm ? Cal AM 130M ALT 345 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CES 220 7004 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 1/1/07
 REF 8016 40 252 Guia HEMBRA EN 88,95.
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 12.76 Post Ang. = 198 HB 1/1
 DIA mm ? AM ALT CM CT PC /

CES 220 1004 Dia 461 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7004 9.69 178 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 463 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC ALL-m / ALL-m

No Vimos Reptod.

CES 220 4163 Dia 299 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7004 11.87 90 Guia NO VIMOS REPROD.; NO GERMINO ENCIMA DE TUC
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 14.25 Post Ang. = 147 HB D / D
 DIA 301 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reptod.

No Germino encima de Tuc

CES 220 60266 Dia 81 CIN 1000 ALT = 995 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 8016 17 300 Guia DE UN AR.50DAP 4.15M 273*ARB.A 306*16M DE8016
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 20.43 Post Ang. = 46 HB D / D
 DIA 83 mm ? CIN AM 1000 ALT 1062 CM CT N PC ALL-A / ALL-A

CES 220 7001 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — / 07
 REF 8017 16 225 Guia FRUTOS EN 88; REVISAR 8017, TOMAR APUNTES
 Poste 700 : 450 Poste dist. = 18.12 Post Ang. = 344 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 99404 Dia 3.6 CAL 20M ALT = 63 FECHA 23/1 Ene/07
 REF 7001 3.63 290 Guia
 Poste -999 : -999 Poste dist. = -999 Post Ang. = -999 HB D / D
 DIA 9003 mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia.

CES 220 7005 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — / 07
 REF 7004 42.76 257 Guia NO REMEDIR EN 94 (FRUTOS EN EL SUELO EN 95.)
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 220 9911 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — / 07
 REF 7005 10 293 Guia CEIBA ESTA A 20 M MAS ALLA-VIEJO ALUVION
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 270 5073 Dia 39 CIN 136M ALT = 725 FECHA 23/1 Ene/07
 REF ARBOLON 17.32 Guia REF=ARBOL GRANDE CON GAMBAS ARRIBA DEL S
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 49.80 Post Ang. = 29 HB D / D
 DIA 39 mm ? CIN AM 136M ALT 739 CM CT N PC ALL-B / ALL-B

CES 270 7167 Dia 435 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF ARBOLON 30 3 Guia
 Poste 500 : 500 Poste dist. = 51.96 Post Ang. = 10 HB 0 1 0
 DIA 442 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT M PC PLA 1 PLA

No vimos Flores → *Viejo*

CES 270 1568 Dia 206 CIN 130M ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 7167 4.79 341 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 215 mm ? Cin AM 130M ALT — CM CT N PC ALLA 1 ALLA

No vimos Reptod.

CES 270 50299 Dia 14.5 CAL 128M ALT = 327 FECHA 23 Ene/07
 REF 99198 2.00 30 Guia DE ZAMFEM707 15.M 195*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 14.6 mm ? Cal AM 128M ALT 327 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

No crecio Nada

CES 270 99140 Dia 153 CIN 1000 ALT = 516 FECHA 24 Ene/07
 REF ZAMFEM707 18 Guia
 Poste 400 : 500 Poste dist. = 36.85 Post Ang. = 259 HB 50 1 50
 DIA 156 mm ? Cin AM 1000 ALT 782 CM CT HR PC PLA 1 ALA ^(+ 4) _(- 1)

↳ *Cambiamos sitio de medicion a un rebrote a 130M 55. (Primer año 2007)* *Viejo.*

CES 270 2419 Dia 8.3 CAL 20M ALT = 104 FECHA 24 Ene/07
 REF 99140 10.35 144 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 8.8 mm ? Cal AM 20M ALT 113 CM CT N PC ALLB 1 ALLB

CES 270 99236 Dia 81 CIN 130M ALT = 1278 FECHA 24 Ene/07
 REF 99140 8.08 210 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 50 1 50
 DIA 97 mm ? Cin AM 130M ALT 1362 CM CT N PC PLA 1 PLA

↳ *Se remidio*

CES 270 99198 Dia 593 CIN 300 ALT = -999 FECHA 23 Ene/07
 REF 5073 12.46 59 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 0 1 0
 DIA 602 mm ? Cin AM 300 ALT — CM CT N PC PLA 1 PLA

CES 270 7006 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA — / — /07
 REF 99140 40 262 Guia BAJANDO PENDIENTE AL SUAMPO;HEMBRA EN 89
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 48.35 Post Ang. = 23 HB — / —
 DIA — mm ? — AM — ALT — CM CT — PC — / —

CES 270 2274 Dia 142 CIN 1000 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 13.88 97 Guia NO TIENE ALTURA.
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 146 mm ? CIN AM 1000 ALT — CM CT N PC ALL-A / ALL-A

No Vimos Flores.

CES 270 7164 Dia 126 CIN 130M ALT = 404 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 12.00 241 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 126 mm ? CIN AM 130M ALT 470 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ No hizo nada

Viejo

CES 270 1399 Dia 78 CIN 130M ALT = 587 FECHA 24 Ene 107
 REF 7164 0.45 343 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 78 mm ? CIN AM 130M ALT 513 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

Viejo

CES 270 7165 Dia 162 CIN 1000 ALT = 583 FECHA 24 Ene 107
 REF 7164 3.45 239 Guia DE 7006 A 16M 235*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 164 mm ? CIN AM 1000 ALT 624 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

** Perdio altura por que esta inclinado hacia la luz.*

Viejo

CES 270 1207 Dia 64 CIN 1000 ALT = 665 FECHA 24 Ene 107
 REF 7165 1.50 184 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 64 mm ? CIN AM 1000 ALT 667 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

↳ no hizo nada

Viejo

CES 270 7166 Dia 74 CIN 1000 ALT = 713 FECHA 24 Ene 107
 REF 7165 3.75 180 Guia DE 7006 A 15M 225*
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 76 mm ? CIN AM 1000 ALT 740 CM CT D PC ALL-A / ALL-A

Viejo

CES 270 2176 Dia 511 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 7006 35 170 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 28.31 Post Ang. = 50 HB D / D
 DIA 518 mm ? CIN AM 300 ALT — CM CT N PC PLA / PLA

No Vimos Flores.

CES 270 99313 Dia 43 CIN 130M ALT = 660 FECHA 24 Ene 107
 REF 2176 1.50 354 Guia LIGADO AL TRONCO, NO AL CLAVO
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB D / D
 DIA 45 mm ? CIN AM 130M ALT 628 CM CT N PC ALL-M / ALL-M

Perdio ALT; por que esto inclinado hacia la luz

CES 300 348 40 99155 Dia 19.9 CAL 100M ALT = 403 FECHA 24 Ene 107
 REF WELFRAND 1.45 Guia
 Poste 500 : 450 Poste dist. = 14.62 Post Ang. = 135 HB 1 1
 DIA 20.5 mm ? cal AM 100H ALT 423 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B

CES 350 6003 Dia 21.2 CAL 130M ALT = 195 FECHA 24 Ene 107
 REF 9912 50 214 Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 11.15 Post Ang. = 154 HB 1 1
 DIA 21.7 mm ? cal AM 130H ALT 220 CM CT D PC ALL-B 1 ALL-B
Viejo

CES 385 341 13 3109 Dia 695 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF Guia
 Poste 600 : 450 Poste dist. = 29.43 Post Ang. = 342 HB 1 1
 DIA 705 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA
↳ se remidio

CES 415 11 35 9950 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 3109 17.53 306 Guia 1/3 DE LINDERO ESTE DE AREA I
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB 1 1
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 425 99141 Dia 17.5 CAL 138M ALT = 470 FECHA 24 Ene 107
 REF TUBO 426 4.30 Guia REF=TUBO CON CINTA N. DEL CAMINO
 Poste 600 : -999 Poste dist. = 34.03 Post Ang. = 258 HB CM 1 CM
 DIA 18.0 mm ? cal AM 138H ALT 467 CM CT N PC ALL-B 1 ALL-B
Perdio All; sin causa obvia

CES 480 0 0 60194 Dia 90 CIN 1000 ALT = 1046 FECHA 24 Ene 107
 REF 2011 46.83 284 Guia
 Poste 0 : 0 Poste dist. = 0.00 Post Ang. = 0 HB CM 1 CM
 DIA 90 mm ? cin AM 1000 ALT 1078 CM CT D PC ALL-M 1 ALL-M
↳ no hizo nada *Viejo*

CES 500 9913 Dia -999 -999 -999 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 6005 55.00 206 Guia
 Poste 700 : 350 Poste dist. = 9.30 Post Ang. = 278 HB 1 1
 DIA --- mm ? --- AM --- ALT --- CM CT N PC CCE 1 CCE

CES 500 8019 Dia 372 CIN 300 ALT = -999 FECHA 24 Ene 107
 REF 9913 25.10 325 Guia
 Poste 700 : 300 Poste dist. = 18.70 Post Ang. = 112 HB 1 1
 DIA 378 mm ? cin AM 300 ALT --- CM CT N PC PLA 1 PLA

PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2007

Calibración: Se comenzará con una medida de calibración. Esto consiste en medir en el transcurso de 2 días cuántos árboles posibles, esperar un día, y remedirlos. **En la calibración se harán solamente los árboles con diámetros medibles**, dejando para después los que no se les mide el diámetro por ser grandes u otra razón (esto es nuevo para 2007).

Calibración de la cinta diamétrica. Antes de comenzar cada semana del censo, se debe calibrar la cinta diamétrica por la manera siguiente. Usando una regla metálica de un metro, miden la longitud de la cinta en el punto donde marca 300 mm diámetro. La cinta debe medir 942, 943, o 944. Si mide menos de 942 o más de 945 se botará y se usará una nueva cinta. Cada vez que se calibra, se escribirá la longitud de la cinta en el envés de la hoja de datos de campo en uso ese día (o se apuntará que se cambió la cinta).

ORDEN DE MEDICIONES. En 2007 se tomarán los datos en esta secuencia: primero se hace la posición de la copa, segundo la condición del tallo, tercero la clasificación del habitat, y después las mediciones de diámetro y altura.

CAMINO, GUIA, REFERENCIA. En 2007 favor de revisar todos las referencias de TODOS LOS ARBOLES (o sea, asegurar que estén apuntados un ángulo y una dirección a un árbol vivo del censo o a un poste de la cuadrícula o a un poste de un camino). Doble-chequear los ángulos para asegurar que sean correctos. Apuntar cualquier cambio, y indicar ángulos y referencias revisados. Para árboles muertos que son las referencias para otros árboles, hay que remapear esos árboles, o a un poste de la cuadrícula o a otro árbol del censo.
*** **OJO!!** También en 2007 favor de revisar el clavo de la lata de cada árbol, y reemplazar si se está tragando.

DIA = Diámetro medido en milímetros. Con cinta, se lee hasta el mm menor (no se redondea para arriba).

AM = Altura medida. 300 = 1 escalera, 600 = 2 escaleras, 1000 = 10 cm bajo clavo, 450 cm = 1 1/2 escaleras, 1300 = 1 escalera cada lado, 1600 = 2 escaleras cada lado. Sigue una "M" si el diámetro se mide en una marca y no 10 cm bajo un clavo. Sigue una "D" si el tallo está dividido bajo el punto de medición.

ALT = Altura. Medida verticalmente desde el lado arriba de cualquier pendiente, desde la base del árbol. Para árboles <1.5 m de alto se medirá hasta la base del meristemo más alto, excepto para *Lecythis*, donde se medirá hasta la hoja más alta. Para árboles >1.5 m se medirá hasta la hoja más alta. Alturas hasta 2 m serán medidas con regla, de 2 m para arriba con el tubón. El tubón tiene 15 m de largo, pero a veces se puede alzarlo y medir hasta >16 m. Como en otros años, se medirán alturas de todos los árboles hasta 15 m, si es posible ver la copa.

CT. Condición del tallo. N = normal (no como uno de las demás categorías). D = dañado, con un solo tallo principal que presenta un cambio abrupto de diámetro $\geq 25\%$ de su diámetro en ese punto. M = tallos múltiples, con >1 tallo principal, "tallos" quiere decir casi vertical. H = horizontal, paralelo al suelo sin rebrotes verticales. HR = horizontal con rebrotes verticales. RA = roto arriba; un solo tallo vertical que ha perdido su extremo de manera que todas las ramas ya vienen de abajo del punto del daño.

PC. Posición de la copa. NLD = ninguna luz directa, ni vertical ni del lado. Alguna Luz del Lado (pero sin iluminación vertical directa), en 3 intensidades: ALLB = alguna luz del lado, bajo. ALLM = alguna luz del lado, mediano. ALLA = alguna luz del lado, alto. ALA - alguna luz de arriba (10-90% de la copa con luz directa vertical). PLA - plena luz de arriba (>90% de la copa

PAGINA 2 - PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2007

con luz directa vertical). CCE = la copa completamente expuesta, >90% de la copa en un cono de 90° de luz directa, es decir 45° libre de obstáculos alrededor de la copa.

PA = plantas arriba. SE APUNTA PLANTAS ARRIBA SOLAMENTE PARA LOS ARBOLES MEDIDOS POR PRIMERA VEZ EN 07. El número de copas directamente arriba de la planta que cubren $\geq 50\%$ de la copa de la planta en proyección vertical. No se cuentan pequeñas epifitas o bejucos monocotiledóneos.

HB = habitat. **D** = dosel. En el sitio de la planta, el dosel del bosque está a la altura de bosque maduro en ese lugar general. Para plantas que no forman el dosel, quiere decir que están bajo árboles de bosque maduro. Para árboles que forman el dosel, quiere decir que son del tamaño (altura) de árboles maduros de ese sitio. **SD** = subdosel. El dosel del sitio está >2m pero no tan alto como bosque sin perturbación. **CL** = claro. Una área (de por lo menos 9 m²) libre de vegetación desde 2 m hasta el cielo. **SD/CL** = sub-dosel/claro. Refiere a una planta de > 2m de altura pero menos del nivel del dosel que se encuentra en una área de vegetación < 2m de alto, o sea, una planta aislada dejada en un claro reciente. **CM** = camino. Un sitio en bosque primario que parece recibir alguna influencia de un camino (o sea por luz, machetes, compactación de suelo, etc.). Un sitio puede estar 5 metros o mas del camino y todavía ser afectado por elevados niveles de luz de un camino. **BS** = bosque secundario (no usen CAMINO para árboles cerca de caminos en bosque secundario, todos deben ser BS).

SITIO DE GERMINACION para ambas Cecropias. Se notará para cada Cecropia si germinó en el suelo, o en un tronco caído, o en las raíces levantadas de un árbol caído.

ARBOLES NUEVOS. Los árboles de este estudio van muriendo, entonces es preciso reemplazarlos para mantener el tamaño de la muestra.

*** Este año les rogamos hacer una búsqueda para árboles nuevos después de terminar cada árbol. Además favor de buscar árboles nuevos mientras mueven de una planta a otra. Se marcarán nuevos individuos solamente en áreas de bosque primario, fuera de la influencia de caminos, y que se encuentren dentro del área de estudio actual.

En 2007 se marcarán:

- todos los individuos ≥ 50 cm de alto de Dipteryx, Pithecellobium (Balizia), Hymenolobium, Hieronyma, Cecropia insignis y Cecropia obtusifolia.
- todas las plántulas (<50 cm de altura) encontradas de Lecythis (semilla todavía visible), Hieronima, y Hymenolobium
- todos los Lecythis de ≥ 50 cm de alto y de <1 cm en diámetro
- cualquier individuo de >20 cm de diámetro de Lecythis o de Simarouba

Los números para Cecropia obtusifolia son de 4501-4999; los números para Cecropia insignis son de 4001 a 4499.

Para los árboles nuevos en 2007 se medirá el ángulo del pendiente, en la dirección donde corre el agua, usando un clinómetro y dos postes separadas por una distancia de 2 m. También se notará la posición topográfica usando este sistema:

PAGINA 3 - PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2007

CATEGORIAS DEL CENSO DE 2007

PLN = Plano normal
 PLCP= Pendiente Leve Comienzo de Pendiente
 PLCIP= Pendiente Leve entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
 PLIP= Pendiente Leve Intermedio Pendiente
 PLIBP= Pendiente Leve entre Intermedio y Base de Pendiente
 PLBP= Pendiente Leve Base de Pendiente
 PMCP= Pendiente Mediana Comienzo de Pendiente
 PMCIP= Pendiente Mediana entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
 PMIP= Pendiente Mediana Intermedio Pendiente
 PMIBP= Pendiente Mediana entre Intermedio y Base de Pendiente
 PMBP= Pendiente Mediana Base de Pendiente
 PFCP= Pendiente Fuerte Comienzo de Pendiente
 PFCIP= Pendiente Fuerte entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
 PFIP= Pendiente Fuerte Intermedio Pendiente
 PFIBP= Pendiente Fuerte entre Intermedio y Base de Pendiente
 PFBP= Pendiente Fuerte Base de Pendiente
 RIP= Ripario

ARBOLES MUERTOS. Es preciso apuntar HABITAT para todos árboles muertos, más apuntes detallados sobre la circunstancias de la muerte y el tamaño del claro. Es también preciso ligar al centímetro los muertos de 2007, si no están ya ligados a un árbol existente. Se puede ligar a una planta viva, o a un poste de la nueva cuadrícula. Códigos de muerte:

Vivo en la Reserva:	9001
Muerto causa desconocida:	9003
Muerto aplastado:	9004
Muerto posiblemente aplastado:	9005
Muerto otra causa:	9006

LIGANDO A LA CUADRICULA. Queremos ligar todos los árboles a la cuadrícula. Si un árbol ya está ligado al centímetro a un árbol ligado a la cuadrícula, o si está ligado a la cuadrícula misma, no hay que hacer nada. Si no está ligado a uno de estos, hay que ligarlo al centímetro, o a un árbol ya ligado, o a la cuadrícula. Esto aplica a todos los individuos, viejos vivos y muertos, y nuevos.

REPRODUCCION: Para las 2 Cecropia y Simarouba se buscará para ver si está reproductivo y se apuntará su estado reproductivo actual. Para Pentaclethra y Hieronyma se apuntará el estado reproductivo para cada tallo que tiene ≥ 10 cm diámetro.

Datos de serpientes grandes: de ahora en adelante (desde ek 22 de mayo de 2006) se notarán observaciones cada vez que se ve un matabuey (*Lechesis*), terciopelo (*Bothrops asper*) o béquer (*Boa*). Esto incluye tanto los animales observados en el bosque como los que se ven a lo largo de los caminos. Escriban los apuntes en el envés de los formularios con una observación apuntada en el árbol más cercana. Apunte la especie, la dirección lo más preciso posible, una descripción de lo que está haciendo el animal y su tamaño estimado, todo sin acercarse mucho y respetando el peligro potencial de estos bichos.