ARB550 3148 Dia14= 47.0 TAPE 130M Alt14= 460
Ref: ARB550 6.6 37 NUMERO DE ARB.ES 1225; 3.12 m from 900/550
Post 900 : 550 Postdist:14.64 Postang: 64 Hab: BS / BS Fecha 2 / Junio /15
DIA 49 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 498 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

ARB 8091 Dia14= 93.0 TAPE 1000 Alt14= 1230
Ref: 8092 18.45 207 NO. DE ARBOLEDA=236
Post 900 : 550 Postdist:29.36 Postang: 129 Hab: BS / BS Fecha 2 / Junio /15
DIA 94 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1242 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

ARB530 8092 Dia14= 119.0 TAPE 1000 Alt14= 1419
Ref: 900/575 6 3 No. Arb.=764; 2.15m & 0* de ARB530
Post 900 : 550 Postdist:30.83 Postang: 95 Hab: BS / BS Fecha 2 / Junio /15
DIA 119 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1438 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

ARB 3149 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14= 1734
Ref: 3148 32.52 328 No.DE ARBOLEDA=931
Post 900 : 550 Postdist:25.1 Postang: 1 Hab: BS / BS Fecha 2 / Junio /15
DIA 249 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No fue posible hacer AIT, mi compo no llego muy alto.

AREA1 359 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5065 22.75 280 NUMERO NUEVO=5214
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

AREA1 60301 Dia14= 26.7 CAL 65M Alt14= 330
Ref: 50377 20.44 310 VIEJO NUMERO ERA 508
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 26.7 mm ? Cal ALT.MED 65M ALT 336 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

medir diam. en 2015

AREA1 50377 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 380 25.3 22 REF CES 540 8.70 70* NO AREA 5921
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 436 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 8032 Dia14= 28.3 CAL 40M Alt14= 309
Ref: 359 16.2 353
Post 600 : 200 Postdist:22.43 Postang: 180 Hab: SD / SD Fecha 2 / Junio /15
DIA 28.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 307 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT sin causa obvia

Revisamos lacinta y mide 94.2 OK 18-Mayo-15

AREA1 5065 Dia14= 21.3 CAL 130M Alt14= 404
Ref: 8029 4.33 275 NO. 1701 DE GSH
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 21.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 416 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

AREA1 8029 Dia14= 28.1 CAL 130M Alt14= 572
Ref: 60307 23.65 227 200-040; DE 200-050 4.98M 233*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 28.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 577 cm CT N PC All-M / All-M

AREA1 5066 Dia14= 25.1 CAL 130M Alt14= 433
Ref: 8029 8.61 183
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 25.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 442 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

AREA1 8087 Dia14= 128.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8090 37.76 233 NO.DE AREA=6916.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 128 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

AREA1 380 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60305 20 310 NO.DE AREA=5957
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 60305 Dia14= 18.2 CAL 50M Alt14= 190
Ref: 60304 4.16 325 NO.VIEJO ERA=521
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 18 / Mayo /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 50M ALT 188 cm CT N PC All-B / All-B
↳ se remidio Perdio Alt, Sin causa obvia

AREA1 99410 Dia14= 21.3 CAL 40M Alt14= 406
Ref: 60307 6.54 285
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 21.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 417 cm CT N PC All-B / All-B

AREA1 60304 Dia14= 24.0 CAL 20M Alt14= 208
Ref: 8087 34.65 336 NO.VIEJO ERA=520
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 18 / Mayo /15
DIA 25.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 209 cm CT N PC All-M / All-M

AREA1 60306 Dia14= 20.9 CAL 40M Alt14= 252
Ref: 60307 7.11 98 NO.VIEJO ERA=516
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 21.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 268 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA1 60307 Dia14= 136.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60310 14.8 93 DAP 10BC QUE DICE 588; SE HIZO ALT 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 140 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

AREA1 329 Dia14= 26.6 CAL 130M Alt14= 456
Ref: 8088 31.65 123 MEDIDO EN 86 A 0SIN MARCA =14.0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 26.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 458 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

AREA1 8090 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9950 38.22 299 NUMERO DE AREA 1 = 6624
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 2476 Dia14= 514.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8090 24.34 170
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 522 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

AREA1 2333 Dia14= 365.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 329 39.45 83
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 376 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Flores

AREA1 317 Dia14= 642.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8088 38.85 25 REF, DE 8088 38.85 25*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 651 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 413 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5957 53.6 40 NO.DE AREA=6005
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 60490 Dia14= 194.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 413 19.45 5 NO DE AREA=10444
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 200 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

AREA1 8073 Dia14= 34.2 CAL 40M Alt14= 384
Ref: 2333 16.1 55 DE 130-060 2.10M 23*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 37.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 433 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

AREA1 1153 Dia14= 121.0 TAPE 1000 Alt14= 1249
Ref: 8073 12.2 342
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 130 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1281 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
NO Vimos Reprod.

AREA1 60335 Dia14= 249.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60490 26.95 343 NO.DE AREA=5653.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 259 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ Se remidio

AREA1 143 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 413 50 64 REF 413 50.00 64* NO. DE AREA=6207
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

AREA1 311 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5653 80 338 NO.DE AREA=5074
Post 500 : 200 Postdist: 28.13 Postang: 80 Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 73 Dia14= 110.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 414 50 188 IMPOSIBLE HACER ALTURA 2010 POR ALTO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 113 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA1 1315 Dia14= 491.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 73 5.72 278
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 496 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

AREA1 68 Dia14= 347.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 73 38.7 128 usar clavo mas arriba; nuevo no. = 6777
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 354 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 99231 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 317 47.1 7
Post 500 : 200 Postdist: 32.78 Postang: 299 Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 2261 Dia14= 315.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99231 2.95 176
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 322 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

AREA1 3183 Dia14= 550.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99231 41.89 34 REF, DE 99231 41.89 23*, AL OESTE DE AREA 1
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 558 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 1723 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 59
Ref: 3183 3.92 196
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 3.6 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 58 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, Sin causa obvia

AREA1 414 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9969 37.45 224 NO.DE AREA=6143
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre el Tallo

AREA1 1716 Dia14= 3.3 CAL 40M Alt14= 75
Ref: 414 2.11 48
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 3.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 80 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA1 1353 Dia14= 679.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 414 8.45 294
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 685 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod, Tiene Vainicas

AREA1 8072 Dia14= 402.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 414 * 18.6 312 NUMERO=6111
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 403 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 99395 Dia14= 6.2 CAL 40M Alt14= 113
Ref: 8072 4.8 17
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 6.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 111 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Ait, sin causa obvia

AREA1 2462 Dia14= 9.4 CAL 20M Alt14= 116
Ref: 8072 2.67 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

AREA1 99389 Dia14= 8.0 CAL 40M Alt14= 69
Ref: 8072 9.34 45
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 8.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 74 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

AREA1 60175 Dia14= 35.5 CAL 130M Alt14= 550
Ref: 414 4.02 91 020-120
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 35.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 545 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio Ait, sin causa obvia

AREA1 99369 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: AREA1 #Area I=5393; no. viejo TREES=4945
Post 400 : 250 Postdist: 27.33 Postang: 220 Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

AREA1 2 Dia14= 66.0 TAPE 1000 Alt14= 1247
Ref: 414 37 120
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 68 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1262 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

AREA1 8070 Dia14= 24.6 CAL 130M Alt14= 545
Ref: 8072 27.88 341
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 25.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 395 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Danado se le secó casi Todo lo copo, sin causa obvia Ait, a la rama más alta.

AREA1 99187 Dia14= 600.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9969 40 356 OUT-OF-PLOT I
Post 400 : 300 Postdist:37.36 Postang: 47 Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 606 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

AREA1 1666 Dia14= 4.3 CAL 20M Alt14= 55
Ref: 99187 3.02 186
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 4.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 56 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

AREA1 99391 Dia14= 22.8 CAL 130M Alt14= 486
Ref: 8070 8.45 52
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 23.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 412 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt por que esta inclinado buscando la luz

AREA1 9969 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: AREA1 N. DE AREA 1-HUECO A 3M
Post 400 : 350 Postdist:14.1 Postang: 316 Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

AREA1 50295 Dia14= 578.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 9969 5.8 88 OUT-OF-PLOT I
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mayo /15
DIA 578 mm ? Cin ALT.MED 600 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada Viejo

CC7 3078 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CC7 0 295 BALI ELEG VLT220
Post 1400 : -999 Postdist:19.7 Postang: 25 Hab: CH / CH Fecha 22 / Mayo /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Tiene un bejuco pegado a la corteza.

CC7 3079 Dia14= 290.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3078 20 129
Post 1400 : 1100 Postdist:21.05 Postang: 7 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 312 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC7 99434 Dia14= 11.6 CAL 40M Alt14= 103
Ref: 3079 12.5 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 11.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 103 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada No crecio

CC7 8127 Dia14= 145.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3079 13.2 36
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 145 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CC7 1600 Dia14= 395.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8127 3.21 240
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 410 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Reprod.

CC7 7124 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3079 50 163 HYER ALCH VLT383
Post 1400 : 1100 Postdist: 18.77 Postang: 143 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular No Vimos Flores

CC7 1143 Dia14= 154.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1549 7.26 205
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 167 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ Se remidio
No Vimos Reprod.

CC7 99447 Dia14= 60.0 TAPE 1000 Alt14= 1029
Ref: 1143 16.31 130
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 27 / Mayo /15
DIA 70 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1168 cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio Creciendo bien

CC7 50387 Dia14= 264.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7124 30 98 TAMBIEN DE 7124 30M 100*
Post 1400 : 1150 Postdist: 10.13 Postang: 8 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 264 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

CC7 1470 Dia14= 597.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50387 4.21 150
Post 1400 : 1150 Postdist: 6.2 Postang: 18 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 597 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada
No Vimos Reprod.

CC7 1549 Dia14= 281.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1470 11.17 150
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 282 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

Revisamos la Cinta Dap y mide 94.2. OK

CC7 8102 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1086
Ref: 50387 8 115
Post 1400 : 1150 Postdist:9.73 Postang: 47 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 72 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1075 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Alt sin causa obvia

CC7 50570 Dia14= 18.9 CAL 30M Alt14= 271
Ref: 1307 2.1 262
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 21.3 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 290 cm CT N PC All-m / All-m

CC7 1307 Dia14= 213.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3079 39.86 92
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 225 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CC7 1662 Dia14= 8.0 CAL 40M Alt14= 144
Ref: 1307 5.16 203
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 8.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 144 cm CT N PC All-B / All-B
No crecio

CC7 50289 Dia14= 132.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3078 15 267
Post 1400 : 1050 Postdist:7.26 Postang: 51 Hab: SD / SD Fecha 22 / Mayo /15
DIA 132 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC7 1142 Dia14= 31.8 CAL 130M Alt14= 461
Ref: 50289 1.04 258
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 22 / Mayo /15
DIA 31.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 416 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio Alt por bejucos que tiene sobre la copa y lo estan inclinando

CC7 50356 Dia14= 127.0 TAPE 1000 Alt14= 1357
Ref: 50289 14.26 290 DESDE 3077 11M 130*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 127 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 582 cm CT D PC All-m / All-m
↳ No hizo nada Dañado perdio parte de la copa y esta inclinado por un arbol que se destruyo y cayo muy cerca de el.

CC7 99286 Dia14= 482.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50356 22.64 232
Post 1400 : 1050 Postdist:26.65 Postang: 255 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 492 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC7 3260 Dia14= 470.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99286 21.73 239
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 474 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC40 5031 Dia14= 182.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC40 0 300 EN PURO CAMINO; SIN ALT 2010 POR ALTO
Post 1400 : -999 Postdist:10.36 Postang: 224 Hab: CH / CH Fecha 27 / Mayo /15
DIA 183 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC60 8095 Dia14= 31.2 CAL 40M Alt14= 115
Ref: 50386 25 68 DE CC60 24.27m 118*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 31.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 120 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CC100 8094 Dia14= 156.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5033 14.89 299 de CC100 18.45m 290*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 157 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC100 3241 Dia14= 165.0 TAPE 1000 Alt14= 1390
Ref: 8094 8.1 350 DE CC 95 271* 17M
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 27 / Mayo /15
DIA 165 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1388 cm CT D* PC PLA / PLA
↳ No hizo nada * Viejo Perdio Alt sin causa obvia

CC142 7123 Dia14= 85.0 TAPE 130M Alt14= 1162
Ref: CC142 27.38 107
Post 1500 : 1100 Postdist:6.9 Postang: 146 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 86 mm ? Cir ALT.MED 130M ALT 1167 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CC175 5034 Dia14= 456.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8008 26.9 354 de CC175 100*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 459 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC200 8008 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CC200 20 155 VLT447
Post 1600 : 1100 Postdist:35.71 Postang: 51 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambos altos.

CC200 50357 Dia14= 30.8 CAL 40M Alt14= 538
Ref: 8008 18.14 74 DESDE 8008 70* 15M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 30.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 539 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC200 1308 Dia14= 614.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50357 7.14 257 PENT MACR VLT444
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 617 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC200 60260 Dia14= 579.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3339 21.42 80 BEJUCOS MUY APRETADOS
Post 1500 : 1150 Postdist: 30.34 Postang: 195 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 584 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC200 50306 Dia14= 84.0 TAPE 1000 Alt14= 1324
Ref: 2074 3.05 208
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 85 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1299 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvio.

CC200 2074 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60260 14.33 292
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 261 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Floves

CC200 2075 Dia14= 217.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60260 12.47 295
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 217 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada
No Vimos Floves

CC200 3339 Dia14= 284.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1308 29.4 105
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 289 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC200 60453 Dia14= 25.8 CAL 135M Alt14= 404
Ref: 60260 41 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 29.8 mm ? Cal ALT.MED 135M ALT 279 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdio Alt por hojas de Iriatea q-e
Tiene sobre la copa y la estan inclinando

CC200 1714 Dia14= 3.5 CAL 20M Alt14= 58
Ref: 60453 3.71 184
Post 1500 : 1150 Postdist: 1.1 Postang: 36 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 4.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 63 cm CT N PC All-M / All-M

CC200 99193 Dia14= 1049.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60261 75 89 DIPT PANA VLT367
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 1053 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC200 50585 Dia14= 12.0 CAL 40M Alt14= 178
Ref: 99193 6.46 44
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 12.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 176 cm CT N PC All-B / All-B
↳ no hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CC200 8148 Dia14= 165.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99193 18.18 224
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 170 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC200 50310 Dia14= 98.0 TAPE 1000 Alt14= 1367
Ref: 7098 2.6 57
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 99 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1356 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CC200 7098 Dia14= 621.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99193 50 110 HEMBRA EN 2010
Post 1400 : 1250 Postdist: 46.47 Postang: 220 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 632 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Vimos Flores

CC200 1310 Dia14= 128.0 TAPE 1000 Alt14= 1452
Ref: 7098 6.66 313
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 131 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1460 cm CT N PC All-B / All-B
No Vimos Reprod.

CC200 1147 Dia14= 162.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7098 5.22 260
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 164 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-B / All-B
No Vimos Reprod.

CC200 99194 Dia14= 771.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7098 17.77 182 99165 40M 246*;240* 50M a SUA 703; VLT36
Post 1462 : 1251 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 774 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC200 1715 Dia14= 8.5 CAL 40M Alt14= 201
Ref: 99194 0.45 288
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 10.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 223 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC200 50307 Dia14= 267.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60260 7.5 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 271 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC200 1550 Dia14= 846.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50307 6.22 90 PENT MACR VLT451
Post 1505 : 1209 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 852 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod, Tiene Vainicas Vietas

CC200 1309 Dia14= 19.7 CAL 130M Alt14= 420
Ref: 50307 2.9 263
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 19.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 395 cm CT N PC ALL-A / ALL-B
↳ No hizo nada
Perdio AiT, porque esta inclinado sin causa obvia.

CC200 50309 Dia14= 218.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50307 13.05 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 223 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC200 1601 Dia14= 302.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1551 15.85 225
Post 1600 : 1150 Postdist: 2.95 Postang: 28 Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 308 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC200 1551 Dia14= 358.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1148 13.19 222
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 367 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC200 1148 Dia14= 355.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50509 19.24 218
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 361 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Repiod.

CC200 60386 Dia14= 111.0 TAPE 1000 Alt14= 794
Ref: 1551 22.63 110
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 111 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 799 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

CC200 3512 Dia14= 18.0 CAL 40M Alt14= 246
Ref: 2397 4.3 71
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 86 cm CT D PC All-B / All-B
Dañado sin causa obvia
perdio Todo el Tallo solo quedo 80 cm Alt al rebrote mas alto

CC200 3401 Dia14= 40.0 TAPE 1000 Alt14= 696
Ref: 60386 2.15 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 40 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 724 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CC200 50360 Dia14= 62.0 TAPE 136M Alt14= 787
Ref: 3339 9.1 354
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 62 mm ? Civ ALT.MED 136M ALT 813 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

CC200 50359 Dia14= 54.0 TAPE 1000 Alt14= 780
Ref: 3339 11.2 332 DE 50358 5M 74*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mayo /15
DIA 54 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 785 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

CC225 50395 Dia14= 283.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60156 25.62 350 DE POSTE 1600 50M 300*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 283 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC AlA / AlA
↳ No hizo nada

CC243 60156 Dia14= 71.0 TAPE 130M Alt14= 1366
Ref: 3210 8.15 335
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 72 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1372 cm CT N PC All-B / All-B

CC243 3210 Dia14= 524.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC243 8.45 321
Post 1600 : -999 Postdist:11.33 Postang: 296 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 532 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC260 60113 Dia14= 40.0 TAPE 1000 Alt14= 568
Ref: 3210 31.52 190 de CC260 5.75m, 140°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 43 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 547 cm CT N PC All-A / All-m
Perdio Alt, por que estaba buscando la luz. inclinado

CC330 60114 Dia14= 150.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC330 0 330
Post 1700 : -999 Postdist:7.96 Postang: 44 Hab: CM / CM Fecha 28 / Mayo /15
DIA 151 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m

CC330 5035 Dia14= 110.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 60114 8 146
Post 1700 : -999 Postdist:11.89 Postang: 102 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 111 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1600 cm CT N PC All-m / All-m

CC350 3190 Dia14= 601.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC350 13.09 129
Post 1700 : -999 Postdist:18.93 Postang: 171 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 608 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC390 50586 Dia14= 14.3 CAL 40M Alt14= 224
Ref: 3190 2.22 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 14.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 225 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CC375 50523 Dia14= 401.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3041 9.85 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 403 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC375 1313 Dia14= 44.0 TAPE 1000 Alt14= 634
Ref: 50523 3.46 218
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 45 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 691 cm CT N PC All-B / All-B

CC400 3041 Dia14= 705.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60115 100 340 VLT543; de CC400 60m, 343*
Post 1700 : 1000 Postdist:12.15 Postang: 208 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 711 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC400 60115 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CC400 7.34 108 VLT549; de CC400 7.34 m 108*
Post 1800 : 1050 Postdist:44.75 Postang: 62 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CC400 3189 Dia14= 433.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60115 32.7 100 TIENE MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COPA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 436 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC400 1663 Dia14= 4.7 CAL 20M Alt14= 65
Ref: 3189 2.43 201
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC /~~
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvia

CC402 3039 Dia14= 431.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60115 35.38 290 de CC402 296*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 442 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC402 50594 Dia14= 13.0 CAL 30M Alt14= 161
Ref: 3039 4.12 23
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 13.0 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 161 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada No Crecio

CC402 1314 Dia14= 205.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3039 16.4 52
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 215 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ se remidio NO Vimos Reprod.

CC402 60233 Dia14= 32.2 CAL (130M) Alt14= 413
Ref: 3039 12.43 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 32.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 416 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada (0,0) A 40M Burros

CC402 50361 Dia14= 107.0 TAPE 1000 Alt14= 1505
Ref: 60233 5.36 285 TIENE UN NIDO DE BALAS.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 108 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1525 cm CT N PC All-B / All-B

CC402 4806 Dia14= 67.0 TAPE 130M Alt14= 766
Ref: 50361 11.7 325
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 94 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1111 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio Creciendo bien

CC402 4807 Dia14= 8.4 CAL 40M Alt14= 97
Ref: 50361 11.82 335
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CC402 1602 Dia14= 305.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50361 0.72 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 316 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Vimos Reprod.

CC402 8222 Dia14= -999.0 Alt14= 8
Ref: 50361 1.55 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CC425 3180 Dia14= 422.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60115 27.95 185 de CC425 95*
Post 1800 : 1100 Postdist: 21.82 Postang: 351 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 426 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC425 8099 Dia14= 175.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3180 70 155 De 104 168* 8M
Post 1800 : 1150 Postdist: 18.8 Postang: 258 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 175 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Dañado perdio. porte de la copa, sin causa obvia

CC425 1552 Dia14= 315.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8099 7.64 287
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 317 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC425 3184 Dia14= 160.0 TAPE 1000 Alt14= 1362
Ref: 8099 20 127 REF DE 8099 20M,127*
Post 1800 : 1150 Postdist:16.51 Postang: 186 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 163 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT 1398 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CC500 60394 Dia14= 113.0 TAPE 1000 Alt14= 821
Ref: 8045 30.15 78 DE CC500, 2m 324*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 114 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT 832 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CC525 8045 Dia14= 1000.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3262 21.97 9 a la par claro muy grande; 315* de CC525
Post 1875 : 1012 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 1068 mm ? Cic ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC525 1316 Dia14= 128.0 TAPE 130M Alt14= 1656
Ref: 8045 4.49 268
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 144 mm ? Cic ALT.MED 130M ALT 1694 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
Prox, año no hacer AIT 2016

CC525 3262 Dia14= 48.0 TAPE 110M Alt14= 412
Ref: 1384 7.87 47
Post 1900 : 1050 Postdist:21.16 Postang: 327 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 48 mm ? Cic ALT.MED 110M ALT 426 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo

CC525 3263 Dia14= 255.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3262 13 154 TAMBIEN DE 50282 A 290*10M.
Post 1900 : 1050 Postdist:6.45 Postang: 312 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 265 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC525 99409 Dia14= 6.9 CAL 20M Alt14= 72
Ref: 3263 1.75 182
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 6.9 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 61 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Perdio AIT, sin causa obvia.

CC525 1154 Dia14= 488.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3263 7.55 223
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 490 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

(90)
No. Vimos Reprod

CC525 60117 Dia14= 22.5 CAL 130M Alt14= 375
Ref: 3038 6.8 67
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 22.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 379 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC525 60213 Dia14= 28.0 CAL 130M Alt14= 544
Ref: 3038 11.2 134
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 28.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 554 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC528 3038 Dia14= 275.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC528 5.2 305
Post 1900 : 1050 Postdist: 16.26 Postang: 54 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 278 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC528 50283 Dia14= 83.0 TAPE 1000 Alt14= 950
Ref: 3038 3.98 359
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 28 / Mayo /15
DIA 83 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 958 cm CT D PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada Viejo

CC546 50282 Dia14= 207.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3263 9.47 115 de CC546 333*
Post 1900 : 1050 Postdist: 4.1 Postang: 80 Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 211 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC550 3037 Dia14= 815.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 2141 11.1 252 BALI ELEG VLT618; de CC550 252*
Post 1900 : 1050 Postdist: 24.9 Postang: 227 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 825 mm ? Cir ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC550 60241 Dia14= 200.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3037 8.37 86
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 203 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC550 2141 Dia14= 598.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60241 3.02 23 de CC550, 14.82m, 282*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 604 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC550 50524 Dia14= 23.3 CAL 40M Alt14= 393
Ref: 2141 3.56 266
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Mayo /15
DIA 23.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 403 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC550 3104 Dia14= 673.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3037 18.85 190 BALI ELEG VLT620
Post 1943 : 1050 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 683 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

CC550 3343 Dia14= 902.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 3104 72 219 BALI ELEG VLT641
Post 2000 : 1050 Postdist: 11.63 Postang: 233 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 908 mm ? Cw ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC550 1383 Dia14= 531.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3343 11.67 288
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 532 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Repiod.

CC550 2483 Dia14= 271.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1383 20.2 356 HEMBRA CON FRUTOS 11
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 289 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Flores

CC550 60364 Dia14= 963.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3343 8 85 LECY AMPL VLT633
Post 2000 : 1050 Postdist: 6.5 Postang: 193 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 963 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CC550 3344 Dia14= 957.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3343 60 303 BALI ELEG VLT649
Post 2000 : 950 Postdist: 30.73 Postang: 157 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 961 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC550 3529 Dia14= 106.0 TAPE 1000 Alt14= 1031
Ref: 3344 26 135
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 108 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1086 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CC550 1475 Dia14= 692.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3344 0.67 355 PENT MACR VLT648
Post 2017 : 973 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 695 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC550 2142 Dia14= 355.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3344 6.2 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 367 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ Se remidio
No Vimos Flores

CC550 50443 Dia14= 411.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3344 15 353
Post 2000 : 950 Postdist: 10.96 Postang: 107 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 411 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC550 1553 Dia14= 300.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50443 8.86 202
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 302 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod

CC550 99348 Dia14= 18.4 CAL 40M Alt14= 435
Ref: 50443 15 0
Post 2000 : 950 Postdist: 8.35 Postang: 218 Hab: SD / SD Fecha 29 / Mayo /15
DIA 21.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 496 cm CT HR PC PLA / PLA
Viejo

CC550 50445 Dia14= 240.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50443 25.57 56
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 241 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC550 1717 Dia14= 4.0 CAL 40M Alt14= 84
Ref: 50445 5.38 193
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 4.6 mm ? Civ ALT.MED 40M ALT 93 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC550 50446 Dia14= 328.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50444 11.82 250
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 330 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC550 1554 Dia14= 288.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50446 4.07 21
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 294 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC550 2146 Dia14= 653.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4217 31.6 4 SIMA AMAR VLT600
Post 1900 : 950 Postdist: 10.11 Postang: 123 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 658 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC550 1157 Dia14= 290.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2146 14.75 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 298 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC550 3410 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2146 50 0 BALI ELEG VLT605
Post 1870 : 942 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA ~~— mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Forma del Tallo irregular

CC550 3411 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3410 35 90 BALI ELEG VLT595
Post 1836 : 959 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA ~~— mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

CC550 60395 Dia14= 79.0 TAPE 1000 Alt14= 958
Ref: 3411 30 137 RATO ARIBA VIEJO.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 79 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 960 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo Nada

CC550 60417 Dia14= 46.0 TAPE 1000 Alt14= 546
Ref: 60395 6.45 230
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 46 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 559 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

CC550 1603 Dia14= 288.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60417 12.58 189
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 290 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC550 8225 Dia14= 52.0 TAPE 1000 Alt14= 798
Ref: 60417 17.39 253
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 53 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 818 cm CT N PC ALA / ALA

CC550 1319 Dia14= 36.6 CAL 130M Alt14= 498
Ref: 60417 3.65 325
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 37.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 526 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC550 99171 Dia14= 889.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3037 20.4 331 DIPT PANA VLT617; de CC550 291*
Post 1900 : 1050 Postdist: 27.93 Postang: 274 Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 895 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC550 1384 Dia14= 700.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99171 14.07 51 PENT MACR VLT592
Post 1899 : 1030 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 704 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CC550 1158 Dia14= 441.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99171 9.9 197
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 453 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
Tiene Flores

CC550 50228 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1166
Ref: 99171 5.97 358 CUIDADO BALAS EN LA BASE! EN 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 77 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1149 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdio Ait, sin causa obvia

CC550 50229 Dia14= 122.0 TAPE 1000 Alt14= 1495
Ref: 99171 10.23 276
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 29 / Mayo /15
DIA 123 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1483 cm CT N PC PLA / PLA
Perdio Ait, sin causa obvia

CC550 8150 Dia14= 112.0 TAPE 1000 Alt14= 1474
Ref: 50229 24.83 303
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 113 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1488 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC550 4217 Dia14= 254.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8150 17.73 280 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 268 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
L> se remidio
No Vimos Reprod.

CC550 1664 Dia14= 3.5 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 4217 1.66 92
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 4.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 57 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC570 3036 Dia14= 391.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC570 0 26 EN EL PURO CAMINO
Post 1900 : 1100 Postdist: 16.96 Postang: 270 Hab: CM / CM Fecha 29 / Mayo /15
DIA 393 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT 1503 cm CT RA PC PLA / PLA
Roto arriba por bejucos que Tenio sobre la cupa. Ahora tiene mucha rebrotes

CC570 50302 Dia14= 233.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3036 5.98 20
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 233 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
L> No hizo nada
Dañado perdio parte del Tallo principal por bejucos que Tenio sobre la copa

CC570 5105 Dia14= 70.0 TAPE 1000 Alt14= 1053
Ref: 50302 6.11 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 71 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 947 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
Dañado perdio parte de la copa, sin causa obvia

CC570 5106 Dia14= 121.0 TAPE 1000 Alt14= 1385
Ref: 50302 6.18 43 DESDE LADO OP. DEL CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Mayo /15
DIA 121 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1197 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
L> No hizo nada
Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvio

CC575 50271 Dia14= 199.0 TAPE 1000 Alt14= 1386
Ref: CC575 1 45 EN EL PURO CAMINO
Post 1900 : 1100 Postdist: 11.75 Postang: 258 Hab: CM / CM Fecha 29 / Mayo /15
DIA 199 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1277 cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Perdio AIT, por bejucos que Tiene sobre la copa

CC625 1159 Dia14= 648.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC625 18.95 222
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 663 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
L> se remidio
Reprod tiene vainicas
y lo estan inclinando

CC750 5042 Dia14= 79.0 TAPE 1000 Alt14= 957
Ref: CC750 2.6 245
Post 2000 : -999 Postdist:18.4 Postang: 12 Hab: CM / CM Fecha 1 / Junio /15
DIA 80 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 951 cm CT D PC ALL-m / ALL-m
Viejo
Perdio AiT, sin causa obvia

CC770 60214 Dia14= 49.0 TAPE 1000 Alt14= 265
Ref: CC770 2 305
Post 2000 : -999 Postdist:6.16 Postang: 275 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 49 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 265 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada No crecio Viejo

CC775 8056 Dia14= 162.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60214 8.1 298 ORILLA DE QUEBRADA; de CC775 305*
Post 2000 : -999 Postdist:14.35 Postang: 273 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 163 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC800 3034 Dia14= 984.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50301 8.5 98 de CC800 9.45m 67*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Junio /15
DIA 986 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC800 60118 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3034 26.9 135 de CC800 110*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos

CC800 1565 Dia14= 337.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60118 8.39 147
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 344 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Rapud.

CC800 5038 Dia14= 537.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60118 14.9 274
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 537 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CC800 5039 Dia14= 67.0 TAPE 15BC Alt14= 530
Ref: 3034 8.5 185 DAP A 15 ARRIBA DEL CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 67 mm ? Civ ALT.MED 15BC ALT 532 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

CC800 3282 Dia14= 1184.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3082 110 135 PAMELA #22
Post 2100 : 1350 Postdist:18.68 Postang: 57 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 9003 mm ? REV ALT.MED ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto perdio Todo la copa solo tiene de Tallo como 12 mts, Pero el Tallo sigue Verde Revisar 2016

CC800 3425 Dia14= 343.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3282 40.43 307 NUEVO PARA-93
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 348 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 3283 Dia14= 791.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3282 22.56 33 PAMELA #23
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 799 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 4772 Dia14= 107.0 TAPE 1000 Alt14= 1190
Ref: 3283 15.31 90 GER, ENCIMA DE TUCA, NO VIMOS REPROD.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto horizontal podrido, Sin causa obvia

CC800 3284 Dia14= 754.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3283 26.62 125 PAMELA #24
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 758 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC800 3285 Dia14= 1151.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3284 50 80 PAMELA #13
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 1156 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC800 1615 Dia14= 226.0 TAPE 1000 Alt14= 1384
Ref: 3285 21.06 113
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 226 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1401 cm CT D PC PLA / PLA
↳ no hizo nada
Viejo
Perdio Alt, por que esta inclinado por un arbol muerto que lo cayo muy cerca no vimos Reprod.

CC800 3303 Dia14= 90.0 TAPE 1000 Alt14= 370
Ref: 1615 13 3 EN PUNTO 6:6:2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto de pie Seco y Votando Cascaraz, Sin causa obvia

CC800 3288 Dia14= 793.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3303 21.07 77 PAMELA #11 (DE 5:0:3 291* 7M)
Post 2000 : 1450 Postdist:6.03 Postang: 25 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 802 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Cambian Ref: J285 42.50 83*

CC800 1394 Dia14= 603.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3288 42.5 115
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 605 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Flores

CC800 3291 Dia14= 854.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1394 13.38 117 PAMELA #9
Post 2000 : 1500 Postdist:14.9 Postang: 51 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 861 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC800 3297 Dia14= 123.0 TAPE 1000 Alt14= 1527
Ref: 3379 27.61 43 NO ES DE PAMELA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 123 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1531 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Madu

CC800 3379 Dia14= 43.0 TAPE 1000 Alt14= 761
Ref: 3291 51.1 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 46 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 773 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CC800 3298 Dia14= 814.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3379 15 118 PAMELA #3 DE 3296 144* 30M
Post 2000 : 1550 Postdist:24.17 Postang: 122 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 815 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 1499 Dia14= 587.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3298 4.98 171
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 589 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC800 2283 Dia14= 253.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3379 13 239 NO HACER ALTURA EN 94.
Post 2000 : 1550 Postdist:15.2 Postang: 208 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto horizontal seco pudriendose, Sin Causa obvio

CC800 60380 Dia14= 76.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2283 2.83 129 en 2010 muy alto; entra raices Socratea
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 76 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada

CC800 3299 Dia14= 593.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3298 16.9 96 NO ES DE PAMELA A LA PAR DE 4:0:0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 601 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 1197 Dia14= 268.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3299 6.36 243
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 273 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Reprod.

CC800 3300 Dia14= 1221.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2283 31.45 223 PAMELA #2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 1226 mm ? Ciu ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambio Ref: 3379 44.45 228*

CC800 1566 Dia14= 261.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3300 3.7 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 262 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo No Vimos Reprod.

CC800 3301 Dia14= 1119.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3300 17.47 248 PAMELA #1
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 1120 mm ? Ciu ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 1677 Dia14= 6.3 CAL 40m Alt14= 100
Ref: 3301 1.27 123
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 903 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto tuto y alambre vacio, sin causa obvia

CC800 3293 Dia14= 750.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3295 35.4 130 NO ES DE PAMELA (DE 5:1:5 70* 20M)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 753 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 3294 Dia14= 906.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3293 14.44 47 NO ES DE PAMELA
Post 1900 : 1550 Postdist:40.45 Postang: 253 Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 911 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC800 3295 Dia14= 58.0 TAPE 1000 Alt14= 683
Ref: 2273 7.47 128 PAMELA #14
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 59 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 694 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

CC800 2273 Dia14= 582.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3291 53 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 585 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No vimos Flores

CC800 1343 Dia14= 147.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2273 5.75 165 PROX AÑO NO HACER ALTURA EN 2011.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Junio /15
DIA 149 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Reprod.

CC800 5101 Dia14= 505.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50301 19.06 275 de CC800 19m 275*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 505 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC855 3032 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CC855 24.4 105
Post 2100 : 1250 Postdist:21.68 Postang: 10 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA ~~mm ? Civ ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CC855 2140 Dia14= 422.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3032 9.5 190
Post 2100 : 1250 Postdist:12.6 Postang: 8 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 432 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CC890 3030 Dia14= 831.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 60119 11.83 281 de CC890 260*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 835 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC890 1194 Dia14= 474.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3030 7.7 260
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 476 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

CC893 60119 Dia14= 347.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3028 12.24 274 de CC893 1.5 m 255*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Junio /15
DIA 351 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC AiA / AiA

CC893 8035 Dia14= 518.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60119 20 251
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 524 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC900 3028 Dia14= 70.0 TAPE 1000 Alt14= 1074
Ref: CC900 9.4 48
Post 2100 : 1250 Postdist: 15.73 Postang: 261 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 71 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1081 cm CT N PC All-m / All-m

CC900 2271 Dia14= 330.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3028 9.65 81 DE 3029 2.73M 144*
Post 2100 : 1250 Postdist: 6.01 Postang: 258 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 333 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC900 2272 Dia14= 424.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2271 6 205
Post 2100 : 1250 Postdist: 11.28 Postang: 230 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 428 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC900 3029 Dia14= 48.0 TAPE 126M Alt14= 691
Ref: 3028 10.68 96 ESTA DE 2271 2.73M 144*
Post 2100 : 1250 Postdist: 5.78 Postang: 234 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 48 mm ? Civ ALT.MED 126M ALT 689 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Perdió AiT sin causa obvia

CC935 8041 Dia14= 221.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3025 21.15 237 de CC935 5m 325*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 229 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC950 5040 Dia14= 372.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3023 19.66 357 de CC950 5.41 m 145*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 373 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC965 5100 Dia14= 166.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3023 9.15 310 de CC965 5 m 100*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 168 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC968 3023 Dia14= 905.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: CC968 13.81 107
Post 2200 : -999 Postdist: 21.3 Postang: 68 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 907 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC968 8082 Dia14= 284.0 TAPE (300) Alt14=
Ref: 3023 11.95 55
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 290 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
(0,0) A 1000 Bivos

CC1005 3378 Dia14= 599.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1020 21 96 de CC1005 132*
Post 2200 : 1300 Postdist: 22.15 Postang: 243 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 600 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1005 1341 Dia14= 501.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3378 7.73 343
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 502 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No vimos Reprod.

CC1008 50270 Dia14= 65.0 TAPE 1000 Alt14= 705
Ref: CC1008 1 272
Post 2200 : -999 Postdist: 24.37 Postang: 187 Hab: CM / CM Fecha 24 / Junio /15
DIA 65 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 709 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Vigo

CC1040 50266 Dia14= 61.0 TAPE 1000 Alt14= 915
Ref: 7077 37.65 320 de CC1040 0m 280*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Junio /15
DIA 61 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 926 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC1050 7077 Dia14= 407.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50280 9.77 115 de CC1050 122*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 417 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC1050 50279 Dia14= 79.0 TAPE 1000 Alt14= 1128
Ref: 7077 1.16 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 85 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC1050 50277 Dia14= 58.0 TAPE 128M Alt14= 800
Ref: 7077 12.31 77 DE 50278 5M 148*
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 24 / Junio /15
DIA 59 mm ? Ciw ALT.MED 128M ALT 815 cm CT N PC PLA / PLA

CC1050 50280 Dia14= 16.8 CAL 20M Alt14= 231
Ref: CC1050 16.34 132
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 16.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 239 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

CC1050 50275 Dia14= 19.6 CAL 130M Alt14= 453
Ref: 50276 5.4 175 DE 50276 5.40M 175*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 19.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 462 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada

CC1050 50278 Dia14= 248.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7077 11.8 51
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 249 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1050 50276 Dia14= 46.0 TAPE 130M Alt14= 743
Ref: 50278 16.92 138 DE 7077 103* 20MTS
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 47 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CC1050 60231 Dia14= 1283.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50278 35 77
Post 2200 : 1350 Postdist: 8.7 Postang: 224 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 1283 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CC1050 1728 Dia14= 3.2 CAL 20M Alt14= 62
Ref: 60231 3.05 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa Obvia

CC1050 1497 Dia14= 662.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60231 2.21 164
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 668 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
Rapred, Tiene Flores

CC1050 7078 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60231 20 129 HEMBRA EN 89 Y 91 "CON FRUTOS"
Post 2200 : 1350 Postdist: 28.39 Postang: 146 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altas NO Vimos Flores

CC1050 50441 Dia14= 259.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7078 7.6 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 259 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ No hizo Nada

CC1050 1193 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1051
Ref: 50441 3.29 66
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 72 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1053 cm CT N PC All-M / All-M

CC1100 3022 Dia14= 672.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1100 14.69 298
Post 2300 : 1300 Postdist: 7.17 Postang: 306 Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 678 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1100 3264 Dia14= 383.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3022 29.79 331 TAMBIEN DE 50402 A 197* 15M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 391 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1100 1339 Dia14= 39.4 CAL 130M Alt14= 551
Ref: 3264 3.52 13
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 39.9 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 275 cm CT HR PC All-A / All-A
Viejo Perdio Todo la copa

Por ramos de pent-macr Tiene muchos rebrotes pequeños

Revisamos cinta Dap 94.7 OK 24-Jun-15

CC1100 50402 Dia14= 405.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3264 13.93 20 TAMBIEN DE 7154 256* 12M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 405 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CC1100 7154 Dia14= 448.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50402 12.6 76 HEMBRA EN 99.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 453 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
NO Vimos Flores

CC1100 3209 Dia14= 363.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3022 15.7 243
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 365 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1100 1496 Dia14= 589.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3209 14.4 354
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Junio /15
DIA 593 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene Flores

CC1100 3021 Dia14= 901.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: CC1100 22.58 84
Post 2300 : -999 Postdist: 23.13 Postang: 75 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 908 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC1100 60495 Dia14= 3.2 CAL 10M Alt14= 30
Ref: 3021 12.11 94
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 3.7 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 44 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1100 1393 Dia14= 592.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3021 0.78 310
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 597 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC1100 50273 Dia14= 34.2 CAL 130M Alt14= 713
Ref: 3021 4.95 31
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arbol de govinan que le cayo encima
seco y pudriendose

CC1100 50272 Dia14= 66.0 TAPE 1000 Alt14= 469
Ref: 3021 6.4 197
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 66 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 495 cm CT D PC All-m / All-m
↳ No hizo Nada Viejo

CC1100 1614 Dia14= 278.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3021 21.93 108
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 278 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-A / All-A
↳ No hizo Nada Viejo
No Vimos Reprod.

CC1100 60232 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3021 50 118
Post 2300 : 1400 Postdist:34.7 Postang: 350 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CC1100 1340 Dia14= 361.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60232 3.5 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 372 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CC1100 50281 Dia14= 232.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60232 10.25 182
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 234 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m

CC1100 1192 Dia14= 56.0 TAPE 130M Alt14= 925
Ref: 60232 14.28 122
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 60 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 926 cm CT N PC All-B / All-B

CC1156 3175 Dia14= 104.0 TAPE 1000 Alt14= 1380
Ref: 5043 25.55 61 de CC1156 110*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 109 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1383 cm CT N PC All-B / All-B

CC1175 5043 Dia14= 401.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1175 1 275
Post 2400 : 1350 Postdist:34.6 Postang: 20 Hab: CM / CM Fecha 18 / Junio /15
DIA 411 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC1200 7184 Dia14= 566.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7185 9.85 17
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 579 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT RA PC P2A / P1A
L> se remidio Roto arriba, sin causa obvio
No Tiene rebrotes aun, pero tiene ci Tallo verde

CC1200 7185 Dia14= 571.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7184 9.85 197 MACHO EN 97 Y 02; de CC1200 69.91 m 110*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 582 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC P2A / P1A
L> se remidio Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvia

CC1200 1495 Dia14= 30.1 CAL 40M Alt14= 436
Ref: 7185 2.56 134
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 30.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 364 cm CT D PC A11-A / A11-A
L> No hizo nada Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvia

CC1200 1338 Dia14= 33.6 CAL 130M Alt14= 511
Ref: 7185 3.59 107
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 35.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 124 cm CT D PC A11-A / A11-A
Dañado perdio Casi Todo la copa por ramas secas y lo Tienen Inclinado

CC1200 50464 Dia14= 263.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7185 6.77 268
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 263 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC A1A / A1A
L> No hizo nada

CC1200 1676 Dia14= 10.4 CAL 40M Alt14= 168
Ref: 50464 2 136
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 13.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 198 cm CT N PC A11-A / A11-A

CC1200 50602 Dia14= 559.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50464 27.44 225
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 559 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC P1A / P1A
L> No hizo nada

CC1200 50465 Dia14= 278.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4124 34.91 108 REF DE TORRE CARBONO 7.85 300*
Post 2400 : 1500 Postdist: 7.68 Postang: 234 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 281 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC A1A / A1A

No Vimos Flores

No Vimos Flores

CC1208 5044 Dia14= 355.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1208 3.27 280 BALAS EN BASE
Post 2400 : 1350 Postdist:6.46 Postang: 78 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 357 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1245 50265 Dia14= 367.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50264 17.85 341 de CC1245 0m 290*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 18 / Junio /15
DIA 374 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1257 50264 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1072
Ref: 5046 23.94 50 de CC1257 101*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 77 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 631 cm CT N PC All-A / All-A
Perdio Alt por que esta inclinado por ramas de gavilan que Cubrian muy cerca de el.

CC1257 1494 Dia14= 621.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50264 9.62 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 626 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Rapvd.

CC1265 5046 Dia14= 428.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5045 39.52 100 de CC1265 7.49m 260*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 432 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1265 60494 Dia14= 5.5 CAL 40M Alt14= 43
Ref: 8042 8.25 127
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 18 / Junio /15
DIA 7.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 127 cm CT N PC All-A / All-A

CC1265 8042 Dia14= 236.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5046 52.06 290
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 236 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-A / All-A
↳ no hizo nada Viejo

CC1265 60229 Dia14= 26.5 CAL 38M Alt14= 467
Ref: 8042 3.77 0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 28.3 mm ? Cal ALT.MED 38M ALT 375 cm CT N PC All-M / All-M
Perdio Alt por rama seca que Tiene sobre la copa y le esta inclinando

CC1315 5047 Dia14= 342.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1315 2 120
Post 2500 : -999 Postdist:24.77 Postang: 13 Hab: CM / CM Fecha 18 / Junio /15
DIA 343 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1355 99172 Dia14= 540.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 5047 27.27 138 de CC1355 58*
Post 2500 : 1450 Postdist:17.6 Postang: 16 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 550 mm ? Ciw ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

CC1355 60477 Dia14= 9.6 CAL 20M Alt14= 116
Ref: 99172 4.14 348 SEMILLA VISIBLE; de CC1355 58*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 11.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 135 cm CT N PC All-B / All-B

CC1355 50425 Dia14= 392.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99172 13.77 92
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 392 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC1355 1727 Dia14= 3.6 CAL 20M Alt14= 55
Ref: 50425 2.54 308
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 3.7 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 62 cm CT N PC All-B / All-B

CC1355 8129 Dia14= 70.0 TAPE 1000 Alt14= 1034
Ref: 50425 5.84 105 9M 9* de LA parado sin caerse en 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 71 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 637 cm CT D PC All-B / All-B
Dañado perdio parte del Tallo principal por rama seca y lo tiene inclinado

CC1355 7114 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99172 20 150 NO PARA REMEDIR
Post 2500 : 1500 Postdist:26.98 Postang: 313 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 9003 mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT — PC — / —
Muerto de pie seco votando ramas y cascaras, sin causa obvia

CC1355 1613 Dia14= 362.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7114 7.73 142
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 9003 mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT — PC — / —
Muerto horizontal, sin causa obvia

CC1355 1188 Dia14= 324.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7114 6.43 60
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto aplastado por el gavilan # 1613

CC1355 50551 Dia14= 288.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7114 13.25 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 293 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC Ali-m / Ali-m
Cambiar Ref: 5048 23.18 97*

CC1355 50263 Dia14= 413.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7114 34.31 127
Post 2500 : 1500 Postdist: 8.44 Postang: 94 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 421 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC AiA / AiA
Cambiar Ref: 5042 5 55.55 145*

CC1357 5048 Dia14= 386.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1357 5.7 118
Post 2500 : 1450 Postdist: 17.32 Postang: 253 Hab: D / D Fecha 18 / Junio /15
DIA 389 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1441 60222 Dia14= 21.0 CAL 130M Alt14= 415
Ref: 3016 9.72 12 de CC1441 170*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 21.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 394 cm CT *D PC Ali-A / Ali-A
* Viejo → No hizo nada Perdio AiT por bejucos que tiene sobre la cupa y lo estan inclinando

CC1450 60226 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3016 39.45 155
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre el Tallo

CC1450 50267 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60226 4.04 268
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 120 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC Ali-A / Ali-A

CC1450 50451 Dia14= 565.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60226 36.09 230 HACER YIENDO A 7163
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 569 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC Ali-A / Ali-A

CC1450 1675 Dia14= 4.5 CAL 40M Alt14= 97
Ref: 50451 0.89 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvia

CC1450 1336 Dia14= 88.0 TAPE 1000 Alt14= 1186
Ref: 50451 7.31 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arboles destraizados que le cayeron encima

CC1450 7163 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50451 39.55 197
Post 2700 : 1500 Postdist:24.1 Postang: 343 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT PC /
Muerto horizontal, sin causa obvia.

CC1450 7075 Dia14= 251.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60226 29.65 157
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 264 mm ? Ciw ~~ALT.MED~~ 1000 ~~ALT~~ ~~cm CT~~ N ~~PC~~ PLA / PLA
No Vimos Flores

CC1450 8040 Dia14= 51.0 TAPE 130M Alt14= 882
Ref: 7075 5.76 103
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 11 / Junio /15
DIA 55 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 929 cm CT N PC ALA / ALA

CC1450 7076 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1391 10.28 126 De 7075 40M rio abajo vega O. 10m de Q.
Post 2600 : 1550 Postdist:17.23 Postang: 307 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos altos No Vimos Flores

CC1450 1391 Dia14= 566.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60226 42 108
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 570 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod. Tiene Flores

CC1450 50269 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1091
Ref: 7076 9.8 276
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 72 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1066 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
4> No hizo nada Perdio Alt sin causa obvia

CC1450 1187 Dia14= 355.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50269 3.41 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 370 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio No Vimos Repod.

CC1450 60332 Dia14= 147.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7076 9.94 265 TIENE MUCHO BEJUCOS SOBRE LA COPA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 148 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CC1450 60227 Dia14= 77.0 TAPE 1000 Alt14= 1217
Ref: 7076 31.55 343
Post 2600 : 1500 Postdist:21.22 Postang: 54 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 80 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 780 cm CT N PC / Perdio Ait, por que esta inclinado por ramas de otro arbol

CC1450 5049 Dia14= 156.0 TAPE 1000 Alt14= 1420
Ref: 50261 7.4 128 de CC1450 190*
Post 2600 : -999 Postdist:13.03 Postang: 87 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco Votando Coscara, sin causa obvio

Cambiar Ref: 50261 18.73 128*
CC1450 3016 Dia14= 608.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 5049 11.33 128 de CC1450 151*
Post 2600 : 1450 Postdist:8.37 Postang: 2 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? REV ALT.MED ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie perdio Toda la copa pero el Tallo sigue Verde aun No Tiene rebrote

CC1450 50262 Dia14= 116.0 TAPE 1000 Alt14= 1362
Ref: 3016 4.8 281
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 116 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1385 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC1450 60299 Dia14= 61.0 TAPE 1000 Alt14= 611
Ref: 60227 13.75 325 DE 60228 6M 328*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 61 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 622 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Viejo

CC1450 60300 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60227 29.22 67 DE 60228 78* 20M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ U PC CCE / CCE
Perdio una rama grande Tiene bejucos sobre el Tallo.

CC1450 3146 Dia14= 174.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60300 22.5 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arbol desraizado le cayo encima

CC1450 1726 Dia14= 3.8 CAL 20M Alt14= 66
Ref: 3146 0.8 215
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por ramas secas

CC1450 1392 Dia14= 526.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3146 6.63 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 530 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Cambiar Ref: 60300 26.44 23* Reprod. Tiene Flores

CC1450 1563 Dia14= 253.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1392 11.76 131
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 254 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Reprod.

CC1450 2478 Dia14= 332.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1563 11.35 193 NO VIMOS FLORES
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 349 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC1450 8236 Dia14= 16.6 CAL 40M Alt14= 103
Ref: 2478 6.04 28
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 6.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 62 cm CT HR PC All-B / All-B
Horizontal por una inundacion ahora tiene un bonito rebrote, perdio el sitio de medicion Posamos al rebrote A 20M 6.5 Dap

CC1457 50261 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 1376
Ref: CC1457 0 350
Post 2600 : -999 Postdist: 8.82 Postang: 52 Hab: CM / CM Fecha 11 / Junio /15
DIA 82 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1436 cm CT N PC All-B / All-B

CC1490 60225 Dia14= 618.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1490 20.66 10
Post 2600 : 1400 Postdist: 4.08 Postang: 340 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 620 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1518 3015 Dia14= 796.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 60225 37.02 235 de CC1518 6m 330*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 799 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC1542 50260 Dia14= 299.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3015 28.11 306 de CC1542 3*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 297 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT *D PC ALL-B / ALL-B
* Viejo → se remidió Tiene la mitad del Tallo muerto y volando cascara esto muriendo

CC1542 60223 Dia14= 33.2 CAL 130M Alt14= 479
Ref: 50260 4.25 316
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco y sin cascara, sin causa obvia

CC1560 7028 Dia14= 636.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 1565 2 158 MUCHOS BEJUCOS EN COPA; de CC1560 158*
Post 2700 : 1350 Postdist: 27.56 Postang: 58 Hab: CM / CM Fecha 11 / Junio /15
DIA 636 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC1642 3011 Dia14= 708.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 1183 16.89 158 de CC1642 158*
Post 2800 : 1350 Postdist: 49.48 Postang: 28 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 711 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre la copa

CC1642 1183 Dia14= 195.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3011 16.89 338 de CC1642 15.2 m 152* OK
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 202 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC1642 8038 Dia14= 29.7 CAL 120M Alt14= 450
Ref: 3011 10.7 327
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 32.0 mm ? Cal ALT.MED 120M ALT 446 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia
Cambiamos Sitio de medicion por abultamiento Pasamos A 135M

CC1642 60221 Dia14= 25.5 CAL 130M Alt14= 435
Ref: 3011 9.15 132
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 25.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 424 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia

(◉ ◉) Primer ano. 24.7 Dap.

CC1642 1390 Dia14= 636.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3012 1.82 118
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 639 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1642 1612 Dia14= 235.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60333 15.01 184
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 237 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC1642 1725 Dia14= 2.8 CAL 20M Alt14= 54
Ref: 1612 2.62 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 2.9 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 55 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1642 50601 Dia14= 10.9 CAL 40M Alt14= 168
Ref: 1612 2.1 352
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 11.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 185 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1642 60333 Dia14= 188.0 TAPE 1000 Alt14= 1038
Ref: 3011 30.46 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 188 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1025 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada Perdió Alt, por bocucos que Tiene sobre la copa

CC1642 2267 Dia14= 206.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1612 8.76 154
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 209 mm ? Ciw ALT.MED 1030 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CC1642 (0.9) 143 4069 Dia14= 240.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2267 7 (134) DE 60334 169* 11M NO GERMINO EN TUCA
Post 2800 : 1400 Postdist: 15.06 Postang: 5 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 240 mm ? Ciw ALT.MED 1030 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada
No Vimos Reprod.

CC1642 4070 Dia14= 93.0 TAPE 1000 Alt14= 299
Ref: 4069 1.85 85 GERMINO ENCIMA DE ROCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~—— ALT.MED —— ALT —— cm CT —— PC —— / ——~~
Muerto de pie seco y pudriendose, sin causa obvia

CC1642 4076 Dia14= 230.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4069 21 174 GERMINO EN TUCA.
Post 2800 : 1400 Postdist:7.02 Postang: 144 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 236 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC1642 1492 Dia14= 11.3 CAL 40M Alt14= 199
Ref: 50574 1.42 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 11.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 197 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio AIT sin causa obvia

CC1642 50574 Dia14= 24.7 CAL 30M Alt14= 326
Ref: 60373 11.56 113
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 25.0 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 328 cm CT N PC All-B / All-B

CC1642 60373 Dia14= 131.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2267 22.42 266 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2010
Post 2800 : 1350 Postdist:21.2 Postang: 120 Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 135 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1642 1491 Dia14= 744.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60373 2.91 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 753 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Flores

CC1642 2361 Dia14= 493.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60373 11.65 347
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 504 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio Hembra con Frutos

CC1642 1182 Dia14= 59.0 TAPE 130M Alt14= 935
Ref: 2361 0.8 282
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 64 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 925 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio AIT sin causa obvia

CC1642 3212 Dia14= 124.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50424 9.13 24
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 124 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CC1642 50424 Dia14= 359.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50245 12 146
Post 2800 : 1300 Postdist:17.41 Postang: 61 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 359 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada

CC1642 3012 Dia14= 414.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50424 15 103 OJO pasar camino CC1642 debajo de # 50424
Post 2800 : 1350 Postdist:33.9 Postang: 344 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 423 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1642 4072 Dia14= 205.0 TAPE 1000 Alt14= 230
Ref: 4069 1 43
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 205 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 237 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo No Vimos Reprod.

CC1660 8039 Dia14= 243.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50259 29.67 50 de CC1660 333*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 11 / Junio /15
DIA 249 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1690 50259 Dia14= 366.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1690 3.8 333 PERDIO DAP EN 2010
Post 2800 : 1300 Postdist:30.73 Postang: 7 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 365 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
↳ se remidio Viejo

CC1695 50245 Dia14= 204.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50259 6.87 177 de CC1695 157*
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 10 / Junio /15
DIA 205 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CC1720 50459 Dia14= 395.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC1720 27.71 151 FLORES EN 90
Post 2800 : 1300 Postdist:9.68 Postang: 192 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 401 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1720 3214 Dia14= 173.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50459 13.23 143
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 174 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CC1720 1334 Dia14= 505.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3214 4.4 236
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 510 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Rapaz

CC1720 3213 Dia14= 1082.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3214 30 130
Post 2800 : 1350 Postdist: 16.53 Postang: 216 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 1088 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC1720 8233 Dia14= 5.2 CAL 5M Alt14= 31
Ref: 3213 1.99 262
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 5.9 mm ? Cal ALT.MED 5M ALT 36 cm CT N PC All-B / All-B

CC1720 2473 Dia14= 8.3 CAL 40M Alt14= 130
Ref: 3213 4.46 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 8.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 139 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

CC1720 50550 Dia14= 273.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3213 9 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 277 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1720 1674 Dia14= 10.4 CAL 40M Alt14= 198
Ref: 50550 2.98 44
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 10.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 207 cm CT N PC All-B / All-B

CC1735 50244 Dia14= 149.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC1735 0 340
Post 2800 : -999 Postdist: 8.62 Postang: 234 Hab: CH / CH Fecha 9 / Junio /15
DIA 149 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

CC1735 50249 Dia14= 222.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50244 .11 318
Post 2800 : 1250 Postdist: 11.35 Postang: 143 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 224 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1735 50257 Dia14= 465.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50249 15 14
Post 2800 : 1250 Postdist:14.01 Postang: 55 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 465 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CC1735 8037 Dia14= 60.0 TAPE 1000 Alt14= 1025
Ref: 50257 8 260 DE 50255 40* 9M
Post 2800 : 1250 Postdist:7.35 Postang: 23 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 60 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 374 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, por que esto inclinado, sin causa obvia

CC1735 1487 Dia14= 516.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8037 0.43 170 MUCHOS BEJUCOS SOBRE LA COPA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 519 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Flores Reprod.

CC1735 50256 Dia14= 173.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50257 9.93 72
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arbol de pentacleto que se destruizo y le cayo encima

CC1735 1560 Dia14= 283.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50256 8.82 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por el mismo arbol de pentacleto que mato #50256

CC1735 1672 Dia14= 6.1 CAL 20M Alt14= 83
Ref: 1560 4.98 275
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por ramos secos, lata y alambre vacio.

CC1735 50258 Dia14= 279.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50257 12 342 EN CLARO NUEVO
Post 2800 : 1250 Postdist:27.63 Postang: 13 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 281 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC1735 1722 Dia14= 5.7 CAL 40M Alt14= 102
Ref: 50258 1.61 98
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 6.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 109 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1735 2058 Dia14= 464.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50258 8.68 215
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 478 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Flores

CC1735 3515 Dia14= 264.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2058 17.53 269
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 269 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1735 60483 Dia14= 36.7 CAL 140M Alt14= 515
Ref: 3515 4.74 301
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 37.6 mm ? Cal ALT.MED 140M ALT 525 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CC1750 50254 Dia14= 69.0 TAPE 1000 Alt14= 1027
Ref: CC1750 13.12 343 CAMINO 1750 11.12 343*
Post 2800 : 1250 Postdist: 10.33 Postang: 230 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 69 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1059 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC1750 8218 Dia14= 14.8 CAL 40M Alt14= 97
Ref: 50254 6.14 263
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 14.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 102 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CC1750 50255 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1219
Ref: 50254 7 22 DE 3009 358* 12M
Post 2800 : 1250 Postdist: 4.71 Postang: 260 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 72 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1220 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1750 50572 Dia14= 16.8 CAL 40M Alt14= 332
Ref: 50255 3.6 83
Post 2800 : 1250 Postdist: 1.02 Postang: 264 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 16.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 325 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT sin causa obvia

CC1750 3275 Dia14= 898.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3280 37.04 279 BAJANDO PENDIENTE DESDE 50255
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 901 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC1750 1561 Dia14= 815.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3275 0.53 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 822 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod, Tiene Flores

CC1750 50417 Dia14= 436.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3275 15.3 337
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 438 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC1750 3280 Dia14= 493.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50241 43 22 DE 50256 357* 40M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 496 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1750 1609 Dia14= 313.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3280 3.25 283
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 318 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC1750 3281 Dia14= 619.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3280 30.7 96
Post 2700 : 1250 Postdist: 24.7 Postang: 198 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 629 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
L> se remidio

CC1750 3277 Dia14= 1096.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50417 40 1
Post 2700 : 1150 Postdist: 17.28 Postang: 165 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 1100 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC1750 50418 Dia14= 442.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3277 13.02 35
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 443 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1750 1610 Dia14= 418.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50418 4.87 57
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 431 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
L> se remidio

CC1750 2060 Dia14= 506.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50418 6.52 303
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 519 mm ? Cil ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Vimos Flores

CC1750 7160 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3277 40 293 MACHO EN 89
Post 2700 : 1100 Postdist:25.8 Postang: 165 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA ~~——~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo Fea No Vimos Flores

CC1750 1332 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 50419 20.41 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 61 mm ? Cil ALT.MED 130M ALT 461 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo
Cambiar Ref: 60476 20.41 126*

CC1750 50419 Dia14= 233.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3277 70 357
Post 2600 : 1100 Postdist:51.5 Postang: 202 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT ~~——~~ PC ~~——~~ / ~~——~~
Muerto horizontal seco pudriendose solo quedo de Tallo

CC1750 60476 Dia14= 20.1 CAL 40M Alt14= 153
Ref: 50419 1.17 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 21.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 200 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiar Ref: 3277 69.00 2*

Como 1.20 m sin causa obvia

CC1750 60349 Dia14= 981.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50419 80 19
Post 2600 : 1100 Postdist:13.4 Postang: 36 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 990 mm ? Cil ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: 50423 40.00 52*

CC1750 1389 Dia14= 599.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60349 11.17 195
Post 2600 : 1100 Postdist:4.75 Postang: 90 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 604 mm ? Cil ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Repiod, Tiene Flores

CC1750 50423 Dia14= 332.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 60349 40 232
Post 2600 : 1100 Postdist:23.93 Postang: 240 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 333 mm ? Cil ALT.MED 600 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo
Cambiar Ref: 60476 34.78 359*

CC1750 50432 Dia14= 263.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60349 28.31 46 CON FRUTOS EN 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 263 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-M
↳ No hizo nada

CC1750 1489 Dia14= 534.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50432 6.12 359
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 538 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC1750 2296 Dia14= 167.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3391 9.75 61 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 17.4 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

CC1750 3391 Dia14= 35.0 CAL 130M Alt14= 779
Ref: 50432 11.37 111
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 35.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 765 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CC1750 50433 Dia14= 296.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50432 19.77 355 FRUTOS EN EL ARBOL EN 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 298 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1750 60439 Dia14= 16.8 CAL 40M Alt14= 209
Ref: 2296 8.63 355 NO TIENE SEMILLA VISIBLE..
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 16.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 214 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CC1750 3341 Dia14= 26.7 CAL 40M Alt14= 424
Ref: 60439 4.5 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 26.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 425 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1750 50435 Dia14= 515.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3391 21.54 121
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 515 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CC1750 99339 Dia14= 8.6 CAL 40M Alt14= 82
Ref: 50435 7.52 257
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 9.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 100 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1750 50436 Dia14= 524.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50435 6.63 53
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 528 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1750 60363 Dia14= 799.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50435 20.35 99
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 804 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1750 1724 Dia14= 3.0 CAL 20M Alt14= 50
Ref: 60363 7.32 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 3.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 50 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

CC1750 50437 Dia14= 311.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60363 17 182 (HUECO)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 313 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1750 8149 Dia14= 22.7 CAL 130M Alt14= 258
Ref: 50437 5.28 135
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 22.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 223 cm CT *D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada . Perdio Alt, por que esta inclinado
* Viejo

CC1750 50438 Dia14= 489.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 60363 21.95 145
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 504 mm ? Cal ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio !!!!

CC1750 3342 Dia14= 1240.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50438 18.38 146 NO SE MIDIO DIA. POR ABEJAS EN 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~—— ALT.MED —— ALT —— cm CT —— PC —— / ——~~
Muerto horizontal sin causa obvia

CC1750 50439 Dia14= 297.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3342 5.16 143
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 299 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: 50438 25.00 45*

CC1750 50440 Dia14= 234.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3342 15 181
Post 2600 : 1200 Postdist: 27.97 Postang: 52 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 236 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiar Ref: 50439 15.45 195*

CC1750 1179 Dia14= 514.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50440 5.2 153
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 517 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No vimos Repiod.

CC1750 1562 Dia14= 286.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60349 29.25 310
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 292 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Reprod.

CC1750 99289 Dia14= 618.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1562 21.31 322
Post 2600 : 1050 Postdist: 20.84 Postang: 33 Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 625 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1750 50450 Dia14= 381.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99289 34.66 356
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Junio /15
DIA 385 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1770 7074 Dia14= 62.0 TAPE 127M Alt14= 702
Ref: 3009 14.73 222 Alt de suelo-dap a lolargo; CC1770 0m 310*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 9 / Junio /15
DIA 64 mm ? Ciw ALT.MED 127M ALT 217 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvio ahora tiene muchos rebrotes

CC1770 60219 Dia14= 178.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50244 22.68 186 de CC1770 111*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 182 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Pequeños

CC1780 5050 Dia14= 45.0 TAPE 1000 Alt14= 674
Ref: 3009 32.91 220 DAP EN RAMA CON LATA; de CC1780 1m 46*
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 9 / Junio /15
DIA 45 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 691 cm CT N PC All-A / All-A
↳ No hizo nada

CC1850 3006 Dia14= 411.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3004 5.5 95 de CC1850 35.77m 357*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 420 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1850 50252 Dia14= 244.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3006 17.31 351 DE 50251 10.67M 133*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 249 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC1850 50250 Dia14= 66.0 TAPE 1000 Alt14= 977
Ref: 50252 6.22 254 DE 3004 10M 349*;CON CAL =29.7MM
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 71 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 983 cm CT N PC ALA / ALA

CC1850 50251 Dia14= 111.0 TAPE 1000 Alt14= 1351
Ref: 50252 10.85 318 DE 50250, 9.57M, 348*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 114 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1358 cm CT N PC All-A / All-A

CC1850 1486 Dia14= 622.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50251 3.52 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 631 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene Flores

CC1850 1174 Dia14= 415.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50251 6.98 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 416 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC1850 50253 Dia14= 406.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1174 40 0
Post 2800 : 1150 Postdist: 12.29 Postang: 185 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 417 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1850 50368 Dia14= 227.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50253 15 19
Post 2800 : 1150 Postdist:10.56 Postang: 32 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 229 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1850 50369 Dia14= 41.0 TAPE 1000 Alt14= 702
Ref: 50368 8.3 53 EN PENDIENTE FUERTE HACIA EL SALTO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 42 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 721 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC1850 50477 Dia14= 356.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50368 31.6 146
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 356 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

CC1850 50478 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50477 21 162
Post 2800 : 1200 Postdist:13.55 Postang: 226 Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

CC1850 1388 Dia14= 675.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50478 12.53 254
Post Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Junio /15
DIA 686 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se vemidio
Reprod Tiene Flores

CC1965 50243 Dia14= 24.0 CAL 40M Alt14= 449
Ref: CC1965 1 325
Post 3000 : -999 Postdist:7.32 Postang: 18 Hab: CH / CH Fecha 5 / Junio /15
DIA 24.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 455 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo

CC1975 7197 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CC1975 60 302 ENTRAR P NUEVA CUAD.,LINEA 3000: 302*
Post 3000 : 1150 Postdist:12.52 Postang: 236 Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo fea No Vimos Flores

CC1975 50476 Dia14= 617.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7197 10.24 130 MINQ GUIA VLT1535
Post 3020 : 1153 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 618 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC1975 1608 Dia14= 257.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50476 4.9 0
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 263 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC1975 50475 Dia14= 523.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7197 22.01 33
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 524 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC1975 1559 Dia14= 304.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50475 7.04 62
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 310 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC1975 7196 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50475 37.83 39 PROXIMO ANO NO PARA REMEDIR.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular No Vimos Flore

CC1975 60418 Dia14= 95.0 TAPE 1000 Alt14= 1318
Ref: 50475 25.8 332
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 97 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1326 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC1975 1326 Dia14= 111.0 TAPE 1000 Alt14= 1498
Ref: 60418 5.15 193
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 114 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1525 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC2005 5051 Dia14= 476.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC2005 0 257
Post 3000 : -999 Postdist: 40.34 Postang: 224 Hab: CH / CH Fecha 3 / Junio /15
DIA 477 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC2005 50246 Dia14= 139.0 TAPE 1000 Alt14= 1394
Ref: 5051 15.6 302
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 144 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1499 cm CT N PC ALA / ALA
creciendo bien

CC2010 50544 Dia14= 9.0 CAL 40m Alt14= 173
Ref: 5051 16.4 163
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 4 / Junio /15
DIA 9.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 175 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2010 3003 Dia14= 1103.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50544 33.52 119 BALI ELEG VLT1554
Post 3046 : 1220 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 1110 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 1670 Dia14= 4.4 CAL 20M Alt14= 67
Ref: 3003 0.15 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 5.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 79 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CC2010 1480 Dia14= 672.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3003 12.41 28 PENT MACR VLT1555
Post 3032 : 1257 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 672 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada
Tiene Flores

CC2010 50366 Dia14= 59.0 TAPE 140M Alt14= 839
Ref: 3003 11.25 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 63 mm ? Cir ALT.MED 140M ALT 886 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2010 50367 Dia14= 149.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3003 20 170
Post 3100 : 1300 Postdist: 39.86 Postang: 5 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 151 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2010 1167 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50367 13.15 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 263 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CC2010 50604 Dia14= 531.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1167 6.74 61
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 535 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC2010 3267 Dia14= 932.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3003 30 81 BALI ELEG VLT1562
Post 3000 : 1300 Postdist:25.4 Postang: 245 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 939 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 3531 Dia14= 5.8 CAL 40M Alt14= 126
Ref: 3267 10.12 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 7.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 132 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2010 1557 Dia14= 929.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3267 11.45 73 PENT MACR VLT 1563
Post 3011 : 1296 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 934 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene

CC2010 1327 Dia14= 203.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3267 8.43 253
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 208 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Reprod.

CC2010 50408 Dia14= 320.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3267 18.3 28
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 324 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 4331 Dia14= 33.3 CAL 130M Alt14= 500
Ref: 50408 9.24 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 35.8 mm ? Cal ALT.MED 70M ALT 210 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Perdio Casi Todo el Tallo y el sitio de medición Posumo; Danado, sin causa obvio

CC2010 4332 Dia14= 7.7 CAL 20M Alt14= 103
Ref: 50408 9.33 27
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre Vacio, Sin Causa obvio

CC2010 1606 Dia14= 844.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50408 10.55 303
Post 3006 : 1273 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 846 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

Vainicas

N (0,0) Primer año.

A 70M 35.8 Dap

CC2010 4333 Dia14= 32.0 CAL 130M Alt14= 350
Ref: 1606 8.8 67
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 38.1 mm ? Cal ALT.MED 60M ALT 166 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Perdio el sitio de medicion se le seco casi todo el Tallo Danado sin causa obvio

CC2010 4334 Dia14= 27.6 CAL 130M Alt14= 460
Ref: 1606 8.3 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 40.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT -999 cm CT H PC ALL-B / ALL-B
Con cinta 40 Dap Pero el Tallo sigue Viva aun No tiene ya brotes Horizontal sin causa obvio

CC2010 4821 Dia14= 27.5 CAL 130M Alt14= 411
Ref: 1606 6.02 55
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvio.

CC2010 4335 Dia14= 6.3 CAL 40M Alt14= 84
Ref: 1606 6.81 65
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 115 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CC2010 4822 Dia14= 14.6 CAL 40M Alt14= 264
Ref: 1606 11.55 48
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 19.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 177 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
Perdio AiT por que esta inclinado. sin causa obvio

CC2010 1720 Dia14= 4.8 CAL 40M Alt14= 100
Ref: 1606 9.5 52
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 5.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 125 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2010 1168 Dia14= 315.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50408 10.45 91 PENT MACR VLT1559
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 326 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
L> se remidio No Vimos Reprod

CC2010 4318 Dia14= 26.1 CAL 40M Alt14= 403
Ref: 1168 4.66 19
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 30.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 500 cm CT N PC ALL-m ALL-m

CC2010 4319 Dia14= 17.2 CAL 40M Alt14= 345
Ref: 1168 4.68 19
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 17.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 371 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CC2010 4323 Dia14= 46.0 TAPE 130M Alt14= 675
Ref: 1168 5.1 35
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 51 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 691 cm CT N PC All-M / All-M

CC2010 3272 Dia14= 929.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50408 50 78 BALI ELEG VLT1615
Post 3000 : 1300 Postdist: 27.53 Postang: 63 Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 934 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC2010 3413 Dia14= 43.0 TAPE 1000 Alt14= 405
Ref: 3272 16.81 312
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 5 / Junio /15
DIA 43 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 410 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

CC2010 50462 Dia14= 369.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3413 26.53 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 369 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CC2010 4286 Dia14= 142.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50462 17.06 277 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 144 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod

CC2010 4287 Dia14= 170.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50462 18.7 276 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 173 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC2010 8128 Dia14= 80.0 TAPE 1000 Alt14= 1271
Ref: 3272 7.25 60
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 83 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1317 cm CT N PC All-A / All-A

CC2010 3273 Dia14= 56.0 TAPE 1000 Alt14= 780
Ref: 3272 11.25 105 DE 8128 A 142* 6M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 56 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 687 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Dañado perdio por Te del Tallo principal, sin causa obvia Alt a la ramas mas alto.

CC2010 3487 Dia14= 34.4 CAL 40M Alt14= 354
Ref: 1557 15.15 115
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 34.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 366 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

CC2010 60348 Dia14= 1094.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3272 80 60
Post 2900 : 1350 Postdist: 24.5 Postang: 73 Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 1096 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 1172 Dia14= 48.0 TAPE 130M Alt14= 790
Ref: 60348 5.35 255
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 50 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 792 cm CT N PC All-B / All-B

CC2010 50549 Dia14= 318.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60348 32.75 304
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 319 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

CC2010 1671 Dia14= 4.0 CAL 20M Alt14= 66
Ref: 50549 0.1 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por ramas secas lata y alumbre Vacio

CC2010 2295 Dia14= 220.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60348 9.4 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 234 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio No Vimos Flores

CC2010 7180 Dia14= 263.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50549 14.75 279
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 263 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ No hizo Nada No Vimos Flores

CC2010 1173 Dia14= 138.0 TAPE 1000 Alt14= 1632
Ref: 7180 ,3.65 75
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 148 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio No fue posible hacer Alt mi compañero No Vimos Reprod.

CC2010 3274 Dia14= 834.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60348 22 226 BALI ELEG VLT1603
Post 2900 : 1350 Postdist: 12.65 Postang: 158 Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 851 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio
No llego mux alto.

CC2010 3269 Dia14= 1286.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3002 60 143 BALI ELEG VLT1569
Post 3042 : 1343 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 1293 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC2010 1387 Dia14= 828.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3269 6.25 122 PENT MACR VLT1581
Post 3042 : 1357 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 836 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC All-A All-A
No Vimos Reprod.

CC2010 7205 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 1041
Ref: 3269 19.55 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 57 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1041 cm CT N PC All-B All-B
↳ No hizo Nada No Creció

CC2010 1484 Dia14= 608.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7205 13.61 48 PENT MACR VLT1582
Post 3016 : 1363 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 613 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Flores

CC2010 1721 Dia14= 3.4 CAL 20M Alt14= 57
Ref: 1484 6.5 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Junio /15
DIA 3.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 62 cm CT N PC All-B / All-B

CC2010 50415 Dia14= 485.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3269 9.65 325 HUEQUISSIMO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 488 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC All-m / All-m
Viejo

CC2010 1558 Dia14= 301.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50415 0.46 180
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 313 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod

CC2010 7157 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3269 70 168 HYER ALCH VLT1576
Post 3100 : 1400 Postdist: 18.59 Postang: 12 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo Irregular No Vimos Flores

CC2010 2439 Dia14= 9.5 CAL 40M Alt14= 175
Ref: 7157 3.77 44
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 193 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2010 50411 Dia14= 575.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7157 11.57 46 OJO!! en 2013 anotar condicion tallo y copa; corteza horrible
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 575 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada
Viejo

CC2010 4302 Dia14= 234.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50411 24.1 123 GER EN TUCA NO VIMOS REPROD
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 236 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprud.

CC2010 2487 Dia14= 323.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 4302 4.51 306
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 335 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC2010 7217 Dia14= 60.0 TAPE 130M Alt14= 1093
Ref: 2487 8.17 75
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 60 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1115 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CC2010 60372 Dia14= 183.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50413 13.72 76
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 186 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 50413 Dia14= 485.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 4302 19.48 164
Post 3100 : 1450 Postdist:24.9 Postang: 355 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 486 mm ? Cw ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC2010 3270 Dia14= 719.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7157 40 200 BALI ELGA VLT1457
Post 3100 : 1400 Postdist:20.45 Postang: 204 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 732 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CC2010 1169 Dia14= 429.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3270 3.3 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 435 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC2010 50414 Dia14= 409.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3269 50 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 409 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

CC2010 50409 Dia14= 332.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3270 4.84 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 333 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2010 50410 Dia14= 346.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3270 24.5 165
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 351 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2010 1607 Dia14= 283.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50410 10.28 138
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 291 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CC2010 1328 Dia14= 509.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50456 9.55 281
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 515 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Flores

CC2010 50456 Dia14= 313.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50410 33.54 179
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 316 mm ? Giv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2010 4248 Dia14= 79.0 TAPE 130M Alt14= 1326
Ref: 50456 13.27 22
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 80 mm ? Giv ALT.MED 130M ALT 1350 cm CT N PC All-m / All-m

CC2010 4093 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 1328 22.5 270 GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto de pie seco volando cascaras y Tallo, sin cuerpo obvio

CC2010 3374 Dia14= 419.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50456 13.37 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 436 mm ? Giv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
L> se remidio

CC2010 3375 Dia14= 379.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4093 26.09 188
Post 3200 : 1450 Postdist:22.25 Postang: 109 Hab: D / D Fecha 4 / Junio /15
DIA 384 mm ? Giv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: 3374 37.18 253*

CC2055 50242 Dia14= 349.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CC2055 1 302
Post 3100 : -999 Postdist:15.35 Postang: 24 Hab: CH / CH Fecha 3 / Junio /15
DIA 354 mm ? Giv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2055 1386 Dia14= 520.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50242 20.97 278
Post 3100 : 1200 Postdist:8.06 Postang: 13 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 521 mm ? Giv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC2055 3216 Dia14= 787.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 7142 17.68 262 BALI ELEG VLT1500; de CC2055 271*
Post 3100 : 1150 Postdist:24.84 Postang: 357 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 794 mm ? Giv ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo muy fea

CC2055 7142 Dia14= 382.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1386 26 266
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 389 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC2055 8106 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3216 90 327 HYME MESO VLT1503
Post 3100 : 1100 Postdist:8.1 Postang: 300 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CC2070 50241 Dia14= 288.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC2070 5.9 309
Post 3100 : -999 Postdist:5.45 Postang: 294 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 288 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada

CC2185 50240 Dia14= 124.0 TAPE 1000 Alt14= 1663
Ref: CC2185 0 282
Post 3200 : 1250 Postdist:5.25 Postang: 255 Hab: CM / CM Fecha 3 / Junio /15
DIA 127 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1647 cm CT N PC All-m / All-m
Perdio Alt sin causa obvia

CC2187 7155 Dia14= 654.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 2187 35 92 VLT1479; de CC2187 92*
Post 3200 : 1300 Postdist:16.45 Postang: 340 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 655 mm ? Ciw ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC2187 1478 Dia14= 703.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7155 10.47 7 VLT1480
Post 3184 : 1284 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 708 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC2187 1321 Dia14= 700.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7155 7.62 145 VLT1478
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 706 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC2187 50403 Dia14= 257.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7155 12 205
Post 3200 : 1300 Postdist:12.37 Postang: 282 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 258 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC2187 50455 Dia14= 424.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7155 28.07 53
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 430 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 1164 Dia14= 445.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50455 10.82 292
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 450 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CC2187 1605 Dia14= 352.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1164 4.48 339
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 361 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Reprod.

CC2187 50538 Dia14= 12.6 CAL 40M Alt14= 224
Ref: 50455 7.9 273
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 13.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 233 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2187 50458 Dia14= 261.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50455 10.97 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 262 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CC2187 50595 Dia14= 18.1 CAL 30M Alt14= 211
Ref: 50458 2.22 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 19.1 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 233 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2187 50474 Dia14= 349.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50548 15.82 53
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 351 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CC2187 1556 Dia14= 298.0 TAPE 1000 Alt14= 555
Ref: 50474 2.83 207
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 296 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 554 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ se remidio Perdio Alt sin causa obvio
Tiene casi todo el follo muerto Volando con Tezo
Solo Tiene una porta Vivo
No Vimos Reprodi
* Viejo

CC2187 50541 Dia14= 626.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50474 25.23 347 VLT1485
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 626 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CC2187 4820 Dia14= 14.0 CAL 130M Alt14= 300
Ref: 50541 9.56 133
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 15.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 374 cm CT N PC All-m / All-m

CC2187 50542 Dia14= 538.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50541 11.2 55
Post 3100 : 1300 Postdist: 16.3 Postang: 230 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 541 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 1323 Dia14= 89.0 TAPE 1000 Alt14= 1383
Ref: 50542 7.27 134
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 91 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1387 cm CT N PC All-B / All-B

CC2187 3265 Dia14= 982.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50455 40.1 158 VLT1477
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 990 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC2187 50600 Dia14= 11.6 CAL 40M Alt14= 191
Ref: 3265 11.37 344
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 11.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 200 cm CT N PC All-B / All-B

CC2187 50404 Dia14= 343.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3265 14.45 171
Post 3200 : 1350 Postdist: 11.13 Postang: 325 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 344 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 50405 Dia14= 408.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50404 20 265
Post 3200 : 1300 Postdist: 22.07 Postang: 162 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 409 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 4771 Dia14= 74.0 TAPE 130M Alt14= 1079
Ref: 50405 17.29 148 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 82 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1107 cm CT N PC All-m / All-m

CC2187 4283 Dia14= 71.0 TAPE 130M Alt14= 1109
Ref: 50405 15.32 171 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 76 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1243 cm CT N PC All-B / All-B
creciendo bien

CC2187 1668 Dia14= 9.7 CAL 40M Alt14= 133
Ref: 4283 1.32 216
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 131 cm CT *D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada * Viejo Perdio AIT sin causa obvia

CC2187 60482 Dia14= 36.2 CAL 130M Alt14= 686
Ref: 4283 2.85 135
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 36.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 699 cm CT N PC All-B / All-B

CC2187 50406 Dia14= 440.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50405 12 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 441 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 1719 Dia14= 4.3 CAL 40M Alt14= 86
Ref: 50406 2.77 313
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 5.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 108 cm CT N PC All-m / All-m

CC2187 50407 Dia14= 535.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3265 20 140 DE 50404 A 115* 15M (HUECO LADO A LADO) (QQ)
Post 3200 : 1350 Postdist: 9.6 Postang: 84 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 537 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2187 4162 Dia14= 401.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50407 12.52 210 GER: ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 414 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CC2187 7156 Dia14= 982.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3265 60 110 EN PARTE BAJA,MACHO EN 95; VLT 1466
Post 3200 : 1400 Postdist:28.48 Postang: 0 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 984 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Macho con Flores

CC2187 1322 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 527
Ref: 7156 0.86 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 42 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 541 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2193 5052 Dia14= 625.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CC2193 11.7 280 VLT1425; de CC2193 285*
Post 3200 : 1250 Postdist:19.1 Postang: 248 Hab: D / D Fecha 3 / Junio /15
DIA 625 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CC2275 3001 Dia14= 730.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CC2275 4.6 262 VLT1429
Post 3300 : 1250 Postdist:8.76 Postang: 73 Hab: CH / CH Fecha 1 / Junio /15
DIA 741 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio

CC2275 3002 Dia14= 1086.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3001 5 242 VLT1428; de CC2275 252*
Post 3300 : 1250 Postdist:2.45 Postang: 99 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 1093 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CC2275 50239 Dia14= 347.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3002 3 220 de CC2275 245*
Post 3300 : 1250 Postdist:2.81 Postang: 165 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 350 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2275 3215 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1189
Ref: 3002 10 274
Post 3300 : 1250 Postdist:12.46 Postang: 267 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 72 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1191 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2275 1320 Dia14= 100.0 TAPE 1000 Alt14= 1322
Ref: 3215 3.51 179
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 101 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1327 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Reprod.

CC2275 2265 Dia14= 259.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3215 2.78 353
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 265 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CC2275 2266 Dia14= 424.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2265 35 298 REVISAR DIAMETRO! SE APUNTO MAL?
Post 3300 : 1200 Postdist:12.41 Postang: 176 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT ~~——~~ PC ~~——~~ / ~~——~~
Muerto horizontal, sin causa obvia

CC2275 4330 Dia14= 17.9 CAL 130M Alt14= 330
Ref: 2266 7.72 65
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 18.5 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 362 cm CT N PC All-M / All-M
Cambiar Ref: 4843 1.83 220*

CC2275 1718 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 50
Ref: 2266 7.41 78
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 3.9 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 51 cm CT N PC All-B / All-B
Cambiar Ref: 4843 3.47 198*

CC2300 60125 Dia14= 633.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC2300 12.79 47 VLT1430
Post 3300 : -999 Postdist:9.42 Postang: 86 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 638 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2300 1555 Dia14= 293.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60125 10.04 29
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 294 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC2300 60438 Dia14= 7.0 CAL 20M Alt14= 58
Ref: 60125 16.22 151 CON SEMILLA VISIBLE.. AUN
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 7.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 64 cm CT N PC All-B / All-B

CC2335 5053 Dia14= 138.0 TAPE 1000 Alt14= 1259
Ref: CC2335 7.9 93
Post 3300 : 1300 Postdist:30.42 Postang: 210 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 143 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1328 cm CT D PC ALA / ALA
Viejo

CC2335 60481 Dia14= 14.1 CAL 20M Alt14= 130
Ref: 5053 1.91 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 14.1 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 97 cm CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada Dañado se le secó parte de la copa, sin cuello abierto.

CC2335 1604 Dia14= 277.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5053 15.88 9
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 283 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CC2335 60448 Dia14= 133.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1604 19.23 5 PROX AÑO NO HACER ALTURA 2012.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 134 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CC2335 50238 Dia14= 96.0 TAPE 1000 Alt14= 1287
Ref: 5053 16.83 287 de CC2335 280*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 96 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT 1310 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC2335 50526 Dia14= 304.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50238 18.36 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 304 mm ? Cui ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CC2335 1667 Dia14= 4.0 CAL 20M Alt14= 61
Ref: 50526 3.8 27
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 4.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 80 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2335 1161 Dia14= 8.3 CAL 40M Alt14= 122
Ref: 50526 2.96 155
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 8.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 130 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC2335 50534 Dia14= 12.0 CAL 40M Alt14= 145
Ref: 50526 11.1 68
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 12.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 157 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2335 50530 Dia14= 27.6 CAL 40M Alt14= 515
Ref: 50526 12.07 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 27.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 511 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2335 50528 Dia14= 18.5 CAL 40M Alt14= 245
Ref: 50526 7.88 145
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 18.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 247 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC2335 50527 Dia14= 14.8 CAL 40M Alt14= 223
Ref: 50526 6.9 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 14.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 226 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC2360 5054 Dia14= 366.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CC2360 6 105 PERDIO DAP 05 REV EN 2006
Post 3400 : -999 Postdist: 45.67 Postang: 25 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 366 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Viejo

CC2360 60216 Dia14= 48.0 TAPE 110M Alt14= 779
Ref: 5054 14.16 61
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 49 mm ? Cal ALT.MED 110M ALT 662 cm CT N PC ALA / ALA
Perdio Alt por que esto inclinado por bejucos

CC2360 60218 Dia14= 17.0 CAL 40M Alt14= 138
Ref: 60216 5.85 113
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 1 / Junio /15
DIA 17.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 168 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

CC2360 60454 Dia14= 7.7 CAL 10M Alt14= 95
Ref: 60218 4.17 132
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 7.8 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 115 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CC2360 50236 Dia14= 590.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60216 50 60
Post 3300 : 1350 Postdist: 9.1 Postang: 79 Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 591 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CC2360 60475 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 220
Ref: 50236 14.37 290
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 47 mm ? Ciw ALT.MED 70M ALT 221 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Todo el Tallo perdio el Sitio de medicion Danado se le seco.

CC2360 60387 Dia14= 201.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60216 26.75 113
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 202 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CC2360 1385 Dia14= 558.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60387 4.41 15
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 1 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT PC /
Muerto horizontal sin causa obvia

CC2400 50237 Dia14= 132.0 TAPE 1000 Alt14= 1487
Ref: CC2400 4 63
Post 3400 : -999 Postdist:10.51 Postang: 28 Hab: CM / CM Fecha 1 / Junio /15
DIA 132 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1497 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CC2400 5055 Dia14= 65.0 TAPE 1000 Alt14= 1019
Ref: CC2400 2.9 157
Post 3400 : -999 Postdist:5.63 Postang: 31 Hab: CM / CM Fecha 1 / Junio /15
DIA 65 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1011 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AlT, Sin Causa obvio

CCC45 99192 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 2280 24.64 202 Bejucos pegados a corteza; de CCC45 195*
Post 700 : 1200 Postdist:22.1 Postang: 322 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC P2A / PLA
Forma del Tallo irregular y bejucos sobre el Tallo

CCC45 1537 Dia14= 365.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99192 5.63 150
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 378 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No vimos Reprod.

CCC45 1102 Dia14= 73.0 TAPE 130M Alt14= 940
Ref: 99192 6.9 133
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 75 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 962 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

(69) Primer año: Casi Posamos A 70 M 47 Dap

CCC45 2280 Dia14= 508.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99191 25.36 117 EN LA RESERVA REP; MACHO EN 93; de CCC45 193*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 512 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CCC60 5104 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 99191 14.6 50 Arb marcado en cm, dap85cm;de CCC60 1m 205*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC ALA / ALA
Reserva en el puro Comino

CCC70 99191 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC70 13 200 DAP 200 CM; EN LA RESERVA
Post 700 : 1150 Postdist:26.55 Postang: 30 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Reserva muy cerca del Comino

CCC75 7094 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC75 13 10 DAP 90CM; EN LA RESERVA MACHO
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Reserva en el puro comino Macho con Flores

CCC115 7093 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC115 5 175 Dap 90cm; en reserva; frutos en arbol 87
Post 700 : -999 Postdist:21.4 Postang: 95 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT D Viejo PC PLA / PLA
No Vimos Flores Reserva muy cerco del comino

CCC155 7137 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC155 30 127 HEMBRA,95 *TERCIOPELO,93*
Post 700 : 1150 Postdist:31.65 Postang: 207 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre el Tallo. No Vimos Flores

CCC155 60414 Dia14= 16.2 CAL 30M Alt14= 220
Ref: 7137 17.44 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 17.0 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 235 cm CT N PC All-m / All-m

CCC155 99353 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 7137 39.69 177 TIENE BEJUCOS.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Reservo

CCC175 99190 Dia14= 769.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CCC175 * 25 325 DAP 75CM
Post 700 : 1150 Postdist:24.03 Postang: 201 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 770 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCC175 1653 Dia14= 4.8 CAL 20M Alt14= 83
Ref: 99190 1 63
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 5.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 90 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC175 2435 Dia14= 34.3 CAL 20M Alt14= 634
Ref: 99190 3.51 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 35.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 635 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC175 1103 Dia14= 294.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 99190 3.15 177 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 317 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCC175 99354 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 99190 50 315
Post 700 : 1000 Postdist:17.51 Postang: 225 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Muchos botucos sobre el Tallo.

CCC175 1281 Dia14= 239.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99354 6.56 85 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2011
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 256 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCC175 60436 Dia14= 40.0 TAPE 130M Alt14= 703
Ref: 1281 2.8 66
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 40 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 691 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCC175 2410 Dia14= 180.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99354 14.63 153
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 183 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC175 2303 Dia14= 279.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99354 " 2.7 181
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 286 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Hembra con Frutos

CCC192 99189 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 7137 45.34 258 DAP 90CM; de CCC192 12m 120*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambas altas y Tallo Feo

CCC270 99284 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC270 40 140 EN LA RESERVA
Post 800 : 1100 Postdist:41.77 Postang: 193 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma Fea del Tallo

CCC300 2301 Dia14= 443.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99317 54.42 95 MACHO REP.93, 07
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 451 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CCC300 2302 Dia14= 445.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2301 6.66 44 HEMBRA CON FRUTOSEN SUELO Y ARBOL
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 451 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCC300 2322 Dia14= 498.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2302 20.8 40 MACHO CON FLORES EN 94.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 508 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCC360 99188 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: CCC360 50 340 DAP 95CM
Post 800 : 950 Postdist:29.34 Postang: 231 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambas muy altas

CCC360 1104 Dia14= 424.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99188 4.52 297
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 436 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCC435 99317 Dia14= 509.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CCC435 " 35 135 DAP APPROX. 200 MM
Post 900 : 1000 Postdist:32.16 Postang: 267 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 520 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCC435 1101 Dia14= 12.2 CAL 40M Alt14= 232
Ref: 99317 1.67 276
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 12.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 226 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AiT sin causa obvia

CCC435 1369 Dia14= 571.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99317 21.49 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 575 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC435 2490 Dia14= 288.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1369 14.86 112
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 313 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCC565 3070 Dia14= 482.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CCC565 2.7 190
Post 1000 : 900 Postdist:17.49 Postang: 217 Hab: CH / CH Fecha 20 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvia

CCC565 2240 Dia14= 362.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3070 15.11 100
Post 1000 : -999 Postdist:15.4 Postang: 171 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 366 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: CCC565 12.00 145* No Vimos Flores

CCC565 4816 Dia14= 37.6 CAL 130M Alt14= 556
Ref: 2240 5.34 150
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 40.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 661 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Creciendo bien
Con cinta 39 Dap (OJO) Primer ano.

CCC565 4817 Dia14= 62.0 TAPE 1000 Alt14= 845
Ref: 2240 6.82 159
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 70 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 955 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
Creciendo bien

Revisamos cinta y mide 94.2 OK
20 - Abril - 15

CCC565 4818 Dia14= 23.2 CAL 130M Alt14= 271
Ref: 2240 8.3 165
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 23.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 307 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC565 1097 Dia14= 228.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2240 22.48 102
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 232 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCC600 60253 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCC600 46.05 356 MUY PEND; VLT676
Post 1000 : 850 Postdist: 1.7 Postang: 202 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

CCC600 3114 Dia14= 182.0 TAPE 1000 Alt14= 845
Ref: 2413 12.1 315
Post 1000 : 800 Postdist: 11.46 Postang: 336 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 182 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 851 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCC600 3498 Dia14= 29.4 CAL 130M Alt14= 475
Ref: 1538 4.93 117
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 29.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 481 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC600 3105 Dia14= 1120.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2411 18.63 36
Post 1000 : 800 Postdist: 25.91 Postang: 52 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 1129 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC600 2412 Dia14= 104.0 TAPE 1000 Alt14= 1436
Ref: 3105 10.95 232
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 109 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1438 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CCC600 2411 Dia14= 267.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60253 46.43 317
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 281 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio Hembra con Frutos

CCC600 2413 Dia14= 109.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2411 6.48° 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 119 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCC600 2414 Dia14= 76.0 TAPE 1000 Alt14= 1063
Ref: 2413 2.12 227
Post 1000 : 800 Postdist:2.6 Postang: 76 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 77 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1089 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC600 50342 Dia14= 189.0 TAPE 1000 Alt14= 1138
Ref: 3105 7.7 344 CUIDADO BALAS EN 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 189 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1099 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCC600 2426 Dia14= 10.2 CAL 40M Alt14= 139
Ref: 50342 2.54 40
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 11.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 148 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC600 7187 Dia14= 603.0 TAPE 600HT Alt14=
Ref: 3105 50 74 De 3105 50M 74*; bajar pend subir a CCC
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 603 mm ? Civ ALT.MED 600HT ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada
No Vimos Flores

CCC600 7194 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7187 9.7 180 NO VIMOS SEXO
Post 900 : 850 Postdist:38.75 Postang: 209 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA ~~—~~ mm ? ~~—~~ ALT.MED ~~—~~ ALT ~~—~~ cm CT D (visto) PC PLA / PLA
Tiene un monton de rebrote! No Vimos Flores,

CCC600 2299 Dia14= 595.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7187 80 95 SUBIR FUERTE ESTA ARRIBA. MACHO EN 93.
Post 900 : 900 Postdist:18.96 Postang: 288 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 609 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Macho con Floves

Forma del Tallo irregular

CCC600 2352 Dia14= 204.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2299 11.16 213 PROX AÑO NO HACER ALTURA 2012.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 223 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Floves

CCC600 8193 Dia14= 479.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2299 15" 140
Post 900 : 900 Postdist:9.5 Postang: 232 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 489 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCC600 2300 Dia14= 531.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8193 40 75 MACHO EN 93.
Post 900 : 900 Postdist:40.5 Postang: 76 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 536 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC600 7188 Dia14= 434.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99188 1.03 236
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 440 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CCC600 2327 Dia14= 30.5 CAL 40M Alt14= 201
Ref: 7188 20.94 258
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 31.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 207 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCC600 1282 Dia14= 412.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2327 4.7 310
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 414 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC600 3404 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 99188 45 295 GRANDE
Post 800 : 900 Postdist:36.99 Postang: 220 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9001 mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre el Tallo y irregular

CCC600 1449 Dia14= 670.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3404 10.95 107 NO VIMOS REPROD.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 675 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC600 50558 Dia14= 224.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3404 23.48 119
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 23 / Abril /15
DIA 224 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1038 cm CT RA PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada
Roto arriba por copa de un pentacleto le cayo encima y lo quebro solo le quedo de Tallo 10.38 mts, Tiene muchos rebrotes ahora.

CCC600 3106 Dia14= 832.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3114 26.94 310
Post 1000 : 750 Postdist:14.74 Postang: 96 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 837 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCC600 3527 Dia14= 67.0 TAPE 130M Alt14= 932
Ref: 3106 13.25 332
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 71 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 946 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC600 1371 Dia14= 560.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3106 15.72 256
Post 1000 : 750 Postdist:5.18 Postang: 89 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 564 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC600 1539 Dia14= 418.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1371 4.95 303 VLT294
Post 1397 : 1349 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 432 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCC600 1107 Dia14= 303.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3106 6.35 194
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arbol de gavilan, seco y pudriendose,

CCC600 2037 Dia14= 159.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3106 3.3 308
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 171 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCC600 99229 Dia14= 875.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3106 165 260 VLT709
Post 1100 : 700 Postdist:40.44 Postang: 358 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 881 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCC600 1108 Dia14= 345.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99229 8.57 103
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 352 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCC600 2038 Dia14= 38.0 TAPE 1000 Alt14= 695
Ref: 99229 * 2.36 110
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 38 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 697 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC600 99230 Dia14= 601.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99229 30 252
Post 1100 : 650 Postdist: 8.36 Postang: 81 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 607 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC600 2354 Dia14= 80.0 TAPE 1000 Alt14= 930
Ref: 99230 10.92 117
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 80 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 934 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC600 3519 Dia14= 5.4 CAL 40M Alt14= 83
Ref: 2354 6.53 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 5.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 87 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC600 7129 Dia14= 602.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3251 18.33 274 VLT749
Post 1125 : 683 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 602 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ NO hizo nada Inicio
No Vimos Flores

CCC600 1372 Dia14= 645.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7129 46.46 120 VLT757
Post 1125 : 728 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 657 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
Reprod. Tiene Vainicas

CCC600 1654 Dia14= 4.5 CAL 20M Alt14= 37
Ref: 1372 7.3 155
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto lata y alambre Vacio, Sin causa obvia

CCC600 99285 Dia14= 61.0 TAPE 130M Alt14= 1037
Ref: 1372 22.98 156
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 61 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1048 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CCC600 50517 Dia14= 31.2 CAL 40M Alt14= 449
Ref: 99285 * 9.25 278
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 31.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 451 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC600 1109 Dia14= 463.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99285 10.65 142
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 464 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC600 60390 Dia14= 115.0 TAPE 1000 Alt14= 1215
Ref: 1109 28.25 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 116 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1267 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC600 3182 Dia14= 167.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1372 17.05 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 170 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC600 1707 Dia14= 4.5 CAL 20M Alt14= 73
Ref: 3182 2.33 277
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 5.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 79 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC600 1284 Dia14= 75.0 TAPE 1000 Alt14= 1064
Ref: 3182 1.56 208
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 83 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1065 cm CT N PC ALA / ALA

CCC600 8097 Dia14= 235.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1372 35.21 231 SALIR A 180* 50M AL SS0 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 235 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCC600 1590 Dia14= 308.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8097 8.58 140
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 315 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC600 5103 Dia14= 40.0 TAPE 1000 Alt14= 660
Ref: 3106 7 249
Post 1000 : 750 Postdist:8.05 Postang: 123 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 41 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 515 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdio AlT, por que esta inclinado por rama seco que tiene sobre la copa y lo esta inclinando

CCC600 60255 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 504
Ref: 3106 8 293
Post 1000 : 750 Postdist:6.6 Postang: 74 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 83 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 595 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CCC620 8021 Dia14= 819.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3071 39.77 82 VLT683; de CCC620 7.5m 131*
Post 1056 : 883 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 843 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio Cambiar Ref: CCC 620 7.50 131*

CCC650 3071 Dia14= 614.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CCC650 16.75 310 VLT686
Post 1100 : -999 Postdist:28.89 Postang: 343 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto de pie seco volando ramas y cascaras, sin causa obvia

CCC650 50605 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 3071 20.37 320 VLT696
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto Completamente seco sin cascara, sin causa obvia

CCC663 3075 Dia14= 246.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1368 17.73 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 253 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC P2A / P2A

CCC663 3497 Dia14= 33.0 CAL 130M Alt14= 402
Ref: 3075 8.91 233
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 33.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 415 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Viejo

CCC663 2324 Dia14= 177.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3075 7.43 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 183 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CCC663 1446 Dia14= 690.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2324 * 5.5 305 NO VIMOS REPROD; VLT787
Post 1121 : 916 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 695 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCC663 2325 Dia14= 145.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2324 7.51 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 154 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CCC663 2041 Dia14= 521.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3073 36.5 10 HEMBRA "FRUTOS" EN 93.
Post 1100 : 950 Postdist: 8.27 Postang: 48 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 523 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCC663 1535 Dia14= 209.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2041 2.75 156
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 211 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCC663 2044 Dia14= 87.0 TAPE 1000 Alt14= 1440
Ref: 2041 15 161
Post 1100 : 950 Postdist: 14.36 Postang: 130 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 87 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1458 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC663 1368 Dia14= 620.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2041 20.6 242
Post 1100 : 950 Postdist: 12.4 Postang: 245 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 632 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Reprod, Tiene Vainicas

CCC663 3073 Dia14= 1564.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 5011 18.04 6 VLT793
Post 1100 : 950 Postdist: 31.51 Postang: 178 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 1575 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

CCC663 2477 Dia14= 389.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3073 14.9 241 MACHO CON FOLRES
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 393 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC663 1276 Dia14= 439.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3073 * 6.52 53
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 440 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod

CCC663 3427 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 831
Ref: 3073 11.49 235
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 60 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 864 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC663 5011 Dia14= 296.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3073 18.04 186 ESTA VIVO,90.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 299 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC663 3384 Dia14= 18.2 CAL 40M Alt14= 288
Ref: 5011 4.24 244 A LA PAR DE UN TIP-UP
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 18.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 305 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CCC663 3385 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 832
Ref: 5011 8.34 245 AL OTRO LADO DEL TIP-UP
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 58 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 953 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
creciendo bien

CCC663 1095 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 3385 3.26 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CCC663 60284 Dia14= 14.0 CAL 30M Alt14= 92
Ref: 5011 4.98 144 GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 14.4 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 111 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCC663 60286 Dia14= 12.8 CAL 24M Alt14= 98
Ref: 5011 5.33 79 GRUPO CUESTA ABAJO DE 5011; MAPA 2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 13.2 mm ? Cal ALT.MED 24M ALT 106 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC663 2040 Dia14= 35.3 CAL 40M Alt14= 607
Ref: 2039 2.54 282
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 35.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 602 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo Nada Perdio Alt. sin causa obvia

CCC663 2039 Dia14= 386.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1098 34.55 10
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 405 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio Hembra con Frutos

CCC663 1705 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 63
Ref: 2039 0.44 217
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto lata y alambre Vacio sin causa obvia

CCC663 5008 Dia14= 617.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1098 26.27 81
Post 1100 : 1000 Postdist: 41.33 Postang: 36 Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 622 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCC663 8157 Dia14= 405.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5008 25 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 413 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCC663 1652 Dia14= 6.5 CAL 20M Alt14= 85
Ref: 8157 4 184
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 7.8 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 21 cm CT RA PC ALL-B / ALL-B
Roto arriba por hoja de Welfio le quebro el Tallo completamente

CCC663 1278 Dia14= 107.0 TAPE 1000 Alt14= 1110
Ref: 8157 6.85 7
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 111 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1184 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCC663 60368 Dia14= 256.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8157 14.95 43
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 256 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

Nuevo (6,5,6) Primer anillo. Perdio el sitio de medición Pasamos A 10M 7.8 Dap

CCC663 1536 Dia14= 811.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60368 " 8.16 53 VLT656
Post 1013 : 1010 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 814 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene Vainicos

CCC663 8231 Dia14= 260.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1536 18.82 57 REV, GRADOS 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 280 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCC663 1589 Dia14= 335.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1536 4.66 333
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 341 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCC663 50449 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60368 9.3 0 VLT655
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo muy Fea

CCC663 3360 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2239 7.36 175 TALLO MUY FEO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA

CCC663 2239 Dia14= 291.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3362 25.95 171
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 293 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CCC663 2326 Dia14= 240.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3362 11.8 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 259 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC663 3362 Dia14= 1024.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8231 44 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 1036 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

CCC663 3520 Dia14= 42.0 TAPE 130M Alt14= 575
Ref: 3362 7.18 99
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 44 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 653 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC663 3524 Dia14= 23.4 CAL 130M Alt14= 402
Ref: 3520 2.8 95
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 21 / Abril /15
DIA 24.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 440 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC663 3525 Dia14= 36.6 CAL 130M Alt14= 536
Ref: 3520 8.12 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 39.5 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 545 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC663 3526 Dia14= 29.1 CAL 130M Alt14= 468
Ref: 3520 7.93 77
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 21 / Abril /15
DIA 29.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 479 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC663 4802 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 559
Ref: 3520 1.05 206
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 43 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 640 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC663 2408 Dia14= 53.0 TAPE 1000 Alt14= 888
Ref: 3362 17.66 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Abril /15
DIA 53 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 599 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, por que esta inclinado, sin causa obvia, Pero Normal,

CCC663 1277 Dia14= 57.0 TAPE 130M Alt14= 916
Ref: 2039 10.43 60
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 58 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 937 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC663 2348 Dia14= 246.0 TAPE 1000 Alt14= 1452
Ref: 1277 9.03 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 252 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1494 cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

CCC663 2349 Dia14= 203.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2348 7.15 106
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 208 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC663 3085 Dia14= 25.3 CAL 40M Alt14= 334
Ref: 2039 10.51 211 GUTTIFER A 7M,174* DE 6089
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 35.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 375 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ se remidio

CCC663 3250 Dia14= 143.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1098 4.42 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 144 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC663 2425 Dia14= 30.1 CAL 40M Alt14= 412
Ref: 3250 10.35 343
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 33.5 mm ? Cir ALT.MED 40M ALT 430 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC663 1098 Dia14= 415.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2041 34.1 99
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 423 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC705 5012 Dia14= 93.0 TAPE 1000 Alt14= 1243
Ref: 3141 28.53 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 96 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1269 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Reprod.

CCC705 1275 Dia14= 336.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5012 3.24 258
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 344 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCC705 6097 Dia14= 96.0 TAPE 1000 Alt14= 1095
Ref: 5012 14.6 31
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 96 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1079 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvio

CCC705 6098 Dia14= 13.1 CAL 78M Alt14= 211
Ref: 1273 " 18.25 159 DONDE SE COMIENZA A BAJAR AL SALTO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 17.3 mm ? Cal ALT.MED 78M ALT 264 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCC705 1588 Dia14= 340.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6098 8.85 196
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 350 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCC705 6099 Dia14= 29.4 CAL 20M Alt14= 276
Ref: 1588 12.56 98
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 29.4 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 276 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada No crecio Viejo

CCC705 7026 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 6099 21.97 170 VLT796
Post 1200 : 950 Postdist:38.78 Postang: 94 Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC743 60237 Dia14= 63.0 TAPE 1000 Alt14= 966
Ref: CCC743 0.2 334
Post 1200 : -999 Postdist:28.65 Postang: 44 Hab: CM / CM Fecha 16 / Abril /15
DIA 63 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 966 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo Nada No crecio

CCC750 3141 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5018 16 126 VLT784; de CCC750 105*
Post 1200 : 900 Postdist:16.02 Postang: 14 Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Cambiar Ref: 1587 42.40 3# Forma Fea del Tallo

CCC750 50184 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 1225
Ref: 3141 17 268 SEGUNDO TALLO VERTICAL MEDIDO P DAP
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 95 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 1251 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC750 50194 Dia14= 27.2 CAL 50M Alt14= 434
Ref: 3141 13.33 13 VIROLA A 15M 103* DE 5018
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 27.2 mm ? Cal ALT.MED 50M ALT 459 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CCC780 2346 Dia14= 204.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50184 4.46 265 PROX: ANO NO HACER ALTURA 2007.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 206 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

No Vimos Flores

CCC780 5016 Dia14= 102.0 TAPE 130M Alt14= 1184
Ref: 3140 9.6 195 REF ES POSTE SSO O 130* 20M
Post 1200 : 850 Postdist:25.39 Postang: 178 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 102 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1186 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC780 2345 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5016 8.45 63
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 144 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

No Vimos Flores

CCC780 1088 Dia14= 430.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2345 1.76 177
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 438 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reprod.

CCC780 60102 Dia14= 801.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 5023 32.25 125 PROX. ANO MEDIR A 1300 EN 2001.
Post 1200 : 950 Postdist:28.54 Postang: 219 Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 805 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC780 50599 Dia14= 19.7 CAL 5M Alt14= 51
Ref: 60102 7.25 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 19.7 mm ? Cal ALT.MED 5M ALT 35 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

Perdio el rebrote muc alTo sin causa obvia

CCC780 8006 Dia14= 26.0 CAL 130M Alt14= 243
Ref: 60102 11 46
Post 1200 : 950 Postdist:16.79 Postang: 215 Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 26.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 258 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCC780 50199 Dia14= 30.8 CAL 40M Alt14= 308
Ref: 8006 8.11 349 DE 50187 9.65M 161*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 31.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 304 cm CT *D PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia
* Viejo

CCC780 5023 Dia14= 385.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60102 * 20 120
Post 1200 : 900 Postdist:32.48 Postang: 185 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 386 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC780 1587 Dia14= 328.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5023 9.1 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 342 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCC780 1704 Dia14= 7.3 CAL 40M Alt14= 143
Ref: 1587 8.12 15
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 7.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 146 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC780 1650 Dia14= 4.3 CAL 20M Alt14= 29
Ref: 1587 4.33 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto lata y alambre Vaciay, sin causa obvia

CCC780 60104 Dia14= 21.6 CAL 130M Alt14= 402
Ref: 5023 7.13 358
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 22.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 420 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCC780 50203 Dia14= 20.9 CAL 40M Alt14= 420
Ref: 5023 16.89 288 REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 21.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 411 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
Perdio AiT, sin causa obvia

CCC780 1089 Dia14= 573.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50203 1.1 229
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 573 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada
Viejo
No Vimos Reprod.

CCC780 50204 Dia14= 26.7 CAL 40M Alt14= 430
Ref: 50203 8.2 295 REF.5023 14M, 296*(PARA ARB.15DAP)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 26.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 433 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CCC780 1271 Dia14= 78.0 TAPE 1000 Alt14= 1114
Ref: 50204 6.06 220
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 81 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1177 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC780 50206 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 894
Ref: 2051 9.25 103 REF.5023 14M, 296°(PARA ARB.15DAP)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 75 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 981 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CCC780 1090 Dia14= 17.3 CAL 40M Alt14= 247
Ref: 50206 1.5 55
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 14 / Abril /15
DIA 18.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 275 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC780 2374 Dia14= 174.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50206 8.82 73
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 179 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
No Vimos Flores

CCC780 1270 Dia14= 62.0 TAPE 130M Alt14= 841
Ref: 2374 5.28 10
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 69 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 894 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC780 2323 Dia14= 169.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50206 5.94 243
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 14 / Abril /15
DIA 173 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1347 cm CT D PC PLA / PLA
No Vimos Flores! Dando por dio casi Toda la copa, sin causa obvio

CCC780 1586 Dia14= 280.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2323 5.28 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 283 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Tiene mucha rebrotal
No Vimos Reprod.

CCC780 3523 Dia14= 58.0 TAPE 130M Alt14= 562
Ref: 1586 8.24 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 58 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 560 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
Ls no hizo nada
Perdio Alt, sin causa obvio.

CCC780 2049 Dia14= 269.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5023 18.4 253
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 270 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC780 50187 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1091
Ref: 60102 30 7
Post 1200 : 950 Postdist:14 Postang: 284 Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 72 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1123 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC780 1367 Dia14= 664.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50187 7.06 23 VLT790
Post 1197 : 934 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 668 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo
No Vimos Reprod.

CCC780 50200 Dia14= 14.0 CAL 40M Alt14= 176
Ref: 50187 6.5 102
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 14.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 175 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT sin causa obvia.

CCC780 50188 Dia14= 17.0 CAL 130M Alt14= 338
Ref: 50187 7.77 338 DE 50198 7.28M 164*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 18.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 320 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdio AIT, por que esta inclinado buscando la luz.

CCC780 50189 Dia14= 39.8 CAL 130M Alt14= 545
Ref: 50188 7.28 344 DE STRYPH 13.96M 94*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 42.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 593 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Con cinta 41 Dap (@130) Primer año.

CCC780 50191 Dia14= 77.0 TAPE 1000 Alt14= 1046
Ref: 2048 13.5 226 STRYPH ESTA 40M 338* DE 60102
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 77 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1047 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCC780 1092 Dia14= 31.5 CAL 130M Alt14= 562
Ref: 50191 4.67 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 38.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 582 cm CT N PC ALL-B / ALL-M

CCC780 1273 Dia14= 71.0 TAPE 130M Alt14= 906
Ref: 3497 18.57 194
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 77 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 1045 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
creciendo bien

CCC780 1651 Dia14= 6.4 CAL 130M Alt14= 190
Ref: 1273 4.59 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Abril /15
DIA 6.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 200 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC780 3359 Dia14= 282.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3141 32.46 84
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 293 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC780 1093 Dia14= 261.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3359 7.18 65
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 273 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Reprod.

CCC780 60205 Dia14= 18.5 CAL 140M Alt14= 324
Ref: 50187 19.3 320 STRYPH ESTA A 22M 167* DE 3141
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 16 / Abril /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por arbol que le cayo encima seco y Pudriendo se

CCC790 50197 Dia14= 24.8 CAL 40M Alt14= 387
Ref: SSO 0 16 de CCC790 7.55m 158*
Post 1200 : -999 Postdist: 23.15 Postang: 209 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 24.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 397 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCC820 2232 Dia14= 446.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3140 30.66 249 HEMBRA EN 96; de CCC820 135*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 451 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCC820 60105 Dia14= 98.0 TAPE 1000 Alt14= 853
Ref: 2323 18.4 243 JUST0 ARRIBA DE PEND. ANTES DE BAJAR
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 98 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 849 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo
Perdio AIT, sin causa obvia

CCC820 50340 Dia14= 22.0 CAL 40M Alt14= 326
Ref: 60105 2.43 47
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 22.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 310 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CCC820 1703 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 70
Ref: 50340 3 76
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 3.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 68 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
(@0) A 40M Burroc Perdio AIT, sin causa obvia

CCC820 3140 Dia14= 477.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50197 20.08 140
Post 1200 : 850 Postdist: 34.72 Postang: 183 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 478 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Bejucos en la copa.

CCC820 3142 Dia14= 251.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3140 20.55 84
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 252 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC820 2051 Dia14= 32.7 CAL 130M Alt14= 662
Ref: 3140 12.38 166
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 14 / Abril /15
DIA 33.5 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 461 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT por rama seca que tiene sobre la copa y lo esta inclinando

CCC860 60149 Dia14= 86.0 TAPE 1000 Alt14= 1039
Ref: CCC860 12.1 197
Post 1300 : 800 Postdist: 21.7 Postang: 95 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 87 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1054 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC875 99211 Dia14= 679.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7203 13.36 167 VLT894; de CCC875 242*
Post 1300 : 800 Postdist: 26.65 Postang: 217 Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 688 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC875 7203 Dia14= 520.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99211 13.36 34 1300-800 18.98 255*; de CCC875 20m 255*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Abril /15
DIA 529 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

Revisamos cinta y mide 94.2 OK
14-Abril-15

CCC910 3076 Dia14= 748.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7111 * 8.02 158 de CCC910 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 755 mm ? Ciu ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC910 4781 Dia14= 174.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3076 14.1 261 Ger, encima de tuca.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 180 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCC910 50235 Dia14= 99.0 TAPE 1000 Alt14= 1306
Ref: 7111 5 72
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 10 / Abril /15
DIA 100 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT 1302 cm CT N PC ALA / ALA
Perdio Alt, sin causa obvia

CCC910 7111 Dia14= 493.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3076 6 334 de CCC910 4.2m 215*
Post 1300 : 800 Postdist: 32.76 Postang: 158 Hab: CM / CM Fecha 10 / Abril /15
DIA 498 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC1000 5021 Dia14= 132.0 TAPE 1000 Alt14= 1224
Ref: CCC1000 20 20
Post 1300 : 900 Postdist: 15.42 Postang: 48 Hab: SD / SD Fecha 10 / Abril /15
DIA 135 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT 1271 cm CT N PC PLA / PLA

CCC1000 1649 Dia14= 8.6 CAL 40M Alt14= 132
Ref: 5021 3.52 315
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 9.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 183 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCC1000 1087 Dia14= 180.0 TAPE 1000 Alt14= 1009
Ref: 5021 10.7 36
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 182 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT 1239 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
creciendo bien Viejo
No Vimos Reprod.

CCC1000 1534 Dia14= 314.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1087 11.24 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 320 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC1000 50183 Dia14= 131.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5021 21.2 290
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 132 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCC1000 5019 Dia14= 91.0 TAPE 1000 Alt14= 1310
Ref: 1087 10.78 106
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 92 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1320 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC1000 5022 Dia14= 121.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5019 5.18 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 122 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCC1000 5020 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14= 1147
Ref: 5022 12.66 3 DE 5022 0* 10M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 118 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 831 cm CT *D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Perdio AIT por que el rebrote mas viejo (alto) esta inclinado, sin causa obvia.

CCC1035 7091 Dia14= 270.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7121 23.29 15 Vega O. de Q.; de CCC1035 34*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 274 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCC1038 7021 Dia14= 595.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CCC1038 1 57 A LA PAR QUEBR.-VEGA OR. MACHO EN 96
Post 1300 : 950 Postdist: 12.52 Postang: 285 Hab: CM / CM Fecha 10 / Abril /15
DIA 600 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
No Vimos Flores

CCC1093 1269 Dia14= 591.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99103 28.93 271
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 595 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCC1093 99406 Dia14= 13.8 CAL 40M Alt14= 114
Ref: 1269 3.22 6
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 13.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 111 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Viejo Perdio AIT, por que esta inclinado buscando la luz.

CCC1100 99103 Dia14= 922.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99219 24.65 252 de CCC1100 11.76m 67*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 925 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCC1100 99219 Dia14= 215.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99103 24.65 72
Post 1300 : 1000 Postdist: 16.9 Postang: 193 Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 222 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCC1100 1533 Dia14= 368.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99219 6.16 245
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 379 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ Se remidio No vimos Reprod.
Cambiamos sitio de medicion por que afectan gambol

CCC1100 50182 Dia14= 98.0 TAPE 1000 Alt14= 1317
Ref: 99103 4 107
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 98 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1298 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt sin causa obvio.

CCC1125 2279 Dia14= 659.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CCC1125 8.4 206 MACHO EN 89,96,03
Post 1400 : 1000 Postdist: 49.86 Postang: 60 Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 664 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CCC1140 7022 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2279 24.32 33 MACHO EN 96; de CCC1140 30*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ALT cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular No vimos Flores

CCC1140 8125 Dia14= 168.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7022 5.5 110
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 168 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada

CCC1150 8013 Dia14= 68.0 TAPE 1000 Alt14= 876
Ref: 8125 18.85 133
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 70 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 893 cm CT N PC ALA / ALA

(0,0) Primer año. Pasamos A 300 317 Dap

CCC1150 3077 Dia14= 997.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CCC1150 * 45.35 233 de CCC1150 45.35m 233*
Post 1400 : 1050 Postdist:26.17 Postang: 312 Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 1003 mm ? Cio ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCC1150 1366 Dia14= 625.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3077 7.59 45
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 628 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCC1150 1702 Dia14= 3.0 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 1366 7.62 20
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 3.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 53 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No crecio

CCC1150 2231 Dia14= 393.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3077 8.63 245
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 410 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCL0 99184 Dia14= 128.0 TAPE 1000 Alt14= 1371
Ref: CCL0 13.96 0
Post 700 : 1500 Postdist:34.18 Postang: 45 Hab: BS / BS Fecha 23 / Mar /15
DIA 128 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 1367 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia.

CCL100 8096 Dia14= 17.3 CAL 130M Alt14= 395
Ref: CCL100 21.99 6
Post 700 : 1500 Postdist:22.4 Postang: 314 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 17.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 390 cm CT D Viejo PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT sin causa obvia

CCL100 99185 Dia14= 33.6 CAL 130M Alt14= 513
Ref: CCL100 8.7 117
Post 700 : 1500 Postdist:25 Postang: 217 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 33.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 545 cm CT D Viejo PC ALL-B / ALL-B

CCL125 7096 Dia14= 253.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6063 27.97 25 de CCL125 4.35m 136*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 262 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL144 7130 Dia14= 201.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7096 23.76 120 7930 ESTA 140* 11M DE CCL 144
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 205 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

CCL144 1358 Dia14= 630.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7130 10.75 215
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 632 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL160 6063 Dia14= 47.0 TAPE 1000 Alt14= 644
Ref: 1358 26.76 260
Post 800 : 1500 Postdist: 18.05 Postang: 16 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 47 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 780 cm CT N PC All-M / All-M
↳ No hizo nada creciendo bien

CCL200 7057 Dia14= 107.0 TAPE 1000 Alt14= 1385
Ref: CCL200 9 337 DE CCL 209 7M 340*
Post 800 : 1450 Postdist: 13.16 Postang: 215 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 120 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1506 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio creciendo bien No Vimos Flores

CCL200 1053 Dia14= 131.0 TAPE 1000 Alt14= 1556
Ref: 7057 26.65 330
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 23 / Mar /15
DIA 143 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1671 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio creciendo bien No Vimos Reprod.

CCL200 1694 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 65
Ref: 1053 4.85 276
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CCL230 50112 Dia14= 33.4 CAL 132M Alt14= 713
Ref: 7057 21.49 241 de CCL230 1m 330*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 23 / Mar /15
DIA 33.4 mm ? Cal ALT.MED 132M ALT 721 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CCL230 9991 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1053 43.29 315 ARRIBA DE PEN, AL SALTO; de CCL230 330*
Post 800 : 1400 Postdist: 17.84 Postang: 317 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

CCL300 9993 Dia14= 539.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CCL300 17 ° 107
Post 900 : -999 Postdist:8.4 Postang: 87 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 552 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCL300 7029 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9993 70 144 VLT72
Post 900 : 1500 Postdist:18.23 Postang: 240 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambos muy altos No Vimos Flores

CCL300 1641 Dia14= 8.5 CAL 40M Alt14= 170
Ref: 7029 1.8 320
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 8.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 144 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Dañado por dio poir To del Tallo principal, Sin Causa obvio

CCL300 1054 Dia14= 458.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7029 2 162
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 460 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL300 1247 Dia14= 21.1 CAL 130M Alt14= 331
Ref: 7029 16.85 278
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 21.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 385 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL300 50113 Dia14= 14.5 CAL 40M Alt14= 295
Ref: 7029 5.34 326
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 14.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 312 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL300 60128 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99125 10 323 VLT81
Post 955 : 1503 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC ALA / ALA
Tiene gambos altos

CCL300 99125 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7029 46.8 183 VLT80
Post 958 : 1514 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular y muchos botuces

CCL300 50115 Dia14= 75.0 TAPE 1000 Alt14= 1040
Ref: 99125 9.74 226
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 77 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1103 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCL300 60129 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99125 50 170 VLT83
Post 1000 : 1550 Postdist:3.33 Postang: 71 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos en el Tallo

CCL300 50320 Dia14= 66.0 TAPE 1000 Alt14= 1141
Ref: 60129 10 347
Post 1000 : 1550 Postdist:15.36 Postang: 359 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 66 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1134 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CCL300 99129 Dia14= 558.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 1426 50 35
Post 900 : 1600 Postdist:47.5 Postang: 221 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 566 mm ? Civ ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL300 1523 Dia14= 386.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99129 9.24 343
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 397 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCL300 1581 Dia14= 415.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1523 9.95 2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 427 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCL300 99444 Dia14= 27.5 CAL 40M Alt14= 530
Ref: 1581 11.02 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 28.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 553 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL300 1248 Dia14= 197.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99129 18.55 9
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 203 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL300 8155 Dia14= 193.0 TAPE 1000 Alt14= 1611
Ref: 1581 27.4 313
Post 900 : 1550 Postdist:24.13 Postang: 207 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 193 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo
No fue posible hacer Alt mux alto.

CCL300 60442 Dia14= 15.5 CAL 40M Alt14= 201
Ref: 8155 5.92 156 BASE DE UN GOET- MEIA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 15.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 220 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL300 8156 Dia14= 49.0 TAPE 70AC Alt14= 818
Ref: 8155 1.32 314 DIA 70ARRIBA DE CLAVO;CON CAL=40.7 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 49 mm ? Cin ALT.MED 70AC ALT 850 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo

CCL300 99127 Dia14= 33.4 CAL 138M Alt14= 785
Ref: 60129 35.51 125 DE ARB.30DAP 14.33M 140°
Post 1000 : 1600 Postdist:11.09 Postang: 330 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 33.4 mm ? Cal ALT.MED 138M ALT 620 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Dañado se le seco Todo la capa, sin causa obvia Alt al rebrote más alto.

CCL300 158*(@@ 1426 Dia14= 658.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99127 6.87 158 VLT84
Post 1000 : 1600 Postdist:3.61 Postang: 320 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 661 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene vainicas

CCL300 1695 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 52
Ref: 1426 7.83 53
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ALT cm CT PC /
Muerto lata y alambre Vacio Sin causa obvia

CCL300 60130 Dia14= 676.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 1426 45.38 152 VLT233
Post 1015 : 1635 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 681 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL300 99246 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1162
Ref: 60130 8.63 63
Post 1000 : 1650 Postdist:14.27 Postang: 257 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 74 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1159 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL300 1359 Dia14= 914.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99246 4.79 93 VLT232
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 925 mm ? Cid ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Reprod, Tiene vainicas

CCL300 2068 Dia14= 571.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60130 43.8 242 MACHO EN 89,91,03
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 576 mm ? Cid ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CCL300 60131 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2068 34 315 SE VE COPA DESDE 60130; VLT248
Post 1100 : 1600 Postdist: 49.57 Postang: 12 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambas altas y mucho bertucas

CCL300 99128 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60131 35.7 294
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene la forma del Tallo muy irregular

CCL300 1057 Dia14= 180.0 TAPE 1000 Alt14= 1731
Ref: 99128 6.9 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 201 mm ? Cid ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio Muy alto no fue posible hacer Alt.
No Vimos Reprod.

CCL300 50117 Dia14= 42.0 TAPE 130M Alt14= 464
Ref: 99128 3.44 285 ENTRE GAMBAS 10M DE Q. SALTO.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 47 mm ? Cid ALT.MED 130M ALT 540 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL300 4329 Dia14= 12.0 CAL 40M Alt14= 220
Ref: 50117 1.85 175
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC / ~~
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvio.

CCL300 60133 Dia14= 22.4 CAL 45M Alt14= 170
Ref: 99128 3.06 137
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 18.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 327 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
Danado perdio el Tallo donde Tenia el sitio de medicion Posamos a un rebrote A 40M 18.8 (0.0)
Primer ano.

CCL350 7010 Dia14= 1038.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CCL350 • 23.7 357 HEMBRA CON FRUTOS 93; VLT70
Post 900 : 1350 Postdist:36.6 Postang: 170 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 1048 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCL350 99276 Dia14= 25.7 CAL 130M Alt14= 626
Ref: 7010 6.5 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 26.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 626 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Crecio

CCL350 1249 Dia14= 382.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7010 25.65 293
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 392 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
Reprod, Tiene Vainicas

CCL350 2277 Dia14= 273.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1249 24.24 327 NO REP. EN 90
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 275 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Floves

CCL350 1524 Dia14= 835.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2277 15.28 261 VLT67
Post 930 : 1315 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 836 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL404 99330 Dia14= 511.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8030 38.45 241 6061 ES EL JICARO GRANDE MUERTO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 517 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCL404 7011 Dia14= 757.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2475 17.87 347 HEMBRA; VLT66
Post 900 : 1300 Postdist:39.81 Postang: 237 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 756 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCL404 2475 Dia14= 429.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1524 25.14 283 NO VIMOS FLORES
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 446 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

CCL404 1525 Dia14= 238.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7011 2.47 312
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 245 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL404 1428 Dia14= 598.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7011 11.25 323
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 603 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL404 8030 Dia14= 151.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6060 8.5 3 A PAR ARBOL CAIDO
Post 900 : 1250 Postdist:23.81 Postang: 251 Hab: SD / SD Fecha 24 / Mar /15
DIA 153 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 274 cm CT RA PC PLA / PLA
Roto arriba por arbol de gavilan que le cayo encima Tiene Varios rebrotes

CCL404 6060 Dia14= 36.0 CAL 40M Alt14= 628
Ref: 4264 9.24 5 DE 6061, 25M,330*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 36.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 646 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Pequeños
Cambiar Ref: 1428 27.10 310*

CCL408 7012 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7069 25 45 MACHO; VLT68; de CCL408 150*
Post 1000 : 1300 Postdist:26.12 Postang: 74 Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre Todo el Tallo

CCL408 1059 Dia14= 418.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7012 7.85 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 427 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL408 1250 Dia14= 466.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1059 7.24 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 468 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT RA PC PLA / PLA
Roto arriba por arbol de
No Vimos Reprod. gavilan que se desrajzo le quebro todo lo copa Tiene

CCL408 2444 Dia14= 26.0 CAL 40M Alt14= 485
Ref: 7012 33.59 300
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 27.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 473 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
muchos rebrotes
Perdio Alt sin causa obvia

CCL408 4029 Dia14= 453.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7012 31.62 104 No germino encima tuca; hembra 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 455 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCL408 1058 Dia14= 471.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4029 16.16 4
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 480 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL408 8089 Dia14= 282.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7012 3.8 324
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Mar /15
DIA 285 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL450 7068 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99160 18.23 269 100m arriba Salto en vega; macho 87,93
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~— mm ? — ALT.MED — ALT —~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas muy altos. No Vimos Floves

CCL450 99160 Dia14= 893.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50119 67.7 180
Post 1100 : 1400 Postdist: 15.21 Postang: 346 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 895 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL450 1360 Dia14= 739.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99160 14.66 155
Post 1100 : 1400 Postdist: 2.49 Postang: 64 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 740 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL450 2340 Dia14= 25.6 CAL 40M Alt14= 485
Ref: 99160 5.21 58
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 25.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 420 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AiT por que esta inclinado, sin causa obvia

CCL450 7073 Dia14= 650.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 99160 18 196 OTRO LAD.DE QUEB.; FRUTOS EN 92,93
Post 1100 : 1400 Postdist: 11.59 Postang: 254 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 653 mm ? Cin ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Floves

CCL450 1251 Dia14= 30.7 CAL 130M Alt14= 480
Ref: 7073 2.87 220
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 30.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 449 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AiT, por que esta inclinado buscando la luz.

CCL450 2433 Dia14= 14.4 CAL 20M Alt14= 78
Ref: 7073 12.67 253
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 14.4 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 81 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL450 1642 Dia14= 6.4 CAL 40M Alt14= 123
Ref: 2433 2.38 164
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 6,4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 122 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AiT, sin causa obvia

CCL450 1252 Dia14= 103.0 TAPE 1000 Alt14= 1322
Ref: 5041 30.6 140
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 107 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 1353 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL450 7109 Dia14= 689.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99160 40 95 EN LA PURA ORILLA DE LA Q.SALTO
Post 1100 : 1400 Postdist: 30.05 Postang: 69 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 696 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL450 50119 Dia14= 295.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CCL450 11.36 181
Post 1000 : 1350 Postdist: 35.64 Postang: 213 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 303 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL500 7069 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCL500 20.25 356 FRUTOS EN EL ARBOL
Post 1000 : 1300 Postdist: 9.9 Postang: 156 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo No Vimos Flores

CCL525 50122 Dia14= 272.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CCL525 17 41
Post 1000 : 1300 Postdist: 27.04 Postang: 275 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 278 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCL550 7070 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9997 40.1 121 FRUTOS EN 89,91,03; de CCL550 165*
Post 1100 : -999 Postdist:36.8 Postang: 67 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos altos y el Tallo irregular No Vimos Flores

Cambiar Ref: CCL550 30.00 210 #

CCL630 9997 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCL630 21.8 61 NO PARA REMEDIR
Post 1100 : -999 Postdist:33.96 Postang: 178 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene una gumba alto y bejucos sobre el Tallo

CCL675 9917 Dia14= 130.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CCL675 9.71 110
Post 1100 : -999 Postdist:21.27 Postang: 178 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 131 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL685 6067 Dia14= 243.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CCL685 0 115
Post 1100 : -999 Postdist:33.63 Postang: 216 Hab: CM / CM Fecha 25 / Mar /15
DIA 251 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL685 8004 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCL685 30 300 VLT152
Post 1100 : 1250 Postdist:39.86 Postang: 234 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos por Todo el Tallo

CCL685 1430 Dia14= 740.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8004 8.09 52 VLT151
Post 1127 : 1242 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 749 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod, Tiene Vainicas

CCL685 5001 Dia14= 587.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8004 9.7 336 MED.ENCIMA DE BEJUCO EN RENDIJA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 590 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL685 2379 Dia14= 18.0 CAL 40M Alt14= 283
Ref: 5001 1.07 113
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 289 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CCL685 7013 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8004 * 19 283 DE 8004 281* 16M, NO HACER DAP; VLT147
Post 1148 : 1213 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL685 1526 Dia14= 308.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7013 2.75 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 315 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL685 6066 Dia14= 565.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7013 16.25 251
Post 1200 : 1200 Postdist: 38.52 Postang: 40 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 570 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL685 8080 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14= 1563
Ref: 6066 8.22 117
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 247 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1571 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
└> No hizo nada Viejo

CCL685 1696 Dia14= 3.2 CAL 20M Alt14= 52
Ref: 8080 4.15 241
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT ~~——~~ PC ~~———~~ / ~~———~~
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvia

CCL685 7014 Dia14= 757.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 6066 9.15 333 MACHO; VLT142
Post 1198 : 1195 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 762 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL685 60445 Dia14= 5.9 CAL 10M Alt14= 53
Ref: 7014 0.55 81 CON SEMILLA VISIBLE, ENTRE LAS GAMBAS
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT ~~——~~ PC ~~———~~ / ~~———~~
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvia

CCL685 1062 Dia14= 49.0 TAPE 130M Alt14= 675
Ref: 7014 2 293
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 51 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 688 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL685 2228 Dia14= 445.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6082 23.4 65 DE 6081 161° 40M MACHO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 454 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL685 5009 Dia14= 565.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7136 20.2 44
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 569 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL685 1697 Dia14= 3.5 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 5009 1.9 0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 3.7 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 58 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL685 7136 Dia14= 454.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1063 22.94 52 70° 15M DE PM DE MAPA 6.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 459 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL685 50592 Dia14= 12.4 CAL 10M Alt14= 204
Ref: 7136 4.75 312
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 12.7 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 200 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL685 1064 Dia14= 606.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7136 8.46 237
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 608 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL685 50482 Dia14= 20.0 CAL 40M Alt14= 406
Ref: 7136 0.85 51
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 20.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 404 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL685 50130 Dia14= 75.0 TAPE 140M Alt14= 842
Ref: 5009 25.52 337 EN 90 CON CINTA=38MM
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 77 mm ? Cic ALT.MED 140M ALT 899 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CCL685 2268 Dia14= 375.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50130 4.9 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 388 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

CCL685 1527 Dia14= 336.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2268 1.9 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 352 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
Reprod Tiene Vainicas

CCL685 8220 Dia14= 17.9 CAL 10M Alt14= 265
Ref: 2268 0.7 146
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 17.9 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 250 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada
Perdio Alt, por que esta inclinada, sin causa obvia

CCL685 1255 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 1054
Ref: 2268 2.2 157
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 97 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1067 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL685 7071 Dia14= 805.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 50130 19.02 247 POR LAS VEGAS DEL SALTITO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 825 mm ? Cin ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Ya esta afectando una gamba No Vimos Flores

CCL685 99445 Dia14= 7.2 CAL 40M Alt14= 94
Ref: 7071 9.6 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 9.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 117 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL685 99446 Dia14= 5.9 CAL 40M Alt14= 72
Ref: 7071 9.73 240
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 8.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 86 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL685 99440 Dia14= 5.7 CAL 40M Alt14= 72
Ref: 7071 2.25 336
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 5.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 70 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ se remidio
Perdio Alt, Sin Causa obvia

CCL685 99425 Dia14= 4.8 CAL 30M Alt14= 52
Ref: 7071 1.8 46
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 4.8 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 44 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Dañado perdio porte del Tallo principal, sin causa obvia

CCL685 99420 Dia14= 6.3 CAL 20M Alt14= 64
Ref: 7071 2.4 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 6.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 66 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada

CCL685 99105 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7071 28.09 326 vega Saltito-otro lado 6081;en cuesta
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambos muy altos y mux grueso

CCL685 50328 Dia14= 110.0 TAPE 1000 Alt14= 1471
Ref: 99105 5.25 317
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 113 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 735 cm CT RA PC All-m / All-m
Roto arriba perdio Todo la Copa Sin rebrotes aun pero el Tallo Verde

CCL685 3138 Dia14= 700.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99105 27.42 10
Post 1100 : 1050 Postdist: 7.32 Postang: 190 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 710 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CCL685 1256 Dia14= 476.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3138 5.32 299
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 478 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod

CCL685 1582 Dia14= 265.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1256 10.34 354
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 266 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Reprod.

CCL685 50398 Dia14= 341.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3138 30 345
Post 1100 : 1050 Postdist: 29.44 Postang: 342 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 341 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ No hizo nada

CCL685 50132 Dia14= 23.0 CAL 30M Alt14= 417
Ref: 1063 5.36 " 348 PM A 30M, 232° DE 6081
Post Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 23.4 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 422 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL685 6085 Dia14= 4.4 CAL 30M Alt14= 71
Ref: 1063 5.7 274
Post 1200 : 1100 Postdist: 10 Postang: 64 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 7.1 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 96 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCL685 1254 Dia14= 43.0 TAPE 130M Alt14= 667
Ref: 1063 7.23 285
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 43 mm ? Cio ALT.MED 130M ALT 711 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CCL685 1063 Dia14= 321.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1583 11.96 11 OJO TERCIOPELO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 336 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCL685 1643 Dia14= 5.1 CAL 40M Alt14= 104
Ref: 1063 3.86 7
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CCL685 50133 Dia14= 38.9 CAL 130M Alt14= 399
Ref: 1063 22.8 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 38.9 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 328 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Dañado Vicio se le seco un rebrote de los mas altos, sin causa obvia

CCL685 4738 Dia14= 255.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50133 7.32 218 NO GER EN TUCA NO HACER ALT EN 2007
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco Votando ramos y cascaras, sin causa obvia

CCL685 99100 Dia14= 721.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CCL890 15.7 16 VLT198
Post 1200 : 1150 Postdist: 16.05 Postang: 285 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 722 mm ? Cio ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL685 1583 Dia14= 775.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99100 * 19.9 322 VLT204
Post 1202 : 1116 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 777 mm ? Cie ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC: PLA / PLA
Reprod, Tiene vainicas

CCL685 6082 Dia14= 19.0 CAL 130M Alt14= 444
Ref: 50133 18.75 120 DAP A 1.35M DESDE EL SUELO
Post 1200 : 1150 Postdist: 25.37 Postang: 32 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 19.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 434 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
L> No hizo Nada
Viejo
Perdio AIT sin causa obvia

CCL685 1361 Dia14= 548.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6082 17.43 199
Post 1200 : 1150 Postdist: 9.55 Postang: 64 Hab: D / D Fecha 25 / Mar /15
DIA 550 mm ? Cie ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL685 8049 Dia14= 179.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6067 32.5 120 DE 99175, 20M, 159*; de CCL640 104*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 181 mm ? Cie ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL685 8050 Dia14= 39.0 TAPE 129M Alt14= 667
Ref: 8049 12.93 250
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 40 mm ? Cie ALT.MED 129M ALT 683 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL685 60239 Dia14= 29.9 CAL 72M Alt14= 420
Ref: 8049 15.54 208 DE 60122, 356*, 20M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 29.9 mm ? Cal ALT.MED 72M ALT 420 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo
No Crecio

CCL750 60121 Dia14= 838.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99119 60.63 127 LECY AMPL VLT158; de CCL650 192*
Post 1200 : 1300 Postdist: 12.27 Postang: 305 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 839 mm ? Cie ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 1644 Dia14= 6.3 CAL 40M Alt14= 114
Ref: 60121 3.24 155
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 6.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 118 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 50326 Dia14= 391.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60121 11 90
Post 1200 : 1300 Postdist:7.3 Postang: 8 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 391 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

CCL750 99118 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60121 30 81 DE 60122 241*, 12M-ARB. DE PLATAFORMA
Post 1200 : 1300 Postdist:24.57 Postang: 65 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos pegado al Tallo

CCL750 2489 Dia14= 309.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 99118 5.31 325
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 329 mm ? Cir ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se vemidio
No Vimos Flores

CCL750 2434 Dia14= 18.7 CAL 40M Alt14= 356
Ref: 99118 5.32 80
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 22.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 374 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CCL750 60122 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99118 14.7 66
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC ALA / ALA
Forma del Tallo irregular

CCL750 5041 Dia14= 84.0 TAPE 1000 Alt14= 1150
Ref: 60122 23.13 69
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 84 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1191 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CCL750 99205 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60121 14 227 DIPT PANA VLT176
Post 1200 : 1300 Postdist:22.05 Postang: 263 Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Tiene una gamba muy alto

CCL750 1362 Dia14= 776.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99205 6.44 201 PENT MACR VLT175
Post 1223 : 1284 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 785 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainitas

CCL750 2404 Dia14= 13.2 CAL 30M Alt14= 106
Ref: 99205 3.9 140
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Mar /15
DIA 13.2 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 109 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

CCL750 99206 Dia14= 864.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99205 60 144 Bajar pend.; subir otro lado; VLT163
Post 1200 : 1350 Postdist:40.7 Postang: 242 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 865 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Esta hueco

CCL750 1067 Dia14= 182.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99206 12.85 55
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 185 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

CCL750 2077 Dia14= 143.0 TAPE 130M Alt14= 1020
Ref: 99206 9.83 15
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 27 / Mar /15
DIA 145 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1113 cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Flores

CCL750 99130 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99106 60 103 DE 99106 103* 60M VLT334
Post 1217 : 1340 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos y esta en pendiente

CCL750 8123 Dia14= 61.0 TAPE 1000 Alt14= 732
Ref: 99130 10.5 267
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 61 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 734 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

CCL750 (0,0) 97* 7110 Dia14= 371.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99130 26.5 ~~88~~ FRUTOS EN EL ARBOL EN 88,93
Post 1200 : 1400 Postdist:8.05 Postang: 135 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 378 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CCL750 7036 Dia14= 442.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7110 33 180
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 442 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada Viejo
No Vimos Flores

CCL750 50136 Dia14= 39.0 TAPE 129M Alt14= 807
Ref: 99130 * 23.41 164 DE 60138, 24.86M, 11*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 41 mm ? Cio ALT.MED 129M ALT 844 cm CT N PC All-A / All-A

CCL750 1433 Dia14= 653.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50136 2.46 143 **DOBLE-CHEQUEAR DIAMETRO EN 2015 (3mm perdida 2014)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 654 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio 3 veces
Tiene bejucos sobre la copa Reprod Tiene Vainicas

CCL750 1068 Dia14= 375.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7036 26.85 262
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 380 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCL750 2305 Dia14= 468.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1068 10.57 201
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 488 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCL750 1257 Dia14= 35.3 CAL 130M Alt14= 578
Ref: 2305 0.6 322
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 36.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 624 cm CT N PC All-B / All-B

CCL750 99131 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2305 34.08 190 Mitad 1ra fila parcela Almendro
Post 1300 : 1450 Postdist: 19.97 Postang: 314 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Esto hueco Tiene la forma del Tallo irregular

CCL750 50392 Dia14= 448.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99131 30 104
Post 1300 : 1450 Postdist: 21.62 Postang: 68 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 449 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 7126 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50391 35 210 MARGEN DE TERRAZA;MACHO EN 87
Post 1300 : 1500 Postdist: 10.1 Postang: 65 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altos No Vimos Flores

CCL750 2422 Dia14= 15.2 CAL 5M Alt14= 12
Ref: 7126 * 1.19 0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CCL750 60411 Dia14= 16.3 CAL 40M Alt14= 130
Ref: 7126 8.35 278
Post 1300 : 1500 Postdist:5.47 Postang: 5 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 16.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 141 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
└> No hizo nada Viejo

CCL750 99278 Dia14= 48.0 TAPE 130M Alt14= 1156
Ref: 7126 14.63 329
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 49 mm ? Cw ALT.MED 130M ALT 1196 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 1698 Dia14= 3.1 CAL 20M Alt14= 57
Ref: 99278 3.23 47
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 3.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 58 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 2079 Dia14= 569.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7126 25 90 CARGADO DE FLORES, MACHO EN 95. 96.
Post 1300 : 1500 Postdist:35.25 Postang: 81 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 576 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CCL750 50452 Dia14= 394.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2079 3.08 170
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 398 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL750 99225 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50391 25 90 CAMBIO ENTRE TERRAZAS
Post 1200 : 1500 Postdist:41.8 Postang: 177 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma muy fea del Tallo

CCL750 99226 Dia14= 755.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50392 35.1 70 DIPT PANA VLT328
Post 1251 : 1480 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 758 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 2080 Dia14= 254.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99226 * 15 168 NO HACER ALTURA,93
Post 1300 : 1500 Postdist:38.25 Postang: 22 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 261 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CCL750 4032 Dia14= 252.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2080 5.07 276 NO GER,ENCIMA DE TUCA,NO REP. EN 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 255 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL750 50489 Dia14= 18.0 CAL 40M Alt14= 264
Ref: 4032 2.7 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 263 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCL750 50391 Dia14= 577.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99226 20.7 116
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 579 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCL750 1528 Dia14= 299.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50391 4.6 234
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 306 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL750 1584 Dia14= 852.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99131 25.79 318
Post 1300 : 1400 Postdist:9.18 Postang: 53 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 852 mm ? Cic ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada
Reprod, Tiene vainicas

CCL750 1258 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1584 10.72 13 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2011
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 141 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Reprod.

CCL750 99168 Dia14= 739.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99131 34.42 186 DIPT PANA VLT305
Post 1300 : 1450 Postdist:27.21 Postang: 220 Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 743 mm ? Cic ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 1260 Dia14= 27.3 CAL 130M Alt14= 475
Ref: 99168 * 4.25 88
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto de. pie Seco y Volando ramos, sin causa obvia

CCL750 60322 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1363 32.06 157 VITEX 958 ESTA DE 99168 120M 180*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

CCL750 1645 Dia14= 4.8 CAL 20M Alt14= 64
Ref: 60322 3.49 337
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CCL750 50468 Dia14= 256.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60322 18.02 63 NUEVO PARA-93
Post 1400 : 1500 Postdist: 8.27 Postang: 194 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 256 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 1529 Dia14= 850.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50468 2.43 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 853 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL750 1434 Dia14= 574.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50468 7.5 299
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 576 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene Vainicas

CCL750 2084 Dia14= 19.6 CAL 40M Alt14= 191
Ref: 60322 2.41 343 LIGADO AL TRONCO, NO AL CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 19.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 198 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo

CCL750 1363 Dia14= 679.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99168 86.21 200
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Mar /15
DIA 679 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada
Viejo
Tiene la mitad de Tallo seco No Vimos Reprod.
y Volando cas caira
Revisamos cinto y mido 94.2 OK 6-Abril-15

CCL750 50467 Dia14= 524.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 99228 * 20.38 280
Post 1400 : 1450 Postdist:17.78 Postang: 242 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 525 mm ? Ciw ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: 4840 12.42 285*

CCL750 99227 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60322 30 222
Post 1400 : 1500 Postdist:55.75 Postang: 223 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambos muy altos

CCL750 1073 Dia14= 252.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99227 11.56 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 261 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCL750 7132 Dia14= 436.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99227 16.1 122 DE 7131 7M 42*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 452 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CCL750 1699 Dia14= 6.7 CAL 40M Alt14= 138
Ref: 7132 0.82 9
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 7.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 175 cm CT N PC All-B / All-B

CCL650 7131 Dia14= 107.0 TAPE 1000 Alt14= 1084
Ref: 99227 18.02 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 107 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1106 cm CT HR PC All-M / All-M
↳ No hizo nada Viejo
No Vimos Flores

CCL650 4294 Dia14= 78.0 TAPE 130M Alt14= 980
Ref: 7131 8.48 166
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 81 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1057 cm CT N PC All-M / All-M

CCL650 2230 Dia14= 695.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99227 18.68 186 HEMBRA CON FLORES EN 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 696 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CCL650 60323 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99227 23.02 298
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo

CCL750 5076 Dia14= 110.0 TAPE 1000 Alt14= 1521
Ref: 50290 15.17 44 EN EL PURO CAMINO; de CCL750 1.1m 0°
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 8 / Abril /15
DIA 111 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT 1506 cm CT N PC ALA / ALA
Perdio AiT, por bejucos que Tiene sobre la copa

CCL750 50290 Dia14= 15.2 CAL 40M Alt14= 227
Ref: CCL750 10.16 185
Post 1200 : 1250 Postdist:20.2 Postang: 11 Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 15.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 223 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AiT, Sin Causa obvia.

CCL750 99119 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCL750 26.43 235 5064 A 15M,235°; VLT145
Post 1200 : -999 Postdist:14.05 Postang: 108 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular y muy grande

CCL750 50554 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99119 14.63 82
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 249 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT ~ cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CCL750 1079 Dia14= 486.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50554 13.68 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 486 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Ly No hizo nada
No Vimos Reprod.

CCL750 60141 Dia14= 346.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99119 80 180
Post 1300 : 1250 Postdist:42.98 Postang: 67 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 351 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 1531 Dia14= 300.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60141 8.75 88
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 307 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CCL750 1078 Dia14= 401.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60141 * 8.15 236
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 411 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CCL750 99372 Dia14= 7.2 CAL 40M Alt14= 100
Ref: 1078 2.8 120
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 7.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 103 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 60316 Dia14= 195.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60141 29.75 89 VITEX ESTA DE 60141 85* 15M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 198 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 50143 Dia14= 25.8 CAL 130M Alt14= 470
Ref: 60141 9.97 112
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 25.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 473 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 99164 Dia14= 20.6 CAL 128M Alt14= 472
Ref: 60141 10.51 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 20.7 mm ? Cal ALT.MED 128M ALT 484 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 50147 Dia14= 349.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50155 11.06 111 DAP BAJO SEGUNDO CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 354 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Frutos

CCL750 50142 Dia14= 39.0 TAPE 130M Alt14= 751
Ref: 60141 11.96 120
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 39 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 753 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 50139 Dia14= 69.0 TAPE 1000 Alt14= 1044
Ref: 60141 9.98 66
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 69 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1031 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio ALT sin causa obvia

CCL750 50138 Dia14= 62.0 TAPE 1000 Alt14= 838
Ref: 60141 3.65 59
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 62 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 832 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, sin causa obvia

CCL750 50141 Dia14= 19.5 CAL 40M Alt14= 420
Ref: 60141 6.17 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 19.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 411 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, por que esto inclinado, sin causa obvia

CCL750 50140 Dia14= 19.0 CAL 128M Alt14= 368
Ref: 60141 8.76 140
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 19.0 mm ? Cal ALT.MED 128M ALT 365 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, sin causa obvia

CCL750 99133 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60141 25 220 DE 99136 21M 129* DIPT PANA VLT289
Post 1300 : 1250 Postdist: 16.93 Postang: 133 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene la forma del Tallo irregular

CCL750 1364 Dia14= 684.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99133 10.22 330 PENT MACR VLT170 PERDIO DAP 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 684 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada Viejo
No Vimos Reprod.

CCL750 50161 Dia14= 31.1 CAL 40M Alt14= 507
Ref: 99133 19.86 107
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 31.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 487 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Dañado se le seco parte del Tallo principal, sin causa obvia

CCL750 99165 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8010 90 235 EN PARTE PLANA, SUAMPOSO; VLT358
Post 1400 : 1300 Postdist: 21.34 Postang: 254 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre el Tallo.

CCL750 1700 Dia14= 3.4 CAL 20M Alt14= 61
Ref: 99165 2.94 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvia

CCL750 1437 Dia14= 637.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99165 13.9 348 PENT MACR VLT359
Post 1403 : 1276 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 642 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod

CCL750 99415 Dia14= 65.0 TAPE 130M Alt14= 1075
Ref: 1437 29.35 72 REV, GRADOS 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 7 / Abril /15
DIA 74 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1068 cm CT N PC PLA / PLA
Perdio Ait, por bejucos que tiene sobre la copa, lo estan inclinando

CCL750 99281 Dia14= 28.5 CAL 42M Alt14= 383
Ref: 99165 26.8 147 WELFIA ESTA DE 99165 150* 20M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 28.7 mm ? Cal ALT.MED 42M ALT 385 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 99222 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99165 60 135 HUECO EN 87 DIPT PANA VLT348
Post 1400 : 1350 Postdist: 24.22 Postang: 199 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Esta hueco forma fea del Tallo.

CCL750 50400 Dia14= 313.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99222 5 4
Post 1400 : 1350 Postdist: 19.7 Postang: 201 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 315 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL750 1530 Dia14= 757.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50400 24.44 15
Post 1400 : 1350 Postdist: 6.19 Postang: 342 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 759 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC ALL-M / ALL-M
Viejo
No Vimos Reprod.

CCL750 4224 Dia14= 313.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1530 24.69 42 NO GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 316 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCL750 99388 Dia14= 93.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 4224 9.26 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 96 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 729 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio Ait por que esto inclinado por el arbol #4739 que se desplomo

CCL750 8224 Dia14= 77.0 TAPE 130M Alt14= 1240
Ref: 99388 * 5.97 105
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 78 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1287 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CCL750 4739 Dia14= 258.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99388 4.99 341 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~
Muerto horizontal, sin causa obvia.

Cambiar Ref: 99388 10.02 318*

CCL750 60457 Dia14= 11.7 CAL 40M Alt14= 157
Ref: 4739 5.75 297
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 11.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 156 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCL750 8177 Dia14= 55.0 TAPE 130M Alt14= 958
Ref: 50400 8 358
Post 1400 : 1350 Postdist: 12.75 Postang: 218 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 55 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 956 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCL750 7127 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99222 20 83 A 50M 48* ESTA 99209.
Post 1400 : 1350 Postdist: 26.05 Postang: 131 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 141 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
No Vimos Flores

CCL750 2090 Dia14= 150.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 7127 10.07 277
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 154 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CCL750 1262 Dia14= 365.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2090 4.41 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 368 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
No Vimos Reprod.

CCL750 99223 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99222 4.39 237 DIPT PANA VLT338
Post 1427 : 1351 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CCL750 50603 Dia14= 376.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99223 28.91 235
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 282 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL750 99224 Dia14= 557.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99222 60 175 VITEX 957 ESTA DE 99222 60M 175°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 560 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 2458 Dia14= 11.1 CAL 20M Alt14= 212
Ref: 99224 4.49 80
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 11.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 156 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Dañado perdio parte del
Tallo principal sin causa obvia AIT al rebrote mas alto.

CCL750 99338 Dia14= 10.8 CAL 40M Alt14= 127
Ref: 99224 15.05 270
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 10.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 127 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nodu No crecio

CCL750 99282 Dia14= 478.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99224 23 173
Post 1500 : 1400 Postdist: 15.86 Postang: 102 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 483 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL750 99301 Dia14= 105.0 TAPE 1000 Alt14= 1495
Ref: 99224 25 289
Post 1500 : 1400 Postdist: 31.44 Postang: 342 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 108 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1524 cm CT N PC ALA / ALA

CCL750 50460 Dia14= 139.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99301 10 313 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2011
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 140 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 1261 Dia14= 223.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50460 2.22 248 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2011
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 228 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCL750 8101 Dia14= 64.0 TAPE 1000 Alt14= 576
Ref: 99224 • 12 230
Post 1500 : 1400 Postdist:11.9 Postang: 350 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 65 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 610 cm CT D PC ALL-m / ALL-m
Viejo

CCL750 99403 Dia14= 13.9 CAL 40M Alt14= 198
Ref: 8101 3.17 82 PERDIO DAP EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 14.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 193 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL750 4225 Dia14= 92.0 TAPE 130M Alt14= 1470
Ref: 99379 7.04 336 NO GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 97 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 1488 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No vimos Reprod.

CCL750 99379 Dia14= 28.7 CAL 130M Alt14= 361
Ref: 8101 9.61 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 30.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 467 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CCL750 60143 Dia14= 42.0 TAPE 128M Alt14= 389
Ref: 8010 23 314
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 42 mm ? Cal ALT.MED 128M ALT 381 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
↳ No hizo nada
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL750 8010 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60140 23.33 195 HYME MESO VLT293
Post 1326 : 1313 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CCL750 99132 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8010 29.2 102 DIPT PANA VLT290
Post 1300 : 1350 Postdist:17.63 Postang: 222 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas muy altas

CCL750 99209 Dia14= 952.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99132 60 167 DIPT PANA VLT300
Post 1400 : 1400 Postdist:42.37 Postang: 15 Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 953 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCL750 4769 Dia14= 170.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99209 14.61 263 GER EN TIP-UP; NO VIMOS SEXO; ALT IMPOS.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 170 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada
NO Vimos Reprod.

CCL750 4770 Dia14= 176.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99209 13.78 268 GER EN TIP-UP; IMPOSIBLE HACER ALT 2011
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA 181 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

CCL750 1263 Dia14= 911.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99209 7.9 333 PENT MACR VLT301
Post 1357 : 1375 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Abril /15
DIA ~~999~~ mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC ALA / ALA
No fue posible hacer diametro por arbol que esta pegado al Tallo No hay por donde pasar la cinta y mas arriba forma del Tallo
las Timo iiii

CCL750 50160 Dia14= 155.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8010 14.05 258 NO HAACER ALTURA EN 2009
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 159 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
Feo
No Vimos Reprod.

CCL750 8238 Dia14= 24.5 CAL 130M Alt14= 585
Ref: 50160 19.9 229
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 24.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 591 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL750 60140 Dia14= 499.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99133 50 128 DESDE 99133 128* 60M
Post 1300 : 1300 Postdist: 12.92 Postang: 155 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 502 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CCL750 99421 Dia14= 9.3 CAL 20M Alt14= 62
Ref: 60140 11.25 49
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 9.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 69 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 99441 Dia14= 11.0 CAL 40M Alt14= 181
Ref: 99421 4.98 192
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 11.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 182 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL750 1646 Dia14= 4.2 CAL 20M Alt14= 75
Ref: 99441 0.85* 55
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 4.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 44 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada
Dañado perdio el Tallo principal, sin causa obvia. Ait a la rama mas alta.

CCL750 99167 Dia14= 814.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8010 60 32 DIPT PANA VLT159
Post 1300 : 1300 Postdist: 34.2 Postang: 69 Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA B18 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CCL750 50162 Dia14= 65.0 TAPE 124M Alt14= 1078
Ref: 99167 3.47 136
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 66 mm ? Cin ALT.MED 124M ALT 328 cm CT D PC All-m / All-m
Dañado por arbol muerto que le cayo muy cerca le quebro parte del Tallo Principal y lo tiene inclinado

CCL750 50163 Dia14= 23.1 CAL 40M Alt14= 394
Ref: 99167 9.19 141
Post : Postdist: Postang: Hab: / Fecha 7 / Abril /15
DIA 9004 mm ? REV ALT.MED ~~— ALT — cm CT — PC — / —~~
Muerto aplastado seco pero en la base esta Verde Revisar Prox. año. 2016

CCL750 99413 Dia14= 7.2 CAL 20M Alt14= 75
Ref: 99441 10.53 2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 7 / Abril /15
DIA 7.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 70 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Ait por que esta inclinado sin causa obvia

CCL750 99186 Dia14= 142.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1083 6.46 87 de CCL750 346*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 143 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m

CCL750 1083 Dia14= 228.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50394 21.04 86
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 241 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
Cambiamos Sitio de medición por obultamiento Posamos siempre A 1000 225 Dep.
(0.0) ↳ Primer año.

CCL750 4798 Dia14= 51.0 TAPE 80M Alt14= 160
Ref: 1083 14.46 192
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 51 mm ? Cin ALT.MED 80M ALT 224 cm CT D PC All-A / All-A
↳ No hizo nada
Viejo

CCL750 1647 Dia14= 9.0 CAL 40M Alt14= 171
Ref: 1083 13.22 193
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 8 / Abril /15
DIA 10.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 175 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
Dañado se le seco parte del tallo principal, sin causa obvia

CCL750 50394 Dia14= 296.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99250 16 354
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 299 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL750 99250 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99101 26.2 64 DIPT PANA VLT130
Post 1200 : 1200 Postdist: 25.8 Postang: 310 Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Dañado perdio la unica rama que Tenia Tiene muchos rebrotes ahora
Forma del Tallo irregular

CCL850 99135 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CCL850 79.21 79 VLT181; CCL850 79.21m 165°
Post 1300 : 1200 Postdist: 27.63 Postang: 93 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Liana pegada al Tallo no se puede pasar la cinta.

CCL850 1585 Dia14= 349.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99135 18.4 270
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 362 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio

CCL850 1265 Dia14= 117.0 TAPE 1000 Alt14= 1154
Ref: 99135 3.95 208
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 118 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT 1223 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Reprod.

CCL850 50376 Dia14= 479.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 99135 70 244 DE 3126, COMO 70M ;
Post 1300 : 1200 Postdist: 31.1 Postang: 222 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 479 mm ? Cic ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ no hizo nada

CCL850 99442 Dia14= 11.2 CAL 40M Alt14= 118
Ref: 50376 3.07 48
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 11.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 141 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

CCL850 1648 Dia14= 7.4 CAL 20M Alt14= 131
Ref: 50376 3.32 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 8.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 172 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL850 4313 Dia14= 13.4 CAL 40M Alt14= 217
Ref: 50376 3.41 338
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 21.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 335 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
creciendo bien

CCL850 8098 Dia14= 16.8 CAL 40M Alt14= 220
Ref: 50376 13.85 134 REF A V943:DE EL 35M 135°; REVISAR
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 9 / Abril /15
DIA 18.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 246 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CCL850 1439 Dia14= 593.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8098 11.48 115
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 599 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

CCL850 3126 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99135 70 295 CLARO GR. CERCA 93; VLT192
Post 1300 : 1150 Postdist: 9.27 Postang: 100 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ALT cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular y una liana pegado al Tallo.

CCL850 1532 Dia14= 750.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3126 3.47 270 PENT MACR VLT193
Post 1300 : 1150 Postdist: 5.15 Postang: 100 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 754 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod, Tiene Vainicas

CCL850 1365 Dia14= 668.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3126 5.8 96 PENT MACR VLT194
Post 1292 : 1164 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 672 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No vimos Reprod.

CCL850 50336 Dia14= 39.8 CAL 130M Alt14= 528
Ref: 3126 4.83 10 ROTO ARRIBA VIEJO.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto de pie seco sin ramos, sin causa obvia

CCL850 8063 Dia14= 198.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3126 29.25 114
Post 1300 : 1200 Postdist:16.7 Postang: 349 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 198 mm ? Giv ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada Viejo

CCL850 1441 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 8063 15.3 355 PERDIO DAP EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 9003 mm ? REV ALT.MED ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto de pie seco sin rebrotes volando corteza pero en la base.

CCL850 50470 Dia14= 300.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8063 6.42 223
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 300 mm ? Giv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada

Sigue Verde Revisar 2016

CCL850 50498 Dia14= 11.8 CAL 40M Alt14= 48
Ref: 50470 11.26 149
Post 1300 : 1200 Postdist:2.5 Postang: 327 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto de pie seco sin ramos y volando cascara, sin causa obvia

CCL850 99210 Dia14= 831.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3126 13 213 DIPT PANA VLT265
Post 1300 : 1150 Postdist:15.32 Postang: 177 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 839 mm ? Giv ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL850 1701 Dia14= 3.7 CAL 20M Alt14= 54
Ref: 99210 3.42 196
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia.

CCL850 2405 Dia14= 65.0 TAPE 1000 Alt14= 883
Ref: 99135 8.46 35
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 65 mm ? Giv ALT.MED 1000 ALT 922 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL850 50153 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 1102
Ref: 50333 5.91 335 DESDE 50333 5.91M 331*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 83 mm ? Giv ALT.MED 1000 ALT 1129 cm CT N PC ALL-B / ALL-m

CCL850 50333 Dia14= 44.0 TAPE 130M Alt14= 785
Ref: 99135 27.45 28 DE 99135 ESTA A 24* 28M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 44 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 773 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt sin causa obvia

CCL850 99136 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99135 22.47 163 DIPT PANA VLT183
Post 1300 : 1250 Postdist:7.48 Postang: 310 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular Viejo

CCL850 50154 Dia14= 56.0 TAPE 1000 Alt14= 995
Ref: 99136 11.69 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 60 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1009 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL850 50155 Dia14= 270.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50154 5.4 352 DE 50147 11.27M 286*
Post 1300 : 1250 Postdist:12.3 Postang: 27 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 274 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CCL850 8031 Dia14= 146.0 TAPE 1000 Alt14= 959
Ref: 50155 5.5 0 DE 99136 12M 36*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 146 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 780 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Dañado Viejo se le seco el rebrote más alto.

CCL850 99101 Dia14= 748.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CCL850 13.62 32 DIPT PANA VLT197
Post 1200 : 1150 Postdist:24.5 Postang: 187 Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 754 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL850 1084 Dia14= 647.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99101 6.42 20
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 655 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CCL850 7023 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99101 23.6 245 de CCL850 210*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular No Vimos Flores

CCL850 50164 Dia14= 83.0 TAPE 1000 Alt14= 1128
Ref: 7023 10.9 214
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Abril /15
DIA 83 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1135 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL860 99120 Dia14= 446.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99100 40.7 241 de CCL860 180°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 452 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL860 50168 Dia14= 31.0 CAL 40M Alt14= 522
Ref: 99120 3.7 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 32.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 516 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

CCL860 50170 Dia14= 26.8 CAL 41M Alt14= 458
Ref: 99120 10.79 333
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 26.8 mm ? Cal ALT.MED 41M ALT 455 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia

CCL860 1267 Dia14= 32.7 CAL 130M Alt14= 399
Ref: 50170 5.23 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 32.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 406 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Viejo

CCL860 50598 Dia14= 9.7 CAL 40M Alt14= 117
Ref: 1267 2.32 316
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 100 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvia

CCL932 5004 Dia14= 580.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50178 17.9 215 EN EL PURO CAMINO; de CCL932 1m 223°
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 9 / Abril /15
DIA 582 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CCL932 50174 Dia14= 45.0 TAPE 130M Alt14= 401
Ref: 5004 10.6 98
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 9 / Abril /15
DIA 45 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 420 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CCL932 50175 Dia14= 30.7 CAL 40M Alt14= 560
Ref: 50178 * 4.53 243 - PM ESTA A15M 25* DE 5004
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 31.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 563 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL932 50176 Dia14= 22.4 CAL 40M Alt14= 361
Ref: 50178 6.33 262 PM ESTA A 15M 25* DE 5004
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 22.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 382 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL932 50178 Dia14= 46.0 TAPE 130M Alt14= 786
Ref: 5004 17.74 37
Post 1200 : 1100 Postdist: 12.3 Postang: 255 Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 48 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 782 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio Alt, Sin causa obvia

CCL932 50507 Dia14= 16.2 CAL 100M Alt14= 332
Ref: 50178 5.7 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 16.2 mm ? Cal ALT.MED 100M ALT 332 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada No crecio

CCL932 50505 Dia14= 26.2 CAL 40M Alt14= 310
Ref: 50178 3.5 39
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 26.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 338 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CCL932 60282 Dia14= 26.2 CAL 100M Alt14= 447
Ref: 50178 11.58 262 DE 5004 352* 13M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 26.2 mm ? Cal ALT.MED 100M ALT 446 cm CT *D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia
* Viejo

CCL932 50510 Dia14= 19.6 CAL 40M Alt14= 225
Ref: 60282 7.33 335
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 19.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 232 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

CCL932 50509 Dia14= 20.0 CAL 40M Alt14= 356
Ref: 60282 5.55 322
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 20.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 363 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL932 50337 Dia14= 17.7 CAL 40M Alt14= 235
Ref: 60282 • 2.36 267
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 9 / Abril /15
DIA 18.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 239 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL950 99102 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3239 19.19 312 de CCL950 320*
Post 1200 : 1050 Postdist: 21.2 Postang: 248 Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambas muy altas

CCL950 50181 Dia14= 55.0 TAPE 123M Alt14= 826
Ref: 99102 16.56 200
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 55 mm ? Cw ALT.MED 123M ALT 822 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CCL950 50338 Dia14= 48.0 TAPE 126M Alt14= 650
Ref: 50181 8.05 123 DE 99102 174* 20M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 49 mm ? Cw ALT.MED 126M ALT 662 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL950 99443 Dia14= 13.8 CAL 130M Alt14= 277
Ref: 50338 8.65 143
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 13.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 272 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

CCL950 2344 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 1154
Ref: 50338 5.92 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 84 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1272 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
Creciendo bien

CCL950 3239 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 99102 19.19 130 de CCL950 18.61m 326*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 124 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1526 cm CT N PC ALA / ALA

CCL950 50512 Dia14= 34.0 CAL 40M Alt14= 541
Ref: 3239 1.12 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 35.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 571 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CCL950 50511 Dia14= 30.7 CAL 40M Alt14= 505
Ref: 3239 0.7 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Abril /15
DIA 30.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 515 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN150 1024 Dia14= 607.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CEN150 35.94 110
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 620 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Reprod, Tiene vainicas

CEN150 3193 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1024 37.4 140
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Formo del Tallo muy feo

CEN150 4794 Dia14= 23.3 CAL 40M Alt14= 420
Ref: 3193 12.62 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 24.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 290 cm CT D PC ALL-m / ALL-m
Danado sin causa obvia
ahora esta inclinado buscando la luz.

CEN150 4813 Dia14= 11.1 CAL 40M Alt14= 264
Ref: 4794 1.11 306
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 3 / Mar /15
DIA 15.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 156 cm CT RA PC ALL-B / ALL-B
Roto arriba sin causa obvio
perdio Todo la copa

CEN150 4795 Dia14= 14.6 CAL 40M Alt14= 377
Ref: 3193 12.45 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC /~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CEN150 4796 Dia14= 16.3 CAL 30M Alt14= 369
Ref: 3193 11.9 340
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 3 / Mar /15
DIA 17.0 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 376 cm CT N PC PLA / PLA
Esta medio Triste no Tiene hojas pero el Tallo Verde !!!!

CEN150 1224 Dia14= 215.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3193 3.82 260
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 225 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ se remidio

CEN150 60486 Dia14= 57.0 TAPE 130M Alt14= 864
Ref: 3193 13.7 40
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 58 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 900 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN150 99424 Dia14= 735.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60486 17.8 7
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 735 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ No hizo nada

CEN150 7224 Dia14= 98.0 TAPE 1000 Alt14= 820
Ref: 99424 13.37 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 99 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 936 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CEN150 2482 Dia14= 284.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99424 8.6 3 NO VIMOS FLORES
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 298 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CEN150 4297 Dia14= 382.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99424 2.27 95 GER, ENCIMA DE TUCA. NO VIMOS REPROD
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 384 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Dañado se le seco parte de 1 Solo Tiene 2 ramas Vivas y echando rebrota 1

No Vimos Reprod.

CEN150 99242 Dia14= 112.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3193 4.58 217
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 116 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT HR PC ALL-M / ALL-M
Viejo

Por todo el Tallo.

CEN150 7149 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3193 33.3 128 MACHO EN 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene una liana muy pegado a la corteza No Vimos Flores

CEN150 7007 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1024 24.98 35 NO PARA REMEDIR
Post 300 : 100 Postdist: 25.58 Postang: 173 Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

Tiene una gamba alto y el Tallo irregular

CEN150 99241 Dia14= 805.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7007 35 15
Post 300 : 100 Postdist:11.99 Postang: 79 Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 807 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CEN150 1685 Dia14= 3.1 CAL 20M Alt14= 59
Ref: 99241 2.25 228
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CEN150 9962 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60195 14.71 143 EN "DISC. WOODS"; SOC 700
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene unos bejucos gruesos pegados a la corteza

CEN150 99243 Dia14= 418.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9962 16.87 160 PERTENECIAN A SOC 700
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 431 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

CEN150 8103 Dia14= 122.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9962 17.45 125 Proximo año no hacer altura 2014
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 123 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 524 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Danado por arbol de cordio
le quebro el Tallo ahora Tiene muchos rebrotes y esta Inclinado

CEN150 9963 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99241 38.1 84 PERTENECIAN A SOC 700
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
QQ Tiene bejucos y la forma del irregular

CEN150 255 2201 Dia14= 272.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9963 7.3 ~~247~~ PERTENECIAN A SOC 700
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / Mar /15
DIA 275 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CEN150 60195 Dia14= 301.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9963 28.93 75 PERTENECIAN A SOC 700
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 308 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CEN150 1225 Dia14= 867.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99241 7.37 123
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 872 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CEN150 6020 Dia14= 34.9 CAL 20M Alt14= 445
Ref: 1024 4.68 188
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 34.9 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 530 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

CEN150 4789 Dia14= 212.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6020 20.44 240 Macho reprod en 2013
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 222 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT 686 cm CT H PC PLA / PLA
Horizontal sin causa obvia
Sin rebrotes aun pero sigue VIVO

CEN190 6057 Dia14= 20.0 CAL 40M Alt14= 197
Ref: 60187 7.6 6 ES LA ZAMIA MAS ADENTRO;AL SUR
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 21.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 207 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN190 60187 Dia14= 148.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CEN190 45 172 A 8.6M Y 170° DE ZAMIA 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 148 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada Tiene hojitas sobre la copa

CEN200 6029 Dia14= 18.9 CAL 50M Alt14= 264
Ref: 9985 23.3 65
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 18.9 mm ? Cal ALT.MED 50M ALT 259 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada Perdio Alt por que se le seco la ramita mas alta sin causa obvia

CEN200 4325 Dia14= 4.7 CAL 10M Alt14= 68
Ref: 6029 0.62 308
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CEN200 4326 Dia14= 7.5 CAL 20M Alt14= 86
Ref: 6029 2.7 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 8.6 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 126 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN200 9985 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CEN200 12 * 280
Post 400 : 50 Postdist:6 Postang: 354 Hab: CH / CH Fecha 3 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene la forma del Tallo irregular y un extranguladar por Todo el Tallo.

CEN200 9986 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 6029 15.76 348
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo.

CEN250 6018 Dia14= 20.8 CAL 40M Alt14= 316
Ref: 5093 15.06 158
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 21.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 350 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CEN250 4096 Dia14= 263.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6018 11.03 156 DE 6027 165* 30M, NO GER EN TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 9084 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto aplastado por copa de un Try - Excl

CEN250 2195 Dia14= 99.0 TAPE 1000 Alt14= 1554
Ref: 5093 21.05 12 LIG. AL TRONCO; NO AL CLAVO
Post 400 : 0 Postdist:5.56 Postang: 337 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 100 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1559 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CEN250 6028 Dia14= 14.6 CAL 39M Alt14= 142
Ref: 2195 8.57 95 4.05 M 160* DE POSTE 400/000
Post 400 : 0 Postdist:8.2 Postang: 47 Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 15.0 mm ? Cal ALT.MED 39M ALT 148 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN250 1511 Dia14= 829.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 6028 3.22 126
Post 400 : 0 Postdist:8.91 Postang: 68 Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA 830 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Tiene bejucos sobre la Copa. No Vimos Viejo Reprod.

CEN250 9983 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2195 26.6 19
Post 400 : 0 Postdist:32.09 Postang: 10 Hab: D / D Fecha 3 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos pegados a la cortezo forma del Tallo bonito.

CEN250 9958 Dia14= 622.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4096 • 35.98 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 627 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambio Ref 6018 47.01 185

CEN250 1023 Dia14= 205.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9958 10.3 348 IMPOSIBLE HACER ALTURA EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 214 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CEN250 2198 Dia14= 27.0 CAL 40M Alt14= 480
Ref: 9958 3.39 84
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 28.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 503 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CEN262 5093 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 1395
Ref: CEN262 2.65 202 REF DEL CAMINO.
Post 400 : 0 Postdist: 16.03 Postang: 205 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 94 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1414 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CEN300 9957 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9960 19.7 82 de CEN300 36.06m 194°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos Retoños por Todo el Tallo.

CEN300 8067 Dia14= 16.4 CAL 40M Alt14= 339
Ref: 9957 12.76 117
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 16.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 339 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
No Creció Viejo

CEN300 1220 Dia14= 109.0 TAPE 1000 Alt14= 1354
Ref: 9957 21.57 276
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 112 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1508 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Creciendo bien
No Vimos Reprod.

CEN300 60421 Dia14= 51.0 TAPE 1000 Alt14= 712
Ref: 1407 9.04 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 51 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 705 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt Sin Causa obvia

CEN300 2194 Dia14= 225.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1407 • 6.87 352
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 227 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

CEN300 1407 Dia14= 749.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9957 32.31 235
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 754 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo

CEN300 1509 Dia14= 420.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2024 15.24 197
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 432 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CEN300 2024 Dia14= 126.0 TAPE 1000 Alt14= 1414
Ref: 1220 16.6 298
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 132 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1524 cm CT D PC A.LA / AL-A
creciendo bien Viejo
No Vimos Flores

CEN300 9956 Dia14= 808.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 1407 25.63 236 DESDE 6016 265* 21.4 M
Post 500 : 500 Postdist: 25.34 Postang: 183 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 817 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CEN300 50560 Dia14= 15.8 CAL 40M Alt14= 227
Ref: 9956 2.18 156
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 254 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CEN300 2026 Dia14= 102.0 TAPE 1000 Alt14= 1358
Ref: 9956 8.51 203
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 103 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1359 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CEN300 2025 Dia14= 117.0 TAPE 1000 Alt14= 1220
Ref: 9956 8.41 269
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 117 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1240 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada
No Vimos Flores

CEN300 30131 Dia14= 415.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5094 * 9.55 330
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 417 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos sobre la copa

CEN300 6016 Dia14= 19.8 CAL 40M Alt14= 268
Ref: 9956 20.84 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 19.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 276 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CEN300 5094 Dia14= 178.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99274 23.2 225 DE 30131 150* 9M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 182 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CEN300 1022 Dia14= 82.0 TAPE 130M Alt14= 1070
Ref: 5094 7.35 235
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 85 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1095 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CEN300 8068 Dia14= 105.0 TAPE 1000 Alt14= 1094
Ref: 5094 12.64 39 DE 30131 84* 12M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 105 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1254 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada creciendo bien

CEN300 99274 Dia14= 450.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9956 31.73 106
Post 500 : 0 Postdist: 11.33 Postang: 247 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 453 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre la copa

CEN300 60270 Dia14= 227.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99274 23.21 151 COPA SE VE DE 6017-COPA CAYO 88
Post 500 : 0 Postdist: 23.79 Postang: 176 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 227 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada viejo

CEN300 4308 Dia14= 20.8 CAL 30M Alt14= 315
Ref: 60270 11.18 40
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 38.2 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 542 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio creciendo bien

CEN300 4812 Dia14= 24.4 CAL 130M Alt14= 336
Ref: 4308 4.36 341
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto de pie seco volando Cascara, sin causa obvia

CEN300 1629 Dia14= 9.3 CAL 40M Alt14= 192
Ref: 60270 9.5 52
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvio

CEN300 4788 Dia14= 76.0 TAPE 100M Alt14= 531
Ref: 4308 3.36 71
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 2 / MaR /15
DIA 113 mm ? Civ ALT.MED 100M ALT 839 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se ve medio creciendo bien
Cambiamos sitio de medición por que afectan unos roit

CEN300 4324 Dia14= 60.0 TAPE 130M Alt14= 757
Ref: 4788 3.67 88
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 2 / MaR /15
DIA 77 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1016 cm CT N PC PLA / PLA
creciendo bien

CEN300 1684 Dia14= 5.6 CAL 40M Alt14= 124
Ref: 4324 2.68 44
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 2 / MaR /15
DIA 7.0 mm ? Civ ALT.MED 40M ALT 96 cm CT D PC All-m / All-m
Dañado perdio parte de la yema principal, sin causa obvia

CEN300 1510 Dia14= 364.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60270 16.65 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 377 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CEN300 60422 Dia14= 75.0 TAPE 1000 Alt14= 780
Ref: 1510 8.9 57
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 77 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 806 cm CT D PC All-A / All-m
viejo

CEN300 60431 Dia14= 11.7 CAL 20M Alt14= 136
Ref: 60422 5.19 343
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 11.7 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 133 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio AiT sin causa obvia

dll (0,0) Primer año. Posamos A 1000 71 Dap

CEN300 60423 Dia14= 159.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60422 * 14.1 332
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 171 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
Terciopelo como 5mts 304* mide 1.20 largo enroscadera mi compa casi la maja

CEN330 6026 Dia14= 25.1 CAL 130M Alt14= 545
Ref: 4007 28.65 358 DE CEN330 18.03 358*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 25.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 510 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio uno ramos de las mas alto se le seco

CEN330 1219 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 6026 2.01 253
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15 sin caus obvia
DIA 9003 mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT — PC — / —
Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvia

CEN350 8003 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CEN350 71.63 2
Post 400 : 100 Postdist: 9.72 Postang: 312 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular y lianas sobre el Tallo.

CEN350 9982 Dia14= 785.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8003 17.24 85
Post 400 : 100 Postdist: 13.43 Postang: 51 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 783 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ Perdio dap, sin causa obvia, se remidio

CEN350 1406 Dia14= 736.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9982 9.45 32
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 750 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
Reprod, Tiene Vainicas

CEN350 1019 Dia14= 527.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9982 13.25 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 533 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene vainicas

CEN350 1683 Dia14= 3.1 CAL 10M Alt14= 58
Ref: 1019 11.4 51
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 9003 mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT — PC — / —
Muerto lata y alambre vacio sin causa obvia

CEN350 1574 Dia14= 375.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1019 13.74 238
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 383 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CEN412 9981 Dia14= 985.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: 9981 13 125 de CEN412 18.2m 348*
Post 500 : 150 Postdist:28.89 Postang: 58 Hab: D / D Fecha 4 / MaR /15
DIA 985 mm ? CiN ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ No hizo nada
Hay 2 clavos medir en el clavo con cinto el de más abajo

CEN480 9955 Dia14= 153.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: CEN480 1.91 94 de CEN500 18 m
Post 500 : -999 Postdist:39.91 Postang: 198 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 157 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CEN500 9979 Dia14= 726.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50102 36.17 322 MARGEN HUNTER; de CEN500 22.81m 307*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 2 / MaR /15
DIA 731 mm ? CiN ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CEN510 50102 Dia14= 42.0 TAPE 1000 Alt14= 553
Ref: 5097 9.05 32 de CEN510 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 42 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT 554 cm CT D PC AIL-M / AIL-M
↳ No hizo nada Viejo

CEN525 5097 Dia14= 251.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CEN525 0 0
Post 600 : 100 Postdist:24.11 Postang: 355 Hab: CM / CM Fecha 2 / MaR /15
DIA 251 mm ? CiN ALT.MED 300 ALT 868 cm CT RA PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada Roto arriba por arbol de gavilan callo muy cerca y le quebro todo la copa tiene rebrotes Pequeños

CEN525 5096 Dia14= 79.0 TAPE 1000 Alt14= 1075
Ref: 5097 5.9 181
Post 600 : 100 Postdist:18.35 Postang: 353 Hab: D / D Fecha 2 / MaR /15
DIA 78 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT 1055 cm CT N PC AIL-A / AIL-A
↳ se remidio Perdia AiT sin causa obvia
AiT al rebrote más alto.

CEN550 9977 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CEN550 19.05 292
Post 600 : 100 Postdist:19.17 Postang: 287 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma de l Tallo no Tan feo perdio los bejucos pero se ocupan varios escaleras

CEN550 9978 Dia14= 846.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9977 12.1 293 10M DONDE HUNTER
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 2 / MaR /15
DIA 857 mm ? CiN ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ Se remidio

CEN550 60186 Dia14= 24.2 CAL 37M Alt14= 333
Ref: CEN550 14.97 205 DE 5095 4.80M 173*
Post 600 : 100 Postdist: 14.49 Postang: 200 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 24.5 mm ? Cal ALT.MED 37M ALT 332 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AiT, Sin causa obvio.

CEN550 99153 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CEN550 24.11 120
Post 600 : 100 Postdist: 23.88 Postang: 110 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular Tiene pocos botones sobre el Tallo.

CEN550 50103 Dia14= 41.0 TAPE 140M Alt14= 764
Ref: 99153 9.76 191
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 41 mm ? CiN ALT.MED 140M ALT 779 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CEN550 1018 Dia14= 337.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50103 2.99 130
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 338 mm ? CiN ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
(60) 261*
No Vimos Reprod.

CEN550 50104 Dia14= 41.0 TAPE 1000 Alt14= 643
Ref: 50103 6.22 ~~256~~ DE 60189 6.22M 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 41 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT 642 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT, Sin causa obvia

CEN550 (60) -> 186* 60189 Dia14= 48.0 TAPE 1000 Alt14= 756
Ref: 50104 4.88 ~~180~~ DE 50103 221* 8.95M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 48 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT 754 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT, Sin causa obvia

CEN550 9952 Dia14= 677.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99153 50 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 681 mm ? CiN ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

Revisamos cinta y mide 94.2 OK
2-Mar-15

CEN550 7223 Dia14= 10.2 CAL 10M Alt14= 189
Ref: 9952 4.41 ~~35~~ 355 (901
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 16.2 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 225 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CEN550 4307 Dia14= 23.8 CAL 40M Alt14= 320
Ref: 9952 1.4 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 26.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT -999 cm CT H PC ALL-B / ALL-B
Horizontal sin causa obvia
Tiene rebrotes pequeños no se pudo hacer Alt.

CEN550 50552 Dia14= 235.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60189 29.4 136
Post 600 : -50 Postdist: 15.46 Postang: 208 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 238 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CEN550 5095 Dia14= 223.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60186 4.8 356 de CEN550 275*
Post 600 : 100 Postdist: 10.4 Postang: 213 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 225 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CEN625 6014 Dia14= 801.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50552 25.7 172 de CEN625 88*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 802 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Esta hueco en la base / Dañado perdio casi Todo la copa solo le quedaron 2 ramos pequeñas

CEN625 1628 Dia14= 7.7 CAL 40M Alt14= 123
Ref: 6014 9.18 41
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 8.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 156 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
sin causa obvia

CEN625 60460 Dia14= 7.7 CAL 10M Alt14= 59
Ref: 6014 3.46 45 CON SEMILLA, VISIBLE.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 9.6 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 85 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN625 1217 Dia14= 59.0 TAPE 1000 Alt14= 708
Ref: 6014 13.25 72
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 60 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 719 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CEN625 4786 Dia14= 35.2 CAL 130M Alt14= 429
Ref: 1217 9.53 356
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 42.5 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 535 cm CT N PC All-M / All-M
Con canto 42 Dap (90) Primer año.

CEN625 2383 Dia14= 28.2 CAL 20M Alt14= 505
Ref: 6014 11.16 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 29.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 506 cm CT N PC All-A / All-A

CEN625 99356 Dia14= 10.3 CAL 40M Alt14= 113
Ref: 6014 6.52 157 NUEVO PARA-93
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 10.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 129 cm CT D PC All-B / All-B
↳ se remidio Viejo

CEN640 9976 Dia14= 1090.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60268 10.57 56 de CEN640 6.82m 305*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 1091 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CEN640 60267 Dia14= 23.7 CAL 130M Alt14= 411
Ref: 9976 22.91 285
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco sin ramos y volando cascaro, sin causa obvia

CEN640 60268 Dia14= 98.0 TAPE 1000 Alt14= 1289
Ref: 9976 11.01 ~~281~~ 240* (90)
Post 700 : 50 Postdist: 22.36 Postang: 23 Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 98 mm ? Civ ALT.MED 1006 ALT 1327 cm CT N PC All-M / All-M
↳ No hizo nada

CEN640 1017 Dia14= 346.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60268 13.84 294
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 360 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Vimos Reprod.

CEN650 1218 Dia14= 470.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60267 41.62 10 de CEN650 250*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 472 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Se mide 15 cm bajo clavo

Cambiar Ref: CEN 600 25.69 272*
Cambiar entrado A CEN 600

CEN650 4272 Dia14= 177.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1218 9.42 306 NO GER, ENCIMA DE TUCA; imposible hacer alt 2012
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 202 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CEN650 3501 Dia14= 157.0 TAPE 1000 Alt14= 1360
Ref: 1218 14.37 347
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 27 / Feb /15
DIA 170 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1511 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio Creciendo bién

CEN650 2481 Dia14= 293.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3501 6.32 219 NO VIMOS FLORES
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 319 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Tiene voTones No vimos sexo.

CEN650 4811 Dia14= 100.0 TAPE 1000 Alt14= 1429
Ref: 2481 11.31 313
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 102 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1467 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos reprod.

CEN650 99419 Dia14= 8.2 CAL 20M Alt14= 128
Ref: 3501 0.66 174
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Feb /15
DIA 8.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 131 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CEN665 (0,0) 8025 Dia14= 70.0 TAPE 1000 Alt14= 905
Ref: 9975 (0,0) 18.35 ~~80~~ 94 de CEN665 232*
Post 700 : 50 Postdist: 13.58 Postang: 90 Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 72 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1099 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiamos sitio de medicion por abultamiento Posamos

(0,0) Primer año.

CEN667 9975 Dia14= 832.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: CEN667 21.9 270 No para re-medir - gambas
Post 700 : 50 Postdist: 5.36 Postang: 257 Hab: D / D Fecha 4 / Mar /15
DIA 836 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

Siempre A 1006 66 Dap

CEN667 5098 Dia14= 139.0 TAPE 1000 Alt14= 1637
Ref: 9975 24.88 214
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 141 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1501 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AiT por que esta inclinado
Por ramo de gavilan de un or bol Vivo

CEN667 1507 Dia14= 267.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5098 • 6.65 316
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 270 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Reprod.

CEN667 2372 Mu Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1322
Ref: 5098 4.26 ~~28~~ 25 (0,0)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 72 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1334 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CEN667 7103 Dia14= 167.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5098 12.8 231 ALT. MED. 60cm EN FRENTE DEL ARBOL
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 171 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

CEN667 9973 Dia14= 290.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7103 27.1 130 PERTENECIAN A LOC 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 300 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CEN667 1014 Dia14= 449.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9973 11.61 82 PERTENECIAN A LOC 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 452 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CEN667 4152 Dia14= 210.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9973 11.1 3 NO GER EN TUCA; ERA LOC 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 215 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CEN667 50110 Dia14= 42.0 TAPE 122M Alt14= 793
Ref: 9973 2.38 307 PERTENECIAN A LOC 30
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 42 mm ? Civ ALT.MED 122M ALT 784 cm CT D PC All-A / All-A
↳ No hizo nada Viejo
Perdio AIT sin causa obvia

CEN667 1214 Dia14= 85.0 TAPE 1000 Alt14= 1050
Ref: 7103 8.16 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 88 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1100 cm CT N PC All-B / All-B

CEN667 1573 Dia14= 421.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1214 • 4.28 184
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 438 mm ? Civ ALT.MED 1006 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Cambiamos sitio de medicion por gambos Posamos A 300 398 Dup Repiod. Tiene Vainicas

CEN667 2189 Dia14= 120.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7103 11.78 245
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 122 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Flores

CEN667 4783 Dia14= 66.0 TAPE 130M Alt14= 697
Ref: 2189 12.41 173
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 92 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 986 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio Creciendo bién

CEN667 5086 Dia14= 494.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2185 11.69 134 CERCA DE DONDE HUNTER
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 494 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

CEN667 2185 Dia14= 340.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2023 22.76 27
Post 700 : 100 Postdist: 12.49 Postang: 177 Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 343 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Flores Hembra

CEN667 1216 Dia14= 50.0 TAPE 130M Alt14= 825
Ref: 2185 1.4 227
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 54 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 893 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CEN667 2286 Dia14= 367.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2185 9.11 326
Post 700 : 100 Postdist: 6.52 Postang: 225 Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 381 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Tiene Volones No Vimos Sexo.

CEN667 8020 Dia14= 894.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 5086 26.4 7
Post 700 : 100 Postdist: 13.25 Postang: 60 Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 906 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

(30) (05) Primer año.

CEN667 4305 Dia14= 56.0 TAPE 130M Alt14= 1024
Ref: 8020 17.65 182
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 26 / Feb /15
DIA 78 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 1389 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio creciendo bien

CEN667 4306 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 454
Ref: 8020 11.51 261
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto de pie seco sin ramas y votando cascara, sin causa obvia

CEN667 1627 Dia14= 7.1 CAL 40M Alt14= 161
Ref: 4306 4.54 338
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT PC /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

CEN667 1682 Dia14= 9.0 CAL 40M Alt14= 120
Ref: 1627 4.8 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 10.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 141 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiar Ref: 8020 17.69 285

CEN667 1349 Dia14= 770.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8020 4 42
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 778 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod. Tiene vainicas viejas

CEN667 50580 Dia14= 8.0 CAL 40M Alt14= 125
Ref: 1349 4.03 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto de pie seco y votando cascara, sin causa obvia

CEN667 9972 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2023 23.8 257 MARGEN HUNTER; de CEN667 270°
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 26 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gumbos altos y botucos sobre el Tallo.

CEN667 7104 Dia14= 221.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9972 8.55 337 EN PURA MARGEN DE LS
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 26 / Feb /15
DIA 221 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

CEN667 2023 Dia14= 531.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50100 22.86 13 MACHO CON FLORES EN 98.
Post 700 : 100 Postdist:34.58 Postang: 196 Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 538 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CEN667 1508 Dia14= 324.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2023 4.53 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 331 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

CEN667 50559 Dia14= 6.8 CAL 40M Alt14= 117
Ref: 2023 2.78 77
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 6.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 100 cm CT D PC All-M / All-M
Danado se le seco parte de la yema principal Alt a la toma más alto.

CEN667 50100 Dia14= 59.0 TAPE 1000 Alt14= 1164
Ref: 2189 19.15 303 DE 6022 5.12M 258*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 60 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1219 cm CT N PC All-B / All-B

CEN667 1405 Dia14= 581.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50100 9.75 84
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 585 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

CEN667 6023 Dia14= 14.0 CAL 40M Alt14= 147
Ref: 50100 8.96 66 DE 9974 21.01M 24*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 14.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 152 cm CT N PC All-B / All-B

CEN667 9971 Dia14= 26.3 CAL 40M Alt14= 311
Ref: 9972 50 170 pastora15dap 2.27M 17*;margen O. claro
Post 800 : 50 Postdist:21.21 Postang: 326 Hab: SD / SD Fecha 26 / Feb /15
DIA 26.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 60 cm CT HR PC All-B / All-B
Horizontal por orbol de gavilon que le colko encima ahora Tiene rebrotes pequeños

CES0 9901 Dia14= 668.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9937 22.98 163 de CES0 240*
Post 500 : -999 Postdist:39.59 Postang: 201 Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 678 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CES20 9937 Dia14= 919.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: CES20 * 8.75 7
Post 500 : 700 Postdist:40.3 Postang: 161 Hab: BS / BS Fecha 4 / Mar /15
DIA 932 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES20 9938 Dia14= 36.1 CAL 135M Alt14= 786
Ref: 9937 18.65 354 DE 9937 354* 18.65; de PM 4.55m
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 36.1 mm ? Cal ALT.MED 135M ALT 800 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CES20 9939 Dia14= 18.2 CAL 41M Alt14= 221
Ref: 9937 13.15 18 DE PM 161* 8.17 M
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 18.2 mm ? Cal ALT.MED 41M ALT 220 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt, sin causa obvia

CES20 99138 Dia14= 96.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 9937 11.2 186
Post 500 : -999 Postdist:34.45 Postang: 220 Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 101 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1531 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CES20 99149 Dia14= 10.3 CAL 100M Alt14= 133
Ref: 99138 3.5 188
Post 500 : -999 Postdist:37.69 Postang: 217 Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto de pie seco sin rebrotes, sin causa obvia.

CES40 99139 Dia14= 14.5 CAL 20M Alt14= 170
Ref: 9937 16.14 270 de CES40 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 23 / Feb /15
DIA 14.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 176 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CES100 9903 Dia14= 862.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9904 40.7 108 de CES100 13.04m 127*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 864 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

CES120 8018 Dia14= 10.6 CAL 30M Alt14= 121
Ref: 4754 7.94 297 DE POSTE 600-600 1.89 M A 122*
Post 600 : 600 Postdist:14.25 Postang: 73 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 11.4 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 169 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
Cambiar Ref: CES 120 50.10 268*

CES120 1617 Dia14= 6.2 CAL 30M Alt14= 97
Ref: 8018 • 0.83 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 7.3 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 115 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES120 4754 Dia14= 214.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8018 7.94 117 de CES120 41.57m 260°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto horizontal, sin causa obvia

CES120 1397 Dia14= 14.2 CAL 40M Alt14= 185
Ref: 8018 5.35 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 14.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 158 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Danado se le seco Todo lo copa
Sin causa obvia AIT al rebrote más alto.

CES120 1679 Dia14= 4.3 CAL 20M Alt14= 57
Ref: 1397 2.13 270
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 5.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 56 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia

CES220 9909 Dia14= 888.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2170 12.79 74 de CES220 210°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 891 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES220 2170 Dia14= 430.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9910 9.09 115
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 23 / Feb /15
DIA 443 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CES220 9910 Dia14= 263.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99152 15.14 26 de CES220 1m 230°
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 23 / Feb /15
DIA 273 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CES220 99152 Dia14= 568.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9910 15.14 200
Post 600 : 550 Postdist: 36.5 Postang: 31 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 578 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CES220 1206 Dia14= 90.0 TAPE 130M Alt14= 1339
Ref: 99152 • 17.66 215
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 100 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 1393 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio

CES220 99436 Dia14= 69.0 TAPE 130M Alt14= 1343
Ref: 1206 18.46 304
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 74 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 1400 cm CT N PC All-m / All-m

CES220 9906 Dia14= 784.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 1206 45.35 202 A 120M 230* DE 9909
Post 600 : 550 Postdist: 28.5 Postang: 189 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 784 mm ? Liv ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

CES220 1504 Dia14= 312.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9906 6.3 69
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 313 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
Perdio una rama pequeña de los más bajos. No Vimos Reprod.

CES220 9905 Dia14= 880.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9906 16.9 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 885 mm ? Liv ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES220 60169 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 874
Ref: 9905 11.83 180
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 81 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 866 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo
Perdio AIT sin causa obvia

CES220 1400 Dia14= 611.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60169 15.4 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 619 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene vainicas

CES220 4809 Dia14= 212.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1400 21.96 ~~280~~ 213* (0,0)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 215 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambio grados 213* Macho Reprod.

CES220 8130 Dia14= 152.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9905 • 33.4 105
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 152 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada
Decidua

CES220 99422 Dia14= 7.3 CAL 40M Alt14= 184
Ref: 8130 4.3 308
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 7.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 177 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdió Alt, sin causa obvia

CES220 1002 Dia14= 20.8 CAL 40M Alt14= 418
Ref: 8130 2.6 185
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 21.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 420 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CES220 9908 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9905 50 265
Post 700 : 550 Postdist: 29.79 Postang: 348 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Se ocupan varios escoleros para medir mu / quuezo

CES220 1621 Dia14= 3.4 CAL 30M Alt14= 53
Ref: 9908 1.67 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto lata y alambre, sin causa obvia

CES220 1346 Dia14= 753.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9908 7.4 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 760 mm ? Liv ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod, Tiene vainicas

CES220 60265 Dia14= 104.0 TAPE 1000 Alt14= 1529
Ref: 9908 24.02 245 14.24M Y 11* DE UN PM 45DAP CON CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 106 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1559 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

CES220 6010 Dia14= 30.2 CAL 140M Alt14= 347
Ref: 9908 7.65 185
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 30.5 mm ? Cal ALT.MED 140M ALT 374 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

CES220 8016 Dia14= 723.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60265 42.3 333 Se ve desde 9908; de 700/450 25M 358*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 730 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
Hojas nuevas

CES220 4164 Dia14= 315.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8016 6.95 208 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 325 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio

CES220 6002 Dia14= 25.5 CAL 130M Alt14= 376
Ref: 60266 7.7 86
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 25.5 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 377 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

CES220 7004 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8016 40 252 HEMBRA EN 88,95.
Post 700 : 450 Postdist:12.76 Postang: 198 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

CES220 1004 Dia14= 477.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7004 9.69 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 479 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CES220 4163 Dia14= 323.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7004 11.87 90* NO GERMINO ENCIMA DE TUCA
Post 700 : 450 Postdist:14.25 Postang: 147 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 325 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Grados 90* (6.0) No Vimos Reprod.

CES220 60266 Dia14= 91.0 TAPE 1000 Alt14= 880
Ref: 8016 22.68 304
Post 700 : 450 Postdist:20.43 Postang: 46 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 91 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 882 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

CES220 7001 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60266 19.84 284 FRUTOS en 88
Post 700 : 450 Postdist:18.12 Postang: 344 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA — mm ? — ALT.MED — ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos Forma del Tallo muy feo hasta la copa

CES220 7005 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7004 42.76 257 (FRUTOS EN EL SUELO EN 95.)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Hembro con Frutos Formo del Tallo irregular y alguno bejuco en el Tallo

CES220 9911 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7005 10 293 CEIBA A 20 M MAS ALLA-VIEJO ALUVION
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo

CES270 5073 Dia14= 40.0 TAPE 136M Alt14= 780
Ref: 7167 18.12 118 REF ARB GR.C/GAMBAS ARR. SUAMPO
Post 500 : 500 Postdist: 49.8 Postang: 29 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 41 mm ? CiN ALT.MED 136M ALT 646 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio AiT por que Tiene parte de la capa. Seco Sin causa obvio AiT, a la rama mas alta

CES270 2484 Dia14= 280.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5073 8.84 304
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 298 mm ? CiN ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Vimos Flores

CES270 7167 Dia14= 483.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2176 28.12 82
Post 500 : 500 Postdist: 51.96 Postang: 10 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 488 mm ? CiN ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos bejucos sobre la capa No Vimos Flores

CES270 1568 Dia14= 270.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 7167 4.79 341
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 275 mm ? CiN ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod

CES270 50299 Dia14= 16.3 CAL 128M Alt14= 352
Ref: 99198 2 30 DE ZAMFEM707 15.M 195°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 16.3 mm ? Cal ALT.MED 128M ALT 344 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT, sin causa obvia

CES270 99140 Dia14= 88.0 TAPE 130M Alt14= 1249
Ref: 7167 27.61 30
Post 400 : 500 Postdist: 36.85 Postang: 259 Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 92 mm ? CiN ALT.MED 130M ALT 1305 cm CT HR PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CES270 99236 Dia14= 187.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 99140 • 8.08 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 201 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio

CES270 99431 Dia14= 45.0 TAPE 130M Alt14= 713
Ref: 99236 13.45 339
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 45 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 775 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio ALT por que esto inclinado, sin causa obvia

CES270 4810 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 1304
Ref: 99431 7.52 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 88 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1476 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CES270 99198 Dia14= 678.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5073 12.46 59
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Feb /15
DIA 684 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES270 7006 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99140 40 262 BAJANDO PENDIENTE AL SUAMPO;HEMBRA 89
Post 500 : 450 Postdist: 48.35 Postang: 23 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ALT cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo muy FCO y muchos bejucos. Hembra con Frutos
Perdio una rama grande No obstaculo condicion

CES270 2274 Dia14= 163.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7006 13.88 97 NO TIENE ALTURA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 163 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada
Tiene muchos bejucos sobre lo copa No Vimos Flores

CES270 1622 Dia14= 7.8 CAL 30M Alt14= 103
Ref: 2274 4.12 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 9.8 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 152 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES270 1399 Dia14= 12.4 CAL 130M Alt14= 178
Ref: 7165 4.15 45
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto de pie Tallo seco y pudriendose, sin causa obvia

CES270 7165 Dia14= 73.0 TAPE 130M Alt14= 377
Ref: 2176 * 23.77 321 DE 7006 A 16M 235*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 9003 mm ? REV ALT.MED ~~ALT~~ ~~cm~~ CT PC /
Muerto de pie seco pero en la base esta Verde Revisar Prox ano 2016

CES270 7166 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 398
Ref: 7165 3.75 180 DE 7006 A 15M 225*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 96 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 513 cm CT HR PC ALL-A / ALL-A
Cambiamos Sitio de medicion a un Rebrote A 130M 39.0 Dap

CES270 7222 Dia14= 42.0 TAPE 130M Alt14= 485
Ref: 7166 3.81 10
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 49 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 393 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdio Ait por rama de otro arbol que lo Tiene inclinado

CES270 2176 Dia14= 551.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CES300 66.78 10
Post 500 : 450 Postdist: 28.31 Postang: 50 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 553 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CES270 99313 Dia14= 49.0 TAPE 130M Alt14= 742
Ref: 2176 1.5 354 Ligado al tronco
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 51 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 773 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES375 6003 Dia14= 29.4 CAL 40M Alt14= 97
Ref: CES375 21.2 180 de 9912 50m 214*
Post 600 : 450 Postdist: 11.15 Postang: 154 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm~~ CT PC /
Muerto de pie seco y pudriendose, sin causa obvio

CES375 99437 Dia14= 101.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 6003 38.65 230 Prox, año no hacer altura 2014
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 103 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiar Ref: CES 220 6002 34.58 14*

CES385 3109 Dia14= 768.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: CES385 18.2 341
Post 600 : 450 Postdist: 29.43 Postang: 342 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 773 mm ? Liv ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES415 9950 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3109 * 17.53 306 1/3 lindero E. Area I; de CES415 11*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene un hueco grande en la base del Tallo.

CES425 9914 Dia14= 30.4 CAL 138M Alt14= 751
Ref: CES425 1.6 190 de tubo quad. n. camino, 4.3m, 426* [sic]
Post 600 : -999 Postdist:34.03 Postang: 258 Hab: CM / CM Fecha 24 / Feb /15
DIA 30.5 mm ? Cal ALT.MED 138M ALT 810 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CES450 8232 Dia14= 89.0 TAPE 130M Alt14= 1189
Ref: CES450 30.23 197
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 95 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 1356 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Creciendo bien

CES450 99416 Dia14= 18.2 CAL 40M Alt14= 297
Ref: 8232 2.86 283
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Feb /15
DIA 17.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 286 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ Perdio dap sin causa obvia | Perdio ALT por que esta inclinado buscando la luz.

CES480 60194 Dia14= 90.0 TAPE 1000 Alt14= 1133
Ref: 2011 46.83 284 de CES480 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Feb /15
DIA 91 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1098 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
Perdio ALT, sin causa obvia

CES500 9913 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8019 25.1 145
Post 700 : 350 Postdist:9.3 Postang: 278 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ALT cm CT N PC CCE / CCE
Este arbol esto super Hueco

CES500 8019 Dia14= 428.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2011 41.69 215
Post 700 : 300 Postdist:18.7 Postang: 112 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 436 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES500 99438 Dia14= 11.5 CAL 40M Alt14= 150
Ref: 8019 26.71 301
Post 700 : 300 Postdist:8.4 Postang: 313 Hab: SD / SD Fecha 24 / Feb /15
DIA 11.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 168 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ se remidio

CES530 2011 Dia14= 418.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6005 * 21.2 282 de CES350 16.08m 210*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 424 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Combiar Ref: EES 525 16.15 210* Tiene Vo Toner No Vimos sexo

CES530 1569 Dia14= 327.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2011 4.62 264
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 332 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CES600 9916 Dia14= 1056.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: CES600 9.2 207
Post 700 : 250 Postdist: 37.27 Postang: 37 Hab: CM / CM Fecha 4 / Mar /15
DIA 1058 mm ? Cw ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CES600 60193 Dia14= 34.8 CAL 39M Alt14= 418
Ref: 9916 1.1 65 Lado opuesto a clavo; de CES600 187*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 37.7 mm ? Cal ALT.MED 39M ALT 510 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES600 1570 Dia14= 852.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9916 15.53 158
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 858 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod. Tiene Vainicas

CES608 9917 Dia14= 756.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9916 39.75 232
Post 700 : 250 Postdist: 8.8 Postang: 293 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 762 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES608 1624 Dia14= 5.0 CAL 20M Alt14= 67
Ref: 9917 1.55 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 6.0 mm ? Cal ~~ALT.MED~~ 20M ~~ALT~~ 74 ~~cm~~ CT N ~~PC~~ ALL-B / ALL-B

CES608 1505 Dia14= 260.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9917 8.11 177
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 260 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada Viejo
No Vimos Reprod.

CES608 1401 Dia14= 600.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9917 8.78 72
Post 700 : 250 Postdist:6.42 Postang: 8 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 602 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CES640 8088 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CES640 21 Pasar esquina suroeste (?)
Post 600 : 200 Postdist:16.5 Postang: 21 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

CES655 2012 Dia14= 410.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9918 8.46 64
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 415 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

CES655 60408 Dia14= 16.4 CAL 40M Alt14= 184
Ref: 2012 2 50 REF, AL ARBOL
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 16.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 179 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt sin causa obvia

CES660 9918 Dia14= 642.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: CES660 1.3 26
Post 700 : 200 Postdist:36.83 Postang: 28 Hab: CM / CM Fecha 24 / Feb /15
DIA 649 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

CES660 1007 Dia14= 275.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9918 21.75 220
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 286 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
Reprod, Tiene Veinicas Vieja

CES660 1571 Dia14= 233.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1007 12.81 208
Post 700 : 200 Postdist:6.51 Postang: 322 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 234 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Tiene bejucos sobre la copa No Vimos Reprod.

CES660 99143 Dia14= 410.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9918 18.18 12
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 419 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES690 60338 Dia14= 78.0 TAPE 1000 Alt14= 519
Ref: 1007 27.48 324 de CES690 225*
Post 700 : 150 Postdist:28.45 Postang: 72 Hab: SD / SD Fecha 24 / Feb /15
DIA 78 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 537 cm CT D PC ALA / ALA
↳ No hizo nada Viejo

CES690 1625 Dia14= 6.3 CAL 40M Alt14= 148
Ref: 60338 6.59 153
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 6.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 77 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdió Alt, por que esto inclinado por bejucos qué tiene sobre la copa

CES690 1680 Dia14= 8.6 CAL 40M Alt14= 133
Ref: 1625 3.39 115
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 9.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 175 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CES704 60185 Dia14= 130.0 TAPE 1000 Alt14= 1689
Ref: 8001 17.78 147 de CES704 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 24 / Feb /15
DIA 136 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
No Fue posible hacer Alt, muy alto mi compa no llego

CES720 8001 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CES720 4.6 290
Post 600 : 150 Postdist:45.32 Postang: 225 Hab: CM / CM Fecha 25 / Feb /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gombos altos y bejucos se ocupan varios escaleras

CES720 50107 Dia14= 138.0 TAPE 1000 Alt14= 1356
Ref: 8001 0.8 275 ENTRE GAMBAS; de CES720 0*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 140 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1360 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CES720 2014 Dia14= 472.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8001 19.94 16
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 476 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

CES720 8151 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 873
Ref: 2014 18.7 119
Post 600 : 150 Postdist:21.86 Postang: 213 Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 57 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 884 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES720 60365 Dia14= 83.0 TAPE 1000 Alt14= 1193
Ref: 8151 4.05 50
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 83 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1190 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT por hoja de Walfia que Tiene Sobre la copa

CES725 7002 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8001 30 258 de CES725 240*
Post 700 : 100 Postdist:25.13 Postang: 49 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvia

CES725 2312 Dia14= 416.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3440 23.62 66 NO VIMOS REP.
Post 500 : 100 Postdist:17.5 Postang: 185 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 423 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Macho con Flores

CES725 1009 Dia14= 510.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3242 51.63 35 DENTRO PAR A2 NUMERO DE ARBOL # 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 512 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Betucos sobre la copa No Vimos Reprod.

CES725 1626 Dia14= 8.4 CAL 40M Alt14= 157
Ref: 1009 0.99 265
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 8.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 177 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

CES725 3521 Dia14= 72.0 TAPE 130M Alt14= 802
Ref: 1009 6.47 324
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 81 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 900 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

CES725 3448 Dia14= 27.6 CAL 130M Alt14= 448
Ref: A2-40:100 1.7 30 de 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 27.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 445 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT sin causa obvia

CES725 3449 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 501
Ref: A2-40:100 2.6 7 de 2178 19.62 68* ESTA EL TUBO 40:100 #A2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 42 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 333 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Dañado perdio todo la copa. Solo Tiene un rebrote muy bonito. AiT el Rebrote.

CES725 3476 Dia14= 14.7 CAL 40M Alt14= 256
Ref: A2-30:100* 0.84 270
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 24 / Feb /15
DIA 14.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 264 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES725 3473 Dia14= 34.5 CAL 40M Alt14= 433
Ref: A2-30:100 1.89 203
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 24 / Feb /15
DIA 35.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 420 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

CES725 3457 Dia14= 18.4 CAL 40M Alt14= 263
Ref: A2-30:100 2.7 309 2178 22.10 86* ESTA EL TUBO 30:100 #A2
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 24 / Feb /15
DIA 18.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 272 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

CES725 3440 Dia14= 136.0 TAPE 130M Alt14= 1407
Ref: 1009 23.84 98
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 140 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1457 cm CT N PC ALL-M / ALL-B

CES725 3513 Dia14= 6.0 CAL 20M Alt14= 69
Ref: 3440 5.88 52
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Feb /15
DIA 5.9 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 73 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
↳ se remidio Viejo

CES725 3111 Dia14= 681.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2312 30.25 191
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 691 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CES725 1008 Dia14= 376.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3111 7.95 310
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 381 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

CES725 3112 Dia14= 551.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3111 22.63 175 de CES725 36*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 557 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES725 8237 Dia14= 42.0 TAPE 130M Alt14= 561
Ref: 3112 33.7 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 43 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 524 cm CT D PC ALL-M / ALL-M
Dañado, se le seco la yema principal sin causa obvio. AIT a la rama mas alto.

CES746 5067 Dia14= 219.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8001 19.6 315 de CES746 0°
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 25 / Feb /15
DIA 219 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

CES750 50108 Dia14= 150.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9961 42.27 100 de CES750 0°
Post 600 : 100 Postdist: 4.7 Postang: 17 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 152 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-M / All-M
Viejo

CES750 2179 Dia14= 153.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 50108 6 43
Post 600 : 100 Postdist: 9.7 Postang: 28 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 174 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

CES795 8024 Dia14= 304.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9961 26.35 192 En claro antes de gradas; CES795 10.2m 7°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 305 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Dañado perdio parte del Tallo principal, sin causa obvio

CES795 99393 Dia14= 7.6 CAL 20M Alt14= 83
Ref: 8024 4.81 ~~313~~ 318 (0.0)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 7.6 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 63 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AIT por que esto que brado pero la copa sigue pegado



CES795 60485 Dia14= 6.2 CAL 5M Alt14= 53
Ref: 99393 0.69 185 CON SEMILLA, VISIBLE.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvio

CES850 7003 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: CES850 13.69 230
Post 700 : 50 Postdist: 23.4 Postang: 347 Hab: CH / CH Fecha 26 / Feb /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular y las gombos muy altos y muchos bejucos pequeños No vimos flores

CES850 6015 Dia14= 959.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 9953 29.35 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 977 mm ? Cin ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC ALA / ALA

Cambiar Ref: CES 850 25.99 18*

CES850 2452 Dia14= 14.0 CAL 20M Alt14= 179
Ref: 6015 2.8 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 12.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 185 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ se remidio No vimos ninguna causa por lo cual perdio dap

Revisar año Posada

CES850 60441 Dia14= 13.7 CAL 20M Alt14= 162
Ref: 6015 7.25 158 CON SEMILLA, VISIBLE.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 14.1 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 160 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia

Ver → ATRAS

CES850 1013 Dia14= 210.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 6015 2.1 0
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 219 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

CES850 60402 Dia14= 130.0 TAPE 1000 Alt14= 1559
Ref: 6015 14.8 134
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 26 / Feb /15
DIA 130 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1566 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ No hizo nada

CES850 9953 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 6015 18 28
Post 600 : 50 Postdist: 29.3 Postang: 270 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT cm~~ CT N PC CCE / CCE
Tiene forma del Tallo muy fea y las gambas llegan muy

CES850 1681 Dia14= 3.8 CAL 20M Alt14= 54
Ref: 9953 1.24 62
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

olio creo que esto hueco

CES850 4304 Dia14= 16.7 CAL 130M Alt14= 293
Ref: 9953 3.1 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 19.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 315 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

P. g = 177.B

2452 Revisamos los formularios
del año pasado y si estaba escrito 14.0
Pero el diametro correcto es 12.8.



burros

CES850 2017 Dia14= 282.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9953 6.67 93
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 290 mm ? Liv ALT.MED 1068 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Macho con Flores

CES850 9961 Dia14= 947.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 9953 35 120
Post 600 : 50 Postdist: 16.92 Postang: 180 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 954 mm ? Liv ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

CES850 1402 Dia14= 651.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 9961 9.83 6
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 662 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

CES850 3242 Dia14= 463.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9961 19 73
Post 600 : 50 Postdist: 22.5 Postang: 124 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 473 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

CES850 1572 Dia14= 297.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 9961 19.95 127
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 301 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CES850 99154 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9953 25 36
Post 600 : 50 Postdist: 33.47 Postang: 350 Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene el Tallo irregular con bejucos y esta en una pendiente

CES850 1212 Dia14= 526.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99154 1.1 348
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 532 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

CES850 1348 Dia14= 582.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99154 18.1 142
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 584 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas viejos

CES850 1506 Dia14= 254.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1348 3.14 191
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 254 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada No Vimos Reprod.

CES850 60382 Dia14= 137.0 TAPE 1000 Alt14= 917
Ref: 99154 36.91 55 de 2178 14.25 288* esta tubo 50:70 DE A2
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 138 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 947 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
Viejo

CES850 1211 Dia14= 339.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60382 3.9 245
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 345 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre la copa No Vimos Reprod.

CES850 1012 Dia14= 150.0 TAPE 130M Alt14= 967
Ref: 60382 2.69 88
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 25 / Feb /15
DIA 158 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1093 cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Creciendo bien

CES850 50106 Dia14= 88.0 TAPE 1000 Alt14= 1322
Ref: 99154 9.54 287
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 88 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1313 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt Sin causa. obvia

CES850 60191 Dia14= 20.3 CAL 68M Alt14= 363
Ref: 50106 4.96 187 DE 99154 257* 9 M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 25 / Feb /15
DIA 20.5 mm ? Cal ALT.MED 68M ALT 385 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

LOC0 9924 Dia14= 756.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: LOC0 3.68 152
Post 700 : -999 Postdist: 14.05 Postang: 146 Hab: CM / CM Fecha 26 / Feb /15
DIA 760 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

LOC40 9923 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 9924 34.95 215
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 26 / Feb /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene algunos bejucos sobre el Tallo y esto hueco

LOC250 99114 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: LOC250 15 110
Post 900 : 50 Postdist:59.2 Postang: 246 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Forma del Tallo irregular

LOC315 8023 Dia14= 216.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: LOC315 37.82 115 antes SURA1300; mucho bejuco copa; no hacer alt 2013
Post 1000 : 50 Postdist:15.3 Postang: 259 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 217 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-A / All-A
Viejo

LOC315 60183 Dia14= 46.0 TAPE 1000 Alt14= 905
Ref: 8023 4.2 336 antes referido a SURA1300
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 15 / Junio /15
DIA 50 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 916 cm CT N PC All-B / All-B

LOC385 99115 Dia14= 678.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: LOC385 50 120
Post 1100 : 50 Postdist:16.55 Postang: 53 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 681 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

LOC385 8007 Dia14= 61.0 TAPE 1000 Alt14= 1044
Ref: 99115 24.3 136
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 61 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1062 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

LOC385 1396 Dia14= 597.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8007 10.1 339
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 601 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene Flores

LOC385 1204 Dia14= 465.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8007 3.5 163
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 470 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

LOC450 5029 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 1165
Ref: 3403 26.26 112 DAP A 15CM BAJO CLAVO; de LOC450 110*
Post 1100 : 50 Postdist:45.8 Postang: 217 Hab: SD / SD Fecha 15 / Junio /15
DIA 95 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1164 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Alt, Sin causa obvio.

LOC450 3403 Dia14= 27.8 CAL 40M Alt14= 195
Ref: 5029 26.26 288 de LOC450 19.52m 130*
Post : . Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 15 / Junio /15
DIA 27.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 203 cm CT D PC Ali-B / Ali-B
Viejo

LOC495 8064 Dia14= 384.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: LOC495 11.48 300 de LOC495 11.48m 300*
Post 1200 : 0 Postdist: 8.57 Postang: 312 Hab: BS / BS Fecha 15 / Junio /15
DIA 384 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

LOC495 60263 Dia14= 65.0 TAPE 1000 Alt14= 600
Ref: LOC495 8.8 123 de LOC495 8.8m 123*
Post 1200 : 0 Postdist: 13.54 Postang: 111 Hab: SD / SD Fecha 15 / Junio /15
DIA 67 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 626 cm CT D PC Ali-M / Ali-M
Viejo

LOC511 3127 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3147 19.73 104
Post 1200 : 0 Postdist: 27.62 Postang: 156 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

LOC511 7102 Dia14= 718.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3127 42 145 MACHO EN 96.
Post 1200 : 100 Postdist: 40.13 Postang: 257 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 722 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No vimos Flores

LOC511 3128 Dia14= 1110.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7102 70 148 SUBIENDO PENDIENTE
Post 1300 : 100 Postdist: 46.08 Postang: 63 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 1117 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

LOC511 1503 Dia14= 582.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3128 10.44 233
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 585 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No vimos Reprod.

LOC511 3129 Dia14= 850.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3128 42 45 MEDIR A 15BC, POR BEJUCO OJO. 02
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 852 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

LOC511 3516 Dia14= 239.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3129 10.08 335
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 240 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

LOC511 1567 Dia14= 358.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3129 2.66 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 366 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

LOC511 50466 Dia14= 493.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3129 24.44 33 NUEVO PARA-93
Post 1200 : 150 Postdist:22.93 Postang: 320 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 494 mm ? Cui ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

LOC511 2269 Dia14= 478.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3129 11.53 120 HEMBRA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 479 mm ? Cui ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

LOC511 2492 Dia14= 238.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2269 6.81 232
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 243 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

LOC511 99197 Dia14= 709.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3128 30 242
Post 1300 : 100 Postdist:13.84 Postang: 69 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 710 mm ? Cui ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

LOC511 50312 Dia14= 195.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99197 10 207
Post 1300 : 100 Postdist:9.84 Postang: 122 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 195 mm ? Cui ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

LOC511 1329 Dia14= 29.7 CAL 40M Alt14= 509
Ref: 8085 3.07 236 HORIZONTAL; IMPOSIBLE HACER ALT
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 30.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 521 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

LOC511 1730 Dia14= 7.6 CAL 40M Alt14= 122
Ref: 1329 0.64 6
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 7.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 119 cm CT N PC Ali-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio Ait Sin causa obvio.

LOC511 8085 Dia14= 154.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1616 12.04 104
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 158 mm ? Cil ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

LOC511 4295 Dia14= 76.0 TAPE 130M Alt14= 1391
Ref: 8085 10.7 206
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 15 / Junio /15
DIA 79 mm ? Cil ALT.MED 130M ALT 1434 cm CT N PC ALA / ALA

LOC511 3517 Dia14= 11.5 CAL 40M Alt14= 273
Ref: 8085 7.13 230
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 11.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 283 cm CT N PC All-B / All-B

LOC511 3130 Dia14= 824.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3129 100 75
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 824 mm ? Cil ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ No hizo nada

LOC511 1616 Dia14= 310.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3130 11.67 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 312 mm ? Cil ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

LOC511 99196 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3130 70 19 DE SLOANEA C/ GAMBAS 15M 220*
Post 1100 : 200 Postdist: 45.3 Postang: 357 Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo Fea

LOC520 3147 Dia14= 89.0 TAPE 1000 Alt14= 1230
Ref: LOC520 0.7 125
Post 1200 : 0 Postdist: 22.82 Postang: 203 Hab: BS / BS Fecha 15 / Junio /15
DIA 89 mm ? Cil ALT.MED 1000 ALT 1235 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

LOC540 60109 Dia14= 62.0 TAPE 1000 Alt14= 645
Ref: 7101 3.1 246
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 15 / Junio /15
DIA 63 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 665 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

LOC580 3113 Dia14= 847.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7101 58.5 254 de LOC580 31.72m 310*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 15 / Junio /15
DIA 854 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PIA / PIA

LOC1300 8081 Dia14= 1009.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: LOC1300 31 323
Post 2000 : 50 Postdist: 18.93 Postang: 85 Hab: BS / BS Fecha 6 / Mayo /15
DIA 1018 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

LOC1430 3046 Dia14= 1019.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: LOC1430 1 110 UN POCO N. DEL SSO
Post 1100 : -999 Postdist: 23.3 Postang: 210 Hab: CM / CM Fecha 6 / Mayo /15
DIA 1025 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

LOC1470 3047 Dia14= 828.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: LOC1470 10.2 130 ESQUI SSO 7
Post 2200 : 0 Postdist: 35.52 Postang: 49 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 836 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHA70 5070 Dia14= 357.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SHA70 2.7 227
Post 1700 : 1000 Postdist: 14.5 Postang: 22 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 357 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

SHA70 60145 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHA70 40 27 LECY AMPL VLT521
Post 1600 : 1000 Postdist: 46.72 Postang: 224 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA ~~——~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SHA90 5069 Dia14= 195.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5070 15.5 323
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 14 / Mayo /15
DIA 195 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada
Viejo

SHA282 50284 Dia14= 85.0 TAPE 1000 Alt14= 1289
Ref: SHA282 * 0 27
Post 1700 : 800 Postdist:20.32 Postang: 14 Hab: CM / CM Fecha 14 / Mayo /15
DIA 85 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1287 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt, Sin causa obvia

SHA320 3327 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHA320 90 176 BALI ELEG VLT1067
Post 1700 : 750 Postdist:54.03 Postang: 173 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo Fea

SHA320 3328 Dia14= 744.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8146 60 182 BUSCANDO PARTE ALTA; VLT1059
Post 1750 : 719 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 745 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHA320 2297 Dia14= 273.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3328 10.18 96
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 278 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHA320 2162 Dia14= 135.0 TAPE 1000 Alt14= 1301
Ref: 3328 1.13 126
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 140 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1321 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

SHA320 8146 Dia14= 810.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3328 60 356 VLT1052; de SHA320 25m 215*
Post 1700 : 700 Postdist:20.05 Postang: 246 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 820 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SHA320 3329 Dia14= 544.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3328 40.53 181
Post 1800 : 750 Postdist:10.77 Postang: 230 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 548 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHA320 1597 Dia14= 254.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3329 2.06 165
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 255 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SHA320 3330 Dia14= 27.7 CAL 130M Alt14= 512
Ref: 3329 7 * 194
Post 1800 : 750 Postdist:7.54 Postang: 303 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 27.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 510 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio AiT, Sin causa obvia

SHA320 3331 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3328 80 290 PARTE ALTA;NO REMEDIR; VLT1047
Post 1800 : 650 Postdist:20.75 Postang: 9 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SHA351 3335 Dia14= 927.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3332 20.91 102 NIDO BALAS 1M 270*; VLT987
Post 1625 : 737 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 931 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHA351 60443 Dia14= 61.0 TAPE 130M Alt14= 796
Ref: 1465 7 350
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 64 mm ? Cir ALT.MED 130M ALT 800 cm CT N PC All-M / All-M

SHA351 1301 Dia14= 180.0 TAPE 1000 Alt14= 1692
Ref: 3335 14.02 88
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 186 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC All-M / All-M
No Fue posible hacer AiT mi Compañero No Vimos Repiod.

SHA351 1712 Dia14= 3.6 CAL 20M Alt14= 52
Ref: 1301 5.7 302
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 3.7 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 56 cm CT N PC All-B / All-B
no Mayo muy alto.

SHA351 2165 Dia14= 533.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1465 8.95 157 MACHO CON FLORES EN 95.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 536 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHA351 1465 Dia14= 607.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3335 21.2 144
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 610 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Repiod, Tiene Vainicas

SHA351 50457 Dia14= 401.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2165 * 15.07 60
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 401 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

SHA351 3332 Dia14= 808.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3333 11.9 54 BALI ELEG VLT984
Post 1626 : 719 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 812 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHA351 3333 Dia14= 587.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3332 11.84 234 Sostiene un PM 60dap (vivo); de SHA351 45m 33*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 590 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHA351 1379 Dia14= 544.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3333 2.9 19
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 547 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

SHA351 3334 Dia14= 411.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3333 16.82 297 ESTA DETRAS DE UN PM DE 65DAP
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 414 mm ? Cal ALT.MED 1033 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHA351 60478 Dia14= 20.7 CAL 42M Alt14= 251
Ref: 3334 4.57 72
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 21.0 mm ? Cal ALT.MED 42M ALT 271 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHA351 1133 Dia14= 226.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3335 71.28 23 FUE IMPOSIBLE HACER ALTURA 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 237 mm ? Cal ALT.MED 1003 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SHA351 1659 Dia14= 5.3 CAL 40M Alt14= 80
Ref: 1133 7.39 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 5.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 83 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHA351 50584 Dia14= 10.9 CAL 40M Alt14= 158
Ref: 1133 " 2.19 243
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 11.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 163 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

SHA351 8215 Dia14= 27.2 CAL 30M Alt14= 416
Ref: 1133 8.15 37
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 14 / Mayo /15
DIA 28.2 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 432 cm CT N PC All-B / All-B

SHA351 1302 Dia14= 616.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1133 33.75 95 PENT MACR VLT978
Post 1553 : 754 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 618 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SHA351 8147 Dia14= 665.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1133 59.72 28 HYME MEZO VLT974
Post 1500 : 700 Postdist: 26.97 Postang: 170 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 674 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHA351 1546 Dia14= 389.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8147 6.8 55
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 399 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ Se remidio
No Vimos Reprod.

SHA490 8046 Dia14= 269.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SHA490 4.3 44
Post 1700 : 600 Postdist: 24.52 Postang: 7 Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 270 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHA490 60234 Dia14= 46.0 TAPE 1000 Alt14= 740
Ref: 8046 0.38 323
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 14 / Mayo /15
DIA 46 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 751 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SOR10 7095 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: SOR10 5 20 MACHO FLORES EN SUELO 96
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~— mm ? — ALT.MED — ALT —~~ cm CT N PC PLA / PLA
Perdio una rama grande pero no afecta condición

Cambiar Ref SOR15 5.00 20* No vimos flores

SOR212 60256 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: SOR212 30 220
Post 700 : 1250 Postdist:37.87 Postang: 7 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ALT cm CT N PC PLA / PLA
Bejucos sobre el Tallo

SOR252 8069 Dia14= 9001.0 Alt14=
Ref: 7190 36.2 201 NO MEDIR EN 94.
Post 700 : 1250 Postdist:18.7 Postang: 264 Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9001 mm ? ~~ALT.MED~~ ALT cm CT N PC CCE / CCE
Tiene Guambas muy altos

SOR252 60489 Dia14= 12.6 CAL 40M Alt14= 194
Ref: 8069 14.09 34
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 12.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 194 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada No crecio

SOR252 60425 Dia14= 426.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8069 17.59 336
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 442 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SOR252 1706 Dia14= 5.5 CAL 50M Alt14= 124
Ref: 60425 0.77 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 5.6 mm ? Cal ALT.MED 50M ALT 125 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

SOR252 7212 Dia14= 39.4 CAL 40M Alt14= 559
Ref: 60425 3.32 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 39.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 567 cm CT N PC All-B / All-B

SOR252 7213 Dia14= 32.3 CAL 40M Alt14= 400
Ref: 60425 6.7 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 32.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 420 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

SOR252 7218 Dia14= 25.9 CAL 130M Alt14= 362
Ref: 7213 6.72 268
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 26.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 345 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Ait por que esta inclinado sin causa obvia

SOR252 1631 Dia14= 4.0 CAL 20M Alt14= 57
Ref: 7218 4.62 245
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT PC /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

SOR252 99358 Dia14= 54.0 TAPE 130M Alt14= 1012
Ref: 8069 1.6 310 REF,AL TRONCO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 58 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 1035 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SOR252 1280 Dia14= 33.0 CAL 130M Alt14= 563
Ref: 2409 1.23 40
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 34.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 571 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SOR252 2409 Dia14= 104.0 TAPE 1000 Alt14= 1293
Ref: 8069 23.89 127
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 106 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 1102 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio All, por bejucos que No Vimos Flores

Tiene sobre la copa y lo estan inclinando

SOR252 7190 Dia14= 594.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60256 12.16 245 HABLAR CON DAVID - GRANDE
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 603 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SOR252 1370 Dia14= 570.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7190 5.82 305
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Abril /15
DIA 576 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SOR800 99123 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SOR800 4.25 77 SUPER HUECO
Post 800 : 1650 Postdist: 25 Postang: 4 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Esta Super hueco Tiene gambas hasta la copa casi

SOR850 60325 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SOR850 29.69 ~~259~~ NO PARA REMEDIR
Post 800 : 1650 Postdist: 42.21 Postang: 235 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Grados 271* Tiene muchos bejucos sobre el Tallo.

Cambiar Ref: SOR930 50.00 254*

SOR850 99216 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60324 50 283 ROT SHO 60M 285*; NO REMED93; VLT223
Post 900 : 1700 Postdist:10.2 Postang: 236 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene la forma del Tallo irregular y gambos altas

SOR850 2203 Dia14= 90.0 TAPE 130M Alt14= 1299
Ref: 99216 6.3 127
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 92 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1335 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SOR930 99183 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60325 30 276 Medio hueco en base; de SOR930 50m 255*
Post 900 : 1600 Postdist:37.34 Postang: 5 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Esta hueco

SHO115 8059 Dia14= 86.0 TAPE 1000 Alt14= 960
Ref: SHO115 2.9 295 Cacao frente a parcelas; SHO115 2.9m 295*
Post 1000 : -999 Postdist:31.15 Postang: 14 Hab: BS / BS Fecha 23 / MaR /15
DIA 86 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 967 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SHO200 8055 Dia14= 100.0 TAPE 1000 Alt14= 847
Ref: SHO200 10.25 337 CACAOTAL VIEJO; de SHO200 10.25m 337*
Post 1000 : -999 Postdist:45.5 Postang: 213 Hab: BS / BS Fecha 23 / MaR /15
DIA 109 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 954 cm CT D PC ALA / ALA
creciendo bien Viejo

SHO262 7032 Dia14= 325.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SHO262 2.1 295 HEMBRA EN 89; de SHO262 2.1m 295*
Post 1100 : -999 Postdist:12.36 Postang: 215 Hab: BS / BS Fecha 23 / MaR /15
DIA 326 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SHO285 8014 Dia14= 37.3 CAL 130M Alt14= 463
Ref: SHO285 0.5 295 de SHO285 0.5m 295*
Post 1200 : -999 Postdist:69.36 Postang: 24 Hab: BS / BS Fecha 23 / MaR /15
DIA 37.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 457 cm CT D* PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt, sin causa obvia
& Viejo

SHO290 8060 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO290 80 285 Atras parcela 30 anyos; SHO290 80m 285*
Post 1200 : 1750 Postdist:38.9 Postang: 1 Hab: BS / BS Fecha 23 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ALT.MED ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Fama del Tallo irregular y bajucos

SHO290 7146 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7147 36.15 12 NO PARA REMEDIR
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos altos No Vimos Flores

SHO290 7147 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2390 48.76 274 NO PARA REMEDIR;DE 60250 347* 25M
Post 1300 : 1750 Postdist:49.24 Postang: 12 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos muy altos No Vimos Flores

SHO290 1424 Dia14= 737.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7147 10.78 105
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 739 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod Tiene Vainicas

SHO290 1640 Dia14= 3.0 CAL 20M Alt14= 60
Ref: 1424 1.79 319
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 3.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 66 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO365 7033 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO365 5.1 115 MACHO EN 88,93; de SHO365 5.1m 115*
Post 1200 : -999 Postdist:13.6 Postang: 180 Hab: BS / BS Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambos altos y muchos botucos, creo que esto. muriendo !!!! No Vimos Flores

SHO400 7034 Dia14= 973.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7035 40.4 344 CON FRUTOS EN 89; de SHO400 306*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 981 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO400 2390 Dia14= 171.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7034 36.1 329
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 177 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Flores

SHO425 7035 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO425 9.3 100 a la par bosque secundario; de SHO425 9.3m 100*
Post 1300 : -999 Postdist:26.4 Postang: 42 Hab: BS / BS Fecha 23 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos por Todo el Tallo. No Vimos Flores

SHO448 50318 Dia14= 68.0 TAPE 1000 Alt14= 991
Ref: 99179 31.95 103 de SHO448 48.3m 303*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 68 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1012 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SHO448 1693 Dia14= 9.0 CAL 40M Alt14= 195
Ref: 50318 4.6 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 9.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 201 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO448 4814 Dia14= 92.0 TAPE 1000 Alt14= 1086
Ref: 50318 18.57 70
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 113 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1395 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio creciendo bien
No Vimos Reprod.

SHO448 4292 Dia14= 130.0 TAPE 1000 Alt14= 1616
revisar especie en 2015
Ref: 50318 10.51 328 Anotar cual Cecropia sp; tambien REV. LATA -DEBE SER 4292 REV 2015 OK CI
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 133 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC PLA / PLA
(9)(9) | Cecropia - Insignis No fue posible hacer Alt, mi compa No llego

SHO448 50319 Dia14= 105.0 TAPE 1000 Alt14= 953
Ref: 7207 19.3 68
Post 1300 : 750 Postdist: 22.76 Postang: 55 Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 105 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1005 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

SHO448 4328 Dia14= 100.0 TAPE 1000 Alt14= 1393
Ref: 50319 18.14 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 100 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1467 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada
No Vimos Reprod.

SHO448 4299 Dia14= 175.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50319 7.6 22 GER, ENCIMA DE TUCA NO ES REPROD
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 195 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SHO448 4327 Dia14= 38.3 CAL 40M Alt14= 652
Ref: 4299 9.04 151
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 42.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 692 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Pasamos Sitio de medición A 130 H 34.7 Dap
Revisamos cinta y mide 94.2 OK
23-Mar-15
(0)(0) | Primer año.

SHO448 4815 Dia14= 39.1 CAL 130M Alt14= 665
Ref: 4299 3.13 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 52.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 785 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
creciendo bien
Con cinta. 47 Dap (6) Primer año.

SHO448 4300 Dia14= 69.0 TAPE 1000 Alt14= 251
Ref: 50319 8 36 NO GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 23 / Mar /15
DIA 71 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 150 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Dañado se le seco Todo el Tallo y perdio la capa, sin causa obvia AIT al rebrote más alto.

SHO448 7216 Dia14= 37.0 CAL 130M Alt14= 654
Ref: 50319 3.98 177
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 37.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 586 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Perdio AIT por que esta inclinado buscando la luz.

SHO448 4262 Dia14= 249.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50319 6.58 240 GER; ENCIMA DE TIP -UP
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 251 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SHO448 99179 Dia14= 595.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50318 31.92 283
Post 1300 : 1750 Postdist: 9.47 Postang: 194 Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 603 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO448 7207 Dia14= 102.0 TAPE 130M Alt14= 1375
Ref: 99179 14.82 13
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 102 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1422 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
No Vimos Flores

SHO448 7208 Dia14= 37.4 CAL 130M Alt14= 600
Ref: 7207 9.55 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 38.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 552 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT por que esto inclinado sin causa obvia !!!

SHO448 99405 Dia14= 11.0 CAL 40M Alt14= 94
Ref: 7207 10.92 83
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 11.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 111 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Viejo

SHO448 2468 Dia14= 10.5 CAL 10M Alt14= 80
Ref: 99179 * 1.69 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 10.5 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 85 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO448 1244 Dia14= 93.0 TAPE 1000 Alt14= 1370
Ref: 99179 10.38 218
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 93 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1373 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
No Vimos Reprod.

SHO448 2225 Dia14= 247.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99179 14.16 180
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 261 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ Se remidio
No Vimos Flores

SHO500 60137 Dia14= 1228.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SHO500 26.59 275
Post 1400 : 1800 Postdist: 45.25 Postang: 55 Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 1232 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO500 60472 Dia14= 16.2 CAL 40M Alt14= 252
Ref: 60137 7.55 19
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 16.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 261 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO500 60473 Dia14= 12.2 CAL 40M Alt14= 215
Ref: 60137 6.96 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 12.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 186 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt. por que esta inclinado buscando la luz.

SHO500 60134 Dia14= 16.5 CAL 40M Alt14= 201
Ref: 2225 16.95 175 ARB.8DAP=25M 330* DE 60136
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 16.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 202 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO500 1522 Dia14= 332.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99179 48.15 255
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 341 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SHO500 4289 Dia14= 34.2 CAL 40M Alt14= 522
Ref: 1522 3.98 185
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~
Muerto horizontal seco pudriendose sin causa obvia

SHO500 2276 Dia14= 263.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1522 20.93 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 280 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SHO500 7084 Dia14= 345.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1522 8.72 300
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 356 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SHO500 60248 Dia14= 25.6 CAL 40M Alt14= 170
Ref: 2276 9.04 155 INCLINADO CASI HORIZONTAL
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 25.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 186 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

SHO500 99414 Dia14= 13.0 CAL 30M Alt14= 205
Ref: 60248 1.77 260
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 14.9 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 255 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO511 7082 Dia14= 564.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 70119 28.17 350 HEMBRA EN 94 y 99; de SHO511 2.5m 92°
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA 572 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO515 8075 Dia14= 36.6 CAL 30M Alt14= 450
Ref: 7082 4.73 159
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA 36.6 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 444 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, sin causa obvia

SHO544 70119 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO544 19.2 110 NO PARA REMEDIR;#PARCELA 2859
Post 1400 : 1850 Postdist: 29.93 Postang: 76 Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Tiene gambos muy altos y bejucos, no Vimos Flores

SHO557 7090 Dia14= 258.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SHO557 10.86 116
Post 1400 : 1850 Postdist:14.8 Postang: 131 Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA 263 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO700 7038 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO700 21.6 310 NO MEDIR DIA 94 POR EFECTO GAMBAS
Post 1500 : 1850 Postdist:35.32 Postang: 208 Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA ~~——~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene muchos botucos sobre el Tallo No vimos Flores

SHO700 60496 Dia14= 3.4 CAL 10M Alt14= 44
Ref: 7038 5.54 62
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 4.5 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 68 cm CT N PC All-B / All-B

SHO700 99288 Dia14= 22.7 CAL 130M Alt14= 281
Ref: 7038 70 305 LA POUTERIA ESTA DE 7038 A 70M 305°
Post 1500 : 1800 Postdist:40.35 Postang: 217 Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 22.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 306 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

SHO700 4219 Dia14= 255.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 99288 10.1 335 GER EN TUCA; NO HACER ALT 2008
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 266 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Reprod.

SHO700 8219 Dia14= 28.7 CAL 120M Alt14= 482
Ref: 99288 10.12 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 28.7 mm ? Cal ALT.MED 120M ALT 491 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

SHO700 1243 Dia14= 48.0 TAPE 130M Alt14= 787
Ref: 99288 6.85 258
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 53 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 844 cm CT N PC All-A / All-A

SHO700 4023 Dia14= 413.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1243 23.2 235 MACHO 88; NO GERMINO EN TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 413 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada Viejo
No Vimos Reprod.

SHO700 4099 Dia14= 391.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 4023 11.65 339 NO GERM EN TUCA,NO REP,4041 VISIBLE
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 402 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod

SHO700 1639 Dia14= 5.2 CAL 40M Alt14= 105
Ref: 4023 12.04 117
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 20 / Mar /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~
Muerto aplastado por copa de #4024 seco pudriendose

SHO725 60148 Dia14= 1067.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SHO725 14.32 100
Post 1600 : 1900 Postdist:40.93 Postang: 30 Hab: BS / BJ Fecha 20 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene Forma Feo y bejuco

SHO820 7062 Dia14= 338.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60167 20.42 14 de SHO820 1.5m 290°
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA 344 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO840 60167 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO840 0 120
Post 1700 : 1900 Postdist:23.89 Postang: 38 Hab: BS / BS Fecha 20 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambos altos Forma Feo del Tallo

SHO1150 99298 Dia14= 37.5 CAL 130M Alt14= 373
Ref: 1517 24.53 228
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 41.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 453 cm CT D PC AIL-A / AIL-A
Viejo
Con cinta 40 Dap (OJO) Primer año.

SHO1150 60357 Dia14= 39.1 CAL 140M Alt14= 821
Ref: 60342 11.05 299
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 39.1 mm ? Cal ALT.MED 140M ALT 838 cm CT D PC AIL-M / AIL-M
↳ No hizo Nada
Viejo

SHO1150 1517 Dia14= 706.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60357 5.97 310
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 704 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Perdio dap porque Tiene la mitad del Tallo muerto y Volando cascara
No Vimos Reprod.

SHO1150 60342 Dia14= 438.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SHO1150 " 53 345 DE 3217 A 30M 84* SHO1100 35,00 283* APROX
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 448 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1150 4199 Dia14= 213.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60342 14.82 180 GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 217 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SHO1150 60447 Dia14= 8.1 CAL 10M Alt14= 81
Ref: 4199 14.19 208 SEMILLA VISIBLE
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 113 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1150 8119 Dia14= 435.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3218 36.7 84
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 438 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 1238 Dia14= 192.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 8119 5.5 71 PROXIMO AÑO NO HACER ALTURA 2012
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / MaR /15
DIA 211 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SHO1150 3245 Dia14= 97.0 TAPE 130M Alt14= 1044
Ref: 8119 5 11
Post 1900 : 1850 Postdist:24.5 Postang: 125 Hab: D / D Fecha 17 / MaR /15
DIA 98 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1128 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1150 3232 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99298 69 272
Post 2000 : 1850 Postdist:26.53 Postang: 276 Hab: D / D Fecha 17 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo.

SHO1150 1356 Dia14= 605.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3232 10 349
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / MaR /15
DIA 606 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

Cambiamos Cinta nueva y mide 94.2 OK
17-Mar-15

SHO1150 3248 Dia14= 360.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3232 - 18.85 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 362 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 1691 Dia14= 9.9 CAL 40M Alt14= 145
Ref: 3248 10.05 355
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 10.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 166 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1150 8122 Dia14= 92.0 TAPE 1000 Alt14= 1368
Ref: 3232 19.98 93 LIGA AL CLAVO
Post 2000 : 1850 Postdist: 6.55 Postang: 274 Hab: SD / SD Fecha 17 / Mar /15
DIA 92 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1373 cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SHO1150 1242 Dia14= 523.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8122 7.39 167
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto horizontal sin causa obvia

SHO1150 8234 Dia14= 74.0 TAPE 1000 Alt14= 1019
Ref: 1242 18.72 232
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 74 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1039 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo
Cambiar Ref: 3232 20.86 163*

SHO1150 2401 Dia14= 83.0 TAPE 1000 Alt14= 1225
Ref: 8122 6 283
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 84 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1265 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SHO1150 3249 Dia14= 912.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3232 35 296
Post 2000 : 1800 Postdist: 21.52 Postang: 254 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 923 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1150 60344 Dia14= 419.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3232 25 357
Post 2000 : 1800 Postdist: 14.75 Postang: 57 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 419 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada Viejo

SHO1150 1044 Dia14= 409.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60344 • 5.65 32
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 413 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SHO1150 4234 Dia14= 88.0 TAPE 1000 Alt14= 1365
Ref: 4235 3.62 295
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 17 / Mar /15
DIA 90 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1363 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Perdió Alt, Sin causa obvia.
Cambio Ref: 1044 13.15 85*

SHO1150 4235 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 1044 17.06 90
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto completamente horizontal pudriendose, Sin causa obvia.

SHO1150 60410 Dia14= 125.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60344 11.5 133
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 125 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada

SHO1150 3218 Dia14= 630.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3217 50 0
Post 1900 : 1850 Postdist: 29.4 Postang: 217 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 644 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambio Ref: 99298 54.00 358*

SHO1150 60470 Dia14= 40.0 TAPE 130M Alt14= 343
Ref: 3218 2.61 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco y volando Cascara, Sin causa obvia

SHO1150 1579 Dia14= 324.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3218 6.46 82
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 329 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

SHO1150 7143 Dia14= 543.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3218 9.63 279 Hembra en 2004.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 555 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

SHO1150 1355 Dia14= 579.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7143 • 6.7 180 ESTA HUECO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 580 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC All-m / All-m
No Vimos Repod. Viejo

SHO1150 1042 Dia14= 19.0 CAL 130M Alt14= 344
Ref: 7143 6.07 335
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 19.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 349 cm CT N PC All-B / All-B

SHO1150 60336 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7143 31.45 306 NO PARA REMEDIR
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA ~~— mm ? — ALT.MED — ALT —~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene unos gumbos altos y esto hueco

SHO1150 1420 Dia14= 607.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60336 13.09 67
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 610 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene vainicas

SHO1150 60471 Dia14= 43.0 TAPE 130M Alt14= 728
Ref: 1420 4.77 223
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 44 mm ? Cw ALT.MED 130M ALT 737 cm CT N PC All-B / All-B

SHO1150 1239 Dia14= 53.0 TAPE 1000 Alt14= 878
Ref: 60336 18.3 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 53 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 949 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SHO1150 3219 Dia14= 728.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60336 18.45 353
Post 1900 : 1800 Postdist: 19.96 Postang: 235 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 739 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SHO1150 8115 Dia14= 641.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3219 27.75 294 MEDIR A 300, 15BC, EN 97, REV, DAP EN 97.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 650 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 60428 Dia14= 8.8 CAL 30M Alt14= 78
Ref: 8115 2.59 218
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 9.0 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 86 cm CT N PC All-B / All-B

SHO1150 3220 Dia14= 785.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3219 50 353
Post 1900 : 1750 Postdist: 17.9 Postang: 80 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 792 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1150 1043 Dia14= 133.0 TAPE 1000 Alt14= 1305
Ref: 3220 6.77 23
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 133 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1295 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada Perdió Alt, sin causa obvia

SHO1150 3381 Dia14= 369.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3220 6.01 104
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 373 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
NO Vimos Reprod.

SHO1150 1519 Dia14= 363.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3381 2.9 358
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 368 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
NO Vimos Reprod.

SHO1150 8154 Dia14= 408.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3220 27.59 296
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 413 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 1240 Dia14= 12.3 CAL 40M Alt14= 235
Ref: 8154 0.7 15 * (0.01)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 12.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 250 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SHO1150 2223 Dia14= 498.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3220 24.3 30 ES UN MACHO.91
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 500 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO1150 3221 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3220 • 60 110 NO PARA REMEDIR
Post 1900 : 1800 Postdist:25.64 Postang: 73 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo Fea

SHO1150 3222 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3217 150 210 DE 3225 136* 20M
Post 2100 : 1800 Postdist:5.91 Postang: 118 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo, inequal y bejucos sobre el Tallo.

SHO1150 8108 Dia14= 39.2 CAL 130M Alt14= 732
Ref: 3224 4.93 187 DE 3222 290* 10M
Post 2100 : 1800 Postdist:9 Postang: 289 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 39.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 736 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1150 1637 Dia14= 6.6 CAL 20M Alt14= 65
Ref: 8108 8.03 186
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 7.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 86 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO1150 3224 Dia14= 26.3 CAL 130M Alt14= 521
Ref: 3222 20 308 DE 8108 3* 5.62M
Post 2100 : 1800 Postdist:11.8 Postang: 316 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 27.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 553 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo

SHO1150 3225 Dia14= 841.0 CAL 600T Alt14=
Ref: 3222 70 316
Post 2100 : 1750 Postdist:14.36 Postang: 76 Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 850 mm ? Cal ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1150 1241 Dia14= 43.0 TAPE 130M Alt14= 639
Ref: 3225 8.32 170
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 17 / Mar /15
DIA 43 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 647 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SHO1150 8109 Dia14= 220.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3225 35 212
Post 2100 : 1750 Postdist:26.07 Postang: 186 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 220 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada

SHO1150 2167 Dia14= 381.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8109 3.45 183
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 392 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PIA / PLA
↳ Se remidio
No Vimos Flores

SHO1150 7144 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 8109 13.55 237 AFECTAN LAS GAMBAS
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambas muy altas No Vimos Flores

SHO1150 3226 Dia14= 792.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 7144 70 256
Post 2200 : 1700 Postdist:15.4 Postang: 94 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 799 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1150 1047 Dia14= 184.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3226 6.45 105
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 190 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No vimos Reprod.

SHO1150 8111 Dia14= 37.0 CAL 40M Alt14= 485
Ref: 3226 26.75 32 En 93 danado por PM, con 2 rebrotes
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 18 / Mar /15
DIA 47.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 567 cm CT N PC ALA / ALA
Pasamos sitio de medición A 130M 39.1 Cal Dap

SHO1150 1638 Dia14= 5.7 CAL 40M Alt14= 77
Ref: 8111 0.39 300
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 5.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 49 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Dañado por ramos secas de gavilan le quebraron el tallo principal

SHO1150 3238 Dia14= 925.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 3226 70 2 HACERLO DESPUES DE 8111
Post 2100 : 1700 Postdist:18.93 Postang: 26 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 934 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC PIA / PLA

SHO1150 50562 Dia14= 10.9 CAL 40M Alt14= 209
Ref: 3238 1.55 280
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 10.9 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 201 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada
Perdio ALT, Viejo sin causa obvia

(6) (8) / Primer año.

SHO1150 3237 Dia14= 1091.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3238 18.24 298
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 1107 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1150 3235 Dia14= 340.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3226 30 142
Post 2200 : 1750 Postdist:9.56 Postang: 175 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 341 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Retoños sobre la copa

SHO1150 3234 Dia14= 717.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 3235 25 161
Post 2200 : 1800 Postdist:32.24 Postang: 242 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 728 mm ? Ciw ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SHO1150 2491 Dia14= 218.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 3234 13.32 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 240 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SHO1150 1520 Dia14= 759.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3234 6.02 317
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 759 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC AIL-A / AIL-A
↳ No hizo nada
No Vimos Reprod.

SHO1150 3358 Dia14= 696.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3234 30 93
Post 2200 : 1800 Postdist:16.27 Postang: 174 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 708 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1150 7150 Dia14= 327.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3234 27.45 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 333 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D Viejo PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SHO1150 1048 Dia14= 407.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7150 7.55 356
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 414 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SHO1150 50396 Dia14= 581.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7150 * 14.95 219
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 581 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo Nada

SHO1150 1692 Dia14= 4.6 CAL 20M Alt14= 69
Ref: 50396 4.47 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 7.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 76 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO1150 8120 Dia14= 310.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50396 25 242 TAMBIEN DE 50396 A 25M 242*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 312 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 1422 Dia14= 587.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8120 10.18 293
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 595 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Varinicas

SHO1150 50481 Dia14= 17.0 CAL 40M Alt14= 353
Ref: 8120 5.05 ~~218~~ 258 (6,6)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 17.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 357 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SHO1150 2318 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8120 12.95 26
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 118 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada
No Vimos Flores

SHO1150 1245 Dia14= 58.0 TAPE 1000 Alt14= 973
Ref: 2318 1.94 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 59 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1003 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SHO1150 3236 Dia14= 200.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8120 25.15 337 TAMBIEN DE 8120 A 25M 333*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 204 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1150 8121 Dia14= 1278.0 TAPE 600HT Alt14=
Ref: 3236 - 70 292
Post 2300 : 1700 Postdist:48.2 Postang: 300 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 1285 mm ? Cw ALT.MED 600HT ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1150 1580 Dia14= 262.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8121 4.36 315
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 268 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC AIL-A / AIL-A
No Vimos Reprod.

SHO1150 50576 Dia14= 589.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8121 27.6 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 590 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1150 2488 Dia14= 294.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50576 41.44 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 295 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO1150 4303 Dia14= 51.0 TAPE 130M Alt14= 675
Ref: 1357 5.46 189 No ger, encima de tuca
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 69 mm ? Cw ALT.MED 130M ALT 799 cm CT N PC AIL-A / AIL-A
Lyse remidio creciendo bien

SHO1150 1357 Dia14= 782.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8121 14.3 255
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 786 mm ? Cw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Reprod, Tiene vaincas

SHO1150 3247 Dia14= 279.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8121 45 315
Post 2300 : 1600 Postdist:10.15 Postang: 87 Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 287 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1150 50397 Dia14= 259.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3247 42.5 45
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 18 / Mar /15
DIA 260 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1200 7050 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO1200 22 • 269 EN ORILLA DE QUEBRADA
Post 2000 : 1950 Postdist:44.98 Postang: 237 Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA ——— mm ? ——— ALT.MED ——— ALT ——— cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SHO1310 50590 Dia14= 16.0 CAL 40M Alt14= 126
Ref: SHO1310 11.41 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 16.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 127 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo

SHO1310 8118 Dia14= 66.0 TAPE 130M Alt14= 1067
Ref: 50590 21.8 50
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 13 / MaR /15
DIA 69 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1148 cm CT N PC All-m / All-m
Hojas nuevas

SHO1335 7198 Dia14= 483.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60244 35.95 19 ESTA EN LA ORILLA DE QUEBRADA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 483 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada
No Vimos Flores

SHO1343 60278 Dia14= 27.6 CAL 114M Alt14= 423
Ref: 8052 5.45 51 de SHO1343 112*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 33.8 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 57 cm CT RA PC All-B / All-B
Roto arriba por ramos secos y bejucos ahora Tiene varios rebrotes, Donde Tenia la marca se perdió Posamos nuevo marco A 30M 33.8 dap

SHO1350 60469 Dia14= 24.4 CAL 130M Alt14= 428
Ref: 60278 16.02 106
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 24.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 412 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada Perdio Alt sin causa obvia

SHO1350 8052 Dia14= 35.3 CAL 127M Alt14= 552
Ref: 5082 15.25 202 de SHO1350 6.66m 72*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 36.2 mm ? Cal ALT.MED 127M ALT 552 cm CT N PC All-B / All-B
No crecio

SHO1350 1039 Dia14= 401.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60243 9.38 147 de SHO1350 43.36m 320*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 402 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod

SHO1350 1516 Dia14= 449.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1039 6.15 314
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 466 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1350 1636 Dia14= 4.2 CAL 40M Alt14= 82
Ref: 1516 5.24 230
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 4.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 80 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

SHO1350 50317 Dia14= 190.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1039 11.5 77
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 190 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALA
↳ No hizo nada

SHO1350 50561 Dia14= 12.2 CAL 40M Alt14= 110
Ref: 50317 7.03 288
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 9003 mm ? — ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie Seco sin hojas y volando ramas, sin causa obvia

SHO1350 50294 Dia14= 384.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1516 13.85 245
Post 2300 : 1900 Postdist: 29.16 Postang: 87 Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 385 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

SHO1350 60244 Dia14= 605.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50294 19.37 359
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 615 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1350 8051 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 60244 14.26 273
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / MaR /15
DIA 143 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1599 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Tiene hojas nuevas

SHO1350 4298 Dia14= 31.0 CAL 130M Alt14= 470
Ref: 8051 8.59 335 GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 13 / MaR /15
DIA 32.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 420 cm CT N PC ALA / ALA
Perdio Alt, por que esta inclinado buscando la luz.

SHO1350 60461 Dia14= 16.2 CAL 20M Alt14= 235
Ref: 8051 0.52 90
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 16.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 235 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada No crecio

SHO1350 1237 Dia14= 584.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8051 7.45 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 588 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SHO1350 8159 Dia14= 139.0 TAPE 1000 Alt14= 1421
Ref: 8051 36.5 320 CAMBIAR REF, DE 8159 Y 4012.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 138 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC All-M / All-M
↳ Se remidio No fue posible hacer AiT mi compa no llego
Hojas nuevas

SHO1425 5080 Dia14= 111.0 TAPE 1000 Alt14= 1456
Ref: SHO1425 3 290 WARS ESTA 282* 4M DE 1425
Post 2300 : 2000 Postdist: 56.75 Postang: 23 Hab: SD / SD Fecha 13 / Mar /15
DIA 119 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1452 cm CT N PC PLA / PLA
Perdio AiT, sin causa obvia

SHO1425 50292 Dia14= 64.0 TAPE 1000 Alt14= 756
Ref: 5080 3.33 219 Entrar para la pastora; de SHO1425 282*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 64 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 749 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo
Perdio AiT, sin causa obvia

SHO1425 50293 Dia14= 10.2 CAL 130M Alt14= 251
Ref: 50292 1.5 117 de SHO1492 98*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco sin ramas y volando cascara, sin causa obvia

SHO1492 2378 Dia14= 53.0 TAPE 130M Alt14= 982
Ref: 3091 35.93 58 de SHO1492 98m 19*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 53 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1008 cm CT N PC All-B / All-B

SHO1492 7220 Dia14= 30.5 CAL 130M Alt14= 519
Ref: 2378 27.13 359
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 13 / Mar /15
DIA 36.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 605 cm CT N PC All-M / All-M

SHO1492 1690 Dia14= 4.8 CAL 20M Alt14= 66
Ref: 7220 * 5.13 98
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 13 / Mar /15
DIA 5.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 76 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1492 7219 Dia14= 15.3 CAL 40M Alt14= 211
Ref: 7220 7.79 80
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 13 / Mar /15
DIA 28.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 403 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio creciendo bien

SHO1492 7221 Dia14= 15.1 CAL 130M Alt14= 204
Ref: 7220 1.69 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 15.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 203 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Ait, sin causa obvia

SHO1492 50427 Dia14= 321.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2378 37.55 64
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 323 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1492 1038 Dia14= 272.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50427 11.98 20
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 277 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

SHO1492 1578 Dia14= 366.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1038 4.08 71
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 376 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SHO1492 50480 Dia14= 304.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1038 7.21 348
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 304 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada Viejo

SHO1508 7049 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO1508 0 300
Post 2300 : 2000 Postdist: 31.2 Postang: 205 Hab: CM / CM Fecha 13 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Tiene bejucos sobre el Tallo, No Vimos Flores

SHO1508 1236 Dia14= 379.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7049 37.15 309
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 395 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SHO1512 3091 Dia14= 233.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7049 9.7 125 de SHO1512 116*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 13 / Mar /15
DIA 234 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1557 60235 Dia14= 174.0 TAPE 1000 Alt14= 650
Ref: 60236 10.92 329 de SHO1557 8.7m 110*
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 12 / Mar /15
DIA 177 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 780 cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

SHO1557 60236 Dia14= 243.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60235 10.92 148
Post 2400 : -999 Postdist: 26.06 Postang: 75 Hab: SD / SD Fecha 12 / Mar /15
DIA 244 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

SHO1557 1635 Dia14= 7.1 CAL 20M Alt14= 99
Ref: 60236 4.45 349
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 12 / Mar /15
DIA 8.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 127 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1557 50291 Dia14= 216.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60236 12.35 146
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / Mar /15
DIA 216 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada
Viejo

SHO1557 7201 Dia14= 64.0 TAPE 130M Alt14= 931
Ref: 50291 1.93 39 GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / Mar /15
DIA 70 mm ? Cw ALT.MED 130M ALT 985 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SHO1650 7064 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 885
Ref: 7048 18.68 89 Germino en tronco caido; de SHO1650 266*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / Mar /15
DIA 71 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 817 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Viejo
Perdio Alt, porque esta inclinado sin causa obvia

SHO1650 7048 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO1650* 30.68 265 POSTE 1650 40
Post 2500 : 2000 Postdist:15.84 Postang: 28 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene unos ganbos muy altas, No Vimos Flores

SHO1674 5079 Dia14= 88.0 TAPE 1000 Alt14= 1282
Ref: SHO1674 0 115
Post 2500 : -999 Postdist:14.25 Postang: 34 Hab: CH / CH Fecha 12 / MaR /15
DIA 88 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1278 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AlT sin causa obvia

SHO1742 3084 Dia14= 461.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5092 24.31 54 de SHO1742 111*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 482 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1742 1037 Dia14= 276.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3084 17.5 77
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 282 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SHO1753 5092 Dia14= 159.0 TAPE 1000 Alt14= 1445
Ref: 3083 10.2 47 de SHO1753 0.5m 115*
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 12 / MaR /15
DIA 160 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1524 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SHO1790 60164 Dia14= 463.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5091 10.78 278
Post 2600 : 2000 Postdist:11.07 Postang: 148 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 465 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

SHO1790 5091 Dia14= 56.0 TAPE 135M Alt14= 930
Ref: 60164 10.78 95 de SHO1790 18.75m 296*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 56 mm ? Ciw ALT.MED 135M ALT 947 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1790 1689 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 5091 1.39 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 3.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 55 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO1823 3082 Dia14= 807.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SHO1823* 4.8 300 BALI ELEG VLT 1393
Post 2600 : 2050 Postdist:33.4 Postang: 220 Hab: CM / CM Fecha 12 / MaR /15
DIA 816 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1860 5090 Dia14= 623.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3082 33.85 208 VLT 1387; de SHO1860 9.85m 288*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 624 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo

SHO1860 1354 Dia14= 633.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5090 7.09 313
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 638 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
No Vimos Repiod.

SHO1860 7079 Dia14= 297.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5090 6.29 237
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 315 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Lyse remidio
No Vimos Flores

SHO1930 1235 Dia14= 133.0 TAPE 1000 Alt14= 1506
Ref: SHO1950 26.63 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 140 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1524 cm CT N PC ALA / ALA

SHO1930 50575 Dia14= 571.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1235 13.35 148
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 575 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO1985 3080 Dia14= 886.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SHO1985 60 147 BALI ELEG VLT 1412
Post 2800 : 2150 Postdist:23.4 Postang: 309 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 894 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO1985 3196 Dia14= 683.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3080 30 80 BALI ELEG VLT 1413
Post 2800 : 2150 Postdist:31.5 Postang: 46 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 686 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1985 3243 Dia14= 373.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3196 34.27 15
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 393 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SHO1985 60340 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3243 55 72 NO PARA REMEDIR; VLT1416
Post 2700 : 2150 Postdist:24.05 Postang: 127 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 9003 mm ? REV ALT.MED ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto de pie con polillo y hongos en la base del tallo y ramas secos Revisar 2016

SHO1985 3423 Dia14= 30.1 CAL 130M Alt14= 535
Ref: 3402 32.64 278
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 31.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 521 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio Ait Sin causa obvia

SHO1985 3402 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60340 48.16 145 NO MEDIR A 600 MALA FORMA; VLT1420
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo muy fea

SHO1985 8116 Dia14= 265.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60340 25 347
Post 2700 : 2150 Postdist:19.25 Postang: 51 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 266 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Bejucos sobre la copa

SHO1985 3198 Dia14= 800.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3196 40 150 A 120* 25M ESTA 3135(EN SSE?); VLT1414
Post 2800 : 2200 Postdist:13.5 Postang: 25 Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 803 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO1985 3417 Dia14= 586.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3198 22.3 278
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 588 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
bejucos sobre la copa

SHO1985 1577 Dia14= 248.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3417 7.87 328
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 247 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT D* PC ALL-M / ALL-M
↳ Perdio Dap porque Tiene la mitad del Tallo seco, se remidio
No Vimos reprod. * Viejo

SHO1985 2317 Dia14= 192.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3417 14.14 342
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 12 / MaR /15
DIA 192 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada Tenia sobre la copa Danado por bejucos que tiene muchos rebrotes.

SHO1985 3424 Dia14= 358.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3417 19.1 213
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 359 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Muchos bejucos sobre la copa

SHO1985 3197 Dia14= 380.0 TAPE 10BC Alt14=
Ref: 3198 25.43 24 DIA A 10BC A LO LARGO DEL TRONCO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 381 mm ? Cin ALT.MED 10BC ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo

SHO1985 1345 Dia14= 15.7 CAL 130M Alt14= 296
Ref: 3197 8.03 258
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 16.7 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 290 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia

SHO1985 3199 Dia14= 350.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3198 9.8 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 351 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Bejucos sobre la copa

SHO1985 3200 Dia14= 383.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3198 16.6 77
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 12 / MaR /15
DIA 389 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SHO2025 7030 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SHO2025 22 310 HEMBRA EN 99.
Post 2800 : 2050 Postdist: 18.95 Postang: 176 Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA ~~——— mm ? ——— ALT.MED ——— ALT ———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene unas gambos muy altas, No vimos Flores

SHO2025 1032 Dia14= 24.4 CAL 125M Alt14= 485
Ref: 7030 9.33 239
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 24.4 mm ? Cal ALT.MED 125M ALT 475 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

SHO2025 1233 Dia14= 59.0 TAPE 1000 Alt14= 1000
Ref: 1032 5.21 227
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 59 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1011 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SHO2025 3422 Dia14= 120.0 TAPE 1000 Alt14= 1262
Ref: 7030 42 285
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 135 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1385 cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio creciendo bien

SHO2025 3355 Dia14= 777.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3422 60 1 BALI ELEG VLT 1399
Post 2800 : 2000 Postdist: 7.93 Postang: 86 Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 781 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SHO2025 2389 Dia14= 136.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 60434 3.37 122
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 141 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Flores

SHO2025 2485 Dia14= 315.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2389 12.66 151
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 335 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Tiene Votones No Vimos sexo

SHO2025 4797 Dia14= 106.0 TAPE 1000 Alt14= 1397
Ref: 2485 15.4 95
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 10 / MaR /15
DIA 107 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1524 cm CT N PC PLA / PLA
creciendo bien
No Vimos Reprod.

SHO2025 1634 Dia14= 6.2 CAL 40M Alt14= 100
Ref: 4797 1.61 183
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 6.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 99 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt sin causa obvia

SHO2025 4309 Dia14= 74.0 TAPE 1000 Alt14= 1036
Ref: 4797 6.4 79
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 74 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1105 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo Nada

SHO2025 4310 Dia14= 94.0 TAPE 1000 Alt14= 1326
Ref: 4797 6.61 78
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 99 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1515 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Repod.

SHO2025 60434 Dia14= 31.8 CAL 20M Alt14= 428
Ref: 2218 30 79
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 32.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 413 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt sin causa obvia

SHO2025 3356 Dia14= 402.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3355 7 BAJO LA COPA DE 3355
Post 2800 : 2000 Postdist: 2.08 Postang: 42 Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 403 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SHO2025 2213 Dia14= 133.0 TAPE 1000 Alt14= 799
Ref: 3355 13.31 84 BEJUCO ENVOL. EL TALLO EN 88
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 10 / MaR /15
DIA 141 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1098 cm CT D PC PLA / PLA
Creciendo bien Viejo
No Vimos Flores

SHO2025 2215 Dia14= 88.0 TAPE 1000 Alt14= 1084
Ref: 2218 13.11 128
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 92 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1133 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

SHO2025 2216 Dia14= 45.0 TAPE 130M Alt14= 736
Ref: 2218 8.95 96
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 48 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 760 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SHO2025 2218 Dia14= 241.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2213 19.45 339
Post 2800 : 2000 Postdist: 24.61 Postang: 35 Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 253 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio Tiene bejucos sobre la copa, No Vimos Flores

SHO2025 1033 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 589
Ref: 2218 6.05 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 57 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 463 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt por que esta inclinada, Sin causa obvia

SHO2042 5089 Dia14= 147.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7030 * 24.03 173 de SHO2042 2.45m 311*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 10 / Mar /15
DIA 147 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada

SOC10 99145 Dia14= 71.0 TAPE 1000 Alt14= 1179
Ref: SOC10 2 90
Post 500 : -999 Postdist:20.68 Postang: 175 Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 74 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1205 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiar Ref: 99148 23.50 170*

SOC15 8065 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14= 1104
Ref: SOC15 0 270
Post 500 : -999 Postdist:12.61 Postang: 200 Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 119 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1135 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiar Ref: 99148 13.77 187*

SOC25 99146 Dia14= 37.0 CAL 128M Alt14= 615
Ref: SOC25 2 270
Post 500 : -999 Postdist:6.43 Postang: 213 Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 37.3 mm ? Cal ALT.MED 128M ALT 615 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
NO creció
Cambiar Ref: 99148 7.40 178*

SOC40 99148 Dia14= 489.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SOC40 0 270
Post 500 : -999 Postdist:4.56 Postang: 301 Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA 507 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
Cambiar ref: STR SO 9.65 214* Esta desiduo

SOC360 9947 Dia14= 1300.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: SOC360 25 210
Post 400 : 500 Postdist:24.22 Postang: 356 Hab: BS / BS Fecha 4 / Mar /15
DIA 1311 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SOC360 9948 Dia14= 1024.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: 9947 21.28 320
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 4 / Mar /15
DIA 1042 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Se remidio Clavo tragado, creció mucho

SOC500 7009 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SOC500 CAMINO TORRE OPP. BURSERA
Post 300 : 400 Postdist:54.55 Postang: 63 Hab: BS / BS Fecha 3 / Mar /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre el Tallo NO Vimos Flores

SOC600 9967 Dia14= 824.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: SOC600
Post 300 : 250 Postdist:7.95 Postang: 134 Hab: BS / BS Fecha 4 / MaR /15
DIA 827 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SOC600 99385 Dia14= 704.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: 9967 19.39 285
Post 300 : 250 Postdist:13.12 Postang: 270 Hab: BS / BS Fecha 4 / MaR /15
DIA 718 mm ? Civ ALT.MED 1600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SOC600 99386 Dia14= 834.0 TAPE 1600 Alt14=
Ref: 99385 16.98 10
Post 300 : 250 Postdist:20.17 Postang: 250 Hab: BS / BS Fecha 4 / MaR /15
DIA -9999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
No Fue posible hacer Dap por forma Ecadel Tallo / una gamba que va muy alto

SSE590 7046 Dia14= 385.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7017 22.16 80 de SSE590 1m 73*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 400 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: SSE 600 10.96 35* No Vimos Flores

SSE650 7106 Dia14= 471.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6084 14.3 237
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 481 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSE653 6084 Dia14= 408.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE653 0 77
Post 1200 : 1900 Postdist:43.5 Postang: 186 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 408 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada
Cambiar Ref: SSE 650 3.78 143*

SSE660 7045 Dia14= 286.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6084 9.87 151 de SSE660 90*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 286 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada
No Vimos Flores

SSE980 7107 Dia14= 352.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SSE980 5.1 291 HEMBRA EN 00; de SSE980 5.1m 291*
Post 1400 : -999 Postdist:54.3 Postang: 228 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 366 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSE993 7044 Dia14= 393.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7107 17.65 142 Orilla Q. Sab; frutos en 87; de SSE993 110*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 396 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSE1080 6076 Dia14= 19.0 CAL 40M Alt14= 275
Ref: SSE1080 6.85 129 de Goethalsia en cm 5.08m
Post 1500 : 2100 Postdist:42.8 Postang: 216 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 19.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 269 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
Viejo
Perdio una ramita de las mas altas perdio Alt por esa causa

SSE1530 5002 Dia14= 615.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE1530 1.5 250 de SSE1530 1.5m 250*
Post 1800 : 2300 Postdist:13.77 Postang: 176 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 620 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE1600 60179 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7016 35.9 300 Se ve desde tronco a la par suampo, O.
Post 1900 : 2300 Postdist:46.85 Postang: 11 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene una gamba bastante alto y muy grueso

SSE1600 3132 Dia14= 553.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60179 4.43 243
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 555 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSE1600 7016 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60179 35.9 120 de SSE1600 16.83m 315*
Post : Postdist: Postang: Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo muy fea No Vimos Flores

SSE1800 5003 Dia14= 524.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE1800 9.75 348
Post 2000 : 2350 Postdist:45.33 Postang: 213 Hab: BS / BS Fecha 5 / MaR /15
DIA 524 mm ? Ciu ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
↳ No hizo nada Viejo
Esta hueco

SSE2000 5088 Dia14= 208.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SSE2000 10.98 273
Post 2200 : -999 Postdist:36.95 Postang: 251 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 211 mm ? Ciu ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSE2038 5077 Dia14= 125.0 TAPE 1000 Alt14= 1410
Ref: 6069 • 11.4 338
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 5 / MaR /15
DIA 125 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1569 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada Creciendo bien

SSE2050 6069 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5087 20.98 113 de SSE2050 3.3m 25*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre el Tallo

SSE2050 60178 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 6069 35 277
Post 2300 : 2250 Postdist: 23.02 Postang: 75 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo y forma irregular

SSE2050 50556 Dia14= 232.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60178 9.1 187
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 231 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
↳ se remidio

SSE2050 1351 Dia14= 660.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50556 1.35 5
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 661 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
Reprod, Tiene Vainicas

SSE2050 2205 Dia14= 543.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60178 45 210 MACHO,CON FLORES,91
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 543 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada Macho con Flores

SSE2050 3346 Dia14= 675.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2205 11.26 227 BALI ELEG VLT1296
Post 2342 : 2266 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 679 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2050 2206 Dia14= 510.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3346 11.8 282 NO VIMOS FLORES,EN 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT PC /
Muerto de pie Seco Sin hojas y Votando ramas
Sin causa obvia

SSE2050 3347 Dia14= 822.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2206 * 45 235 BALI ELEG VLT1294
Post 2400 : 2250 Postdist:15.98 Postang: 328 Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 830 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

Cambiar Ref: 2505 47.50 253

SSE2050 3349 Dia14= 433.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3347 34.76 18 (90)
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 434 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

Muchos bejucos sobre la copa

SSE2050 4757 Dia14= 194.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 3349 17.92 354 NO GER, ENCIMA DE TUCA.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 194 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SSE2050 1229 Dia14= 191.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3349 10.58 74
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 198 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reprod.

SSE2050 1632 Dia14= 4.0 CAL 20M Alt14= 69
Ref: 1229 2.07 227
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /

Muerto horizontal seco pudriendose, sin causa obvia

SSE2050 1027 Dia14= 244.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3349 20.8 212
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 249 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

No Vimos Reprod.

SSE2050 3350 Dia14= 665.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3346 40 81 BALI ELEG VLT1298
Post 2300 : 2300 Postdist:11.18 Postang: 222 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 667 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2050 50606 Dia14= 452.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3350 24.33 29
Post 2300 : 2300 Postdist:13.7 Postang: 14 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 453 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2050 60487 Dia14= 41.0 TAPE 130M Alt14= 695
Ref: 3350 3.08 7
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 43 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 741 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE2050 50448 Dia14= 302.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3350 8.98 166
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 301 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m
↳ Se remidio Esta hueco

SSE2050 3351 Dia14= 669.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50448 9 104
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 675 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2050 1227 Dia14= 111.0 TAPE 1000 Alt14= 1433
Ref: 60178 37.75 266
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 114 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1401 cm CT N PC ALL-m / ALL-m
Perdio Alt, Sin causa obvia

SSE2050 1686 Dia14= 5.7 CAL 40M Alt14= 99
Ref: 1227 16.63 115
Post 2300 : #### Postdist:2.9 Postang: 185 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 7.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 118 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
2300 2250

SSE2050 1512 Dia14= 920.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 1227 17.72 315 PENT MACR VLT1292
Post 2303 : 2218 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 921 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod. Tiene Vainicas viejas

SSE2050 7214 Dia14= 56.0 TAPE 130M Alt14= 762
Ref: 1512 9.43 300
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 56 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 778 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Dañado perdio una rama sin causa obvia

SSE2050 2204 Dia14= 290.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1512 16.31 299 NO VIMOS FLORES EN 95
Post 2300 : 2200 Postdist:3.75 Postang: 204 Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 297 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
bejucos sobre la copa No Vimos Flores

SSE2050 60366 Dia14= 134.0 TAPE 1000 Alt14= 1415
Ref: 2204 53.9 286
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / MaR /15
DIA 135 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1448 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSE2240 5007 Dia14= 373.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE2240 1 315
Post 2400 : -999 Postdist: 19.63 Postang: 17 Hab: CM / CM Fecha 6 / MaR /15
DIA 375 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSE2250 60173 Dia14= 699.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3194 12 327 de SSE2250 306*
Post 2400 : 2300 Postdist: 8.15 Postang: 89 Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 699 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SSE2250 1513 Dia14= 266.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60173 5.65 118
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 267 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Reprod.

SSE2250 1029 Dia14= 640.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60173 3.65 64
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 642 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Bejucos sobre la copa No Vimos Reprod.

SSE2250 50316 Dia14= 210.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60173 5.1 11
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 210 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSE2250 3194 Dia14= 542.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60173 12 147 de SSE2250 14.53m 307*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 549 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2250 3352 Dia14= 25.4 CAL 10M Alt14= 391
Ref: 2207 3.2 133
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 26.7 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 400 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiamos Sitio de medicion por Forma Feo de 1 To 1/2
Posamos A 40M 23.7 Dap
(ʘ,ʘ) Primer año.

SSE2250 2207 Dia14= 181.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60173 32.05 23 ~~PROX AÑO NO HACER ALTURA 2011~~.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 183 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSE2250 2208 Dia14= 517.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2207 5.1 26 ALT. MED. DESDE SUELO, MACHO 98
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 527 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Macho Con Flores

SSE2250 2209 Dia14= 306.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2207 10.61 305 DE AQUI 3346 ESTA A 354* 40M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 311 mm ? Cir ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Muchos bejucos en la copa No Vimos Flores

SSE2250 1687 Dia14= 6.1 CAL 40M Alt14= 102
Ref: 2209 5.02 125
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto sin rastro ninguno ni lata ni alambre, sin causa obvia

SSE2250 3406 (Cir) Dia14= 63.0 TAPE 1000 Alt14= 741
Ref: 2209 17.72 ~~34~~ 38* (0,0)
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 6 / MaR /15
DIA 63 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 730 cm CT *D PC ALL-A / AIL-A
↳ No hizo nada. Perdio AiT sin causa obvia
* Viejo

SSE2250 3353 Dia14= 28.3 CAL 130M Alt14= 358
Ref: 2207 7.98 118
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 29.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 304 cm CT D PC ALL-B / AIL-B
Dañado viejo pero perdio el rebrote más alto.

SSE2250 (0,0) ~~77~~* 3354 Dia14= 41.0 TAPE 1000 Alt14= 591
Ref: 3353 2.65 ~~68~~ DE 4507 78* 10M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 44 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 583 cm CT N PC AIL-m / AIL-m
Perdio AiT sin causa obvia

SSE2250 5006 Dia14= 216.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SSE2250 0.5 356
Post 2400 : -999 Postdist: 5 Postang: 325 Hab: CH / CH Fecha 6 / MaR /15
DIA 217 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2360 7135 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSE2360 28 338 HEMBRA EN 88
Post 2500 : 2300 Postdist: 19.52 Postang: 38 Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT D PC PLA / PLA
Tiene la forma de Tallo Irregular * No Vimos Flores Viejo

* muchos ejucos SSE2360 1230 Dia14= 125.0 TAPE 1000 Alt14= 1367
Ref: 7135 3.92 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 125 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1397 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada No Vimos Reprod.

SSE2360 (0,0) 303*4748 Dia14= 90.0 TAPE 130M Alt14= 1245
Ref: 1230 2.05 ~~288~~ SE CAMBIO LATA DE 4737 A 4748
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 95 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1336 cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod

SSE2360 3433 Dia14= 14.2 CAL 20M Alt14= 120
Ref: 1352 1.82 21
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 14.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 119 cm CT PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia.

SSE2360 1352 Dia14= 693.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 2314 14.91 247 PENT MACR VLT1302
Post 2494 : 2269 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 695 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSE2360 8227 Dia14= 11.1 CAL 10M Alt14= 127
Ref: 1352 7.11 88
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 11.2 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 127 cm CT N PC All-B / All-B
No crecio

Macho con flores SSE2360 2314 Dia14= 483.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7135 26.7 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 498 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiamos Sitio de medición por abultamientos Pasamos A 300 429 Dop

(0,0) Primer año.

SSE2360 1575 Dia14= 333.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2314 5.58 355
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 342 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / ALA
No Vimos Reprod.

SSE2360 2313 Dia14= 305.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2314 1.93 72
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 314 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SSE2360 3419 Dia14= 537.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1352 40.17 354
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 546 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2360 1633 Dia14= 3.8 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 3419 5.47 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 3.8 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 54 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSE2360 1514 Dia14= 343.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3419 16.54 23
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 346 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSE2360 8207 Dia14= 880.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3419 13.1 282 HYME MESO VLT1305
Post 2468 : 1231 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 885 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSE2360 1231 Dia14= 548.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8207 3.53 33
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / MaR /15
DIA 553 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSE2504 3420 Dia14= 62.0 TAPE 130M Alt14= 826
Ref: 1031 9.19 192
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 63 mm ? CIM ALT.MED 130M ALT 305 cm CT HR PC ALL-B / ALL-B
Horizontal sin causa obvio.
Tiene muchos rebrotes pequeños aún. Alt al rebrote más alto.

SSE2504 1688 Dia14= 5.7 CAL 40M Alt14= 111
Ref: 3420 4.88 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / MaR /15
DIA 6.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 82 cm CT RA PC ALL-B / ALL-B
Roto arriba por hoja de palma
No Tiene rebrotes aún. Alt al Tallo.

Revisamos cinta x mida 94.2 OK
10-MaR-15

SSE2504 1232 Dia14= 21.3 CAL 130M Alt14= 519
Ref: 3420 3.3 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 21.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 516 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, Sin Causa obvia

SSE2504 3134 Dia14= 967.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3133 40 40 VLT 1364; de SSE2504 100m 319°
Post 2600 : 2250 Postdist: 10.6 Postang: 10 Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 969 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSE2504 1414 Dia14= 665.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3134 3.49 77 PENT MACR VLT1363
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 669 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Tiene parte del Tallo principal seco, Sin causa obvia, No vimos Reprod.

SSE2504 1576 Dia14= 375.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3134 19.39 234
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 380 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2504 1031 Dia14= 28.3 CAL 40M Alt14= 411
Ref: 1576 12.62 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 30.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 408 cm CT N PC ALL-M / ALL-M
Perdio Alt, Sin Causa obvia

SSE2504 3532 Dia14= 4.7 CAL 20M Alt14= 76
Ref: 1031 3.51 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 6.0 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 77 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE2504 3522 Dia14= 7.8 CAL 20M Alt14= 102
Ref: 1031 3.18 345
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 9.7 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 129 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSE2744 3135 Dia14= 762.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60160 22.04 9 VLT 1424; de SSE2744 337°
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 10 / Mar /15
DIA 765 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSE2750 5078 Dia14= 314.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE2750 * 1.5 ~~27~~ 207* (0,0)
Post 2800 : -999 Postdist:1.54 Postang: 105 Hab: CM / CM Fecha 10 / MaR /15
DIA 317 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A

SSE2751 60160 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSE2751 1.7 280 ARRIBA DEL CAMINO
Post 2800 : -999 Postdist:4 Postang: 313 Hab: CM / CM Fecha 10 / MaR /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene la forma del Tallo irregular y bejucos sobre el Tallo.

SSE2770 3136 Dia14= 799.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSE2770 0 170
Post 2800 : -999 Postdist:38.37 Postang: 251 Hab: CM / CM Fecha 10 / MaR /15
DIA 805 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSE2918 60161 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSE2918 4.5 130
Post 2900 : -999 Postdist:13.81 Postang: 65 Hab: CM / CM Fecha 10 / MaR /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE

SSO38 5068 Dia14= 95.0 TAPE 1000 Alt14= 830
Ref: SSO38 0 245
Post 1200 : -999 Postdist:10.35 Postang: 340 Hab: CM / CM Fecha 24 / Abril /15
DIA 97 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 867 cm CT N PC All-B / All-B

SSO70 3069 Dia14= 81.0 TAPE 1000 Alt14= 1345
Ref: SSO70 8.32 203
Post 1200 : -999 Postdist:6.38 Postang: 163 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 82 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1356 cm CT N PC All-B / All-B

SSO70 2241 Dia14= 200.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3069 2.71 190
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 201 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Flores

SSO100 7040 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSO100 9.17 64 MACHO FLORES EN SUELO 96; VLT809
Post 1200 : 750 Postdist:5.4 Postang: 175 Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores Tiene gambas muy altas

SSO110 8057 Dia14= 253.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7040 " 29.74 232 de SSO110 187*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 258 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO110 60391 Dia14= 106.0 TAPE 1000 Alt14= 852
Ref: 8057 16.88 135
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 24 / Abril /15
DIA 106 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 881 cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada Viejo

SSO172 8113 Dia14= 1116.0 TAPE 300T Alt14=
Ref: SSO172 57 200 BALAS EN LA BASE!; VLT886
Post 1300 : 750 Postdist: 26.7 Postang: 288 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 1125 mm ? Cin ALT.MED 300T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO172 1655 Dia14= 10.0 CAL 40M Alt14= 177
Ref: 8113 6.2 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 10.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 187 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO172 8158 Dia14= 230.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8113 47.37 202 DE 3308 60* 20M.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 230 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada Viejo

SSO172 3480 Dia14= 18.3 CAL 40M Alt14= 222
Ref: 8158 7.9 178
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 18.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 220 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio AiT sin causa obvia

SSO172 3308 Dia14= 796.0 TAPE 300T Alt14=
Ref: 8158 22.7 250 BAJA AL O. Y SUB.PEND.; VLT891
Post 1372 : 723 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 798 mm ? Cin ALT.MED 300T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO172 2095 Dia14= 31.8 CAL 130M Alt14= 461
Ref: 3308 10.6 207
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 31.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 478 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

Revisamos cinta y mido 94.2 OK
27-Abril-15

SSO172 1110 Dia14= 15.4 CAL 40M Alt14= 266
Ref: 2095 17.52 213
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 15.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 245 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AiT, sin causa obvia

SSO172 2355 Dia14= 29.5 CAL 40M Alt14= 313
Ref: 1110 2.96 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 29.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 324 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO172 99367 Dia14= 17.4 CAL 40M Alt14= 275
Ref: 1110 4.01 253
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 17.7 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 294 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO172 3316 Dia14= 492.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1110 23.86 204
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 492 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada

SSO172 1540 Dia14= 244.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3316 4.55 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 249 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO172 2480 Dia14= 268.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3316 22.35 261
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 284 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Mucho bejucos sobre la copa.

SSO172 3310 Dia14= 549.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50453 15.05 308
Post 1400 : 700 Postdist: 19.5 Postang: 234 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 563 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

No Vimos Flores

SSO172 50453 Dia14= 389.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2480 16.85 13
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 387 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT D (Viejo) PC PLA / PLA
↳ se remidio Tiene polillo en la base del Tallo pero Verde aún. Esta muriendo

SSO172 8144 Dia14= 65.0 TAPE 1000 Alt14= 795
Ref: 3310 " 22.75 214 DE 3311 357* 8M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 65 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 814 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SSO172 3528 Dia14= 143.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 8144 19.07 338
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 144 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO172 3311 Dia14= 263.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8144 8.66 181
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 266 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo

SSO172 2098 Dia14= 115.0 TAPE 1000 Alt14= 1125
Ref: 3311 15.66 142
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 117 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1093 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT Sin causa obvia
No Vimos Flores

SSO172 99305 Dia14= 520.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 2098 21.61 102 PEGADO A LAETIA 50DAP QUE MURIO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 532 mm ? Civ ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SSO172 99306 Dia14= 96.0 TAPE 130M Alt14= 1309
Ref: 99305 13.9 152 DE 3314 338* 2.79M
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 27 / Abril /15
DIA 105 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1326 cm CT N PC PLA / PLA

SSO172 60360 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3387 15.63 309 NO REMEDIR; VLT904
Post 1450 : 647 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA ~~—— mm ? —— ALT.MED —— ALT —— cm~~ CT N PC PLA / PLA
Tiene Betucos sobre el Tallo

SSO172 1287 Dia14= 138.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60360 10 321
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 145 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Reprod.

SSO172 3387 Dia14= 122.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8144 37.52 273
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 123 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSO172 1452 Dia14= 524.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3387 7.85 92 NO VIMOS REPROD.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 528 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSO172 99304 Dia14= 787.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60360 100 255 DIPT PANA VLT958
Post 1500 : 600 Postdist: 26.12 Postang: 234 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 788 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO172 1373 OK Dia14= 696.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99304 5.82 158 VLT957 Revisar Dap en 2015 Burros
Post 1528 : 599 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 703 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
Reprod, Tiene Vainicas

SSO172 60361 Dia14= 223.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99304 35.22 263 VOC.FERR.ESTA DE 99304 247* 50M
Post : Postdist: Postang: Hab: sD / sD Fecha 27 / Abril /15
DIA 225 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1445 cm CT RA PC PLA / PLA
Roto arriba sin causa obvio
Perdio Todo la copa ahora Tiene muchos rebrotes

SSO172 1708 Dia14= 4.3 CAL 20M Alt14= 79
Ref: 60361 1.72 180
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 4.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 81 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO172 50428 Dia14= 441.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60361 7 355
Post 1500 : 550 Postdist: 44.39 Postang: 201 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 449 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSO172 3313 Dia14= 677.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50429 30 279 Salir 300* 20.00 SSO 700mts; VLT999
Post 1600 : 550 Postdist: 17.1 Postang: 189 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 677 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ no hizo nada

SSO172 1288 Dia14= 296.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3313 4.33 * 322
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 308 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SSO172 1112 Dia14= 33.2 CAL 40M Alt14= 345
Ref: 3313 0.65 315
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 33.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 346 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO172 3416 Dia14= 34.6 CAL 40M Alt14= 460
Ref: 3313 16.42 351
Post 1600 : 550 Postdist: 4.82 Postang: 262 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 34.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 462 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO172 50429 Dia14= 437.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60361 60 187 SALIR DESPUES A 300* 20M DE 3313 A SSO700
Post 1600 : 600 Postdist: 9.3 Postang: 298 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 439 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO200 60321 Dia14= 123.0 TAPE 1000 Alt14= 1670
Ref: SSO200 41.5 25 ILEX ESTA EN SSO 200 5* 20M
Post 1200 : 650 Postdist: 28.04 Postang: 168 Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 125 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Fue posible hacer Alt mi compañero
No llego muy alto.

SSO200 1591 Dia14= 351.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60321 8.02 43
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 360 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO200 1289 Dia14= 544.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60321 6.05 145
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 552 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSO200 50390 Dia14= 356.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60321 6.95 243
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 27 / Abril /15
DIA 359 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO200 8100 Dia14= 160.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60321 15.84 86
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 160 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-M / ALL-M
↳ No hizo nada Viejo

SSO200 2242 Dia14= 169.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8100 1.78 250
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 173 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SSO220 99217 Dia14= 191.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO220 50 15
Post 1200 : 650 Postdist: 20.37 Postang: 126 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 196 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO220 1454 Dia14= 839.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99217 7.56 77 ES REPROD, PENT MACR VLT746
Post 1196 : 624 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 849 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio
Reprod, Tiene vainicas

SSO220 7153 Dia14= 721.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7125 25 111 HYER ALCH VLT744
Post 1200 : 650 Postdist: 45.3 Postang: 25 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 730 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Macho con Flores

SSO220 7125 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99217 30 10 HYER ALCH VLT742; macho en 90
Post 1200 : 600 Postdist: 34.54 Postang: 39 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
No Vimos Flores Tiene gambos altos y begucos sobre el Tallo

SSO220 1290 Dia14= 98.0 TAPE 130M Alt14= 1114
Ref: 7125 4.17 308
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 101 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1154 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Reprod.

SSO220 50518 Dia14= 270.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7125 4.54 357
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 276 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSO220 1113 Dia14= 205.0 TAPE 1000 Alt14= 1607
Ref: 50518 6.2 284
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 223 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1714 cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio
Prok, ono no hacer Alt 2016 creciendo bien No Vimos Reprod.

SSO220 3150 Dia14= 608.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7125 9.41 243
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 615 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSO220 3461 Dia14= 5.5 CAL 20M Alt14= 73
Ref: 3150 2.6 106
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~——~~ ALT ~~——~~ cm CT ~~——~~ PC ~~——~~ / ~~——~~
Muerto lata y alambre Vacio, sin causa obvio

SSO220 2306 Dia14= 331.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7125 28.76 297
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 347 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

SSO220 3156 Dia14= 33.6 CAL 40M Alt14= 254
Ref: 50388 9.7 68
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 28 / Abril /15
DIA 33.6 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 290 cm CT D PC All-m / All-m
↳ No hizo nada Viejo

SSO220 3167 Dia14= 33.2 CAL 20M Alt14= 191
Ref: 50388 17.27 355
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 35.1 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 171 cm CT D PC All-A / All-A
Danado Viejo perdio parte del rebrote, sin causa obvio

SSO220 50388 Dia14= 114.0 TAPE 1000 Alt14= 1406
Ref: 2306 18.48 229
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 124 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1469 cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio

SSO220 50389 Dia14= 227.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2103 10.6 138
Post 1200 : 600 Postdist: 17.13 Postang: 320 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 228 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO220 2103 Dia14= 273.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 50388 6.49 198
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 290 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SSO220 3227 Dia14= 879.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 50388 41.75 318 BALI ELEG VLT734
Post 1200 : 550 Postdist: 34.93 Postang: 343 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 886 mm ? Civ ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO220 1455 Dia14= 582.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3227 5.57 343 NO VIMOS REPROD.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 589 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Reprod. Tiene Vainicas

SSO220 2292 Dia14= 260.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2291 13.85 276
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 267 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-M / ALL-M
No Vimos Flores

SSO220 2291 Dia14= 221.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3227 13.6 15
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 225 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
No Vimos Flores

SSO220 3397 Dia14= 194.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3227 24.5 234
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 197 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO220 3228 Dia14= 223.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8126 8.8 179
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 233 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO220 4819 Dia14= 34.1 CAL 40M Alt14= 487
Ref: 3228 7.71 165
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 28 / Abril /15
DIA 60.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 726 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio creciendo bien
Pasamos Sitio de medicion A 130M 48 Dop

(0.0) Primer año

SSO220 1541 Dia14= 314.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3228 4.61 230
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 317 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO220 1709 Dia14= 4.7 CAL 40M Alt14= 90
Ref: 1541 2.44 174
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 5.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 93 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiar Ref: 1454 2.44 174* (OJO) Tiene que estar de 1454 Burros

SSO220 8126 Dia14= 47.0 TAPE 1000 Alt14= 510
Ref: 1114 16.38 258
Post 1200 : 550 Postdist:25.5 Postang: 21 Hab: SD / SD Fecha 28 / Abril /15
DIA 52 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 806 cm CT N PC PLA / PLA
Creciendo bien

SSO220 1114 Dia14= 489.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3167 13.18 14
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 493 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
No Vimos Reprod.

SSO220 8114 Dia14= 1106.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 3227 80 335
Post 1200 : 500 Postdist:52.23 Postang: 14 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 1114 mm ? Cal ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO220 1656 Dia14= 6.0 CAL 40M Alt14= 92
Ref: 8114 1.4 75
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 6.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 100 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SSO220 1119 Dia14= 496.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8114 13.75 12
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 504 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSO220 99263 Dia14= 602.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50388 100 10 BUSCANDO LA PARTE ALTA
Post 1100 : 550 Postdist:12.76 Postang: 95 Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 612 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO220 1592 Dia14= 337.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99263 * 7.4 25
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 347 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SSO220 1291 Dia14= 142.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99263 3.35 36
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 154 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SSO220 99264 Dia14= 597.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99263 19 22 ENCIMA DE PENDIENTE
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 607 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO220 1117 Dia14= 296.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99264 11.5 154
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 310 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

SSO220 50583 Dia14= 16.6 CAL 30M Alt14= 235
Ref: 1117 3.97 262
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 16.6 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 241 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO220 1118 Dia14= 375.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99263 24.61 307
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 383 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO220 50567 Dia14= 14.5 CAL 40M Alt14= 266
Ref: 1118 4.98 15
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 14.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 263 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio ALT, Sin causa obvia

SSO220 3229 Dia14= 734.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 99264 30.3 60 BAJANDO A LA QUEBRADA BALI ELEG VLT722
Post 1049 : 570 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 28 / Abril /15
DIA 739 mm ? Cin ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO220 99265 Dia14= 464.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99264 • 39.8 345 DE 99266 239* 16M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 465 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO220 99266 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3230 28.77 132 NO PARA REMEDIR DIPT PANA VLT728
Post 1034 : 535 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ~~ALT.MED———~~ ~~ALT———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altos

SSO220 1375 Dia14= 588.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99266 5.25 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 592 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO220 2123 Dia14= 590.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99266 40 33 Macho; Attas llevandose las flores
Post 1000 : 550 Postdist:18.15 Postang: 280 Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 599 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO220 99320 Dia14= 53.0 TAPE 1000 Alt14= 752
Ref: 2123 4.5 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 53 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 791 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SSO220 7176 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 2123 20 16 DE 4562 11M 18*
Post 1000 : 550 Postdist:27.55 Postang: 343 Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ~~ALT.MED———~~ ~~ALT———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altos Macho con Flores

SSO220 99346 Dia14= 38.8 CAL 130M Alt14= 698
Ref: 7176 3.12 206
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 40.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 712 cm CT N PC All-B / All-B
Con cinta 38 Dap (00) Primer año.

SSO220 3230 Dia14= 1051.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 99265 30 347 BALI ELEG VLT729
Post 1000 : 500 Postdist:32.15 Postang: 207 Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 1054 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC CCE / CCE
Viejo

SSO220 1542 Dia14= 803.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3230 4.9 310 PENT MACR VLT730
Post 1031 : 500 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 803 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada Viejo
No Vimos Reprod.

SSO220 60406 Dia14= 20.3 CAL 20M Alt14= 226
Ref: 3230 1.45 140 CON SEMILLA VISEBLE.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 20.3 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 253 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO220 2120 Dia14= 217.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 3230 1.5 348 NO FUE POSIBLE HACER ALTURA EN 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 226 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Flores

SSO220 2245 Dia14= 92.0 TAPE 100M Alt14= 1166
Ref: 3230 20.56 247 IREAR.ESTA DE 323O.25M 230*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 95 mm ? Ciw ALT.MED 100M ALT 1196 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSO220 2308 Dia14= 250.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2245 6.34 338
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 255 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO220 2116 Dia14= 315.0 TAPE 130M Alt14=
Ref: 3230 4.75 76
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 330 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SSO220 2115 Dia14= 93.0 TAPE 130M Alt14= 1055
Ref: 3230 3.6 75
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 94 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 1044 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Ait, sin causa obvia

SSO220 2117 Dia14= 57.0 TAPE 130M Alt14= 713
Ref: 3230 5.12 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 57 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 707 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, sin causa obvia

SSO220 99267 Dia14= 33.2 CAL 40M Alt14= 323
Ref: 3230 1.65 -135 DIST.MED. AL CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 33.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 310 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio AIT, sin causa obvia

SSO220 2124 Dia14= 77.0 TAPE 1000 Alt14= 1103
Ref: 3230 6.9 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 80 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1099 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AIT, sin causa obvia

SSO220 3231 Dia14= 109.0 TAPE 1000 Alt14= 1241
Ref: 3230 31.46 230 TRONCO ROTO ARRIBA
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 29 / Abril /15
DIA 115 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT 1236 cm CT N PC PLA / PLA
Perdio AIT, sin causa obvia

SSO220 2309 Dia14= 129.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3231 6.6 47
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 133 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO220 2248 Dia14= 314.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3231 19.45 164
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 332 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SSO220 99268 Dia14= 54.0 TAPE 130M Alt14= 718
Ref: 3231 5.3 231
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 57 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 745 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO220 99269 Dia14= 35.5 CAL 140M Alt14= 546
Ref: 3231 10.03 123 DIST. MED. AL CLAVO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 35.7 mm ? Cal ALT.MED 140M ALT 548 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO220 1456 Dia14= 619.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99269 2.36 10 NO VIMOS REPROD.PENT MACRVLT731
Post 1059 : 504 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 622 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas Vicias

SSO250 8022 Dia14= 274.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO250 * 2.45 43
Post 1300 : -999 Postdist:49.7 Postang: 58 Hab: D / D Fecha 29 / Abril /15
DIA 274 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

SSO250 50209 Dia14= 145.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8022 1.64 123 DE 8022 115* 1.64M
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 29 / Abril /15
DIA 145 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO300 3207 Dia14= 139.0 TAPE 1000 Alt14= 979
Ref: SSO300 4.85 246
Post 1300 : 600 Postdist:6.45 Postang: 169 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 139 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 988 cm CT D PC All-m / All-m
Viejo
↳ No hizo nada

SSO300 8048 Dia14= 242.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO300 20.48 133
Post 1300 : -999 Postdist:15.69 Postang: 140 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 243 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO300 1593 Dia14= 312.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8048 6.35 197
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 317 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSO300 1293 Dia14= 17.1 CAL 130M Alt14= 394
Ref: 8048 6.04 138
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 17.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 396 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SSO310 50215 Dia14= 355.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO310 5 136
Post 1300 : -999 Postdist:15.41 Postang: 191 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 356 mm ? Cio ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSO320 50217 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14= 1344
Ref: SSO320 1 310
Post 1300 : -999 Postdist:26.82 Postang: 231 Hab: CM / CM Fecha 30 / Abril /15
DIA 140 mm ? Cio ALT.MED 1000 ALT 1350 cm CT D PC All-m / All-m
Viejo
↳ No hizo nada

SSO340 3317 Dia14= 1206.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 2249 * 24.9 168 VLT874; de SSO340 158*
Post 1360 : 631 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 1208 mm ? Cic ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO340 1122 Dia14= 57.0 TAPE 130M Alt14= 769
Ref: 3317 7.4 282
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 57 mm ? Cic ALT.MED 130M ALT 773 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SSO340 99361 Dia14= 12.3 CAL 40M Alt14= 187
Ref: 3317 9.9 327
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 12.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 185 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO340 50430 Dia14= 299.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3317 5.3 37
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 299 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo nada Viejo

SSO340 3318 Dia14= 341.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2251 11.58 137 TRONCO CON FORMA ">"
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 342 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO340 2249 Dia14= 477.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3317 24.9 344 de SSO340 14m 149*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 486 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ Se remidio Macho con Floves

SSO340 4035 Dia14= 279.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3317 10.88 131 NO GER EN TUCA , HEMBRA 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 282 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Repod.

SSO340 2251 Dia14= 383.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50430 19.55 26 PODRIA SER DE 3317; FRUTOS 91,93
Post 1300 : 600 Postdist: 46.13 Postang: 172 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 385 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSO350 2252 Dia14= 514.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO350 * 19.31 39 MACHO CON FLORES EN 92,93
Post 1300 : 600 Postdist:21.93 Postang: 242 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 516 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO370 99137 Dia14= 464.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 99170 19 215 INCLINADO SOBRE CAMINO
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 30 / Abril /15
DIA 471 mm ? Liv ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO370 99170 Dia14= 546.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2252 18.86 291
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 550 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO400 99174 Dia14= 413.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO400 25.55 340
Post 1400 : -999 Postdist:52.43 Postang: 36 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 417 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO400 1543 Dia14= 331.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99174 2.28 353
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 340 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ remidio
No Vimos Reprod.

SSO400 1123 Dia14= 77.0 TAPE 1000 Alt14= 963
Ref: 99174 3.64 37
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 78 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 980 cm CT N PC ALL-M / ALL-M

SSO440 60401 Dia14= 137.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1294 10.65 114
Post 1400 : 550 Postdist:2.67 Postang: 167 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 137 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALL-A / ALL-A
↳ No hizo Nada
Viejo

SSO450 1294 Dia14= 92.0 TAPE 1000 Alt14= 985
Ref: 60401 10.65 294 de SSO450 17.66m 129*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 92 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 990 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SSO490 3067 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50454 " 13.72 30 BALI ELEG VLT920
Post 1400 : -999 Postdist:36.33 Postang: 297 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SSO490 50454 Dia14= 263.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3067 13.72 207 de SSO490 21m 15*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 263 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada

SSO490 2446 Dia14= 15.5 CAL 20M Alt14= 274
Ref: 50454 0.73 332
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 15.5 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 272 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Perdio Ait, sin causa obvia

SSO490 2154 Dia14= 140.0 TAPE 130M Alt14= 1514
Ref: 3067 20.01 240
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 145 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 1533 cm CT N PC All-A / All-A

SSO490 1710 Dia14= 4.0 CAL 40M Alt14= 88
Ref: 2154 7.2 284
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 4.1 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 90 cm CT N PC All-B / All-B

SSO490 1459 Dia14= 16.5 CAL 20M Alt14= 206
Ref: 2154 3.32 98
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 16.6 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 204 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Ait, sin causa obvio

SSO490 2156 Dia14= 34.1 CAL 130M Alt14= 501
Ref: 3067 10.57 215
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 34.1 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 509 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo nada Viejo

SSO490 8047 Dia14= 787.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3067 17.33 357
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 792 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO490 1124 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 8047 " 11.37 82 EN LAS GAMBAS DEL MANU
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm ~~CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco y votando cascaras, sin causa obvio

SSO490 2153 Dia14= 509.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8047 27.54 35 HEMBRA; FRUTOS EN ARBOL Y SUELO
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 513 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO490 3369 Dia14= 406.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8047 24.41 56
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 407 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO490 3068 Dia14= 909.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 8047 28.3 265 BALI ELEG VLT921
Post 1406 : 455 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 913 mm ? Cic ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO490 2253 Dia14= 379.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3068 50 323 MACHO COM FLORES,94.
Post 1400 : 400 Postdist: 18.27 Postang: 105 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 379 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo Nada
No Vimos Flores

SSO490 2486 Dia14= 212.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2253 35.12 341
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 217 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SSO490 1295 Dia14= 624.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8145 59.05 230
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 628 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod Tiene Vainicas

SSO490 8145 Dia14= 574.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3323 23.2 5
Post 1300 : 350 Postdist: 11.7 Postang: 45 Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 586 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO490 99307 Dia14= 395.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8145 " 31 13 A 10M DE UNA QUEBRADA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 402 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO490 1594 Dia14= 367.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99307 10.19 288
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 30 / Abril /15
DIA 378 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC AlA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SSO490 1544 Dia14= 327.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99307 6.53 184
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 333 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Reprod.

SSO490 3323 Dia14= 430.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2159 29 330 POCA COPA;MUCHO BEJUCO
Post 1300 : 350 Postdist: 16.52 Postang: 151 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 434 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC AlA / AlA

SSO490 3324 Dia14= 582.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2253 70.1 10
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 587 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO490 3325 Dia14= 498.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3324 6 147
Post 1300 : 400 Postdist: 30.15 Postang: 206 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 510 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / AlA
↳ se remidio

SSO490 2161 Dia14= 298.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3324 13.41 270
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 305 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSO490 3371 Dia14= 41.0 TAPE 1000 Alt14= 721
Ref: 2161 0.4 110 DE 3324 267* 14.60M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 41 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT 732 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SSO490 2159 Dia14= 139.0 TAPE 130M Alt14= 1222
Ref: 3324 " 14.8 340
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 146 mm ? Cir ALT.MED 130M ALT 1230 cm CT N PC All-m / All-m
No Vimos Flores

SSO490 2357 Dia14= 32.3 CAL 40M Alt14= 528
Ref: 2159 10.42 332
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 32.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 533 cm CT N PC All-B / All-B

SSO490 2447 Dia14= 34.2 CAL 20M Alt14= 472
Ref: 2357 10.12 329
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 34.2 mm ? Cal ALT.MED 20M ALT 481 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

SSO515 3066 Dia14= 919.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SSO515 5.7 310 BALI ELEG VLT924
Post 1500 : 500 Postdist: 40.27 Postang: 13 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 917 mm ? Cir ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ Se remedio
Tiene la mitad del Tallo seco y Votando Cascara parese que va a morir sin hojas

SSO515 2155 Dia14= 299.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3066 12.25 271
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 307 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSO605 3065 Dia14= 140.0 TAPE 1000 Alt14= 1356
Ref: 3064 8 130 de SSO605 15.86m 282°
Post 1500 : -999 Postdist: 59.95 Postang: 233 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 143 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT 1410 cm CT N PC All-m / All-m

SSO605 3064 Dia14= 449.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3065 10.73 312
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 465 mm ? Cir ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO605 50348 Dia14= 30.0 CAL 130M Alt14= 596
Ref: 3064 2.78 24
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 30.0 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 585 cm CT D* PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada * Viejo Perdio ALT sin causa obvia

SSO700 60210 Dia14= 261.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SSO700 " 9.79 53
Post 1600 : -999 Postdist:22.68 Postang: 177 Hab: CH / CH Fecha 5 / Mayo /15
DIA 266 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO700 50219 Dia14= 184.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60210 12.15 248 de SSO700 299*; no hacer altura en 2013
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 190 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSO700 50472 Dia14= 304.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50219 18.49 287
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 304 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SSO750 3042 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60150 12 305 BALI ELEG VLT1008
Post 1700 : -999 Postdist:16.18 Postang: 345 Hab: CH / CH Fecha 5 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo muy Feo

SSO758 60150 Dia14= 19.0 CAL 40M Alt14= 141
Ref: SSO758 4.46 254 REF. POSTE ROTULO AREAIII EN SSO 4.02
Post 1700 : -999 Postdist:12.39 Postang: 33 Hab: CH / CH Fecha 5 / Mayo /15
DIA 19.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 139 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio Alt, sin causa obvia.

SSO758 60151 Dia14= 141.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3042 41 306 MAPA 13
Post 1700 : 450 Postdist:28.55 Postang: 96 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 145 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SSO758 60152 Dia14= 848.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60151 46 321 MAPA 13,AREA3 CAM. LECY AMPL VLT1019
Post 1676 : 434 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 848 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SSO758 60153 Dia14= 966.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60152 31.45 201 MAPA 13 LECY AMPL VLT1021
Post 1700 : 450 Postdist:10.53 Postang: 273 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 966 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ No hizo nada

SSO758 1461 Dia14= 570.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60153 • 6.08 293
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 573 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Repiod.

SSO758 50568 Dia14= 9.8 CAL 40M Alt14= 124
Ref: 60153 1.6 38
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 10.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 146 cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SSO758 1296 Dia14= 16.1 CAL 130M Alt14= 292
Ref: 60153 1.22 164
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 16.3 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 329 cm CT N PC All-m / All-m

SSO758 60154 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60153 18 274 MAPA 13, NO HACER DAP EN 97; VLT1022
Post 1700 : 400 Postdist: 25.18 Postang: 163 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene bejucos sobre el Tallo

SSO758 50519 Dia14= 21.3 CAL 40M Alt14= 383
Ref: 60154 2.98 85
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 21.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 373 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Perdio hit sin causa obvia

SSO758 3409 Dia14= 714.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 2304 35.72 242 BUSCANDO HACIA LOMA ARRIBA; VLT1024
Post 1774 : 433 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 715 mm ? Cic ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO758 2304 Dia14= 472.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60153 38.74 196 NO VIMOS FLORES.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 483 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

SSO758 2310 Dia14= 170.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2304 6.21 104
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 170 mm ? Cic ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
No Vimos Flores

SSO758 1297 Dia14= 130.0 TAPE 1000 Alt14= 1321
Ref: 2310 6.15 170
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 131 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1366 cm CT N PC All-M / All-M
No Vimos Reprod.

SSO758 60493 Dia14= 5.4 CAL 40M Alt14= 77
Ref: 1297 8.84 211
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 5.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 78 cm CT N PC All-B / All-B
↳ no hizo nada

SSO758 7041 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 60152 45 293 MAPA 13;EN CAM DESPUES CRUZAR QUEB.
Post 1700 : 400 Postdist:25.05 Postang: 337 Hab: CM / CM Fecha 5 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo No Vimos Flores

SSO862 3044 Dia14= 455.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3045 26.27 327 De Vitex grande 11M 21*; de SSO862 286*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 468 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SSO888 3045 Dia14= 171.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SSO888 5 104
Post 1800 : -999 Postdist:20.64 Postang: 207 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 173 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO950 2260 Dia14= 364.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3063 72.63 312 MACHO EN 94.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 367 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SSO950 1595 Dia14= 221.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2260 9.02 225
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 222 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT D Viejo PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO958 3063 Dia14= 949.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SSO958 4.2 142 BALI ELEG VLT1120
Post 1900 : 500 Postdist:44.97 Postang: 46 Hab: CM / CM Fecha 5 / Mayo /15
DIA 955 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SSO1260 3061 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSO1260 • 20.09 13 VLT1158
Post 2000 : 300 Postdist:21.8 Postang: 310 Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SSO1260 1128 Dia14= 439.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3061 16 47
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 5 / Mayo /15
DIA 451 mm ? Liv ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
↳ se remidio
No Vimos Repiod.

SSO1260 1299 Dia14= 65.0 TAPE 130M Alt14= 875
Ref: 1128 15.5 27
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 6 / Mayo /15
DIA 67 mm ? Liv ALT.MED 130M ALT 888 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO1260 1657 Dia14= 9.0 CAL 40M Alt14= 150
Ref: 1299 6.76 220
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 9.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 152 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO1260 7199 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 1299 18.8 54 SIN FLORES 94; VLT1163
Post 1949 : 286 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas muy feas No Vimos Flores

SSO1260 50520 Dia14= 449.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7199 7.8 78
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 449 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

SSO1260 3428 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7199 71.28 17
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~——~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

SSO1260 50521 Dia14= 351.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3428 13.26 312
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 355 mm ? Liv ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SSO1260 1545 Dia14= 280.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50521 * 5.9 71
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 288 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

SSO1260 3430 Dia14= 99.0 TAPE 1000 Alt14= 1279
Ref: 50521 3.3 333
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 100 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1283 cm CT N PC All-M / All-M

SSO1260 3429 Dia14= 763.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50521 11.47 248 BALI ELEG VLT1149
Post 1900 : 250 Postdist: 9.95 Postang: 35 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 768 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO1260 1129 Dia14= 506.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3429 5.84 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 508 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

SSO1300, 50220 Dia14= 124.0 TAPE 1000 Alt14= 1207
Ref: SSO1300 11.02 306
Post 2000 : 250 Postdist: 29.6 Postang: 242 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 126 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1250 cm CT N PC All-B / All-B

SSO1300 6049 Dia14= 22.3 CAL 41M Alt14= 185
Ref: 50220 23.34 121
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 22.3 mm ? Cal ALT.MED 41M ALT 186 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

SSO1315 99308 Dia14= 594.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SSO1315 45.5 223
Post 2100 : 250 Postdist: 26.46 Postang: 347 Hab: CM / CM Fecha 6 / Mayo /15
DIA 602 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SSO1390 8034 Dia14= 351.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6040 31.55 32
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 361 mm ? Cw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SSO1390 2294 Dia14= 204.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 8214 * 41 49
Post : . Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 205 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT D PC ALA / ALA
Viejo
No Vimos Flores

SSO1390 1596 Dia14= 381.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2294 10.73 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 392 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SSO1390 60370 Dia14= 117.0 TAPE 1000 Alt14= 1726
Ref: 2294 38.46 337
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 117 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT -999 cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo nada No fue posible hacer Altura mi compa. No llego

SSO1390 1300 Dia14= 221.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60370 11.1 119 PROXIMO ANO NO HACERLE ALT 2010
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 226 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

SSO1390 4281 Dia14= 190.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1300 17.6 25 NO GER, ENCIMA DE TUCA, NO VIMOS REP.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~——~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie seco volando cascara, sin causa obvia

SSO1390 2257 Dia14= 587.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 4183 15.2 252 CON FRUTOS EN EL ARBOL Y EN EN SUELO.
Post 2000 : 100 Postdist: 20.41 Postang: 129 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 590 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSO1390 4183 Dia14= 164.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60370 15.4 245 GER, ENCIMA DE TUCA, NO ES REPROD.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 164 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada
No Vimos Reprod.

SSO1390 1463 Dia14= 803.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 4183 13.98 8
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 807 mm ? Civ ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SSO1390 2258 Dia14= 464.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2257 * 8.15 269 CON FRUTOS EN EL ARBOL Y EN EL SUELO.
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 468 mm ? Cid ALT.MED 1033 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Hembra con Frutos

SSO1390 2259 Dia14= 323.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2258 8.96 195
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 325 mm ? Cid ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Macho con Flores

SSO1400 6040 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SSO1400 28.38 192
Post 2100 : 150 Postdist: 34.17 Postang: 60 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre el Tallo

SSO1400 50287 Dia14= 138.0 TAPE 15BC Alt14=
Ref: 6040 16 241 A 15 BAJO CLAVO
Post 2100 : 150 Postdist: 8.7 Postang: 76 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 138 mm ? Cid ALT.MED 15BC ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ No hizo nada

SSO1400 1131 Dia14= 13.0 CAL 40M Alt14= 237
Ref: 50287 7.34 270
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 13.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 245 cm CT N PC AIL-B / AIL-B

SSO1400 1658 Dia14= 6.3 CAL 40M Alt14= 123
Ref: 1131 5.87 353
Post 2100 : 150 Postdist: 7.75 Postang: 4 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 7.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 134 cm CT N PC AIL-B / AIL-B

SSO1400 50222 Dia14= 298.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 6040 25.28 307
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 299 mm ? Cid ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC AIA / ALA

SSO1400 1711 Dia14= 6.3 CAL 40M Alt14= 98
Ref: 50222 1.11 69
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 6.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 130 cm CT N PC AIL-M / AIL-M
↳ No hizo nada

SSO1400 1378 Dia14= 702.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 50222 4.41 4 PENT MACR VLT1239
Post 2075 : 137 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 707 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SSO1450 7162 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 50223 50 305 EN PENDIENTE FUERTE;NO PARA REMEDIR
Post 2100 : 100 Postdist:40.07 Postang: 330 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altas No Vimos Flores

SSO1460 50223 Dia14= 89.0 TAPE 1000 Alt14= 1351
Ref: SSO1460 0 100
Post 2100 : -999 Postdist:27.5 Postang: 42 Hab: CR / CR Fecha 6 / Mayo /15
DIA 90 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1432 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SSO1550 6034 Dia14= 15.3 CAL 50M Alt14= 253
Ref: SSO1550 15.14 50 de 50285 15.14m 50*
Post 2100 : 100 Postdist:37.5 Postang: 238 Hab: D / D Fecha 6 / Mayo /15
DIA 15.3 mm ? Cal ALT.MED 50M ALT 256 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SUA215 1469 Dia14= 791.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SUS200 27.55 12
Post Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 798 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Reprod, Tiene Vainicas

SUA215 60247 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7086 20 354 de SUA215 15*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene muchos bejucos sobre el Tallo

SUA215 4038 Dia14= 230.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60247 11.59 160 GER:ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 234 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

SUA215 99232 Dia14= 29.0 CAL 40M Alt14= 519
Ref: 7112 18.45 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 29.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 550 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada
Cambiar Ref: 7086 20.95 92*

SUA215 99177 Dia14= 541.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60247 33.9 300 DE 60247 22M 295*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 552 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SUA215 7086 Dia14= 234.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 4040 10.31 35
Post 1600 : 1700 Postdist:36.34 Postang: 11 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 234 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada
No Vimos Flores

SUA215 1713 Dia14= 3.9 CAL 20M Alt14= 64
Ref: 7086 0.1 73
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~
Muerto aplastado por rama seca de guvilan

SUA215 4039 Dia14= 642.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 7086 2.32 10 No germino encima tuca; hembra 89
Post 1600 : 1700 Postdist:39.2 Postang: 11 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 655 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
Hembra con Frutos

SUA215 4040 Dia14= 479.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 1469 16.32 48 No germino encima tuca; hembra 95
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 486 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SUA215 7087 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 4044 25 61 ARRIBA DE CUESTA QUE VA AL SUAMPO
Post 1500 : 1750 Postdist:9.65 Postang: 152 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene gambes muy altos Hembra con Frutos

SUA215 60458 Dia14= 13.0 CAL 10M Alt14= 155
Ref: 7087 7.62 210
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 13.8 mm ? Cal ALT.MED 10M ALT 152 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio AiT, sin causa obvio

SUA215 1599 Dia14= 366.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 7087 3.05 124
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 370 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A
No Vimos Reprod.

SUA215 4044 Dia14= 552.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99232 45.61 76 MACHO EN 89,NO GER:ENCIMA DE TUCA
Post 1500 : 1750 Postdist:27.6 Postang: 254 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 558 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod.

SUA215 7088 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 7087 60 94 DEL SHO 592 25M 293*;MACHO EN 89
Post 1500 : 1800 Postdist:56.04 Postang: 42 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA ~~———~~ mm ? ~~———~~ ALT.MED ~~———~~ ALT ~~———~~ cm CT D PC PLA / PLA
Viejo
Forma del Tallo irregular No Vimos Flores

SUA225 8053 Dia14= 23.4 CAL 130M Alt14= 416
Ref: SUA225 0.5 220
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 22 / Mayo /15
DIA 23.4 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 422 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada

SUA243 4036 Dia14= 383.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99177 21.8 210 No germino encima tuca; hembra 89
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 386 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Reprod

SUA330 60246 Dia14= 268.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SUA330 23 27 de 60168 23.77m
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 270 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA

SUA330 1661 Dia14= 7.2 CAL 40M Alt14= 124
Ref: 60246 4.52 300
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 8.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 146 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA330 4805 Dia14= 27.2 CAL 40M Alt14= 228
Ref: 60246 5.58 302
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 28.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 281 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA380 7053 Dia14= 813.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SUA380 1 23 MACHO EN 97.
Post 1600 : 1500 Postdist:26.68 Postang: 182 Hab: CM / CM Fecha 22 / Mayo /15
DIA 818 mm ? Cal ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SUA580 99182 Dia14= 116.0 TAPE 130M Alt14= 554
Ref: SUA580 8 162
Post 1700 : -999 Postdist:9.9 Postang: 129 Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 116 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 778 cm CT D PC All-A / All-A
↳ No hizo nada creciendo bien Viejo

SUA700 3101 Dia14= 685.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: SUA700 14.45 61 de 3099 30.28 m
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 695 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE
↳ se remidio

SUA700 50351 Dia14= 83.0 TAPE 1000 Alt14= 1229
Ref: 3101 15.2 113
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 84 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1208 cm CT N PC All-B / All-B
Perdio Alt, sin causa obvia

SUA700 1139 Dia14= 403.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50351 0.85 160
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 408 mm ? Ciw ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
No Vimos Reprod.

SUA700 50352 Dia14= 118.0 TAPE 1000 Alt14= 1374
Ref: 3101 22.44 124 DE 3101 119* 25M
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 118 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1385 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo nada

SUA700 3431 Dia14= 23.5 CAL 30M Alt14= 124
Ref: 50352 4.88 244
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 22 / Mayo /15
DIA 23.5 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 97 cm CT HR PC All-B / All-B
↳ No hizo nada * Viejo Perdio Alt, sin causa obvia

SUA703 3100 Dia14= 1170.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3102 35.54 0 BALI ELEG VLT473
Post 1658 : 1246 Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 1174 mm ? Ciw ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SUA703 50353 Dia14= 119.0 TAPE 1000 Alt14= 1401
Ref: 3100 19.8 175
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 122 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 1426 cm CT N PC ALA / ALA

SUA703 60252 Dia14= 198.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3100 1.92 337
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 199 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA703 3340 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1042
Ref: 2070 3.07 26
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 73 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1037 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Cambiar Ref: 3100 33.03 0* Perdió Ait, Sin Causa obvia

SUA703 2070 Dia14= 142.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3100 30 357
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT ~~PC~~ /
Muerto de pie seco y volando ramas, sin causa obvia

SUA703 60257 Dia14= 648.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 3340 27.1 18 LECY AMPL VLT460
Post 1600 : 1200 Postdist:16.45 Postang: 120 Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 668 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SUA703 3261 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 1122
Ref: 60257 32.85 240
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 59 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1127 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA703 50354 Dia14= 57.0 TAPE 1000 Alt14= 910
Ref: 60257 4.27 100
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 58 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 954 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA703 50304 Dia14= 315.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 60257 20 16 ESTA A 5M 76* DE POSTE 1600-1200
Post 1600 : 1200 Postdist:23.61 Postang: 58 Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 317 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SUA703 1598 Dia14= 336.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50304 16.55 97
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 347 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
↳ se remidio
No Vimos Reprod.

SUA703 1137 Dia14= 264.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50304 3.35 254
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 265 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SUA703 1548 Dia14= 210.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 1137 5 274
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 210 mm ? Civ ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-m / All-m
↳ No hizo Nada
No Vimos Reprod.

SUA703 1380 Dia14= 560.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50304 10.48 42
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 561 mm ? Civ ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SUA703 1660 Dia14= 9.5 CAL 40M Alt14= 100
Ref: 1380 7.55 327
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 9.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 102 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

SUA703 3500 Dia14= 8.3 CAL 40M Alt14= 137
Ref: 1380 4.97 247
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 8.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 132 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Perdio Ait, sin Causa obvia

SUA703 3438 Dia14= 44.0 TAPE 130M Alt14= 851
Ref: 50304 14.55 120
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 45 mm ? Civ ALT.MED 130M ALT 867 cm CT N PC All-B / All-B

SUA703 3464 Dia14= 18.0 CAL 40M Alt14= 320
Ref: 3438 2.29 94
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 18.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 347 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

SUA703 3465 Dia14= 25.8 CAL 30M Alt14= 512
Ref: 3438 1.97 130
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 25.8 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 525 cm CT N PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada

SUA703 50305 Dia14= 147.0 TAPE 1000 Alt14= 1654
Ref: 1380 23.27 83
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 148 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1672 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA703 1467 Dia14= 508.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 50305 9.12 205
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 508 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo
No Vimos Reprod-

SUA703 3503 Dia14= 8.7 CAL 30M Alt14= 113
Ref: 1467 0.93 316
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 8.7 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 116 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SUA703 3504 Dia14= 14.3 CAL 40M Alt14= 332
Ref: 1467 2.81 211
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 14.3 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 340 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SUA703 1138 Dia14= 399.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 50305 5.37 311
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 404 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Reprod.

SUA708 3102 Dia14= 46.0 TAPE 1000 Alt14= 852
Ref: SUA708 0. 25 de 3099 10.49m 100*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 21 / Mayo /15
DIA 47 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 853 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA775 60400 Dia14= 647.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: SUA775 44 220 DEL CAMINO NUEVO PARA-93; VLT558
Post 1700 : 1200 Postdist: 23.15 Postang: 198 Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 651 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SUA775 3530 Dia14= 18.5 CAL 130M Alt14= 342
Ref: 60400 9.38 195
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 21 / Mayo /15
DIA 18.6 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 354 cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SUA775 8239 Dia14= 90.0 TAPE 1000 Alt14= 1364
Ref: 3530 3.86 209
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 21 / Mayo /15
DIA 91 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT 1093 cm CT D PC PLA / PLA
Dañado perdio parte del Tallo principal sin causa obvia. Alt, a la rama mas Alto.

SUA775 4315 Dia14= 12.2 CAL 40M Alt14= 249
Ref: 60400 0.98 138
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 16.2 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 307 cm CT N PC All-m / All-m

SUA775 60479 Dia14= 14.8 CAL 40M Alt14= 146
Ref: 60400 5 150
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 14.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 150 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Viejo

SUA775 3103 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: SUA775 8.15 32 BALI ELEG VLT471
Post 1700 : 1200 Postdist: 28.63 Postang: 52 Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene el Tallo irregular

SUA775 50296 Dia14= 23.1 CAL 30M Alt14= 390
Ref: 3103 1.18 194 BAJO COPA DE 3103
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 23.1 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 395 cm CT D PC All-B / All-B
↳ No hizo Nada Viejo

SUA815 3185 Dia14= 250.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 2437 19.83 318
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 255 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
Cambiar Ref: 8221 21.15 317

SUA815 3186 Dia14= 35.7 CAL 130M Alt14= 585
Ref: 3185 8.12 101
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 41.8 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 623 cm CT D PC All-A / All-A
Con cinta 41 Dap (0,0) Primer año. Viejo

SUA815 1303 Dia14= 34.8 CAL 130M Alt14= 550
Ref: 3186 2.56 203
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 9004 mm ? ~~ALT.MED ALT~~ cm CT PC /
Muerto aplastado por arbol de gavilan que le cayo encima seco y pudriendose.

SUA815 2437 Dia14= 28.7 CAL 40M Alt14= 340
Ref: 1547 26.8 268
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm CT~~ ~~PC~~ /
Muerto de pie Seco Votando Cascara, sin Causa obvia

SUA815 8221 Dia14= 14.5 CAL 40M Alt14= 125
Ref: 2437 2.57 93
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 21 / Mayo /15
DIA 18.4 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 217 cm CT N PC ALL-A / ALL-A
Cambiar Ref: 60400 3838 262*

SUA815 3187 Dia14= 159.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3185 15.3 43
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 21 / Mayo /15
DIA 160 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA700 7117 Dia14= 51.0 TAPE 1000 Alt14= 626
Ref: SURA700 10.1 125 ARBOLITO POR SENDERO EN ARB.# ARB771
Post 900 : 450 Postdist: 34.78 Postang: 352 Hab: BS / BS Fecha 2 / Junio /15
DIA 51 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 603 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Dañado perdio parte de l Tallo principal, sin causa obvia Alt a lo rama mas alto.

SURA890 5024 Dia14= 101.0 TAPE 1000 Alt14= 775
Ref: 4592 13.32 22 En plano de Sura; de SURA890 30m 65*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 101 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT 832 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Dañado viejo Tiene más de la mitad del Tallo muerto Solo una rama Vivo

SURA940 8084 Dia14= 55.0 TAPE 130M Alt14= 734
Ref: 5026 12.23 207 de SURA830 60*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 59 mm ? Ciw ALT.MED 130M ALT 775 cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA940 5026 Dia14= 187.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 5025 14.9 148 de SURA830 35*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 193 mm ? Ciw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA940 3096 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3097 21.4 33 No para remedir; de SURA940 1m 30*
Post : Postdist: Postang: Hab: CM / CM Fecha 2 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ ~~cm~~ CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SURA940 3097 Dia14= 234.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3096 21.4 216 de SURA846 213*
Post 900 : 200 Postdist:29.55 Postang: 65 Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 235 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-B / ALL-B

SURA940 99111 Dia14= 717.0 TAPE 600 Alt14=
Ref: 5025 12.07 40 Vega Q., justo arriba de Q.; de SURA850 10*
Post 800 : 200 Postdist:25.53 Postang: 176 Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 723 mm ? Cal ALT.MED 600 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SURA940 60484 Dia14= 23.7 CAL 40M Alt14= 355
Ref: 99111 8.06 255
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 24.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 352 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

SURA940 5025 Dia14= 127.0 TAPE 1000 Alt14= 1524
Ref: 3096 21.8 30 TERCIOPELO CERCA DE ESTE MAGE EN 91
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 129 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1519 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
Perdio Alt, sin causa obvia

SURA940 99212 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99111 16.5 291 ~~EN LA PURA ORILLA DEL CAMINO~~
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA ~~—— mm ? —— ALT.MED —— ALT ——~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

SURA940 5027 Dia14= 159.0 TAPE 1000 Alt14= 1252
Ref: 5025 18.16 295
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 159 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 1273 cm CT D PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada Viejo

SURA1000 5017 Dia14= 259.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99112 15.02 28 de SURA1000 47*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 260 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA1000 99112 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 4590 30.9 342 de SURA1000 12.25m 185*
Post : Postdist: Postang: Hab: CH / CH Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~—— mm ? —— ALT.MED —— ALT ——~~ cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular y bejucos

Revisamos cinto y mide 94.2 OK
8-Jun-15

SURA1000 • 2263 Dia14= 455.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 3097 14.3 309 REF DE CAMINO 850 21.30 241*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 2 / Junio /15
DIA 461 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Flores

SURA1000 99116 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99112 60 210 ESTA A LA PAR DE LA QUEBRADA
Post 900 : 150 Postdist:21.97 Postang: 178 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma del Tallo irregular

SURA1000 7027 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99116 32.4 225 A LA PAR DE LA QUEBRADA;MACHO EN 87
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Forma Fea del Tallo No Vimos Flores

SURA1000 8062 Dia14= 45.0 TAPE 1000 Alt14= 917
Ref: 2263 47.42 220
Post 900 : 200 Postdist:31.44 Postang: 222 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 45 mm ? Cal ALT.MED 1000 ALT 895 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada Perdio Alt sin Causa obvia

SURA1000 1199 Dia14= 524.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 8062 6.38 213
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 529 mm ? Cal ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
No Vimos Repred.

SURA1000 99290 Dia14= 20.2 CAL 130M Alt14= 415
Ref: 1199 11.48 196
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 20.2 mm ? Cal ALT.MED 130M ALT 461 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SURA1000 99430 Dia14= 12.0 CAL 40M Alt14= 218
Ref: 99290 5.95 120
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 8 / Junio /15
DIA 12.0 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 220 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo Nada

SURA1000 60389 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 99290 110 140
Post 1000 : 350 Postdist:4.55 Postang: 354 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~mm ?~~ ~~ALT.MED~~ ~~ALT~~ cm CT N PC CCE / CCE
Tiene bejucos sobre el Tallo.

SURA1000 1395 Dia14= 684.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 60389 16.55 151
Post 1000 : 300 Postdist:12.45 Postang: 143 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 686 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
Tiene Flores

SURA1000 7189 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 3405 90 91
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~mm ? ALT.MED ALT~~ cm CT N PC PLA / PLA
Tiene gambas altos y bejucos sobre el Tallo, Macho con Flores (O,O)

SURA1000 4250 Dia14= 34.5 CAL 130M Alt14= 614
Ref: 7189 7.32 324
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15 Primer and.
DIA 45 mm ? Cin ALT.MED 40M ALT 310 cm CT D PC All-m / All-m
Dañado perdio el sitio. de medicion por rama seco le quebro el Tallo principal

SURA1000 4779 Dia14= 150.0 TAPE 300 Alt14= 1709
Ref: 7189 62.5 58 GER, ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 166 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT -999 cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio No Fue posible hacer Alt, muy alto
No Vimos Repiud.

Posamos A 40 M HS Dap

SURA1000 3405 Dia14= 1077.0 TAPE 600T Alt14=
Ref: 60389 70 212
Post 1100 : 300 Postdist:16.77 Postang: 65 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 1079 mm ? Cin ALT.MED 600T ALT — cm CT N PC CCE / CCE

SURA1000 1501 Dia14= 670.0 TAPE 1300 Alt14=
Ref: 3405 1.74 18
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 671 mm ? Cin ALT.MED 1300 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
Tiene Flores

SURA1000 99435 Dia14= 8.1 CAL 30M Alt14= 118
Ref: 1501 11.9 27
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 8.6 mm ? Cal ALT.MED 30M ALT 128 cm CT N PC All-B / All-B

SURA1000 1729 Dia14= 3.3 CAL 20M Alt14= 53
Ref: 99435 0.77 59
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 9003 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~ /
Muerto lata y alambre vacio, sin causa obvia

SURA1050 3095 Dia14= 473.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SURA1050 12.95 109
Post 800 : 150 Postdist:38.3 Postang: 246 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 486 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio

SURA1050 60106 Dia14= 23.5 CAL 40M Alt14= 318
Ref: 3095 8.5 126 De PM 50dap 5.06M 64*; de SURA925 350*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 23.5 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 298 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ no hizo nada Perdio Alt, por que esta inclinado buscando la luz

SURA1100 2028 Dia14= 507.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: SURA1100 10.84 184
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 519 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC PLA / PLA
↳ se remidio
No Vimos Flores

SURA1100 99113 Dia14= -999.0 Alt14=
Ref: 5028 20.62 318 de SURA1100 17.1m 52*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA ~~— mm ? ALT.MED ALT~~ — cm CT N PC CCE / CCE
Forma del Tallo irregular

SURA1100 7116 Dia14= 375.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 99113 16.53 339 EN LA PURA ORILLA DE LA QUEBRADA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 376 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC ALA / ALA
No Vimos Flores

SURA1125 5063 Dia14= 183.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99220 32.5 27 de SURA1125 12.04m 191*
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 185 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

SURA1125 60182 Dia14= 72.0 TAPE 1000 Alt14= 1111
Ref: 99220 18.13 33
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 72 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1134 cm CT N PC ALL-B / ALL-B
↳ No hizo nada

SURA1125 5062 Dia14= 138.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 60182 16.76 89 BEJUCOS EN COPA, ALT2011 IMPOSIBLE
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 141 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-A / ALL-A

SURA1125 1202 Dia14= 48.0 TAPE 130M Alt14= 836
Ref: 5062 4.76 340
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 49 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 868 cm CT N PC All-M / All-M

SURA1125 60197 Dia14= 27.7 CAL 40M Alt14= 273
Ref: 5062 6.54 282
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 27.8 mm ? Cal ALT.MED 40M ALT 268 cm CT D PC All-B / All-B
Viejo
Perdio AiT, sin causa obvia

SURA1170 99220 Dia14= 517.0 TAPE 300 Alt14=
Ref: 5063 32.5 207 EN EL PURO CAMINO
Post 900 : 50 Postdist: 13.42 Postang: 119 Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 524 mm ? Cin ALT.MED 300 ALT — cm CT N PC PLA / PLA

SURA1170 99258 Dia14= 9003.0 REV Alt14=
Ref: 99180 6.66 88
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA -999 mm ? ~~ALT.MED ALT cm CT PC~~
Muerto completamente de pie seco y volando cascara

SURA1170 5030 Dia14= 166.0 TAPE 1000 Alt14= 1237
Ref: 99180 36.35 170
Post : Postdist: Postang: Hab: SD / SD Fecha 8 / Junio /15
DIA 166 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 1090 cm CT * D PC PLA / PLA
↳ No hizo nada * Viejo | Perdio AiT, por bofucos que tiene sobre la copa

SURA1170 4271 Dia14= 67.0 TAPE 130M Alt14= 962
Ref: 5030 11.24 63 NO GER; ENCIMA DE TUCA
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 76 mm ? Cin ALT.MED 130M ALT 1070 cm CT N PC All-A / All-A

SURA1170 99340 Dia14= 44.0 TAPE 1000 Alt14= 864
Ref: 5030 16.11 164
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 45 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT 775 cm CT N PC All-A / All-A
Perdio AiT por que esta inclinado, sin causa obvia

SURA1170 1203 Dia14= 287.0 TAPE 1000 Alt14=
Ref: 99340 5.55 92 PROX, ANYO NO HACER ALTURA 2009
Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15
DIA 304 mm ? Cin ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC All-A / All-A
↳ se remidio
NO Vimos Reprod.

SURA1170 99180 Dia14= 112.0 TAPE 1000 Alt14=

Ref: 99220 29.04 188

Post : Postdist: Postang: Hab: D / D Fecha 8 / Junio /15

DIA 114 mm ? Cw ALT.MED 1000 ALT — cm CT N PC ALL-m / ALL-m

CAMINO CES 120 M * ESP PM ID 1731 FECHA 23 / Feb / 15
REF 1397 2.67 M 320 * DIA 3.3 MM ? Cal AM 20M ALT 55 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 4 / 4 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 63* PENDIENTE 1 *

CAMINO CES 270 M * ESP PM ID 1732 FECHA 23 / Feb / 15
REF 7167 9.61 M 2 * DIA 496 MM ? CiN AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 294* PENDIENTE 7 *

No Vimos reprod

CAMINO CES 270 M * ESP SA ID 2493 FECHA 24 / Feb / 15
REF 99341 4.22 M 313 * DIA 145 MM ? CiN AM 130M ALT — CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 313* PENDIENTE 8 *

No Vimos Flores

CAMINO CES 270 M * ESP PM ID 1733 FECHA 24 / Feb / 15
REF 1622 0.61 M 143 * DIA 5.2 MM ? Cal AM 20M ALT 88 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 3 / 3 HB sD / sD | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 293* PENDIENTE 20 *

CAMINO CES 270 M * ESP CO ID 4825 FECHA 24 / Feb / 15
REF 7006 13.04 M 142 * DIA 3.8 MM ? Cal AM 5M ALT 112 CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 297* PENDIENTE 20 *

CAMINO CES 270 M * ESP CO ID 4826 FECHA 24 / Feb / 15
REF 7006 13.68 M 142 * DIA 3.1 MM ? Cal AM 5M ALT 117 CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 297* PENDIENTE 20 *

CAMINO CES 270 M * ESP CO ID 4823 FECHA 24 / Feb / 15
REF 7006 12.02 M 155 * DIA 5.8 MM ? Cal AM 10M ALT 111 CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 293 PENDIENTE 19 *

CAMINO CES 270 M * ESP CO ID 4824 FECHA 24 / Feb /15
REF 7006 10.82 M 162 * DIA 3.3 MM ? Cal AM 5M ALT 66 CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTBP 293 * PENDIENTE 19 *

CAMINO CES 270 M * ESP HA ID 7225 FECHA 24 / Feb /15
REF 7006 10.56 M 170 * DIA 6.0 MM ? Cal AM 20M ALT 83 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTBP 293 * PENDIENTE 19 *

CAMINO CES 270 M * ESP CO ID 4827 FECHA 24 / Feb /15
REF 7166 4.10 M 287 * DIA 59 MM ? Cal AM 130M ALT 620 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 350 * PENDIENTE 2 *

CAMINO CES 720 M * ESP CI ID 4336 FECHA 25 / Feb /15
REF 4337 5.65 M 296 * DIA 5.8 MM ? Cal AM 20M ALT 151 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 161 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CES 720 M * ESP CI ID 4337 FECHA 25 / Feb /15
REF 8001 33.65 M 236 * DIA 7.7 MM ? Cal AM 20M ALT 171 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 144 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CES 720 M * ESP CI ID 4338 FECHA 25 / Feb /15
REF 4337 0.17 M 50 * DIA 4.8 MM ? Cal AM 20M ALT 144 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 144 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CES 720 M * ESP CI ID 4339 FECHA 25 / Feb /15
REF 4337 0.61 M 123 * DIA 3.5 MM ? Cal AM 10M ALT 78 CM
CT D PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 144 * PENDIENTE 6 *
↳ Viejo

CAMINO CES 720 M * ESP PM ID 1734 FECHA 25 / Feb/15
REF 4337 2.60 M 315 * DIA 4.2 MM ? Cal AM 20M ALT 66 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB SD / SD | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 164 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CES 725 M * ESP SA ID 2494 FECHA 25 / Feb/15
REF 3440 4.37 M 335 * DIA 109 MM ? Cal AM 130M ALT 1345 CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 45 * PENDIENTE 12 *

CAMINO CES 850 M * ESP MG ID 50607 FECHA 25 / Feb/15
REF 1348 4.40 M 218 * DIA 151 MM ? Cal AM 1000 • ALT 1627 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 325 * PENDIENTE 8 *

CAMINO CES 850 M * ESP SA ID 2495 FECHA 25 / Feb/15
REF 50108 2.25 M 308 * DIA 4.4 MM ? Cal AM 20M ALT 56 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 112 * PENDIENTE 0 *

CAMINO CES 850 M * ESP SA ID 2496 FECHA 25 / Feb/15
REF 50108 3.90 M 348 * DIA 6.5 MM ? Cal AM 40M ALT 107 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 145 * PENDIENTE 0 *

CAMINO CES 850 M * ESP SA ID 2497 FECHA 25 / Feb/15
REF 50108 22.67 M 177 * DIA 245 MM ? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 150 * PENDIENTE 2 *

Tiene Vo Tenes No Vimos Sexo

CAMINO CES 850 M * ESP DP ID 99448 FECHA 25 / Feb/15
REF 2497 1.97 M 223 * DIA 23.7 MM ? Cal AM 130M ALT 290 CM
CT D PC All-A / All-A PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 150 * PENDIENTE 1 *

↳ Dañado por ramo seco que Tiene sobre la copa, se le seco Parte de la copa AIT al rebrote más alto.

CAMINO CES 850 M * ESP LA ID 60501 FECHA 25 /Feb/15
REF 6015 6.68 M 201 * DIA 3.5 MM? Cal AM 20M ALT 76 CM
CT N PC All-B/All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 270 * PENDIENTE 7 *
Nota Este árbol. Tenia la placa 60490. Cambiamos a 60501 (Era duplicado)

CAMINO CEN 667 M * ESP SA ID 2498 FECHA 26 /Feb/15
REF 1014 1.83 M 337 * DIA 6.4 MM? Cal AM 20M ALT 87 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCTP 129 * PENDIENTE 8 *

CAMINO CEN 667 M * ESP SA ID 2499 FECHA 26 /Feb/15
REF 1573 0.50 M 20 * DIA 6.7 MM? Cal AM 20M ALT 67 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 130 * PENDIENTE 7 *

CAMINO CEN 667 M * ESP PM ID 1735 FECHA 26 /Feb/15
REF 2185 4.90 M 28 * DIA 4.5 MM? Cal AM 20M ALT 74 CM
CT N PC All-B/All-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 27 * PENDIENTE 12 *

CAMINO CEN 667 M * ESP DP ID 99449 FECHA 26 /Feb/15
REF 2185 8.77 M 13 * DIA 5.5 MM? Cal AM 40M ALT 93 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE 700 : 100
PDIST 4.25 M PANG 152 * POS TOPO PMIP 17 * PENDIENTE 17 *

CAMINO CEN 667 M * ESP SA ID 2500 FECHA 26 /Feb/15
REF 8020 10.05 M 268 * DIA 9.7 MM? Cal AM 40M ALT 175 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIB 355 * PENDIENTE 10 *

CAMINO CEN 667 M * ESP SA ID 2501 FECHA 26 /Feb/15
REF 8020 12.05 M 268 * DIA 9.0 MM? Cal AM 40M ALT 125 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIB 355 * PENDIENTE 10 *

CAMINO CEN 667 M * ESP SA ID 2502 FECHA 26 /Feb/15
REF 8020 6.23 M 265* DIA 5.5 MM? Cal AM 40M ALT 79 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIB 343* PENDIENTE 9 *

CAMINO CEN 625 M * ESP PM ID 1736 FECHA 27 /Feb/15
REF 2383 0.21 M 249* DIA 3.5 MM? Cal AM 20M ALT 61 CM
CT N PC All-m/All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCIP 63* PENDIENTE 16 *

CAMINO CEN 625 M * ESP SA ID 2503 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 8.42 M 146* DIA 5.5 MM? Cal AM 20M ALT 61 CM
CT N PC All-m/All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 75* PENDIENTE 21 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4340 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 4.23 M 48* DIA 3.3 MM? Cal AM 10M ALT 47 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 65* PENDIENTE 25 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CO ID 4828 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 8.50 M 118* DIA 9.2 MM? Cal AM 20M ALT 57 CM
CT D PC PLA/PLA PA 0 / 0 HB SD/SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIB 60* PENDIENTE 25 *
↳ Viejo

CAMINO CEN 625 M * ESP CO ID 4829 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 10.20 M 118* DIA 5.7 MM? Cal AM 5M ALT 17 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 65* PENDIENTE 25 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4341 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 9.90 M 115* DIA 5.7 MM? Cal AM 20M ALT 39 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 77 PENDIENTE 25 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4342 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 12.62 M 118 * DIA 6.9 MM? Cal AM 10M ALT 107 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 64* PENDIENTE 24 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4343 FECHA 27 /Feb/15
REF 6014 12.60 M 115 * DIA 8.0 MM? Cal AM 15M ALT 159 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 65* PENDIENTE 25 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4344 FECHA 27 /Feb/15
REF 1217 9.27 M 179 * DIA 4.5 MM? Cal AM 20M ALT 50 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 65* PENDIENTE 23 *

CAMINO CEN 625 M * ESP CI ID 4345 FECHA 27 /Feb/15
REF 1217 7.12 M 173 * DIA 4.6 MM? Cal AM 10M ALT 60 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 65* PENDIENTE 15 *

CAMINO CEN 550 M * ESP MG ID 50608 FECHA 27 /Feb/15
REF 50552 6.42 M 153 * DIA 152 MM? Cal AM 130M ALT — CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 80 PENDIENTE 26 *

CAMINO CEN 550 M * ESP CO ID 4830 FECHA 27 /Feb/15
REF 50608 1.80 M 78 * DIA 15.2 MM? Cal AM 46M ALT 248 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 3 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 78* PENDIENTE 30 *

CAMINO CEN M * ESP DP ID 99450 FECHA 27 /Feb/15
REF 1218 12.84 M 223 * DIA 57 MM? Cal AM 130M ALT 1129 CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 221* PENDIENTE 8 *

CAMINO CEN 350 M * ESP PM ID 1737 FECHA 2 /MAR/15
REF 1574 3.93 M 338* DIA 3.2 MM? Cal AM 20M ALT 54 CM
CT N PC All-m/All-m PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLTP 343* PENDIENTE 5 *

CAMINO CEN 350 M * ESP SA ID 2504 FECHA 2 /MAR/15
REF 1574 9.04 M 315 * DIA 9.8 MM? Cal AM 40M ALT 132 CM
CT D PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLTP 345* PENDIENTE 6 *
↳ Viejo

CAMINO CEN 300 M * ESP CO ID 4831 FECHA 2 /MAR/15
REF 9956 18.80 M 223* DIA 155 MM? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA/PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 237* PENDIENTE 13 *

No Vimos Reprod.

CAMINO CEN 300 M * ESP CO ID 4832 FECHA 2 /MAR/15
REF 60423 2.02 M 155* DIA 19.3 MM? Cal AM 130M ALT 328 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTP 147 PENDIENTE 27 *

CAMINO CEN 300 M * ESP MG ID 50609 FECHA 2 /MAR/15
REF 99274 7.69 M 51 * DIA 194 MM? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-m/All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE 500 : 0
PDIST 4.86 M PANG 288 * POS TOPO PLCP 54 PENDIENTE 5 *

CAMINO CEN 150 M * ESP BE ID 3534 FECHA 3 /MAR/15
REF 1024 5.51 M 137* DIA 4.4 MM? Cal AM 20M ALT 58 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 243* PENDIENTE 9 *

CAMINO CEN 150 M * ESP PM ID 1738 FECHA 3 /MAR/15
REF 1024 6.76 M 142 * DIA 3.6 MM? Cal AM 20M ALT 59 CM
CT N PC All-B/All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 236* PENDIENTE 9 *

CAMINO CEN 150 M * ESP DP ID 99451 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 6.28 M 227* DIA 26.3 MM ? Cal AM 7.0M ALT 336 CM
CT HR PC All-A / All-A PA 2 / 2 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 295* PENDIENTE 4 *
> Viejo

CAMINO CEN 150 M * ESP PM ID 1739 FECHA 3 /Mar/15
REF 1024 23.84 M 204* DIA 16.1 MM ? Cal AM 10.00 ALT 1731 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 295* PENDIENTE 7 *

Proximo año no hacer AIT 2016 No Vimos Reprod.

CAMINO CEN 150 M * ESP CO ID 4833 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 8.80 M 137* DIA 6.6 MM ? Cal AM 10M ALT 151 CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 318* PENDIENTE 8 *

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4346 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 13.96 M 139 * DIA 4.2 MM ? Cal AM 5M ALT 171 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB / |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 284* PENDIENTE 6 *

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4347 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 13.73 M 142* DIA 4.0 MM ? Cal AM 10M ALT 196 CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 284* PENDIENTE 6 *

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4348 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 13.72 M 142* DIA 6.2 MM ? Cal AM 10M ALT 218 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 284* PENDIENTE 6 *

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4349 FECHA 3 /Mar/15
REF 1739 13.69 M 142* DIA 3.8 MM ? Cal AM 10M ALT 199 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 284* PENDIENTE 6 *

CAMINO CEN 150 M * ESP CI ID 4350 FECHA 3 /MAR/15
REF 1739 11.30 M 153 * DIA 11.4 MM? Col AM 10M ALT 283 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 303 * PENDIENTE 8 *

CAMINO CEN 150 M * ESP DP ID 99452 FECHA 3 /MAR/15
REF 99424 11.72 M 137 * DIA 6.0 MM? Col AM 40M ALT 93 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 78 * PENDIENTE 23 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP PM ID 1740 FECHA 5 /MAR/15
REF 60178 5.03 M 299 * DIA 7.5 MM? Col AM 40M ALT 117 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIBP 190 * PENDIENTE 17 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP CI ID 4351 FECHA 5 /MAR/15
REF 2205 15.70 M 35 * DIA 77 MM? Cin AM 130M ALT 878 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 34 * PENDIENTE 26 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP SA ID 2505 FECHA 5 /MAR/15
REF 3346 17.15 M 227 * DIA 4.5 MM? Col AM 20M ALT 52 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 2 / 2 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 46 * PENDIENTE 8 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP PM ID 1741 FECHA 6 /MAR/15
REF 4757 3.28 M * DIA 8.2 MM? Col AM 40M ALT 148 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 338 PENDIENTE 19 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP CO ID 4834 FECHA 6 /MAR/15
REF 4757 11.90 M 258 * DIA 90 MM? Cin AM 1000 ALT 1224 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 358 * PENDIENTE 10 *

CAMINO SSE 2050 M * ESP CO ID 4835 FECHA 6 /Mar/15
REF 4834 10.56 M 311 * DIA 99 MM? Cin AM 1600 ALT 1031 CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 63* PENDIENTE 14 *

No Vimos Reprod.

CAMINO SSE 2050 M * ESP SA ID 2506 FECHA 6 /Mar/15
REF 4835 25.57 M 236 * DIA 651 MM? Cin AM 300 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 76* PENDIENTE 21 *

Macho Con Flores

CAMINO SSE 2250 M * ESP CI ID 4352 FECHA 6 /Mar/15
REF 50316 12.85 M 47 * DIA 12.0 MM? Cal AM 40M ALT 206 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 158* PENDIENTE 21 *

CAMINO SSE 2360 M * ESP SA ID 2507 FECHA 6 /Mar/15
REF 1352 3.23 M 188 * DIA 3.4 MM? Cal AM 20M ALT 55 CM
CT N PC All-m / All-m PA 5 / 5 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 137* PENDIENTE 14 *

CAMINO SSE 2360 M * ESP PM ID 1742 FECHA 6 /Mar/15
REF 1352 15.72 M 354 * DIA 532 MM? Cin AM 300 ALT — CM
CT D PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 118* PENDIENTE 12 *
↳ viejo

CAMINO SSE 2504 M * ESP BE ID 3535 FECHA 10 /Mar/15
REF 1414 0.42 M 140 * DIA 5.8 MM? Cal AM 40M ALT 90 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 140* PENDIENTE 25 *

CAMINO SSE 2504 M * ESP SA ID 2508 FECHA 10 /Mar/15
REF 3134 1.64 M 233 * DIA 9.6 MM? Cal AM 40M ALT 142 CM
CT N PC All-m / All-m PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 130* PENDIENTE 25 *

CAMINO SSE 2504 M * ESP PM ID 1743 FECHA 10 /MAR/15
REF 1232 3.50 M 137 * DIA 5.4 MM? Cal AM 40M ALT 121 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 5 / 5 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 118* PENDIENTE 20 *

CAMINO SHO 2025 M * ESP CO ID 4836 FECHA 10 /MAR/15
REF 2485 21.25 M 37 * DIA 92 MM? Civ AM 1000 ALT 1100 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 46* PENDIENTE 1 *

CAMINO SHO 1985 M * ESP PM ID 1744 FECHA 12 /MAR/15
REF 2317 8.58 M 355 * DIA 4.1 MM? Cal AM 40M ALT 92 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 195* PENDIENTE 9 *

CAMINO SHO 1985 M * ESP SA ID 2509 FECHA 12 /MAR/15
REF 2317 10.76 M 32 * DIA 246 MM? Civ AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 190* PENDIENTE 8 *

No Vimos Flores

CAMINO SHO 1985 M * ESP SA ID 2510 FECHA 12 /MAR/15
REF 1345 6.57 M 200 * DIA 8.7 MM? Cal AM 20M ALT 80 CM
CT N PC ALL-B / ALL-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 161* PENDIENTE 30 *

CAMINO SHO 1860 M * ESP CI ID 4353 FECHA 12 /MAR/15
REF 1354 1.40 M 262 * DIA 28.0 MM? Cal AM 130M ALT 431 CM
CT N PC ALL-A / ALL-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 211* PENDIENTE 19 *

CAMINO SHO 1557 M * ESP CI ID 4354 FECHA 12 /MAR/15
REF 60235 0.86 M 179 * DIA 25.0 MM? Cal AM 130M ALT 448 CM
CT N PC ALA / ALA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 171* PENDIENTE 20 *

CAMINO SHO 1492 M ____ * ESP PM ID 1745 FECHA 13 /Mar/15
REF 7220 4.43 M 110 * DIA 3.7 MM? Cal AM 40M ALT 95 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 3 HB SD/SD|POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIP 48* PENDIENTE 7 *

CAMINO SHO 1492 M ____ * ESP SA ID 2511 FECHA 13 /Mar/15
REF 50480 7.27 M 235 * DIA 3.7 MM? Cal AM 20M ALT 55 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMCP 79* PENDIENTE 3 *

CAMINO SHO 1492 M ____ * ESP CI ID 4355 FECHA 13 /Mar/15
REF 8051 26.25 M 351 * DIA 74 MM? Civ AM 1000 ALT 709 CM
CT D PC All-A/All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMBP 137* PENDIENTE 1 *
> Viejo solo Tiene uno ramo

CAMINO SHO 1150 M ____ * ESP PM ID 1746 FECHA 17 /Mar/15
REF 1239 7.76 M 83 * DIA 299 MM? Civ AM 1000 ALT — CM
CT N PC P1A / P2A PA 0 / 0 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIP 346* PENDIENTE 8 *

No Vimos Repiad.

CAMINO SHO 1150 M ____ * ESP MG ID 50610 FECHA 17 /Mar/15
REF 1239 2.68 M 60 * DIA 135 MM? Civ AM 1000 ALT — CM
CT N PC A2A / A2A PA 0 / 0 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIP 347 PENDIENTE 8 *

CAMINO SHO 1150 M ____ * ESP PM ID 1747 FECHA 17 /Mar/15
REF 60410 5.14 M 227 * DIA 3.3 MM? Cal AM 20M ALT 55 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIP 292* PENDIENTE 8 *
Entre las gambas

CAMINO SHO 1150 M ____ * ESP BE ID 3536 FECHA 18 /Mar/15
REF 8108 0.0 M 93 * DIA 3.1 MM? Cal AM 20M ALT 57 CM
CT N PC All-B/All-B PA 5 / 5 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIP 95 PENDIENTE 7 *
Entre las gambas de 8108

CAMINO SHO 1150 M * ESP BE ID 3537 FECHA 18 /Mar/15
REF 3238 9.23 M 155 * DIA 3.3 MM ? Cal AM 20M ALT 52 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTBP 125 * PENDIENTE 10 *

CAMINO SHO 1150 M * ESP MG ID 50611 FECHA 18 /Mar/15
REF 3238 11.20 M 108 * DIA 697 MM ? Cal AM 1300 ALT — CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTBP 140 * PENDIENTE 16 *

CAMINO SHO 1150 M * ESP PM ID 1748 FECHA 18 /Mar/15
REF 1422 4.45 M 63 * DIA 3.7 MM ? Cal AM 20M ALT 59 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTP 145 * PENDIENTE 13 *

CAMINO SHO 700 M * ESP PM ID 1749 FECHA 20 /Mar/15
REF 1243 1.69 M 255 * DIA 4.8 MM ? Cal AM 40M ALT 99 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 113 * PENDIENTE 2 *

CAMINO SHO 700 M * ESP CO ID 4837 FECHA 20 /Mar/15
REF 4099 3.05 M 130 * DIA 9.0 MM ? Cal AM 20M ALT 113 CM
CT D PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 169 * PENDIENTE 3 *
viejo

CAMINO SHO 700 M * ESP CL ID 4356 FECHA 20 /Mar/15
REF 4099 3.46 M 133 * DIA 3.5 MM ? Cal AM SM ALT 46 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 169 * PENDIENTE 3 *

CAMINO SHO 500 M * ESP LA ID 60497 FECHA 20 /Mar/15
REF 60137 4.90 M 133 * DIA 2.9 MM ? Cal AM 10M ALT 42 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 44 * PENDIENTE 5 *

semillo visible aún.

CAMINO SHO 400 M * ESP PH ID 1750 FECHA 23 /Mar/15
REF 7034 1.43 M 58 * DIA 3.3 MM? Cal AM 40M ALT 82 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 222* PENDIENTE 6 *

CAMINO CCL 200 M * ESP CO ID 4838 FECHA 23 /Mar/15
REF 1053 5.95 M 262 * DIA 8.7 MM? Cal AM 20M ALT 112 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 252* PENDIENTE 5 *

CAMINO CCL 300 M * ESP SA ID 2512 FECHA 24 /Mar/15
REF 8155 10.58 M 177 * DIA 7.9 MM? Cal AM 40M ALT 182 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 210* PENDIENTE 1 *

CAMINO CCL 300 M * ESP PH ID 1751 FECHA 24 /Mar/15
REF 99128 1.72 M 205 * DIA 4.0 MM? Cal AM 40M ALT 84 CM
CT N PC All-m / All-m PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 282* PENDIENTE 8 *

CAMINO CCL 685 M * ESP PH ID 1752 FECHA 25 /Mar/15
REF 8004 1.30 M 322 * DIA 4.0 MM? Cal AM 20M ALT 65 CM
CT N PC All-B / All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 358* PENDIENTE 4 *

CAMINO CCL 685 M * ESP MG ID 50612 FECHA 25 /Mar/15
REF 7014 12.72 M 312 * DIA 182 MM? Cw AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLBP 130* PENDIENTE 6 *

CAMINO CCL 685 M * ESP PM ID 1753 FECHA 26 /Mar/15
REF 5009 2.85 M 100 * DIA 326 MM? Cw AM 1000 ALT — CM
CT N PC ALA / ALA PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 6 * PENDIENTE 9 *

No Vimos Reprod.

CAMINO CCL 685 M * ESP DP ID 99453 FECHA 26 /Mar/15
REF 2268 5.47 M 160 * DIA 5.2 MM ? Cal AM 40M ALT 63 CM
CT D PC ALL-B/ALL-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 340* PENDIENTE 10 *
→ Viejo

CAMINO CCL 750 M * ESP PM ID 1754 FECHA 26 /Mar/15
REF 99118 1.66 M 37 * DIA 4.1 MM ? Cal AM 20M ALT 80 CM
CT N PC ALL-M / ALL-M PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 123* PENDIENTE 19 *

CAMINO CCL 750 M * ESP SA ID 2513 FECHA 27 /Mar/15
REF 1067 3.72 M 204 * DIA 6.6 MM ? Cal AM 40M ALT 107 CM
CT N PC ALL-B/ALL-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCIP 35* PENDIENTE 14 *

CAMINO CCL 750 M * ESP PM ID 1755 FECHA 27 /Mar/15
REF 7126 5.69 M 298 * DIA 4.2 MM ? Cal AM 20M ALT 62 CM
CT N PC ALL B/ALL-B PA 2 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 115* PENDIENTE 12 *

CAMINO CCL 750 M * ESP CI ID 4357 FECHA 27 /Mar/15
REF 1363 11.93 M 350 * DIA 64 MM ? Cin AM 1000 ALT 830 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB ≤D / ≤D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 214* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 750 M * ESP CO ID 4839 FECHA 27 /Mar/15
REF 4357 4.91 M 265 * DIA 93 MM ? Cin AM 1000 ALT 1087 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB ≤D / ≤D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 215* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 750 M * ESP CO ID 4840 FECHA 27 /Mar/15
REF 4839 9.30 M 218 * DIA 60 MM ? Cin AM 1030 ALT 810 CM
CT N PC ALL-M / ALL-M PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 214 PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 750 M * ESP DP ID 99454 FECHA 27 /Mar/15
REF 4839 2.36 M 28 * DIA 5.0 MM? Cal AM 40M ALT 71 CM
CT N PC All-B/All-B PA 1 / 1 HB ≤D / ≤D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLTP 215* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 750 M * ESP CL ID 4358 FECHA 27 /Mar/15
REF 4357 4.03 M * DIA 37.0 MM? Cal AM 130M ALT 691 CM
CT N PC All-A/All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLTP 214* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCL 750 M * ESP PM ID 1756 FECHA 6 /Abril/15
REF 60322 0.27 M 269* DIA 3.7 MM? Cal AM 20M ALT 68 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 110* PENDIENTE 8 *

CAMINO CCL 750 M * ESP LA ID 60498 FECHA 6 /Abril/15
REF 60322 1.43 M 110 * DIA 2.9 MM? Cal AM 10M ALT 33 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 105* PENDIENTE 8 *

Semillo visible

CAMINO CCL 750 M * ESP DP ID 99455 FECHA 6 /Abril/15
REF 50467 5.81 M 325* DIA 5.8 MM? Cal AM 40M ALT 79 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLTP 182* PENDIENTE 15 *

CAMINO CCL 750 M * ESP SA ID 2514 FECHA 6 /Abril/15
REF 99282 0.81 M 6 * DIA 5.7 MM? Cal AM 20M ALT 71 CM
CT N PC All-B/All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 135* PENDIENTE 20 *

CAMINO CCL 750 M * ESP MG ID 50613 FECHA 7 /Abril/15
REF 99165 12.20 M 193* DIA 367 MM? C.N AM 300 ALT — CM
CT N PC ALA/ALA PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMTBP 20* PENDIENTE 12 *

CAMINO CCL 750 M * ESP PM ID 1757 FECHA 7 /Abril/15
REF 99413 1.91 M 59 * DIA 9.1 MM? Cal AM 40M ALT 128 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 325 * PENDIENTE 7 *

CAMINO CCL 756 M * ESP PM ID 1758 FECHA 8 /Abril/15
REF 99413 6.38 M 203 * DIA 3.6 MM? Cal AM 20M ALT 72 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 28 * PENDIENTE 2 *

CAMINO CCL 850 M * ESP SA ID 2515 FECHA 8 /Abril/15
REF 1084 16.15 M 0 * DIA 261 MM? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC ALA / ALA PA 1 / 1 HB D / D |POSTE 1200 : 1150
PDIST 1.28 M PANG 225 * POS TOPO PLIP 121 * PENDIENTE 10 *

No Vimos Flores

CAMINO CCL 850 M * ESP PM ID 1759 FECHA 9 /Abril/15
REF 1365 4.48 M 358 * DIA 3.7 MM? Cal AM 20M ALT 68 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 55 * PENDIENTE 4 *

CAMINO CCL 950 M * ESP MG ID 50614 FECHA 10 /Abril/15
REF 3239 10.35 M 345 * DIA 122 MM? Cal AM 1000 ALT 1428 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 350 * PENDIENTE 19 *

CAMINO CCC 1000 M * ESP PM ID 1760 FECHA 10 /Abril/15
REF 50183 11.75 M 88 * DIA 410 MM? Cal AM 1003 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 178 * PENDIENTE 25 *

No Vimos repro d

CAMINO CCC 780 M * ESP PM ID 1761 FECHA 14 /Abril/15
REF 5023 3.07 M 10 * DIA 4.4 MM? Cal AM 20M ALT 74 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 110 * PENDIENTE 23 *

CAMINO CCC 780 M * ESP PM ID 1762 FECHA 16 /Abril/15
REF 3359 0.23 M 315 * DIA 4.6 MM? Cal AM 40M ALT 80 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 307* PENDIENTE 9 *

CAMINO CCC 780 M * ESP SA ID 2516 FECHA 20 /Abril/15
REF 1273 3.22 M 152* DIA 4.8 MM? Cal AM 20M ALT 57 CM
CT N PC All-B/All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 85* PENDIENTE 2 *

CAMINO CCC 663 M * ESP CI ID 4359 FECHA 20 /Abril/15
REF 3073 6.75 M 290* DIA 11.1 MM? Cal AM 40M ALT 170 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 187* PENDIENTE 8 *

CAMINO CCC 663 M * ESP CO ID 4841 FECHA 20 /Abril/15
REF 4359 4.32 M 346* DIA 8.6 MM? Cal AM 20M ALT 171 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 175* PENDIENTE 8 *

CAMINO CCC 663 M * ESP PM ID 1763 FECHA 20 /Abril/15
REF 1535 3.55 M 173* DIA 3.2 MM? Cal AM 20M ALT 54 CM
CT N PC All-B/All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCIP 139* PENDIENTE 10 *

CAMINO CCC 663 M * ESP SA ID 2517 FECHA 21 /Abril/15
REF 8157 6.39 M 142* DIA 7.0 MM? Cal AM 20M ALT 73 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 108* PENDIENTE 15 *

CAMINO SOR 252 M * ESP PM ID 1764 FECHA 21 /Abril/15
REF 60425 0.96 M 18 * DIA 7.6 MM? Cal AM 40M ALT 144 CM
CT N PC All-B/All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 167* PENDIENTE 5 *

CAMINO CCC 600 M * ESP PM ID 1765 FECHA 23 /Abril/15
REF 7187 2.71 M 117 * DIA 5.7 MM? Cal AM 20M ALT 82 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 296* PENDIENTE 31 *

CAMINO CCC 600 M * ESP SA ID 2518 FECHA 23 /Abril/15
REF 50342 2.03 M 265 * DIA 5.0 MM? Cal AM 40M ALT 81 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCIP 100* PENDIENTE 32 *

CAMINO CCC 600 M * ESP BE ID 3538 FECHA 24 /Abril/15
REF 2411 3.21 M 84 * DIA 11.4 MM? Cal AM 40M ALT 161 CM
CT N PC All-M / All-M PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCIP 99* PENDIENTE 21 *

CAMINO CCC 600 M * ESP SA ID 2519 FECHA 24 /Abril/15
REF 99229 0.30 M 200 * DIA 10.3 MM? Cal AM 40M ALT 170 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 96* PENDIENTE 11 *

CAMINO CCC 600 M * ESP PM ID 1766 FECHA 24 /Abril/15
REF 99230 5.62 M 151 * DIA 6.3 MM? Cal AM 40M ALT 95 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 281* PENDIENTE 23 *

CAMINO CCC 600 M * ESP MG ID 50615 FECHA 24 /Abril/15
REF 99230 6.41 M 85 * DIA 14.9 MM? Cal AM 1000 ALT 1289 CM
CT D PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 191* PENDIENTE 20 *
> viejo

CAMINO CCC 600 M * ESP PM ID 1767 FECHA 24 /Abril/15
REF 50517 7.76 M 258 * DIA 28.8 MM? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 145* PENDIENTE 14 *

No Vimos Reprod.

CAMINO 550 172 M ____ * ESP SA ID 2520 FECHA 27 /Abril/15
REF 8113 35.55 M 358 * DIA 250 MM ? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PECIP 215 * PENDIENTE 23 *

No Vimos Flores

CAMINO 550 172 M ____ * ESP PM ID 1768 FECHA 27 /Abril/15
REF 1373 1.04 M 313 * DIA 3.2 MM ? Cal AM 20M ALT 56 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLBP 72 * PENDIENTE 9 *

CAMINO 550 172 M ____ * ESP MG ID 50616 FECHA 27 /Abril/15
REF 50429 9.23 M 260 * DIA 215 MM ? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMCP 110 * PENDIENTE 14 *

CAMINO 550 172 M ____ * ESP MG ID 50617 FECHA 27 /Abril/15
REF 3313 6.72 M 258 * DIA 168 MM ? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMCP 245 PENDIENTE 7 *

CAMINO 550 172 M ____ * ESP BE ID 3539 FECHA 27 /Abril/15
REF 3416 8.55 M 13 * DIA 70 MM ? Cal AM 130M ALT 1100 CM
CT N PC All-B / ALL-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMCP 335 * PENDIENTE 11 *

CAMINO 550 220 M ____ * ESP PM ID 1769 FECHA 28 /Abril/15
REF 8126 5.20 M 115 * DIA 9.4 MM ? Cal AM 40M ALT 208 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLN 115 * PENDIENTE 3 *

CAMINO 550 220 M ____ * ESP PM ID 1770 FECHA 29 /Abril/15
REF 3231 2.60 M 213 * DIA 5.1 MM ? Cal AM 20M ALT 63 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PFCP 267 * PENDIENTE 26 *

CAMINO 550 490 M * ESP PM ID 1771 FECHA 30 /Abril/15
REF 8047 3.21 M 15 * DIA 4.2 MM? Cal AM 40M ALT 96 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 112* PENDIENTE 5 *

CAMINO 550 758 M * ESP SA ID 2521 FECHA 5 /Mayo/15
REF 6015 3 2.09 M 65 * DIA 4.8 MM? Cal AM 20M ALT 52 CM
CT N PC All-m / All-m PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIBP 13* PENDIENTE 22 *

CAMINO 550 1260 M * ESP PM ID 1772 FECHA 5 /Mayo/15
REF 3061 445 M 62 * DIA 2.06 MM? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 93* PENDIENTE 8 *

No Vimos Reprod.

CAMINO 550 1260 M * ESP SA ID 2522 FECHA 6 /Mayo/15
REF 1128 3.77 M 140 * DIA 8.0 MM? Cal AM 40M ALT 107 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 24* PENDIENTE 13 *

CAMINO 550 1400 M * ESP PM ID 1773 FECHA 6 /Mayo/15
REF S0222 1.81 M 133 * DIA 4.3 MM? Cal AM 40M ALT 91 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 122* PENDIENTE 18 *

CAMINO 550 1400 M * ESP LA ID 60499 FECHA 6 /Mayo/15
REF S0222 1.73 M 133 * DIA 2.7 MM? Cal AM 5M ALT 33 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 122* PENDIENTE 18 *

Semilla Visible

CAMINO 550 1400 M * ESP LA ID 60500 FECHA 6 /Mayo/15
REF S0222 2.93 M 100 * DIA 2.7 MM? Cal AM 5M ALT 38 CM
CT N PC All-B / All-B PA 4 / 4 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 122* PENDIENTE 18 *

Semilla Visible

CAMINO SHA 351 M * ESP PM ID 1774 FECHA 14 /Mayo/15
REF 3332 1.11 M 28 * DIA 4.1 MM? Cal AM 20M ALT 62 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 301* PENDIENTE 16 *

CAMINO AREA 1 M * ESP PM ID 1775 FECHA 18 /Mayo/15
REF 8072 5.43 M 30 * DIA 3.3 MM? Cal AM 20M ALT 51 CM
CT N PC ALL-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLN 114* PENDIENTE 2 *

CAMINO SUA 815 M * ESP PM ID 1776 FECHA 21 /Mayo/15
REF 3185 2.70 M 183 * DIA 3.3 MM? Cal AM 20M ALT 52 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 70* PENDIENTE 10 *

CAMINO SUA 815 M * ESP CO ID 4842 FECHA 21 /Mayo/15
REF 3186 10.88 M 183 * DIA 46 MM? Cin AM 130M ALT 546 CM
CT N PC PLA / PLA PA 0 / 0 HB SD / SD |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMEP 75* PENDIENTE 10 *
Nota Este tenia la placa 4841, cambiamos a 4842.
(Era duplicado.)

CAMINO SUA 215 M * ESP PM ID 1777 FECHA 22 /Mayo/15
REF 4044 2.03 M 193 * DIA 3.4 MM? Cal AM 20M ALT 50 CM
CT N PC All-B / ALL-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCEP 338* PENDIENTE 12 *

CAMINO CC 200 M * ESP PM ID 1778 FECHA 27 /Mayo/15
REF 60386 5.59 M 338 * DIA 3.0 MM? Cal AM 20M ALT 54 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 140* PENDIENTE 5 *

CAMINO CC 402 M * ESP PM ID 1779 FECHA 28 /Mayo/15
REF 50361 0.17 M 263 * DIA 2.8 MM? Cal AM 30M ALT 55 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 45* PENDIENTE 8 *

CAMINO CC 560 M ____ * ESP MG ID 50618 FECHA 29 /Mayo/15
REF 3344 11.74 M 62 * DIA 227 MM ? Cw AM 300 ALT — CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLCP 45* PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 550 M ____ * ESP PM ID 1780 FECHA 29 /Mayo/15
REF 1157 4.88 M 43 * DIA 3.3 MM ? Cal AM 20M ALT 52 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMCP 285* PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 550 M ____ * ESP PM ID 1781 FECHA 29 /Mayo/15
REF 1384 1.30 M 245 * DIA 270 MM ? Cw AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-A / All-A PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PLIBP 305* PENDIENTE 8 *

No Vimos Reprod.

CAMINO CC 2335 M ____ * ESP PM ID 1782 FECHA 1 /Jun/15
REF 5026 1.67 M 330 * DIA 4.9 MM ? Cal AM 40M ALT 101 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PFIP 249* PENDIENTE 20 *

CAMINO CC 2300 M ____ * ESP CO ID 4843 FECHA 1 /Jun/15
REF 2265 27.93 M 315 * DIA 45 MM ? Cw AM 130M ALT 460 CM
CT D PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PFIP 282* PENDIENTE 16 *
> Viejo

CAMINO SURA 940 M ____ * ESP CO ID 4844 FECHA 2 /Jun/15
REF 5026 10.00 M 86 * DIA 25.4 MM ? Cal AM 130M ALT 361 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMIBP 81* PENDIENTE 16 *

CAMINO SURA 940 M ____ * ESP BE ID 3540 FECHA 2 /Jun/15
REF 5026 9.15 M 118 * DIA 7.6 MM ? Cal AM 40M ALT 131 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE ____ : ____
PDIST ____ M PANG ____ * POS TOPO PMIBP 69* PENDIENTE 16 *

CAMINO SURA 940 M * ESP PM ID 1783 FECHA 2 /Jun/15
REF 3097 3.08 M 177 * DIA 3.3 MM ? Cal AM 20M ALT 50 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 175 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CC 2187 M * ESP PM ID 1784 FECHA 3 /Jun/15
REF 50403 1.84 M 253 * DIA 3.9 MM ? Cal AM 20M ALT 52 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 238 * PENDIENTE 5 *

CAMINO CC 2187 M * ESP MG ID 50619 FECHA 3 /Jun/15
REF 1605 5.00 M 256 * DIA 107 MM ? Cal AM 130M ALT 1156 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 30 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 2010 M * ESP PM ID 1785 FECHA 4 /Jun/15
REF 3267 3.97 M 218 * DIA 4.6 MM ? Cal AM 20M ALT 62 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 328 * PENDIENTE 3 *

CAMINO CC 2010 M * ESP MG ID 50620 FECHA 5 /Jun/15
REF 1168 11.84 M 18 * DIA 196 MM ? Cal AM 1000 ALT — CM
CT N PC ALA / ALA PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 42 * PENDIENTE 10 *

CAMINO CC 2010 M * ESP SA ID 2523 FECHA 5 /Jun/15
REF 8128 5.32 M 312 * DIA 6.3 MM ? Cal AM 40M ALT 108 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 43 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 2010 M * ESP PM ID 1786 FECHA 5 /Jun/15
REF 2295 307 M 268 * DIA 3.8 MM ? Cal AM 20M ALT 61 CM
CT N PC All-B / All-B PA 5 / 5 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 0 * PENDIENTE 6 *

CAMINO SVRA 1170 M * ESP PM ID 1787 FECHA 8 /Jun/15
REF 99340 9.20 M 353 * DIA 3.8 MM ? Cal AM 20M ALT 61 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 119 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 1750 M * ESP PM ID 1788 FECHA 9 /Jun/15
REF 50417 7.46 M 228 * DIA 4.5 MM ? Cal AM 20M ALT 74 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 12 * PENDIENTE 6 *

CAMINO CC 1750 M * ESP CI ID 4360 FECHA 10 /Jun/15
REF 1332 2.68 M 263 * DIA 3.6 MM ? Cal AM 10M ALT 31 CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB SD / SD | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 155 * PENDIENTE 15 *

CAMINO CC 1750 M * ESP CI ID 4361 FECHA 10 /Jun/15
REF 1332 1.93 M 262 * DIA 4.5 MM ? Cal AM 10M ALT 35 CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIBP 155 * PENDIENTE 15 *

CAMINO CC 1750 M * ESP PM ID 1789 FECHA 10 /Jun/15
REF 50423 3.52 M 161 * DIA 5.6 MM ? Cal AM 40M ALT 86 CM
CT N PC All-B / All-B PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 139 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 1750 M * ESP DP ID 99456 FECHA 10 /Jun/15
REF 50423 6.33 M 152 * DIA 5.3 MM ? Cal AM 40M ALT 72 CM
CT N PC All-B / All-B PA 4 / 4 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMCP 145 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 1750 M * ESP SA ID 2524 FECHA 10 /Jun/15
REF 1562 8.28 M 194 * DIA 6.2 MM ? Cal AM 40M ALT 107 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 45 * PENDIENTE 9 *

CAMINO CC 1750 M * ESP CI ID 4362 FECHA 10 /Jun/15
REF 50450 6.08 M 108 * DIA 9.4 MM? Cal AM 10M ALT 195 CM
CT N PC All-A/All-A PA 1 / 1 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 15* PENDIENTE 10 *

CAMINO CC 1750 M * ESP HM ID 8240 FECHA 10 /Jun/15
REF 50436 7.87 M 20 * DIA 18.2 MM? Cal AM 40M ALT 282 CM
CT HR PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 62* PENDIENTE 19 *
> viejo

CAMINO CC 1750 M * ESP CI ID 4363 FECHA 10 /Jun/15
REF 50440 5.53 M 23 * DIA 4.5 MM? Cal AM 10M ALT 40 CM
CT N PC All-A/All-A PA 2 / 2 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIBP 134* PENDIENTE 5 *

CAMINO CC 1642 M * ESP SA ID 2525 FECHA 11 /Jun/15
REF 60333 5.43 M 175 * DIA 9.7 MM? Cal AM 40M ALT 127 CM
CT N PC All-A/All-A PA 1 / 1 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMIP 103* PENDIENTE 12 *

CAMINO CC 1642 M * ESP MG ID 50621 FECHA 11 /Jun/15
REF 1183 6.19 M 107 * DIA 17.1 MM? Cal AM 130M ALT — CM
CT N PC AlA/AlA PA 0 / 0 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLIP 220* PENDIENTE 10 *

CAMINO CC 1518 M * ESP HA ID 7226 FECHA 11 /Jun/15
REF 3015 7.24 M 268 * DIA 6.0 MM? Cal AM 20M ALT 46 CM
CT N PC All-B/All-B PA 1 / 1 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 255* PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 1518 M * ESP HA ID 7227 FECHA 11 /Jun/15
REF 3015 7.18 M 259 * DIA 8.5 MM? Cal AM 20M ALT 91 CM
CT N PC All-m/All-m PA 2 / 2 HB D/ D|POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 255* PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 1518 M * ESP HA ID 7228 FECHA 11 /Jun/15
REF 3015 6.55 M 263 * DIA 4.9 MM ? Cal AM 10M ALT 42 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 255 * PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 1518 M * ESP HA ID 7229 FECHA 11 /Jun/15
REF 3015 6.84 M 253 * DIA 4.9 MM ? Cal AM 10M ALT 49 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PLCP 255 * PENDIENTE 4 *

CAMINO CC 1450 M * ESP PM ID 1790 FECHA 11 /Jun/15
REF 7075 0.95 M 210 * DIA 4.6 MM ? Cal AM 20M ALT 66 CM
CT N PC All-B / PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PMBP 28 * PENDIENTE 10 *

CAMINO CC 1450 M * ESP BE ID 3541 FECHA 11 /Jun/15
REF 3542 8.42 M 238 * DIA 16.9 MM ? Cal AM 130M ALT 357 CM
CT N PC All-m / All-m PA 2 / 2 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIP 195 * PENDIENTE 25 *

CAMINO CC 1450 M * ESP BE ID 3542 FECHA 11 /Jun/15
REF 6022 10.56 M 199 * DIA 39 MM ? Cw AM 130M ALT 559 CM
CT N PC All-A / All-A PA 2 / 2 HB D / D | POSTE 2600 : 1500
PDIST 14.56 M PANG 83 * POS TOPO PFIP 195 * PENDIENTE 24 *

CAMINO CC 1450 M * ESP MG ID 5062 FECHA 11 /Jun/15
REF 1563 15.01 M 93 * DIA 185 MM ? Cw AM 1000 ALT — CM
CT N PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFIBP 115 * PENDIENTE 21 *

CAMINO LOC 511 M * ESP PM ID 1791 FECHA 15 /Jun/15
REF 9919 9.18 M 315 * DIA 4.2 MM ? Cal AM 20M ALT 63 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D | POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PFCP 302 * PENDIENTE 7 *

CAMINO CC 1355 M * ESP PM ID 1792 FECHA 18 /Jun/15
REF 50425 3.10 M 337 * DIA 3.8 MM ? Cal AM 20M ALT 56 CM
CT N PC All-B / All-B PA 5 / 5 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PM BP 267 * PENDIENTE 7 *

CAMINO CC 1100 M * ESP SA ID 2526 FECHA 18 /Jun/15
REF 60232 1.36 M 278 * DIA 5.0 MM ? Cal AM 20M ALT 55 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PF CIP 52 * PENDIENTE 20 *

CAMINO CC 968 M * ESP PM ID 1793 FECHA 24 /Jun/15
REF 8082 2.15 M 132 * DIA 3.9 MM ? Cal AM 20M ALT 62 CM
CT N PC All-B / All-B PA 3 / 3 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PM IP 212 * PENDIENTE 8 *

CAMINO CC 800 M * ESP BE ID 3543 FECHA 25 /Jun/15
REF 3379 7.80 M 264 * DIA 13.7 MM ? Cal AM 100 M ALT 157 CM
CT D PC All-m / All-m PA 1 / 1 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PL CP 21 * PENDIENTE 5 *
> Viejo

CAMINO CC 800 M * ESP BE ID 3544 FECHA 25 /Jun/15
REF 3379 10.06 M 293 * DIA 43 MM ? Cio AM 130M ALT 633 CM
CT D PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PL CP 367 * PENDIENTE 5 *
> Viejo

CAMINO CC 800 M * ESP PM ID 1794 FECHA 25 /Jun/15
REF 3301 1.45 M 132 * DIA 3.9 MM ? Cal AM 20M ALT 62 CM
CT N PC All-B / All-B PA 2 / 2 HB D / D |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PL IP 138 * PENDIENTE 5 *

CAMINO M * ESP ID FECHA / /15
REF M * DIA MM ? AM ALT CM
CT PC / PA / HB / |POSTE :
PDIST M PANG * POS TOPO PENDIENTE *

Procedimientos para el censo de madera muerta grande nueva (caída desde el último censo) en las parcelas de CARBONO - diciembre 2014 a enero 2015

Meta: estimar el volumen de madera muerte grande caída en el año desde el último censo. Se define madera "grande" cuande tiene un diámetro de ≥10 cm.

Procedimientos:

Orden de parcelas: como con la medición anual de árboles en CARBONO, se seguirá una secuencia de Aluvión, Loma y Pendiente, para repartir el tiempo de medición igualmente entre los tres tipos de parcelas.

Para los mapas de este año, se usaran copias escaneadas e imprimidas de los mapas de 2013-2014. Con un marcador impermeable, se marcará "2014" en los mapas para este año.

Antes de salir para cada parcela, se hará una lista de los árboles que murieron en esa parcela (incluyendo los que ya estaban muertos en el año anterior pero que cayeron al suelo este año). Se anotarán para cada árbol muerto su diámetro y sub-parcela. También se harán copias de las páginas de la libreta de campo del año anterior que tienen las mediciones de las piezas de MMG de ese año, para referencia.

En cada subparcela se mapeará y se medirá cada pieza de madera muerte grande que tiene un diámetro máximo de ≥30 cm y que cayó desde el último censo. Se usarán los árboles marcados del inventario como puntos de referencia en los mapas, indicándoles con su número en un círculo. Si es obvio que una pieza ha desaparecido del todo desde el último año, se lo borrará del mapa usando líquido blanqueador. No obstante, no se gastará mucho tiempo en buscar pequeñas piezas del otro año.

Para las piezas de madera muerte grande que tienen diámetros máximos entre 10 y <30 cm, se mapearán y se medirán en todas las subparcelas con el segundo coordinado de 10 (0-10, 10-10, 20-10, 30-10, y 40-10). Para cada una de estas piezas se marcará su posición con una sección de tubo de conduit de 0.5 pulgadas, y una plaquita de aluminio con su número. Generalmente se pondrá este tubito en el lado del poste que da su número al subparcela, en la mitad de la pieza, y se indicará la posición del tubo en el mapa con una estrella. Para piezas dentro de esta faja que comienzan con >30 cm diametro y siguen hasta tener <30 cm, se las harán en secciones, con la división en el punto donde tiene 30 cm.

Para las mediciones, se escribirán los datos en una libreta amarilla. **NOTA!!!: cuando se apuntan los datos en la libreta que corresponden a una pieza(s) de >30 cm diámetro claramente identificable(s) como el tronco de un árbol que murió en 2014, se anota con los datos en la libreta para esa pieza el número de placa y la especie del árbol.**

Para cada pieza de madera muerta grande que se mide, se medirá de la siguiente manera:

PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2015

Calibración: Se comenzará con una calibración. Esto consiste en medir en el transcurso de 1-2 días cuántos árboles posibles, esperar un día, y remedirlos. **En la calibración se harán solamente los árboles con diámetros medibles**, dejando para la segunda tanda los que no se les mide el diámetro por ser grandes u otra razón, o cualquier nuevo que se encuentre. En la calibración 1, se usarán las hojas de campo entitulados "Censo TREES de 2015 - Calibración 1", y para la calibración 2, se usan las hojas del censo total.

Calibración semanal de la cinta diamétrica. Antes de comenzar cada semana del censo, se calibra la cinta diamétrica por la manera siguiente. Usando una regla metálica de un metro, se mide la longitud de la cinta en el punto donde marca 300 mm diámetro. La cinta debe medir 942, 943, o 944. Si mide menos de 942 o mas de 945 se botará y se usará una nueva cinta. Cada vez que se calibra, se escribe la longitud de la cinta en la hoja de datos de campo en uso ese día (o se apunta que se cambió la cinta).

ORDEN DE MEDICIONES. En 2015 se tomarán los datos en esta secuencia: primero se hace la posición de la copa, segundo la condición del tallo, tercero la clasificación del habitat, y despues las mediciones de diámetro y altura.

CAMINO, GUIA, REFERENCIA. En 2015 favor de asegurar que hay una buena referencia indicada para cada árbol (un ángulo y la distancia a un árbol vivo del censo o a un poste de la cuadrícula o a un poste de un camino). Doble-chequear los ángulos para asegurar que sean correctos. Apuntar cualquier cambio, e indicar ángulos y referencias revisados. Si un árbol de referencia se encuenta muerto en el censo, hay que ligar los árboles referenciados, o a un poste de la cuadrícula o a otro árbol vivo en el censo.

CLAVO DE LA LATA . Para cada árbol con la lata en un clavo, se revisa y se reemplaza si el clavo se está tragando.

DIA = Diámetro medido en milímetros. Con cinta, se lee hasta el mm menor (no se redondea para arriba). Nuevo en 2015: si no se midió el diámetro de un árbol vivo, incluye una nota para explicar por qué no.

AM = Altura medida. 300 = 1 escalera, 600 = 2 escaleras, 1000 = 10 cm bajo clavo, 450 cm = 1 1/2 escaleras, 1300 = 1 escalera cada lado, 1600 = 2 escaleras cada lado. Sigue una "M" si el diámetro se mide en una marca en vez de a 10 cm por debajo de un clavo.

ALT = Altura. Medida verticalmente desde el lado arriba de cualquier pendiente, desde el nivel de la base del árbol. Para árboles <1.5 m de alto se mide hasta la base del meristemo más alto, excepto para *Lecythis*, donde se mide hasta la hoja más alta. Para árboles >1.5 m en altura, se miden hasta la hoja más alta. Alturas hasta 2 m se miden con regla, mientras alturas de 2 m para arriba se miden con el tubón. El tubón tiene 15 m de largo, pero a veces se puede alzarlo y medir hasta >16 m. Como en otros años, se medirán alturas de todos los árboles hasta 15 m, si es posible ver la copa.

CT. Condición del tallo. N = normal (no como uno de las demás categorias). D = dañado, con un solo tallo principal que presenta un cambio abrupto de diámetro >=25% de su diámetro en ese punto. M = tallos múltiples, con >1 tallo principal, "tallo" quiere decir casi vertical. H = horizontal, paralelo al suelo sin rebrotes verticales. HR = horizontal con rebrotes verticales. RA = roto arriba; un solo tallo vertical que ha perdido su extremo de manera que todas las ramas ya vienen de abajo del punto del daño.

PAGINA 2 - PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2015

PC. Posición de la copa. **1.0 (NLD)** = ***ninguna luz directa***, ni vertical ni del lado. ***Alguna Luz del Lado*** (pero sin iluminación vertical directa), en 3 intensidades: **1.5 (ALL-B)** = alguna luz del lado, bajo. **2.0 (ALL-M)** = alguna luz del lado, mediano. **2.5 (ALL-A)** = alguna luz del lado, alto. **3.0 (ALA) - *alguna luz de arriba*** (10-90% de la copa con luz directa vertical). **4.0 (PLA) - *plena luz de arriba*** (>90% de la copa con luz directa vertical). **5.0 (CCE)** = ***la copa completamente expuesta***, >90% de la copa en un cono de 90* de luz directa, es decir 45* libre de obstáculos alrededor de la copa.

PA = plantas arriba. SE APUNTA PLANTAS ARRIBA SOLAMENTE PARA LOS ARBOLES NUEVOS ENTRANDO EN EL CENSO 2015. Es el número de copas directamente arriba de la planta que cubren >=50% de la copa de la planta en proyección vertical. No se cuentan pequeñas epífitas o bejucos monocotiledóneos.

HB = habitat:

- **D** = dosel. En el sitio de la planta, el dosel del bosque está a la altura de bosque maduro en ese lugar general. Para plantas que no forman el dosel, quiere decir que están bajo árboles de bosque maduro. Para árboles que forman el dosel, quiere decir que son del tamaño (altura) de árboles maduros de ese sitio.
- **SD** = subdosel. El dosel del sitio está >2m pero no tan alto como bosque sin perturbación.
- **CL** = claro. Un área (de por lo menos 9 m^2) libre de vegetación desde 2 m hasta el cielo.
- **SD/CL** = sub-dosel/claro. Refiere a una planta de > 2m de altura pero menos del nivel del dosel que se encuentra en un área de vegetación < 2m de alto, o sea, una planta aislada dejada en un claro reciente.
- **CM** = camino. Un sitio en bosque primario que parece recibir alguna influencia de un camino (o sea por luz, machetes, compactación de suelo, etc.). Un sitio puede estar 5 metros o mas del camino y todavia ser afectado por elevados niveles de luz de un camino.
- **BS** = bosque secundario (no usen CAMINO para árboles cerca de caminos en bosque secundario, todos deben ser BS).

~~**SITIO DE GERMINACION**~~ – este dato ya NO SE APUNTA para los Cecropias.

ARBOLES NUEVOS. Los árboles de este estudio van muriendo, entonces es preciso reemplazarlos para mantener el tamaño de la muestra. Se marcarán nuevos individuos solamente en áreas de bosque primario, fuera de la influencia de caminos, y que se encuentren dentro del área de estudio actual.

****** ***SUPER IMPORTANTE***** Este año (como en 2014) después de terminar cada árbol se hará una una búsqueda de por los menos 5 minutos para árboles nuevos. Además se buscarán activamente árboles nuevos mientras mueven de una planta a otra. En 2014 se agregaron 93 nuevos, pero se perdieron 92 por muertos. En 2015 otra vez por favor hagan un gran esfuerzo enfocado en aumentar los números de árboles, especialmente para las especies y clases de tamaño con pocos árboles ahora en la muestra TREES:

- todos los individuos de cualquier tamaño de Cecropia obtusifolia o de Cecropia insignis (de obtusifolia solo hay 21 vivos en total, de insignis solo 61, y muy pocos de < 4 cm dia.)
- cualquier indivíduo de >20 cm de diámetro de Simarouba
- todos los individuos ≥50 cm de alto de Dipteryx, Balizia, Hymenolobium, Hieronyma
- todas las plántulas (<50 cm de altura) encontradas de Lecythis (semilla todavia visible), Hyeronima, y Hymenolobium
- todos los Lecythis de ≥ 50 cm de alto y de <1 cm en diámetro, y todos de >5 cm diámetro
- cualquier individuo de ≥30 cm de diámetro de Minquartia
- en cada dia del censo, marcar el **primer** individuo vivo de ≥ 50 cm de alto y < 1 cm de diámetro de Pentraclethra que encuentren, no importa su condición (sólo un nuevo por dia).

PAGINA 3 - PROTOCOLOS USADOS EN EL CENSO DE 2015

Los números para Cecropia obtusifolia son de 4501-4999; los números para Cecropia insignis son de 4001 a 4499.

PENDIENTE/TOPOGRAFIA: Para los árboles nuevos en 2015 se medirá el ángulo del pendiente, en la dirección donde corre el agua, usando un clinómetro y dos postes separadas por una distancia de 2 m. También se notará la posición topográfica usando este sistema:

CATEGORIAS DEL CENSO DE 2015
PLN = Plano normal
PLCP= Pendiente Leve Comienzo de Pendiente
PLCIP= Pendiente Leve entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
PLIP= Pendiente Leve Intermedio Pendiente
PLIBP= Pendiente Leve entre Intermedio y Base de Pendiente
PLBP= Pendiente Leve Base de Pendiente
PMCP= Pendiente Mediana Comienzo de Pendiente
PMCIP= Pendiente Mediana entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
PMIP= Pendiente Mediana Intermedio Pendiente
PMIBP= Pendiente Mediana entre Intermedio y Base de Pendiente
PMBP= Pendiente Mediana Base de Pendiente
PFCP= Pendiente Fuerte Comienzo de Pendiente
PFCIP= Pendiente Fuerte entre Comienzo y Intermedio de Pendiente
PFIP= Pendiente Fuerte Intermedio Pendiente
PFIBP= Pendiente Fuerte entre Intermedio y Base de Pendiente
PFBP= Pendiente Fuerte Base de Pendiente
RIP= Ripario

ARBOLES MUERTOS. Es preciso apuntar HABITAT para todos árboles muertos, más apuntes detallados sobre la circunstancias de la muerte y el tamaño del claro. ***Es también preciso ligar al centímetro los muertos de 2015, si no están ya ligados a un árbol existente.*** Se puede ligar a una planta viva, o a un tubo de la nueva cuadrícula. Códigos:

Vivo en la Reserva:	9001
Muerto causa desconocida:	9003
Muerto aplastado:	9004
Muerto posiblemente aplastado:	9005
Muerto otra causa:	9006
Muerto posiblemente por rayo	9007 [**** nueva categoría]

LIGANDO A LA CUADRICULA. Queremos ligar todos los árboles a la cuadrícula. Si un árbol ya está ligado al centímetro a un árbol ligado a la cuadrícula, o si está ligado a la cuadrícula misma, no hay que hacer nada. Si no está ligado a uno de estos, hay que ligarlo al centímetro, o a un árbol ya ligado, o a la cuadrícula. Esto aplica a todos los individuos, viejos vivos y muertos, y nuevos.

REPRODUCCION: Para las 2 Cecropia y Simarouba se buscará para ver si está reproductivo y se apuntará su estado reproductivo actual y sexo. Para Pentaclethra y Hieronyma se apuntará el estado reproductivo para cada tallo que tiene ≥10 cm diametro.

Datos de serpientes grandes: de ahora en adelante (desde el 22 de mayo de 2006) se notarán observaciones cada vez que se ve una matabuey (*Lachesis*), terciopelo (*Bothrops asper*) o béquer (*Boa*). Esto incluye tanto los en el bosque como los a lo largo de los caminos. Escriban los apuntes en los formularios (en el record del árbol más cercana). Apunten especie,

la localización lo más precisio posible, una descripción de lo que está haciendo el animal y su tamaño estimado; todo sin acercarse mucho y respetando el peligro potencial de estos bichos.

(fin - protocolos censo TREES 2015)

Apéndice – 20 Feb. 2015

ARBOLES NUEVOS. Basado en la cantidad de árboles que tenemos de cada tamaño, se enfocan en esas clases de diámetro/altura para árboles nuevos:

- todos los individuos de cualquier tamaño de Cecropia obtusifolia, de Cecropia insignis, de Simarouba
- todos los individuos ≥50 cm de alto de Balizia, Hymenolobium
- todos los individuos ≥50 cm de alto de Dipteryx, con un esfuerzo especial para buscar arboles de 20-80 cm DAP
- todos los individuos ≥50 cm de alto de Hieronyma excepto los grandotes (>80 cm DAP)
- todas las plántulas (<50 cm de altura) encontradas de Lecythis (semilla todavia visible), Hyeronima, y Hymenolobium
- todos los Lecythis de ≥ 50 cm de alto y de <1 cm en diámetro, y todos de >20 cm diámetro
- cualquier individuo de >10 cm de diámetro de Minquartia
- en cada dia del censo, marcar el **primer** individuo vivo de ≥ 50 cm de alto y < 1 cm de diámetro de Pentraclethra que encuentren, no importa su condición (solo 1 por día); 2 veces por semana, marcar el **primer** Pentaclethra de >10 cm DAP.

TRONCOS HUECOS. Para cada árbol de 10 cm DAP en arriba, se indica en los apuntes si tiene el tallo hueco.

(fin - protocolos censo TREES 2015)